Tarl
Py2.3


HARVARD UNIVERSITY
ARNOLD
ARBORETUM
PRESENTED BY
CHARLES - SPRAGUE - SARGENT
1892



SYSTEMA

CHARACTERUM PLANTARUM,

SEU

DICTIONARIUM RERUM BOTANICUM:

FILIO CONSCRIPTUM, ET AB IPSO FIGURIS ILLUSTRATUM:

AUTORE

CORNELIO PEREBOOM.

Medico Amſtelædamenſi, Ac. Caſar. Leop. Carol. Nat. Cur. Soc.

LUGDUNI BATAVORUM

Proſtat apud SAMUELEM & JOANNEM LUCHTMANS

BIBLIOPOLAS.

CIↃIↃCCLXXXVIIJ.

July 1910
2260



SERENISSIMO PRINCIPI ARAUSIONIS
& NASSAVIÆ,

WILHELMO V.

FOEDERATÆ BELGIÆ GUBERNATORI, DUCI, TERRAQUE MARIQUE, HEREDITARIO, &c. &c. &c.

Feras, SERENISSIME PRINCEPS! *ut* DEDICANDO

meam

meam Filiique Artem, *ob Patriam liberatam congratulemur* CELSITATEM TUAM, *Quæ* primo CUNCTANDO, deinde STUPENDA DEXTERITATE, tandem MAGNANIMI CLEMENTIA, RESTITUIT REM. *Factum* A DEO NOBIS MIRACULUM *est*, *ex quo profiteri liceat* VOTUM *bonorum*, *ut feliciter gerere Rempublicam perseveres*, *fruaris* CONSORTIO TUO REGIO, *illâ* BELGIÆ SALVATRICE, *& vigeat* AUGUSTISSIMA TUA DOMUS!

SERENISSIME PRINCEPS!
TUÆ ILLUSTRISSIMÆ CELSITATIS,

Devenerantissimi, Devotissimi,
Devinctissimi,
CORNELIUS PEREBOOM.
NICOLAAS EWOUD PEREBOOM.

PRÆFATIO.

Ego, quum filii animum ad ſcribendum appuli, id mihi negotii credidi quoque dari, res ſua ſtabilis evaderet. Eum in finem compoſui SYSTEMA CHARACTERUM PLANTARUM, quo univerſam ſuam doctrinam, quam MATERIA VEGETABILI divulgare cœpit, haberet in compendio: quoque, ſimulac ſuum opus publicam ſecutum eſt docendi viam, frugi eſſet in Scientiæ Phytographicæ incrementum. Quis quæſo Noſtri ſuſcepti utilem finem denegaverit, qui attributa plantarum, hactenus a Principibus Viris ſparſa, ordine diſpoſita, deſiderat. Ut vero de Syſtematis methodo paucis dicam, characterum Claſſes, ſecundum Philoſophiæ Botanicæ LINNÆI ductum redactas, habet. Characteres Genericos nomine plantarum generico unice diſtinctos. Specifica nomina, proprietates Specierum eſſe produnt. Enumerantur cuncta, Capitibus ſingulis, ordine Alphabetico. Numeri tandem, terminis præfixi, indicant eoſdem Characteres, qui in dicta MATERIA VEGETABILI, filii ſtudio deſcripti & dilineati ſunt. Continuabit, ille ſui laborem,

Artes ſucceſſum dum habuêre ſuæ.

Videſis, tute, LECTOR! quantum ex noſtrâ conjuncta lucubratione Lingua Botanica facilitetur: quin & rationalis exinde depromatur ac conſummata terminorum notitia: tandem Regnum Vegetabile noviſſime hâc SYNOPSI ſpectatu tradatur.

Eodem labore ſiſtimus DICTIONARIUM RERUM, in opera primaria Botanicorum. Ne quis hoc miretur, cum ne ullum quidem Autorem citaverimus, adeat LINNÆI GENERA, adeat SPECIES, adeat SYSTEMA NATURÆ, præ reliquis adeat, in quo potiſſimum verſati ſumus, SYSTEMA LINNÆI PLANTARUM edente CL. REICHARDO. Conſulat cæteros autores claſſicos; ut legat ſolide deſcripta ab illis, a nobis tributa naturæ.

Sane aliter evenire multo intelligam,
Populo ſi placerent, quas feciſſem tabulas.

CHA-

CHARACTERUM DISTRIBUTIO.

CAUDICES.
Radices.
Bulbi.
Caudices.
Acaules.
Caulescentes.
Caules.
Culmi.
Scapi.
Pedunculi.
Pedicelli.
Fasciculi.
Capitula.
Capitella.
Glomerula.
Spicæ.
Spiculæ.
Corymbi.
Paniculæ.
Thyrsi.
Racemi.
Racemuli.
Verticilli.
Petioli.
Petiolula.
Stipites.
Frondes.
Umbracula.
Trunci.
Stirpes.
Cortices.
Rami.
Ramuli.
Surculi.
Stolones.
Flagella.
Sarmenta.
Fungi.
Fila.
Ramenta.
Articuli.
Geniculi.
Internodia.
Strigæ.
Tubercula.
Axilli.
Vaginæ.
FOLIA.
Foliola.
Farinæ.
FULCRA.
Stipulæ.
Bracteæ.
Squamæ.
Paleæ.
Spinæ.
Aculei.
Setæ.
Cirrhi.
Coronulæ.
Glandulæ.
Pili.
Pappi.
Aristæ.
Pulveres.
Punctæ.
Vesiculæ.
Gemmæ.
FLORES.
Flosculi.
FRUCTIFICATIO.
Calyces.

In-

Involucra.
Involucella.
Perianthia.
Amenta.
Spathæ.
Glumæ.
Volvæ.
Valvulæ.
Perichæria.
Calyptræ.
Corollæ.
Corollulæ.
Petala.
Nectaria.
Stamina.
Filamenta.
Antheræ.
Opercula.
Stellæ.
Pistilla.
Stigmata.
Styli.
Germina.
Genitalia.
Glandes.
Fructificationes.
Fructus.
Pericarpia.

Capsulæ.
Siliquæ.
Siliculæ.
Legumina.
Baccæ.
Poma.
Strobili.
Drupæ.
Nuces.
Folliculi.
Receptacula.
Umbellæ.
Umbellulæ.
Cymæ.
Spadices.
Raches.
Cotyledones.
Arilli.
Propagines.
Tubercula.
Peltæ.
Pilei.
Scutella.
Lamelli.
Villi.
Lineolæ.
Pori.
Poruli.

SYSTEMA CHARACTERUM PLANTARUM,

SEU

DICTIONARIUM IN OPERA PRINCIPUM BOTANICORUM UNIVERSALE.

Numeri delineata in MATERIA VEGETABILI præmonſtrant.

RADICES & BULBI.

D. I.

R. Alba alexipharmaca adverſus vulnera ſagittarum toxico illitarum. *Thalia geniculata.*

51. R. auricularis. *Polygonum ocreatum.*
13. R. bulboſa. *Alopecurus bulboſus. Phleum nodoſum.*
14. R. bulboſa fibris obtecta. *Triglochin bulboſum.*
15. R. bulboſa veſtita foliorum præteritorum rudimentis. *Schœnus bulboſus.*
36. B. adnatus. *Leucojum narciſſus. Lilium candidum.*
61. BULBUS aggregatus oblongus. *Ophrys ſpiralis.*
52. B. articulatus. *Euphraſia lutea.*
44. B. in axillis foliorum. *Ornithogalum bulbiferum.*
64. B. compoſitus. *Allium ſativum.*
1. B. compreſſus dentatus. *Satyrium epipogium.*
2. B. conicus. *Helonias minuta.*
40. B. duplicatus. *Fritillaria pyrenaica.*
3. B. fasciculatus. *Orchis fuscescens, ſtrateumatica, hyperborea. Ophrys cernua. Satyrium albidum.*
43. B. fasciculatus filiformis. *Orchis abortiva.*
4. B. fibroſo-faſciculatus. *Ophrys nidus avis.*
24. B. fibroſus. *Ophrys ovata, cordata, catholica. Satyrium repens. Serapias longifolium, grandiflora, rubra.*
43. B. filiformis. *Orchis abortiva.*
5. B. geminus. *Globularia.*
60. B. geminus ſuperimpoſitus. *Crocus. Iris ſiſyrinchium.*
6. B. globoſus. *Ophrys monorchos.*
6. B. indiviſus. *Orchis bicornis, biflora, cornuta, ſancta, ſuſannæ, ciliaris, habenaria, bifolia, flexuoſa, cucullata, globoſa, pyramidalis, coriophora, cubitalis, morio, mascula, uſtulata, militaris, papilionacea, burmanniana, pallens. Ophrys circumflexa. Satyrium hircinum.*
7. B. Oblongus. *Ophrys liliſolia.*
7. B. Ovatus. *Ophrys alpina.*
8. B Palmatus. *Orchis incarnata, odoratiſſima, conopſea, flava. Satyrium viride, nigrum.*
9. B. Palmatus patens. *Orchis maculata.*
59. B. Ramoſus. *Allium moly.*
6. B. Rotundus. *Ophrys monophyllos.*

D. I.

37. B. Solidus. *Tulipa gesneriana.*
38. B. Squamosus. *Lilium candidum.*
10. B. Subfibrosus. *Satyrium plantagineum.*
11. B. Subpalmatus rectus. *Orchis latifolia, sambucina.*
12. B. Subrotundus. *Cypripedium bulbosum. Ophrys læselii, paludosa, insectifera. Serapias lingua, cordigera.*
39. B. Tunicatus. *Allium porrum.*
53. RADIX partim tuberosa partim bulbosa. *Hyacinthus indicus.*
1. R. Capitata. *Mesembryanthemum tuberosum.*
34. R. Carnosa. *Arethusa capensis. Valeriana officinalis.*
27. R. Cava. *Fumaria cava.*
2. R. Caulescens fusiformis. *Brassica napus.*
70. R. Caulescens orbicularis depressa carnosa. *Brassica rapa.*
55. R. Caulescens teres carnosa. *Brassica oleracea.*
64. R. Composita. *Allium sativum.*
31. R. Conferta. *Lemna polyrhiza. Orchis conferta.*
42. R. Dentata. *Oxalis acetosella. Rhinanthus elephas.*
70. Radice destituta. *Lycoperdon tuber, cervinum.*
56. R. Etiam sub terram fructificans. *Lathyrus amphicarpos.*
62. R. Fasciculata. *Gentiana aphylla. Ranunculus amplexicaulis.*
30. R. Fasciculata tuberosa. *Asphodelus luteus.*
71. R. Fibrosa. *Arethusa ophioglossoides. Cypripedium calceolus. Iris verna. Moræa iridioides. Thalictrum cornuti.*
57. R. Florifera. *Astragalus tragacanthoides.*
21. R. Fusiformis. *Helianthus strumosus.*
72. R. Fusiformis multiplex. *Selinum sylvestre.*
33. R. Globosa. *Arethusa bulbosa. Raphanus sativus.*
49. R. Grumosa. *Orchis conferta.*
65. R. Hirsuta *Allium victorialis.*
84. R. Hirta. *Polypodium taxifolium.*
18. R. Horisontalis. *Polypodium vulgare.*
73. R. Lævis. *Polypodium virginianum.*
73. R. Lanata. *Polypodium baromez.*
66. R. Lateralis. *Allium ampeloprasum.*
74. R. Lignosa intorta. *Polygonum bistorta.*
45. R. Monstrosa. *Daucus manuformis.*
75. R. Multiplex. *Allium rotundum, schænoprasum.*
48. R. Nodosa. *Filix plumierii.*
76. R. Nuda. *Polypodium pectinatum.*
50 R. Oblonga. *Orchis morio.*
17. R. Perpendicularis. *Thapsia latifolia.*
25. R. Præmorsa. *Hieracium præmorsum.*
58. R. Reticulata. *Gladiolus communis.*
23. R. Repens. *Carex limosa. Cocos guineensis. Ruppia maritima. Rotula verticillaris. Utricularia foliosa.*
35. R. Sessilis. *Canna glauca.*
20. R. Ramosa. *Ophryos corallorhyza.*
19. R. Simplex. *Chærophyllum temulum.*
37. R. Solida. *Scilla bifolia.*

D. I.
77. R. Solitaria. *Lemna minor, gibba.*
78. R. Squamata. *Polypodium vulgare. Scilla lilio hyacinthus.*
54. R Squamula interſtincta. *Scirpus cæſpitoſus.*
79. R. Subpalmata. *Amomum zinziber. Arethuſa divaricata.*
32. R. Subrotunda. *Orchis morio.*
80. R. Tenuis. *Braſſica campeſtris.*
26. R. Testiculata. *Orchis ciliaris.*
81. R. Terræ ſuperimpoſita. *Rhizophora gymnorhiza.*
46. R. *Tuber.*
82. R. Tuber ovatus, zonis imbricatis. *Cyperus esculentus.*
22. R. Tuberoſa. *Gladiolus capitatus. Ranunculus rutæfolius, nam*
30. R. Tuberoſa fasciculata. *Salvia hæmatodes. Asphodelus luteus.*
88. R. Tuberoſa palmata. *Orchis palmata.*
29. R. Tuberoſa pendula. *Spiræa filipendula.*
63. R. Tunicata. *Allium porrum.*
47. R. Unicus. *Selinum palustre.*
83. Utriculo destituta. *Utricularia folioſa.*

CAUDICES.

C. Aculeatus. *Polypodium horridum.*
C. Arboreus. *Pteris arborea.*
C. Arboreus aculeatus. *Polypodium ſpinoſum, asperum.*
C Arboreus inermis. *Polypodium arboreum.* vide frons N. 116.
C. Nudus fructificans. *Averrhoa bilimbi.*

ACAULES.

127. Acaulis. *Alexis farinoſa, capenſis, hyancinthoides, uvaria. Agaricus quercinus, alveus, betulinus. Arum pentaphyllum, triphyllum, colocaſia, macrorhizum, peregrinum, divaricatum, trilobatum, ſagittifolium, maculatum, proboscide, ariſarum, ovatum, tenuifolium. Astragalus verticillaris, veſicarius, phyſodes, caprinus, uralenſis, monspeſulanus, incanus, campestris, depreſſus. Atropa mandragora. Boletus favus, ſuberoſus, fomentarius, igniarius, ſanguineus, verſicolor, ſuaveolens. Bryum paludoſum. Carduus acaulis. Clathrus cancellatus. Cynara acaulis. Helvella pineti. Hydnum paraſiticum. Hypoxis ſeſſilis. Jungermannia epiphyllos, pinguis, multifida, furcata, puſilla. Meſembryanthemum bellidiflorum, rostratum, dolabriforme, difforme, albidum, linguiforme. Mnium hygrometricum. Onopordon acaulon. Phaca veſicaria, ſibirica. Phaſcum pedunculatum, acaulon, ſubulatum. Siſymbrium monenſe, vimineum. Saururus natans. Trifolium uniflorum. Viola palmata, pedata, pinnata, lanceolata, hirta, paluſtris, odorata. Acaulis depreſſa. Silene acaulis.*

CAULESCENTES.

1. Caulescens diffuſus. *Astragalus canadenſis, glaux, ſeſameus, ſtella.*
2. C. Erectiusculus. *Astragalus uliginoſus.*
3. C. Erectus. *Astragalus auſtriacus, capitatus, christianus. Epidendrum furuum. Phascum cauleſcens.*
C. Erectus glaber. *Astragalus alopecuroides, carolinianus. Phaca alpina.*
4. C Erectus patulus. *Astragalus microphyllos.*
5. C. Erectus piloſus. *Astragalus piloſus. Phaca bœtica.*
C. Erectus pubescens. *Astragalus onobrychis.*

D. I.

6. C. Procumbens. *Astragalus alpinus, bæticus, contortuplicatus, epiglottis, hamosus, pentaglottis, syriacus, trimestris.*

7 C. Prostratus. *Astragalus cicer, glycyphyllos, hypoglottis, sinicus.*

C. Radicans. *Arum auritum, hederaceum.*

C. Rectus. *Arum arboreſcens.*

C. Repens. *Arum lingulatum. Phaſcum repens.*

8. C. Strictus glaber. *Astragalus chinenſis, galegiformis.*

C. Suberectus. *Arum ſeguinum.*

C A U L E S.

9. C. Abbreviatus. *Viola calcarata.*

11. C. Aculeatus. *Aralia ſpinoſa, chinenſis, Bauhinia aculeata. Cæſalpina veſicaria, ſappan, christa. Cleome heptaphylla, ſpinoſa. Guilandina bonduc, bonduccella. Hibiscus ficulneus, cannabinus, ſurattenſis. Jatropa herbacea. Ipomæa bona nox. Mimoſa circinalis, cineraria, casta, ſenſitiva, pudica. Paullina aſiatica, mexicana. Polygonum ſagittatum, arifolium, perfoliatum. Rubus idæus, occidentalis, fruticoſus.*

121. C. Aculeatus angulatus. *Smilax aspera, celſa, zeylonica, ſarſaparilla. Solanum virginianum.*

12. C. Aculeatus annuus. *Solanum carolinenſe.*

C. Aculeatus bulbiferus. *Dioſcorea aculeata.*

C. Aculeatus decumbens. *Rubus moluccanus.*

13. C. Aculeatus fruticoſus. *Solanum indicum, ſanctum, tomentoſum, bahamenſe, igneum, trilobatum.*

14. C. Aculeatus fruticoſus teres. *Solanum ſodomeum.*

92. C. Aculeatus nudus multangularis. *Euphorbia cereiformis, officinarum.*

16. C. Aculeatus nudus ſeptemangularis. *Euphorbia heptagona.*

C. Aculeatus nudus angulis tuberoſis ſpinis interſtinctis. *Euphorbia mammillaris.*

C. Aculeatus ramoſus. *Lantana aculeata.*

15. C. Aculeatus ſeminudus, annulis oblique tuberculatis. *Euphorbia nereifolia.*

90. C. Aculeatus ſubnudus ſubquadrangularis. *Euphorbia canarienſis.*

88. C. Aculeatus ſubnudus triangularis articulatus. *Euphorbia antiquorum.*

14. C. Aculeatus teres. *Rubus cæſius. Smilax china, rotundifolia, laurifolia, tamnoides, caduca.*

C. Aculeis ſparſus. *Roſa eglanteria, rubiginoſa, cinnamomea, arvenſis, pimpinellifolia, ſpinoſiſſima, carolina, villoſa, ſinica, ſempervirens, centifolia, canina, alba.*

136. C. Acutangulus. *Centaurea collina. Gentiana quinqueſolia. Monarda didyma.*

17. C. Acutus quadrangulus. *Hyſſopus nepetoides.*

100. C. Adſcendens. *Alſtroemeria ligta. Artemiſia glacialis. Potentilla nivea. Stachys recta. Trifolium hybridum. Veronica paniculata.*

125. C. Adſcendens diphyllus. *Veronica bellidioides.*

19. C. Adſcendens hirſutus. *Artemiſia rupestris. Potentilla canadenſis.*

C. Adſcendens multiflorus. *Saxifraga ajugifolia.*

20. C. Adſcendens paniculatus. *Artemiſia crithmifolia.*

18. C. Adſcendens ſimpliciſſimus. *Veronica ſpicata.*

C. Adſcendens ſubvilloſus. *Saxifraga adſcendens.*

D. I.

21. C. Adultior adſcendens. *Viola canina.*

C. Æqualis. *Chærophyllum hirſutum, aromaticum, coloratum, aureum, Crotalaria ſeſſilifolia.*

117. C. Alatus. *Carlina pyrenaica.*

C. Alatus bulbiferus. *Dioſcorea alata.*

22. C. Altus rigidus. *Seſeli tortuoſum.*

81. C. Anceps. *Convallaria polygonatum. Iris virginica, graminea. Ixia corymboſa, Hypericum perforatum. Meſembryanthemum forficatum, edule.*

141. C. Anceps proſtratus filiformis. *Hypericum humifuſum.*

15. C. Angulatus. *Cleome capenſis. Coronilla emerus. Equiſetum paluſtre. Piſum maritimum. Mimoſa intſia.*

C. Angulatus fimbriatus. *Leea crispa.*

102. C. Angulatus ramoſiſſimus. *Pimpinella glauca.*

30. C. Baſi villoſus. *Scorzonera anguſtifolia.*

C. Bifariam piloſus, debilis: ſtriis oppoſitis piloſis incanus. *Veronica chamædrys.*

31. C. Bifidus. *Carlina lanata, Phlox divaricata. Helleborus viridis.*

32. C. Biflorus. *Ranunculus glacialis. Viola biflora.*

33. C. Bifolius. *Ophrys ovata, cordata. Epidendrum ciliare.*

103. C. Brachiatus. *Gentiana heteroclita. Mercurialis ambigua, annua.*

34. C Brachiatus dichotomus. *Teucrium hircanicum.*

C. Baſi muricata tuberculis radicantibus. *Calceolaria pinnata.*

35. C. Carnoſus breviſſimus. *Geranium odoratiſſimum.*

C. Carnoſus noduloſus. *Geranium ſpinoſum.*

C. Cirrhiferus. *Bauhinia ſcandens.*

116. C. Compoſitus. *Houſtonia cærulea.*

142. C. Compreſſus. *Anagallis latifolia. Potamogeton compreſſum.*

C. Cortice lævi. *Pinus ſtrobus.*

C. Cortice integro. *Quercus ilex.*

C. Cortice ramoſo fungoſo. *Quercus ſuber.*

C. Cortice ſuberoſo. *Paſſiflora ſuberoſa.*

36. C. Corymboſus. *Anthemis tinctoria. Aſter cordifolius, annuus. Conyza odorata. Lactuca ſativa. Portulaca halymoides. Serratula multiflora.*

37. C. Corymboſus erectus. *Sonchus ſylvaticus.*

38. C. Corymboſus ramoſiſſimus. *Aſter linifolius.*

131. C. Debilis. *Stachys arvenſis, montana.*

C. Debilis ſcaber. *Galium montanum.*

39. C Declinatus. *Bryum ſcoparium. Centaurea ſibirica. Convolvulus tricolor. Potentilla aurea, verna. Ranunculus flammula. Seſeli pimpinelloides. Trifolium ornithopodioides.*

C Declinatus ſubramoſus. *Pedicularis roſtrata.*

40. C. Decompoſitus. *Anthemis arabica.*

41. C Decumbens. *Antirrhinum ſaxatile. Aſclepias decumbens, ſibirica. Centaurea amara. Chenopodium polyſpermum. Chryſanthemum millefoliatum. Commelina africana Cytiſus argenteus. Fragaria ſterilis. Lotus corniculatus. Lycopſis variegata. Melampodium auſtrale. Malva tournefortiana. Nama jamaicenſis. Potentilla grandiflora, ſericea, multifida. Saxifraga aizoides. Sedum anacampſeros. Teucrium niſſolianum. Veronica.*

D. I.

C. Decumbens angulatus. *Rumex luxurians.*

42. C. Decumbens hirſutus ramoſus. *Orobus ſylvaticus.*

43. C. Depreſſus. *Cochlearia coronopus. Erica depreſſa. Geranium maritimum, puſillum. Gorteria rigens. Hedyſarum humile.*

120. C. Determinate folioſus. *Craſſula orbicularis.*

170. C. Dichotomus. *Anemone penſylvanica, dichotoma. Bidens nodiflora. Buchnera canadenſis. Campanula dichotoma, erinus. Eryngium fœtidum, puſillum. Euphorbia origenoides, hypericifolia, maculata, hirta, pilulifera, hyſſopifolia, thymifolia, caneſcens, chamæſyce, peplis, graminea, ipecacoanhæ, portulacoides, myrtifolia, peplus, falcata, exigua, lathyris, terracina, apios. Filago pyramidata. Gentiana exacoides, centaureum. Gyſophila muralis, rigida. Hedyſarum ſpartium. Linum catharticum, radiola. Lychnis quadridentata, ſibirica. Mnium paluſtre, purpureum. Potentilla norvegica. Scabioſa ſyriaca. Tillæa aquatica. Silene noctiflora, muſcipula. Stellaria dichotoma Valeriana echinata. Viſcum album.*

44. C. Dichotomus decumbens. *Potentilla ſupina.*

45. C. Dichotomus erectus. *Filago montana, gallica. Geranium maculatum.*

46. C. Dichotomus erectus faſtigiatus. *Lycopodium ſelago.*

47. C. Dichotomus erectus patulus. *Saponaria orientalis.*

C. Dichotomus erectus rigidus ſcabriuſculus utrinque canaliculatus geniculis incraſſatis. *Ortegia dichotoma.*

C. Dichotomus filiformis. *Gentiana filiformis.*

48. C. Dichotomus paniculatus. *Silene inaperta, portenſis.*

49. C. Dichotomus procumbens. *Saponaria ocymoides*

50. C. Dichotomus ramoſiſſimus. *Ceraſtium dichotomum.*

51. C. Dichotomus ſpinoſus. *Cichorium ſpinoſum.*

52. C. Dichotomus ſtrictus. *Silene ſtricta.*

53. C. Dichotomus ſubnudus. *Bupleurum rigidum.*

101. C. Diffuſus. *Amaranthus blitum, deflexus. Anthirrhinum ſupinum, alpinum. Campanula erinoides. Ceraſtium vulgatum. Ellifia nyctelea. Evolvulus gangetius, alſinoides. Fumaria officinalis. Gyſophila proſtrata. Hedyſarum coronarium, flexuoſum, ſpinoſiſſimum caput galli. Illecebrum cymoſum, alſinefolium. Ludwigia oppoſitifolia. Lythrum parſonſa. Medicago polymorpha. Ononis repens. Ranunculus muricatus, parviflorus. Teucrium chamæpitys, ſcordium. Trifolium ſtellatum, M. meſſalenſis. Lotus ornithopodioides. Trigonella platycarpos, indica. Veronica marilandica.*

54. C. Diffuſus acutangulus. *Fumaria capnoides.*

C. Diffuſus angulis obtuſis. *Fumaria lutea.*

C. Diffuſus herbaceus. *Polygala glaucoides.*

C. Diffuſus nudus. *Hyoſeris minima.*

55. C. Diffuſus ramoſiſſimus. *Lotus cytiſoides.*

C. Diffuſus ſcaber. *Cherianthus maritimus.*

C. Digitalis quadrangularis lævis repens. *Gratiola rotundifolia.*

125. C. Diphyllus.

82. C. Digonus. *Siſyrinchium virginianum.*

C. Diſtichus.

C. Divaricatus. *Ethulia divaricata. Scorzonera reſediſolia.*

C. Divaricatus patulus. *Polygonum divaricatum.*

56. C. Divaricatus piloſus. *Aſclepias tuberoſa.*

57. C. Diviſus. *Ceraſtium alpinum.*

58.

DI.

58. C. Elongatus. *Hedyſarum onobrychis. Viola cornuta.*
C. Elongatus geniculis calloſis. *Seſeli elatum.*
C. Enſiformis biflorus. *Convolvulus copticus.*

59. C. Erectiuſculus. *Caſſia nictitans.*
Convulvulus cneorum. Geranium molle. Illecebrum capitatum. Lobeli aurens. Polygala amara. Tormentilla erecta. Trifolium M. cretica.
C. Erectiuſculus alterne ramoſus. *Euphorbia parviflora.*
C. Erectiuſculus intermis. *Polygonum fagopyrum.*
C. Erectiuſculus ramoſiſſimus. *Potentilla intermedia.*

60. C. Erectus. *Alſtrœmeria peregrina. Alyſſum incanum. Amaranthus viridis. Anagallis monelli, limifolia. Anthemis altiſſima. Antirrhinum arvenſe, glaucum, bicorne, linaria, chalepenſe. Arenaria juniperina. Ariſtolochia erecta, clematitis. Aſclepias lactifera, vincetoxicum, verticillata. Aſparagus aſiaticus. Aſperula pyrenaica, cynanchica. Axyris amaranthoides, hybrida. Bignonia catalpa. Cheiranthus ſaururus. Circœa lutetiana, peregrina. Clematis erecta. Commelina virginica. Conocarpus erecta. Cotula tanacetifolia. Cucubalus italicus. Cucurbita melopepo. Cytiſus auſtriacus. Dianthus monſpeliacus, ſuperbus. Dolichos catiang. Eclipta erecta. Empetrum album. Epilobium paluſtre. Erithalis fruticoſa. Evolvulus linifolius. Euphorbia pilulifera, hyſſopifolia, graminea, ipecacoanhæ, portulacoides, myrtifolia. Fumaria ſempervirens, ſpicata. Galium rubioides, boreale. Geranium phœum, ſylvaticum. Gomphrena globoſa, hiſpida, braſilienſis, interrupta. Gorteria perſonata. Hedyſarum viridiflorum, alpinum. Hieracium paniculatum. Indigofera hirſuta. Juſieœa peruviana. Lepidium didymum. Lavatera cretica. Lobelia ſimplex, kalmii, bulboſa, triquetra, cardinalis, ſiphilitica, inflata, cliffortiana. Lotus anguſtiſſimus, græcus. Ludwigia alternifolia, erigata. Lycopſis pulla, virginica. Malva hiſpanica, verticillata, criſpa, alcea, moſchata, ægyptia, abutiloides. Melampodium americanum. Meſembryanthemum umbellatum. Micropus erectus. Mimulus ringens. Morina umbellata. Othonna craſſifolia. Phaſeolus lathyroides, ſphœroſpermus. Phlox glaberrima. Polygala monſpeliaca. Polygonum orientale. Potentilla rupeſtris, pimpinelloides, recta, argentea, valderia. Prenanthes altiſſima. Prunella hyſſopifolia. Ranunculus lingua, platanifolius, polyanthemos. Sagina virginica. Saxifraga cœſpitoſa, groenlandica, hirculus. Scorzonera laciniata. Securidaca erecta. Sedum aizoon. villoſum, atratum. Senecio crucifolius, jacobœa. Seriphium gnaphaloides. Sibbaldia erecta. Sideritis lanata. Solidago latifolia. Spilanthus pſeudo-acmella. Stachys annua. Teucrium ſcorodonia, capitatum. Thymus vulgaris, virginicus. Trifolium M. indica, M. polonica, M. officinalis, M. italica, rubens, alpeſtre, pannonicum, alexandrinum, montanum, agrarium, ſpadiceum, fœnum græcum. Trigonella corniculata. Veronica auſtriaca, multifida, hybrida, anagallis, arvenſis. Vicia faba. Vinca major. Viola montana.*

61. C. Erectus angulatus. *Aſpalathus orientalis. Mimoſa virgata. Mollugo ſtricta.*
C. Erectus anguloſus hiſpidus. *Phaſeolus max.*

62. C. Erectus arboreſcens radicans. *Craſſula tetragona.*
C. Erectus arboreus. *Andrachne fruticoſa.*

63. C. Erectus articulatus novemangularis, articulis ſubovatis. *Cactus royeni.*
C. Erectus bifidus. *Lycopodium alpinum Stellaria arenaria.*

64 C. Erectus bifolius. *Ranunculus grandiflorus.*
C. Erectus brachiatus. *Gomphrena ſerrata.*

C. Erec-

D. I.

C. Erectus canaliculatus. *Lycopodium canaliculatum.*

65. C. Erectus divaricatus. *Cynanchum erectum.*

C. Erectus firmus. *Bignonia ſtans.*

66. C. Erectus flexuoſus. *Dolichos ſoia. Hedyſarum obſcurum.*

67. C. Erectus folioſus. *Siſymbrium burſifolium.*

144. C. Erectus fruteſcens. *Apocynum fruteſcens.*

145. C. Erectus fruticoſus. *Ariſtolochia arboreſcens. Salicornia fruticoſa. Salſola fruticoſa.*

C. Erectus glaber. *Boerhavia erecta. Juſſieva erecta. Medicago ſativa. Nama zeilanica.*

C. Erectus herbaceus. *Alyſſum clypeatum, utriculatum. Atriplex hortenſis, littoralis, marina. Illecebrum benghalenſe. Malva peruviana, limenſis, ſylveſtris, mauritiana. Polygonum erectum.*

C. Erectus herbaceus brachiatus. *Illecebrum brachiatum.*

C. Erectus herbaceus nodoſus. *Ireſine celoſioides.*

147. C. Erectus herbaceus ſimpliciſſimus. *Polygala ſenega, lutea, virideſcens.*

C. Erectus hirtus. *Lotus hirſutus. Potentilla hirta.*

C. Erectus lævis. *Lotus rectus. Phaſeolus nanus. Silene cretica. Teucrium lucidum. Tradeſcantia virginica, malabarica.*

C. Erectus læviſſimus pauciflorus. *Ranunculus gramineus.*

148. C. Erectus longus octangularis, angulis compreſſis undatis. *Cactus repandus.*

149. C. Erectus longus ſuboctangularis, angulis obtuſis. *Cactus peruvianus.*

150. C. Erectus longus ſubnovemangularis, angulis obſoletis. *Cactus lanuginoſus.*

151. C. Erectus multiflorus. *Hieracium kalmii, ſabaudum. Ranunculus bulboſus.*

67. C. Erectus nudiuſculus. *Saxifraga hypnoides.*

152. C. Erectus oblongus ſeptemangularis. *Cactus heptagonus.*

153. C. Erectus paniculatus. *Antirrhinum bipunctatum. Bupleurum junceum.*

145. C. Erectus piloſus. *Echium italicum.*

C. Erectus pubeſcens. *Potentilla penſylvanica. Sagina apetala. Trifolium ochroleucum.*

C. Erectus punctatus. *Eclipta punctata.*

155. C. Erectus racemoſus. *Antirrhinum linarioides.*

156. C. Erectus ramoſiſſimus. *Antirrhinum ægyptiacum. Lyſimachia linum ſtellatum. Medicago virginica.*

157. C. Erectus ramoſus. *Antirrhinum triornithophorum. Heſperis vernа. Saxifraga iridactylides.*

C. Erectus ſcaber ſimpliciſſimus. *Commelina erecta.*

130. C. Erectus ſcandens. *Boerhavia ſcandens. Polygonum ſcandens.*

91. C. Erectus ſexangularis longus angulis diſtantibus. *Cactus hexagonus.*

C. Erectus ſimpliciſſimus. *Gnaphalium purpureum.*

158. C. Erectus ſolitarius annuus. *Sedum annuum.*

C. Erectus ſtriatus ſubbiflorus. *Ranunculus pyrenæus.*

C. Erectus ſtrictus. *Arenaria faſciculata.*

162. C. Erectus ſubdichotomus. *Saponaria cretica.*

C. Erectus ſubpiloſus. *Veronica acinifolia.*

161. C. Erectus ſubquinquangularis longus articulatus. *Cactus pentagonus.*

163. C. Erectus ſubramoſus. *Thymus acinos.*

C. Erectus ſubuniflorus. *Ranunculus parvulus. Sagina erecta.*

C. Erectus teres. *Lycopodium flabellatum. Phaſeolus radiatus.*

166. C.

D. I.

166. C. Erectus tomentoſus. *Veronica incana.*
C. Erectus triangularis. *Cactus pitajaya.*
C. Erectus villoſo-viſcoſus. *Ceraſtium viſcoſum.*
C. Erectus villoſus. *Juſſieua pubeſcens, ſuffruticoſa.*
C. Erectus viſcido-purpuraſcens. *Saponaria illyrica.*
167. C. Erectus unflorus. *Inula provincialis. Ranunculus chærophyllus.*
C. Exſtipulatus. *Ciſtus exſtipulati.*
C. Farinoſus. *Convolvulus farinoſus.*
C. Ferrugineus tomentoſus. *Bryum ſquarroſum.*
C. Filiformis. *Plumbago roſea. Saxifraga ſibirica.*
C. Filiformis compreſſus ramoſus. *Fucus plumoſus.*
C. Filiformis digiti longitudine bifidus. *Utricularia bifida.*
170. C. Filiformis divaricatus. *Seſeli ſaxifragum.*
C. Filiformis erectus lævis pedalis articulis folio pluries longioribus. *Gratiola hyſſopioides.*
C. Filiformis indiviſus prorepens. *Viola ceniſia, canadenſis.*
C. Filiformis laxus. *Caſſyta filiformis.*
172. C. Filiformis paniculatus. *Convolvulus cairicus.*
169. C. Filiformis procumbens. *Potentilla alba.*
C. Filiformis proſtratus herbaceus. *Caſſia ſerpens.*
C. Filiformis ramoſus. *Fucus uvarius, natans, acinarius, lendigerus.*
C. Filiformis ramoſus intortus ſcaber. *Tillandſia uſneoides.*
C. Filiformis ſubramoſus. *Fucus turbinatus.*
173. C. Flaccidus. *Aſperula tinctoria. Galium uliginoſum, mollugo.*
174. C. Flaccidus repens. *Craſſula pellucida.*
C. Flexuoſo-ſcandens. *Plumbago ſcandens.*
71. C. Flexuoſus. *Aſparagus ſarmentoſus. Solidago flexicaulis.*
C. Flexuoſus angulatus. *Ophioglooſſum flexuoſum.*
C. Flexuoſus ramoſus furfuraceus. *Statice pruinoſa.*
C. Flexuoſus teres. *Ophioglooſſum ſcandens.*
474. C. Flexuoſus teres hirſutus. *Phaſeolus mungo.*
C. Flexuoſus villoſus ramis recurvatis. *Amaranthus retroflexus.*
168. C. Floriferus erectus ſpicatus. *Antirrhinum purpureum.*
C. Foliis altior multiflorus. *Iris germanica, ſambucena, ſqualens.*
138. C. Foliis altior ſubbiflorus. *Iris florentina.*
140. C. Foliis brevior triflorus. *Iris biflora.*
C. Foliis brevior uniflorus. *Iris pumila.*
171. C. Foliis connatus. *Meſembryanthemum calamiforme.*
C. Foliis duplo altior. *Thalictrum purpuraſcens.*
138. C. Foliis longior unflorus. *Iris ſuſiana.*
159. C. Foliis obductus. *Prenanthes viminea.*
139. C. Foliorum longitudine. *Iris variegata.*
123. C. Foliorum ruderibus lacer. *Sempervivum canarienſe.*
72. C. Folioſus. *Aſphodelus luteus. Calendula pluvialis, hybrida. Fumaria ſpectabilis. Manulea tomentoſa. Ophrys cernua. Verbaſcum ozbeckii.*
160. C. Folioſus angulatus. *Hedyſarum nudiflorum.*
C. Folioſus capillaris. *Bellis minutum.*
C. Folioſus herbaceus lævis. *Aralia racemoſa.*
164. C. Folioſus multiflorus. *Arnica maritima. Papaver hybridum, argemone.*

D. I.

C. Folioſus polyſtachyos. *Saururus cernuus.*
C Folioſus ſimpliciſſimus angulatus. *Thalictrum ſimplex.*
C. Folioſus ſpinoſus fruteſcens. *Verbaſcum ſpinoſum.*
C. Folioſus ſulcatus. *Thalictrum flavum, lucidum.*
C. Folioſus uniflorus. *Carduus virginianus.*
C. Frondoſus. *Reſtio paniculatus*
C. Fruteſcens. *Artemiſia vermiculata. Atropa arboreſcens. Bupleurum fruticeſcens. Cineraria maritima. Euphorbia geniſtoides, characias. Hedyſarum fruteſcens. Meſembryanthemum bicolorum. Nepeta pectinata. Nicotiana fruticoſa. Salſola proſtrata, vermiculata. Sambucus canadenſis.*
C. Fruteſcens bacciferus. *Chironia baccifera.*
C. Fruteſcens paniculatus. *Alyſſum ſaxatile.*
C. Fruteſcens ramoſiſſimus. *Hedyſarum marilandicum.*

126. C. Fruticoſus *Alyſſum creticum. Anthericum fruteſcens. Anthyllis heterophylla, cytiſoides, hermanniæ, linifolia, barba jovis. Artemiſia judaica, æthiopica, contra. abrotanum, arboreſcens. Aſclepias pubeſcens, ſruticoſa. Aſter reflexus, fruticuloſus. Atriplex halimus, portulacoides. Atropa ſolanacea, ſruteſcens. Broſſæa coccinea. Buphthalmum fruteſcens, arboreſcens. Cacalia anteuphorbium, cuneifolia, ficoides, repens. Campanula ſruticoſa. Chærophyllum arboreſcens. Cheiranthus cheiri, fruticuloſus, triſtis. Chironia ſruteſcens. Chryſanthemum frutescens. Chryſocoma oppoſitifolia, comaurea Cineraria linifolia. Cleome fruticoſa. Colutea fruteſcens. Coronilla emerus, iunceus, valentina, glauca, coronata, argentea. Cotyledon orbiculata, ſpuria. Craſſula cymoſa, pruinoſa, perſoliata. Crotalaria cordifolia. Croton humile. Dianthus arboreus, fruticoſus. Digitalis canarienſis. Echium fruticoſum. Euphorbia cotiniſolia, ſpinoſa. Eupatorium dalea. Galega caribæa, ſenticoſa. Geranium inquinans, hybridum, papileonaceum, hermanniifolium, criſpum, ſcabrum, betulinum, cucullatum, carnoſum, gibboſum, peltatum, zonale, vitifolium, tabulare. Globularia alypum, bisnagarica. Gnaphalium eximium, arboreum, grandiflorum, ſruticans, coloratum, diſcolorum, muricatum, ericoides, teretifolium, mucronatum, ſtæchas, igneſcens, dentatum, ſerratum, patulum, petiolatum, craſſifolium. Goſſypium arboreum. Hedyſarum crinitum, cornutum, umbellatum, hirtum, virginicum Heliotropium peruvianum, gnaphalodes. Herniaria fruticoſa. Hibiſcus braſilienſis. Hypericum balearium, kalmianum, guineenſe, olympicum, canarienſe, chinenſe. Illecebrum ſanguinolentum Indigoſera ſericea, cytiſoides, anguſtifolia, argentea. Inula aromatica, pinifolia Iteris ſemperflorens, ſempervirens, gibraltarica. Iva fruteſcens. Lavatera olbia, triloba, luſitanica, americana. Lithoſpermum fruticoſum. Lobelia pinifolia. Malva tomentoſa. Marrubium pſeudo-dictamnus. Meliſſa fruticoſa. Ononis natrix, tridentata, criſpa, fruticoſa, rotundifolia, mauritanica Othonna tenuiſſima. Oxalis fruteſcens. Panax fruticoſum. Peridium radiale. Phlomis fruticoſa. leonurus, lecnitis. Phyſalis ſomnifera, flexuoſa, arboreſcens, curaſſavica Polygala bracteolata, myrtifolia, oppoſitifolia, theezans, microphylla, chamæbuxus. Polygonum fruteſcens. Polymnia wedelia. Portulaca anacampſeros, fruticoſa. Potentilla fruticoſa. Punica nana. Scabioſa africana, cretica Selago fruticoſa. Senecio longifolius, halimifolius, ilicifolius, rigidus, populifolius. Sherardia fruticoſa. Silene fruticoſa. Sophora capenſis. Statice ſuffruticoſa. Teucrium flavum. Thryallis braſilienſis. Vaccinium liguſtrinum. Verbena ſtachædifolia. Verbeſina fruticoſa. Viola arboreſcens. Urtica baccifera. Xeranthemum imbricatum, caneſcens. Zygophyllum morgzana, ſeſſilifolium. ſpinoſum.*

C. Fruticoſus aculeatus. *Acanthus ilicifolius.*

D. I.

165. C. Fruticoſus anceps. *Hypericum androſæmum, hircinum, prolificum.*
C. Fruticoſus carnoſus. *Geranium fulgidum.*
110. C. Fruticoſus compoſitus. *Cacalia kleinia.*
176. C. Fruticoſus fruticuloſus declinatus. *Veronica fruticuloſa.*
C. Fruticoſus decumbens. *Calendula fruticoſa.*
178. C. Fruticoſus diffuſus. *Achyranthes lappacea. Geranium capitatum.*
179. C. Fruticoſus erectus. *Achyranthes aſpera. Bignonia triphylla. Buchnera cernua, æthiopica. Cheiranthus farſetia. Xeranthemum veſtitum, ſpecioſiſſimum.*
180. C. Fruticoſus folioſus. *Statice monopetala.*
181. C. Fruticoſus folioſus ramoſus. *Statice aurea.*
182. C. Fruticoſus laxus. *Geranium acetoſum.*
C. Fruticoſus lævis. *Capſicum baccatum.*
184. C. Fruticoſus obvallatus ſpinis petiolaribus truncatis. *Aſter crinitus.*
186. C. Fruticoſus patulus. *Achyranthes muricata. Salſola muricata.*
187. C. Fruticoſus procumbens. *Ciſtus umbellatus, fumana, canus, italicus, ælandicus, ſurreranus, thymifolius.*
188. C. Fruticoſus proliferus. *Xeranthemum proliferum.*
177. C. Fruticoſus provolutus. *Xeranthemum retortum.*
189. C. Fruticoſus ramoſiſſimus. *Gnaphalium maritimum.*
C. Fruticoſus ramoſus. *Protea ſcolymocephala. Statice ferulacea.*
183. C. Fruticoſus ſcabriuſculus. *Capſicum fruteſcens.*
190. C. Fruticoſus ſpinoſus. *Anthyllis erinacea. Hedyſarum albagi. Solanum lycioides.*
191. C. Fruticoſus ſtipulatus. *Ciſtus apenninus.*
C. Fruticoſus ſubvilloſus. *Aſclepias arboreſcens.*
193. C Fruticoſus tetragonus compreſſus. *Hypericum petiolatum.*
194. C. Fruticoſus tomentoſus. *Sideritis cretica.*
195. C. Fruticoſus villoſus. *Sideritis canarienſis.*
C. Fruticoſus volubilis. *Niſſolia fruticoſa.*
C. Fruticuloſus. *Cacalia papillaris.*
185. C. Fruticuloſus paniculatus. *Covolvulus dorycnium.*
105. C Fulcratus.
197. C. Geniculatus. *Juſticia purpurea.*
198. C. Geniculis barbatis. *Bidens piloſa.*
199. C Geniculis inflatis. *Lepidium veſicarium.*
C. Geniculis piloſis *Portulaca quadrifida.*
200. C. Geniculis radicatis. *Bignonia radicans.*
201. C. Geniculis villoſis. *Othonna abrotanifolia.*
128. C. Gibboſus.
59. C. Glaber. *Ageratum ciliare. Agroſtemma cæliroſa. Anchuſa virginica. Crambe orientalis. Convolvulus macrorrhizos. Dolichos purpureus. Eupatorium urticæfolium. Juſſieua tenella.*
202. C. Glaber herbaceus. *Herniaria glabra.*
C. Glaberrimus nitidiſſimus. *Rauwolfia nitida.*
46. C. Globoſus ſolidus muricatus. *Lycoperdon tuber.*
C. Herbaceus. *Alyſſum hyperboreum, calycinum, campeſtre, ſinuatum, genouenſe. Anthyllis tetraphylla, vulneraria, montana, cornicina, lontoides, gerardi. Atractylis humilis. Atriplex roſea, ſibirica, tatarica, laciniata, haſtata. Atropa belladonna, phyſaloides. Buphthalmum ſpinoſum, aquaticum, maritimum, ſalicifolium,*

D. I.
lium, grandflorum, helianthoides. Cacalia ſonchifolia, incana, ſaracenica, haſtata, ſuaveolens, atriplicifolia, pinnatifida. Calea oppoſitifolia. Capſicum annuum. Cheiranthus annuus. Chironia angularis, linoides, trinervia, jaſminoides, campanulata. Chryſocoma linoſyris, graminifolia, villoſa. Cineraria canadenſis. Ciſtus guttatus, canadenſis, ledifolius. Coronilla ſecuridaca, varia, cretica. Craſſula ſubulata, verticillaris. Croton tinctorium, ricinocarpos. Geranium groſſularioides, myrrhifolium. Globularia vulgaris. Gnaphalium cylindricum, pedunculare, odoratiſſimum, ſanguineum, foetidum, undulatum, criſpum, heliathemifolium, ſquarrhoſum, ſtellatum, obtuſifolium, margaritaceum, purpureum. Iberis umbellata, amara, linifolia, odorata, arabica, nu licaulis, pinnata. Iva annua. Othonna tagetes. Percidium braſilienſe Phlomis herba venti, tuberoſa, nepetifolia. Phyſalis penſylvanica. Piper pellucidum. Polygala ſibirica Salſola roſacea. Sambucus ebulus. Scabioſa integrifolia, graminea. Senecio linifolius, byzantinus Sophora alopecuroides. Spigelia anthemia. Spiræa filipendula. Statice ſinuata. Tanacetum ſibiricum. Xeranthemum annuum. Zygophyllum fabago.

203. C. Herbaceus brachiatus. *Craſſula centauroides.*
C. Herbaceus corymboſus. *Conyza ſquarroſa.*
C. Herbaceus decumbens. *Geranium alchimilloides, ſalſola, kali.*
129. C. Herbaceus dichotomus. *Craſſula dichotoma. Hedyotis herbacea.*
296. C. Herbaceus dichotomus ſcaber. *Craſſula glomerata, ſcabra.*
206. C. Herbaceus diffuſus. *Alyſſum minimum, montanum. Salſola ſativa, hirſuta.*
C. Herbaceus divaricatus. *Atriplex pedunculata.*
C. Herbaceus ebracteatus. *Sideritis montana, romana.*
C. Herbaceus erectiuſculus. *Salſola ſalſa.*
207. C. Herbaceus erectus. *Lotus jacobæus. Phyllanthus niruri. Polygala triflora, ciliata. Salſola tragus. Scabioſa pappoſa. Senecio hieracifolius. Trifolium ſquarrhoſum.*
C. Herbaceus erectus albus tomentoſus. *Illecebrum javanicum.*
208. C. Herbaceus erectus dichotomus. *Craſſula ſtrigoſa.*
209 C Herbaceus erectus ſuperne ramoſus. *Polygala paniculata.*
C Herbaceus erectus ramoſiſſimus. *Salſola altiſſima.*
C. Herbaceus hirtus. *Geranium alceoides.*
210. C. Herbaceus hiſpido pilloſus. *Sideritis perfoliata.*
212. C. Herbaceus hiſpidus. *Æſchynomene americana.*
C. Herbaceus indiviſus. *Cacalia porophyllum.*
213. C. Herbaceus inferne ſubramoſus. *Phyſalis alkekengi.*
214 C. Herbaceus lævis. *Æſchynomene indica, ſeshan, pumila.*
C. Herbaceus læviuſculus. *Geranium coriandrifolium. Goſſypium herbaceum.*
216. C. Herbaceus paniculatus. *Chryſocoma biflora*
C. Herbaceus patulus. *Atriplex patula. Salſola ſoda.*
217. C. Herbaceus patulus villoſus ſtipulatus erectus. *Ciſtus ſalicifolius, niloticus, ægyptiacus.*
C. Herbaceus procumbens. *Phyllanthus urinaria.*
218. C. Herbaceus proſtratus. *Craſſula muſcoſa. Geranium althæoides. Indigofera procumbens. Lavatera thuringiana.*
204. C. Herbaceus ramoſiſſimus diffuſus. *Gnaphalium indicum.*
205. C. Herbaceus ramoſus. *Polygala verticillata.*
C. Herbaceus ramoſus diffuſus. *Gnaphalium glomeratum.*

210.

D. I.

210. C. Herbaceus ramoſus erectus. *Polygala incarnata, ſanguinea.*

C. Herbaceus repens. *Pſychotria herbacea.*

C. Herbaceus ſcaber. *Æſchynomene aſpera.*

215. C. Herbaceus ſimplex procumbens. *Gnaphalium ſupinum. Polygala vulgaris.*

C. Herbaceus ſimpliciſſimus. *Gnaphalium ſylvaticum. Hibiſcus paluſtris, hirtus.*

8. C. Herbaceus teres erectus. *Aſparagus officinalis.*

C Herbaceus tetragonus brachiatus. *Viscum terreſtre.*

219. C. Hirſutus. *Agroſtemma gitago. Braſſica hirſuta. Bryum pellucidum. Chelone hirſuta. Datiſca hirta. Frankenia hirſuta Gnidia ſericea. Herniaria hirſuta. Periploca africana. Ranunculus lanuginoſus. Senecio nebrodenſis. Silene anglica, luſitanica, ceraſtoides. Tournefortia hirſutiſſima.*

C. Hirſutus decumbens. *Sideritis hirſuta.*

220. C. Hirtus. *Crepis ſibirica. Osmunda hirta. Meſembryanthemum pomeridianum. Ocymum ſanctum. Rubus parvifolius. Seriola cretenſis. Stachys cretica. Teucrium pſeudo chamæpitys. Verbena jamaicenſis.*

C. Hiſpidiſſimus. *Rubus hiſpidus*

C. Hiſpido-aculeatus. *Roſa gallica.*

98 C. Hiſpidus. *Aſter novæangliæ. Braſſica erucaſtrum. Campanula cervicaria. Chelidonium corniculatum. Hedyſarum viſcidum, caneſcens. Hibiſcus abelmoſchus. Melaſtoma hirta. Meſembryanthemum hiſpidum. Roſa pendulina Rudbeckia hirta. Scabioſa tatarica, arvenſis, ſylvatica. Scandix nodoſa. Seriola æthnenſis.*

C. Hiſpidus pruriginoſus. *Nicotiana urens.*

221. C. Hiſpidus ramoſus patens. *Heſperis triſtis.*

118 C. Hiſpidus tuberiferus. *Convolvulus batatos.*

C. Holoſericeus. *Cucubalus moliſſimus.*

C. Indiviſus. *Cheiranthus feneſtralis. Cucubalus viſcoſus.*

222. C. Indiviſus erectus foliosus *Campanula medium.*

C. Indiviſus ſuburiflorus. *Senecio doronicum.*

223. C. Inermis. *Barleria coccinea. Cæſalpina braſilienſis. Carduus tuberoſus, helenioides. Celaſtrus bullatus, ſcandens, myrtifolius. Cleome pentaphylla, triphylla, gigantea. Cnicus pigmæus. Cratægus viridis, indica. Crataeva gynandra. tapia. Euphorbia heterophylla. Fagonia hiſpanica. Gleditſchia inermis. Guilandina nuga, moringa. Hedyſarum bupleurifolium. Hibiſcus ſabdariffa, manihot, vitifolius. Lantana trifolia, annua, odorata. Meſpilus germanica, arbutifolia, amelanchier, chamæmeſpilus canadenſis, cotoneaſter Mimoſa inga, fagifolia, nodoſa, bigemina, tergemina, latifolia, purpurea, viva, endata, ſcandens, plena, virgata, punctata, pernambuca, arborea, lebbeck, vaga, latiſiliqua, polyſtachia, muricata, peregrina, glauca. Muſſænda formoſa. Paullinia carthagenenſis, caribæa. Piſonia inermis. Poincina elata, dioica. Poterium ſanguiſorba, hybridum. Rhamnus micranthus, cubenſis, colubrinus, frangula, lineatus, alaternus, ſarcomphalos. Ribes rubium, alpinum, nigrum. Roſa alpina. Rubus canadenſis, odoratus. Sideroxylon fœtidiſſimum. Strychnos nux vomica. Sapindus ſaponaria. Xanthium ſtrumarium, orientale.*

C. Inermis angulatus. *Smilax bona nox, herbacea.*

C. Inermis angulatus frutcoſus. *Aſparagus acutifolius, aphyllus, horridus.*

C. Inermis erectus. *Polygonum tataricum.*

C.

D. I.

C. Inermis fruteſcens. *Solanum havanenſe, racemoſum.*

C. Inermis fruticoſus. *Euphorbia tithymaloides. Solanum verbaſcifolium, pſeudocapſicum, diphyllum, bonarienſe.*

214. C. Inermis fruticoſus flexuoſus. *Solanum dulcamara.*

C. Inermis herbaceus. *Solanum tuberoſum, pimpinellifolium, lycoperſicon, peruvianum, montanum, nigrum, æthiopicum, melongena.*

225. C. Inermis herbaceus lævis teretiuſculus proſtratus radicans. *Solanum radicans.*

227. C. Inermis herbaceus ramoſus. *Euphorbia cyparissoidea.*

226. C. Inermis imbricatus tuberculis foliolo lineari inſtructis. *Euphorbia caput meduſæ.*

C. Inermis proſtratus glaber. *Spartium complicatum.*

C. Inermis ramoſus. *Lantana camara.*

C. Inermis repens. *Rhamnus pumilus.*

228. C. Inermis ſeminudus filiformis fruticoſus erectus. *Euphorbia tiraculli.*

C. Inermis ſeminudus fruticoſus flaccidus. *Euphorbia mauritanica.*

229. C. Inermis ſubherbaceus angulatus flexuoſus ſcaber. *Solanum quercifolium.*

C. Inermis ſubperennans. *Solanum rubrum.*

C. Inermis ſuffruticoſus. *Rubus japonicus Solanum macrocarpon.*

C. Inermis teres. *Aſparagus declinatus. Smilax lanceolata, pſeudo-china.*

230. C. Inermis uniflorus. *Carduus mollis. Rubus arcticus, chamæmorus.*

C. Inferne lævis. *Helianthus decapetalus, frondoſus.*

57. C. Inferne radicatus. *Ficus benghalenſis.*

C. Inferne ramoſus. *Ranunculus aſiaticus.*

C. Inferne ramoſus floriferusque. *Solidago lateriflora.*

C. Infirmus. *Ariſtolochia rotunda, longa, ſempervirens. Sedum daſyphyllum.*

C. Infirmus ſimplex. *Ariſtolochia maurorum.*

C. Infirmus flexuoſus teres. *Ariſtolochia ſerpentaria.*

126. C. Infra terram corymboſus. *Lathræa clandeſtina.*

69. C. Integer. *Clematis recta.*

115. C. Intortus.

C. Junceus ſimplex. *Campanula pyramidalis.*

123. C. Lacer. *Meniſpermum cocculus. Sempervivum canarienſe.*

232. C. Lanatus. *Ballota lanata.*

233. C. Lanuginoſus. *Convolvulus tomentoſus.*

C. Lævis. *Bidens frondoſa. Campanula hederacea. Chærophyllum bulboſum. Chara vulgaris. Chelidonium hybridum. Corymbium glabrum. Daliſca cannabina. Dioſcorea villoſa. Echium lævigatum. Galium ſylvaticum, glaucum. Hedyſarum canadenſe. Lamium lævigatum. Oſmunda phyllitidis. Scandix antriſcus, auſtralis. Siſymbrium irio, orientale. Verbena indica.*

C. Lævis bulbiferus. *Dioſcorea bulbifera.*

101. C. Lævis diffuſus. *Boerhavia diffuſa.*

234. C. Lævis diffuſus pubeſcens hirſutus procumbens. *Boerhavia hirſuta.*

C. Læviuſculus. *Carthamus cretica. Seriola lævigata.*

C. Lævis ſubvilloſus. *Œnothera parviflora.*

C. Lævis teres. *Dioſcorea ſativa.*

C. Lævissimus ſimpliciſſimus. *Thalia geniculata. Tela Indis americanis, quibus ammalia transfigunt, præbet hæc planta. Radix ejus alexipharmaca eſt.*

235. C. Laxus ſimplex. *Meſembryanthemum tripolitanum.*

C.

D. I.

C. Lignosus. *Galium græcum.*

236. C. Membranaceo-quadrangularis. *Convolvulus turpethum.*

C. Membranaceus tetragonus. *Passiflora quadrangularis.*

237. C. Membranis angulatus. *Scrophularia aquatica.*

92. C. Multangularis. *Cactus cereus.*

238. C. Multiflorus. *Carlina pyrenaica. Chrysanthemum corymbosum. Epidendrum nocturnum. Erigeron philadelphicum. Hieracium lyratum. Ranunculus amplexicaulis, creticus, cassubicus. Saxifraga cæsia, auricomus.*

239. C. Multiflorus corymbosus. *Carlina vulgaris.*

C. Multiflorus decumbens. *Potentilla caulescens.*

C. Multiflorus foliosus *Helleborus fœtidus.*

C. Multiflorus lævis. *Papaver somniferum, cambricum.*

241. C. Multiflorus polyphyllus. *Tulipa breyniana.*

240. C. Multiflorus subbiflorus *Carlina corymbosa.*

C Muricato-villosus *Œnothera biennis.*

C. Muricatus. *Bignonia crucigera. Convolvulus muricatus. Mimosa muricata.*

242. C. Nitidus panaliculatus. *Antirrhinum monspessulanum.*

111 C. Nodosus. *Filix nodosa.*

63. C. Novemangularis. *Cactus royeni.*

243. C Nudiusculus pauciflorus. *Saxifraga bryoides.*

244 C. Nudiusculus ramosus fastigiatus. *Solidago novæ boracensis.*

70. C. Nudus. *Arabis grandifolia. Argemone pyrenaica. Asphodelus ramosus, fistulosus. Cardamine nudicaulis. Crassula nudicaulis. Euphorbia tuberosa. Globularia nudicaulis. Horminum pyrenaicum. Saxifraga crassifolia, nivalis, punctata. Sisymbrium barbareæ.*

245. C. Nudus biflorus. *Saxifraga androsacea.*

C. Nudus multiflorus. *Hieracium capense.*

247. C. Nudus paniculatus. *Saxifraga pensylvanica, umbrosa, hirsuta, cuneifolia, geum.*

246. C. Nudus ramosus, *Saxifraga stellaris.*

C Nudus scaber basi subramosus. *Equisetum hyemale.*

249. C. Nudus simplex. *Iberis nudicaulis.*

127. C. Nullus. *Centaurea pumila.*

133. C. Numerosus. *Verbena officinalis.*

114. C. Obliquus. *Solidago mexicana.*

135. C. Obtusangulus. *Festuca elatior.*

148. C. Octangularis. *Monarda fistulosa. Scrophularia marilandica, nodosa.*

246. C. Paniculato-corymbosus. *Solidago canadensis, altissima.*

258. C. Paniculatus. *Antirrhinum sparteum. Arenaria saxalis, vernæ, tenuifolia. Aster dumosus, ericoides, novi belgii. Campanula bononiensis, sibirica. Centaurea paniculata. Crepis pulchra, neglecta. Erigeron carolinianum, canadense. Gerardia pedicularia. Iberis linifolia. Hieracium paludosum. Myagrum saxatile. Saxifraga cotyledon, rotundifolia. Sida periplocifolia. Spilanthus atriplicifolia.*

C. Paniculatus filiformis ramosissimus foliosus. *Thalictrum fœtidum.*

252. C. Paniculatus multiflorus. *Mesembryanthemum glomeratum.*

253. C. Paniculatus nudus. *Hieracium gmelini.*

255. C. Paniculatus ramosissimus. *Salvia ceratophylloides.*

DI.

254. C. Paniculatus ſubnudus. *Hieracium gronovii.*
251 C. Paniculatus virgatus. *Antirrhinum junceum. Lepidium graminifolium.*
79. C. Paraſiticus. *Rhus cotinus.*
110. C. Papilloſus. *Cacalia kleinia.*
C Patulus. *Antirrhinum cirrhoſum. Geranium fuſcum. Malva parviflora. Trifolium lappaceum.*
258. C. Patulus ramoſus. *Lobelia erinus.*
259. C. Pauciflorus. *Inula odora.*
C. Pauciflorus ſubvilloſus. *Erigeron jamaicenſe.*
C. Pedunculis verticillatus. *Angelica verticillaris.*
C. Pendulus. *Meſembryanthemum loreum.*
85. C. Pentagonus. *Siſyrinchium anguſtifolium.*
260. C. Pentagonus glaber. *Aſtragalus auſtriacus.*
C. Perennis. *Ciſtus tuberaria. Dolichos lignoſus, polyſtachios. Glycine fruteſcens.*
C. Perennis lævis. *Dolichos biflorus.*
C. Perennis villoſus. *Convolvulus malabaricus, canarienſis.*
129. C. Piloſis articulis. *Polygonum ocreatum.*
C. Piloſus. *Ageratum conyzoides. Carduus lanceolatus. Centaurea calcitrapa. Convolvulus vitifolius, diſſectus, pentaphyllus, hirtus. Echium capitatum. Euphorbia hirta. Glinus lotoides. Glycine monoica. Meſembryanthemum ſcabrum. Salvia pinnata.*
291. C. Piloſus corymboſus. *Inula oculus chriſti.*
262. C Piloſus multiflorus. *Papaver rhœas, dubium.*
C. Piloſus ſuperne lanatus. *Carthamus lanatus.*
86. C. Polygonus. *Convallaria ſtellata.*
124. C. Planifolius umbelliferus. *Allium ampelopraſum, porrum, lineare, rotundum, victorialis, ſubhirſutum, magicum, obliquum, roſeum, ſativum, ſcorodopraſum, arenarium, carinatum.*
C. Prælongus rubiginoſus. *Mnium triquetrum.*
67. C. Procumbens. *Anagallis arvenſis. Antirrhinum reflexum, aſarinum, molle, cymbalaria, piloſum, elatine, ſpurium. Arbutus acadienſis, alpina, uva urſi. Arenaria biflora. Artemiſia madreſpatana, minima. Caſſia procumbens. Chryſanthemum italicum. Cleome procumbens. Conocarpus procumbens. Crepis pygmæa. Echium creticum. Empetrum nigrum. Euphorbia thymifolia, caneſcens, chamæſyce, polygonifolia. Hedyſarum repens, triflorum. Illecebrum verticillatum, paronychia, arabicum. Juſticia procumbens. Lobelia zeilanica. Lotus ſiliquoſus. Lyſimachia nemorum. Medicago lupulina. Meſembryanthemum tenuifolium. Micropus ſupinus. Molochia ſupina. Morinda royoc. Rhamnus infectorius. Ruella ringens. Saxifraga aſpera, cymbalaria. Sibbaldia procumbens. Siriphium ambiguum. Trifolium cherleri, procumbens, ſiliforme. Veronica officinalis, teucrium. Vinca minor. Viola ſuffruticoſa. Urena procumbens.*
263. C. Procumbens, fruticoſus. *Scabioſa pterocephala. Tillæa muſcoſa.*
264. C. Procumbens herbaceus. *Andrachne telephioides. Polygonum aviculare.*
C. Procumbens hirſutus. *Tradeſcantia geniculata.*
C. Procumbens perennans. *Alyſſum halimifolium.*
265. C. Procumbens ſcaber. *Galium triſidum.*
C. Procumbens ſubpiloſus. *Teucrium chamædrys.*
C. Procumbens tomentoſus. *Teucrium pumilum.*

C.

D. I.

C. Procumbens varians plurimum magnitudine. *Gratiola virginica.*
C. Procumbens virgatus. *Artemisia campestris.*
266. C. Prolifer. *Phylica cordata.*
C. Prolifer ensiformi-compressus serrato-repandus. *Cactus phyllanthus.*
267. C. Proliferus. *Centaurea eriophora*, *ægyptiaca.* *Gnaphalium crassifolium.*
C. Proliferus aphyllus compressus. *Viscum opuntioides.*
141. C. Prostratus. *Andromeda bryantha.* *Anthemis maritima.* *Aster tardiflorus.* *Campanula mollis.* *Circæa alpina.* *Eclipta prostrata.* *Geranium rotundifolium.* *Glycine triloba.* *Hypericum tomentosum.* *Indigofera enneaphylla*, *pentaphylla.* *Inula pulicaria.* *Lobelia laurentia.* *Lotus arabicus.* *Lythrum melanium.* *Malvæ rotundifolia*, *sherardiana.* *Medicago falcata.* *Œnothera pumila.* *Ononis umbellata*, *prostrata*, *cenisia.* *Spilanthus urens.* *Stachys hirta.* *Stoebe prostrata.* *Trifolium resupinatum.* *Teucrium polium.* *Veronica prostrata*, *pectinata.*
268 C. Prostratus filiformis. *Lobelia erinoides*, *tenella.*
269. C. Prostratus flexuosus. *Glycine subterranea.*
270. C. Prostratus fruticosus. *Achyranthes prostrata.*
C. Prostratus herbaceus. *Crotalaria biflora.* *Mercurialis afra.*
C. Prostratus pilosus. *Veronica pilosa.*
C. Prostratus teres. *Aspalathus laxata.*
C. Pubescens. *Arenaria media.* *Daphne pubescens.* *Physalis peruviana.* *Rauwolfia canescens.*
C. Pubescens recurvato-aculeatus. *Rubus jamaicensis.*
271. C. Pubescens triquetrus. *Glycine monophylla.*
C. Purpurascens muricatus. *Œnothera muricata.*
C. Quadrangularis longus erectus, angulis compressis. *Cactus tetragonus.*
89. C. Quadrangulus. *Hypericum canadense.* *Mimosa quadrivalvis.*
272. C. Quadrangulus crispus. *Menispermum crispum.*
89. C. Quadratus herbaceus. *Hypericum quadrangulare.*
137. C. Quadrifidus. *Valeriana mixta.*
122. C. Quatuordecim angularis. *Cactus melocactus.*
50. C. Quinquangularis. *Euphorbia canariensis.*
C. Racemosus. *Aster tradescanti.*
273. C. Racemosus foliosus. *Saxifraga mutata.*
119. C. Radicans. *Pothos scandens.* *Rhus radicans*, *toxicodendrum.*
C. Ramis deflexis. *Sphagnum palustre.*
104. C. Ramosissimus. *Cardamine africana.* *Carduus altissimus.* *Erigeron obliquum* *Lycopodium cernuum.* *Ocymum thyrsifolium.* *Physalis pubescens*, *minima*, *prunosa.* *Polytrichum alpinum.* *Tanacetum cotuloides.*
C. Ramosissimus diffusus. *Antirrhinum minus.* *Campanula speculum.* *Hesperis africana.*
C. Ramosissimus erectus. *Lycopsis echioides.*
C. Ramosissimus laxus. *Saxifraga petræa.*
C. Ramosissimus patulus. *Peucedanum minus.*
C. Ramosissimus procumbens. *Galium saxatile.*
C. Ramosissimus villosus. *Santolina anthemoides.*
99. C. Ramosus. *Anthemis valentina.* *Carlina atractyloides.* *Cheiranthus alpinus.* *Cotyledon umbilicus.* *Draba muralis.* *Echium orientale.* *Geranium cicutarium.* *Gnaphalium fœtidum*, *undulatum.* *Hieracium chondrilloides*, *murorum*, *amplexicaule.* *Hyoseris hedypnois*, *rhagadioloides*, *creticus.* *Leontodon autumnale.*

D. I.

Martynia annua. Mnium androgynum. Orobanche ramoſa, virginiana. Orobus niger, pyrenaicus. Pedicularis paluſtris, ſylvatica. Phleum arenarium. Sagittaria obtuſifolia. Saxifraga granulata. Scorſonera hiſpanica. Sedum cepæa. Senecio nemorenſis. Tradeſcantia axillaris. Thlaspi perfoliatum. Verbaſcum thapſoides.

274. C. Ramoſus bulbiferus. *Oxalis incarnata. Saxifraga bulbifera.*

C. Ramoſus erectiuſculus. *Convolvulus cantabrica.*

276. C Ramoſus erectus. *Cnicus ferox. Mnium ramoſum. Oxalis ſtricta, barrelieri. Potentilla monſpelienſis.*

C. Ramoſus folioſus. *Droſera indica. Hieracium porrifolium, villoſum, ſprengerianum.*

C. Ramoſus erectus villoſus. *Inula brittannica.*

C. Ramoſus nudus glaber. *Hypochæris glabra, radicata.*

C. Ramoſus procumbens. *Pulmonaria maritima.*

277. C. Ramoſus proſtratus. *Phaca veſicaria, ſibirica.*

C. Ramoſus repens. *Sphagnum arboreum.*

278. C. Ramoſus ſubterreſtris. *Lathræa clandeſtina.*

75. C. Reclinatus. *Ficus benghalenſis.*

C. Rectiuſculus herbaceus. *Apocynum androſæmifolium, cannabinum, venetum.*

113. C. Rectus. *Convolvulus ſpithamæus. Delphinium elatum. Gyſophila altiſſima.*

C. Rectus ſimpliciſſimus. *Cheiranthus eryſimoides.*

77. C. Repens. *Anagallis tenella. Arenaria balearica. Boerhavia repens. Capraria cruſtacea. Convolvulus corymboſus, littoralis, martinicenſis, repens, reptans. Coreopſis reptans. Cynogloſſum omphalodes. Cynoſurus ægyptius. Dactylis ciliaris. Dolichos repens. Epilobium alpinum. Evolvulus nummularius. Gratiola monnieria. Juſſieua repens. Juſticia repens. Lycopodium apodum. Lyſimachia nummularia. Malva caroliniana. Mimulus luteus. Polycnemum arvenſe. Potentilla reptans, anſerina. Pſoralea repens. Ranunculus hederaceus, reptans. Ruella repanda, antipoda, repens. Salix repens. Siſon inundatum. Spergula ſaginoides. Thymus ſerpillum. Tormentilla reptans. Trifolium repens, fragiferum. Verbeſina mutica. Veronica beccabunga.*

C. Repens bifaric tomentoſus. *Illecebrum ſeſſile.*

279. C. Repens decemangularis. *Cactus flagelliformis.*

C. Repens dichotomus. *Lycopodium ſanguinolentum.*

C. Repens filiformis hiſpidus. *Vaccinium hiſpidulum.*

C. Repens filiformis nudus. *Vaccinium oxycoccos.*

280. C. Repens glaber. *Commelina communis, benghalenſis. Illecebrum ſicoideum, vermiculatum.*

C. Repens hirtus. *Illecebrum polygonoides.*

C. Repens lævis. *Tradeſcantia criſtata, papilionacea.*

C. Repens piloſus. *Illecebrum achyrantha.*

281. C. Repens quinquangularis. *Cactus grandiflorus.*

C. Repens rectus. *Gnaphalium repens.*

282. C. Repens ſemicylindricus. *Meſembryanthemum craſſifolium.*

283. C Repens teres muticus *Cactus paraſiticus.*

284. C. Repens triangularis. *Cactus triangularis.*

285. C. Retrorſum hiſpidus. *Siſymbrium Iaſelii.*

286. C. Retrorſum ſcaber. *Craſſula ſcabra.*

C.

D. I.

C Rigens. *Gnaphalium fruticans. Scabiosa indurata.*
C. Rigosus. *Glinus dictamnoides.*
78. C. Sarmentosus. *Gnaphalium plantagineum.*
97. C. Scaber. *Chærophyllum temulum. Corymbium scabrum. Crambe hispanica. Mesembryanthemum micans. Phlox carolina. Sinapis incana.*
287. C. Scaber herbaceus. *Lavatera trimestris.*
130. C. Scandens. *Dracontium pertusum. Epidendrum vanilia. Securidaca volubilis. Valeriana scandens.*
C. Scandens cirrhis oppositis. *Clematis cirrhosa.*
288. C. Scandens flaccidus. *Coronilla scandens.*
C. Scandens fruticosus. *Bidens scandens.*
C. Scandens teres subramosus. *Epidendrum flos aëris.*
C. Scariosus. *Osmites bellidiastrum, an calyx? vide.*
289. C. Semivolubilis. *Phaseolus semierectus.*
8. C. Septemangularis. *Euphorbia heptagona.*
C. Serpens herbaceus. *Viola diandra.*
C. Setis rigidis sparsus *Crepis aspera.*
91. C. Sexangularis. *Cactus hexagonus. Scrophularia peregrina.*
86. C. Simplex. *Ajuga alpina. Antirrhinum villosum. Asclepias amœna, purpurascens, variegata, curassavica, nivea. Campanula perfoliata. Centaurea conifera. Chironia lychnoides. Cnicus spinosissimus. Chondrilla crepoides. Delphinium ajacis. Epidendrum lineare. Eryngium aquaticum. Fumaria nobilis, bulbosa. Hieracium pyrenaicum. Martynia perennis, longiflora. Mnium pellucidum, fontanum. Orobus luteus, vernus, tuberosus, angustifolius. Pedicularis sceptrum carolinum, verticillata, resupinata, recutita, tristis, flammea, hirsuta, incarnata, lapponica, comosa, foliosa, canadensis, tuberosa. Polytrichum commune. Santolina erecta. Scabiosa succisa. Serratula spicata. Spergula nodosa. Thlaspi alpestre. Verbascum thapsi.*
290. C. Simplex erectus. *Hesperis matronalis, inodora. Tagetes erecta.*
C. Simplex erectus superne glaber. *Sisymbrium valentinum.*
291. C. Simplex foliosus. *Drosera cistiflora.*
C. Simplex foliosus uniflorus. *Hypochæris pontana.*
292. C. Simplex hirsutus herbaceus. *Viola calceolaria.*
C. Simplex hexagonus. *Clematis maritima.*
293. C. Simplex nudiusculus uniflorus. *Centaurea nudicaulis.*
C. Simplex pilosus. *Œnothera longiflora.*
294. C. Simplex subbiflorus. *Saxifraga rivularis.*
C. Simplex villosus subnudus uniflorus. *Ranunculus monspeliacus.*
295. C. Simplex uniflorus. *Aster alpinus.*
296. C. Simplex uniflorus decumbens. *Anthemis pyrethrum.*
C. Simplicior. *Oxalis hirta.*
297. C. Simplicissimus. *Asclepias syriaca. Aster concolor. Campanula thyrsoidea.*
298. C. Simplicissimus erectus. *Teucrium mauritanum.*
299. C. Simplicissimus folio imbricatus. *Orobanche americana.*
C. Simplicissimus fruticoso-annuus. *Erythrina herbacea.*
300. C. Simplicissimus lævis. *Orobanche lævis, ægineta.*
C. Simplicissimus monophyllus. *Cineraria sibirica.*
302. C. Simplicissimus monostachyos. *Polygonum bistorta, viviparum.*
301. C. Simplicissimus pubescens. *Orobanche major.*

D. I.

C. Simpliciſſimus ſubnudus. *Thalictrum alpinum.*

303. C. Simpliciſſimus ſubunifolius. *Campanula barbata.*

304. C. Simpliciſſimus teres. *Campanula latifolia.*

305. C. Simpliciſſimus uniflorus bulbiferus. *Saxifraga cernua.*

C Simpliciſſimus uniflorus longitudine foliorum. *Tanacetum monanthos.*

306. C. Simpliciſſimus unifolius uniflorus. *Ranunculus rutæfolius.*

134. C Solitarius.

307. C. Spicatus. *Cotyledon ſerrata. Equiſetum ſylvaticum.*

C Spinis triplicibus axillaribus. *Gleditſchia triacanthos.*

C. Spinoſiſſimus. *Sapindus ſpinoſus.*

C. Spinoſus. *Cratæva marmelos. Fagonia cretica, arabica, indica. Meſpelus pyracantha. Mimoſa unguis cati. Muſſænda ſpinoſa. Sideroxylon decandrum, ſpinoſum.*

C. Spinoſus fruticoſus. *Polygala ſpinoſa.*

C. Sterilis longiſſimus procumbens. *Arenaria montana.*

308. C. Stipulatus. *Ciſtus ſtipulati.*

C. Stoloniferus. *Œnanthe fiſtuloſa.*

94. C. Striatus. *Aſter ſibiricus. Chærophyllum ſylveſtre. Equiſetum fluviatile.*

132. C. Strictus. *Aſcyrum villoſum. Centaurea montana. Chryſanthemum graminifolium. Cineraria glauca. Craſſula alternifolia, ſpinoſa. Cucubalus tataricus. Daphne thymelæa. Filago leontopodum. Gentiana verticillata. Gerardia flava. Gladiolus communis. Gnaphalium alpinum, dioicum, plantaginifolium. Hibiſcus moſcheutos. Lathræa ſquamaria. Mercurialis perennis. Orobanche cernua. Polygala aſpalata. Rhinanthus trixago. Senecio pubigerus, paludoſus. Solidago minuta. Veronica latifolia.*

309. C. Strictus glaber. *Helianthus altiſſimus, lævis.*

C. Strictus multiflorus. *Chryſanthemum achilleæ.*

C. Strictus piloſus. *Caſſia piloſa.*

310. C. Strictus ſcaber. *Helianthus giganteus.*

323. C. Subacaulos. *Aſtragalus montanus, tragacanthoides. Meſembryanthemum ringens. Scabioſa pumila.*

311. C. Subanceps. *Hypericum perforatum. Thalictrum contortum.*

C Subaphyllus. *Manulea cheiranthus.*

C. Subaphyllus, ſecundi anni florens, erectus ſeſquipedalis ultra dimidium verticillis florens. *Salvia forskæhlei.*

204. C. Subbiflorus. *Anemone ranunculoides. Cineraria purpurata. Erigeron alpinum. Ranunculus thora.*

312. C. Subcauleſcens procumbens. *Aſtragalus arenarius.*

313. C Subdichotomus. *Conyza decurrens. Euphorbia parviflora.*

108. C. Subdiviſus. *Axyris proſtrata. Delphinium conſolida.*

314. C. Subdiviſus decumbens. *Mollugo verticillata.*

315. C. Subdiviſus patulus. *Tagetes patula.*

316. C. Subdiviſus ramoſiſſimus. *Campanula pentagonia.*

317. C. Suberectus. *Dolichos enſiformis.*

113 C. Suberoſus. *Paſſiflora ſuberoſa.*

C. Subflexuoſus angulatus. *Solidago virga aurea.*

C. Subfoliatus. *Statice purpurata.*

C. Subfolioſus. *Bellis annua. Ophrys ſpiralis.*

C. Subfolioſus longitudine florum multiflorus. *Iris variegata.*

C.

D. I.

C. Subfolioſus ramoſus. *Siſymbrium arenoſum.*

C. Subherbaceus. *Anthyllis involucrata. Ocymum americanum. Tabernæmontana amſonia.*

C. Subherbaceus erectus. *Illecebrum lanatum.*

C. Subherbaceus repens. *Pſychotria ſerpens.*

C. Subhirtus. *Veronica ſibirica.*

C. Subinermis. *Roſa indica.*

C. Sublignoſus diffuſus. *Salſola polyclonos.*

C. Subnudus. *Aralia nudicaulis. Calendula nudicaulis, graminifolia. Cardamine trifolia. Draba ciliaris. Globularia cordifolia, orientalis. Hypochæris maculata. Lobelia dortmanna. Phellandrium mutellina. Prenanthes japonica. Salvia nutans.*

C. Subnudus filiformis ramoſus. *Aſter vernus.*

C. Subnudus lævis. *Equiſetum limoſum.*

C. Subnudus multiflorus. *Saxifraga bronchialis.*

C. Subnudus racemoſus. *Verbaſcum phœniceum.*

C. Subnudus ramoſus. *Saxifraga geranioides. Siſymbrium barrelieri.*

C. Subnudus ſimpliciſſimus. *Sedum libanoticum.*

C. Subnudus ſimpliciſſimus piloſus corymbiferus. *Hieracium aurantiacum.*

C. Subnudus ſpicatus. *Lobelia phyteuma.*

C. Subnudus uniflorus. *Ranunculus lapponicus. Saxifraga burſeriana. Scorſonera humilis.*

C. Subnullus. *Centaurea acaulos.*

C. Subplanifolius umbelliferus. *Allium ramoſum.*

C. Subpubeſcens. *Convolvulus obſcurus.*

C. Subramoſus. *Gerardia delphinifolia.*

112. C. Subrotundus. *Cactus mammillaris.*

122. C. Subrotundus quatuordecim-angularis. *Cactus melocactus.*

C. Subrotundus quindecim angularis ſpinoſus. *Cactus nobilis.*

C. Subramoſus erectus. *Sphagnum alpinum.*

C. Subſolitarius. *Linum uſitatiſſimum.*

C. Subteres. *Iris ochroleuca.*

C. Subteretifolius umbelliferus. *Allium parviflorum, deſcendens, pallens, paniculatum.*

C. Subtriflorus. *Ranunculus abortivus.*

C. Subvilloſus. *Schleranthus polycarpos.*

C. Subuniflorus *Carduus heterophyllus. Carthamus cæruleus. Dianthus virgineus. Inula enſifolia. Lychnis apetala. Ranunculus alpeſtris. Scorzonera orientalis. Silene ſaxifraga.*

C. Subuniflorus decumbens. *Silene valleſia.*

C. Subnudus uniflorus viſcoſo-piloſus. *Aquilegia viſcoſa.*

C. Suffruteſcens. *Capſicum groſſum. Polygonum maritimum. Lotus creticus*

C. Suffruteſcens erectus. *Vinca roſea.*

C. Suffruteſcens proſtratus. *Alyſſum deltoideum.*

C. Suffruticoſus. *Achyranthes dichotoma. Arenaria liniflora. Aſter taxifolius. Buphthalmum durum. Calea ſcoparia. Cheiranthus incanus. Chryſocoma patula, vernua, ciliaris, ſcabra. Cineraria ameltoides. Ciſtus marifolius, anglicus, ſquamatus, nummularius, ſerpillifolius, glutinoſus, piloſus, racemoſus, hir-*

D. I.
hirtus, arabicus. Conyza ſordida, ſaxatilis, rupeſtris. Dianthus pungens. Erigeron tuberoſum. Ethulia tomentoſa. Eupatorium altiſſimum. Gnaphalium repens. Hedyſarum biarticulatum, pumilum. Herniaria lenticulata. Iberis ſaxatilis. Illecebrum ſuffruticoſum. Indigofera anil, tinctoria. Inula cærulea. Lepidium ſubulatum, ſuffruticoſum. Linum ſuffrnticoſum. Lobelia ſurinamenſis. Mercurialis tomentoſa. Myrica gale. Ocymum gratiſſimum. Phlomis purpurea. Polygala chinenſis, ſtipulacea. Salix arbuſcula. Tanacetum ſuffruticoſum. Theſium funale. Tournefortia ſuffruticoſa.

C. Suffuticoſus adſcendens. *Ciſtus lævipes.*
C. Suffruticoſus brachiatus. *Viola oppoſitifolia.*
C. Suffruticoſus compreſſus. *Hypericum ægypticum.*
C. Suffruticoſus diffuſus. *Alyſſum alpeſtre.*
C. Suffruticoſus erectus. *Ciſtus calycinus, lippa. Thymus zygis, tragoriganum.*
C. Suffruticoſus folioſus. *Statice minuta.*
C. Suffruticoſus procumbens. *Atriplex glauca. Coronilla minima.*
C. Suffruticoſus procumbens ſtipulatus. *Ciſtus racemoſus, helianthemum, polyfolius.*
C. Suffruticoſus ramoſus. *Cacalia ſuffruticoſa.*
C. Suffruticoſus repens. *Othonna cheirifolia.*
C. Suffruticoſus tomentoſo-lanatus. *Sideritis ſyriaca, incana.*
C. Suffruticoſus uniflorus. *Protea acaulis.*
93. C. Sulcatus. *Celoſia coccinea.*
C. Sulcatus acutangulus. *Selinum carvifolia.*
C. Superne diviſus. *Aſclepias incarnata.*
C. Superne nudiuſculus. *Arenaria laricifolia. Serapias capenſis.*
C. Superne ramoſus. *Gnaphalium margaritaceum.*
C. Superne ſubvolubilis. *Aſclepias nigra.*
C. Superne ſulcatus. *Achillæa millefolium.*
C. Tenuis. *Braſſica campeſtris.*
80. C. Teres. *Aſcyrum crux andreæ. Convallaria multiflora. Hedyſarum reniforme. Hypericum virginicum, criſpum, barbatum, pulchrum. Iris ſibirica, ſpuria. Potamogeton puſillum. Rumex ſcutatus. Scabioſa argentea. Thalictrum aquilegifolium.*
C. Teres arboreus. *Cactus pereskia.*
C. Teres arboreus ſpinoſus. *Cactus portulaciſolius.*
C. Teres articulatus ſtriatus moniliformis nudus ſimpliciſſimus. *Epidendrum moniliforme.*
C. Teres baſi ramoſo. *Linum narbonenſe.*
C. Teres erectus. *Hypericum montanum, hirſutum.*
C. Teres flexuoſus. *Iris verſicolor.*
C. Teres lævis. *Epidendrum enſifolium.*
C. Teres pubeſcens. *Leea aquata.*
C. Teres ramoſus. *Fucus ſanguineus.*
C. Teres repens. *Hypericum elodes, repens.*
C. Teres ſcaber. *Sylphium connatum.*
C. Teres ſuffruticoſus muricatus. *Hypericum ſcabrum.*
C. Teretifolius umbelliferus. *Allium ſphærocephalon, moſchatum, flavum, vineale, oleraceum.*

C.

DI.

C. Teretiuſculus ſubpiloſus. *Inula hirta.*

C. Tetragono tumidiuſculus. *Ciſtus quadrangularis.*

C. Tetragonus. *Ammannia latifolia, ramoſior. Chironia jaſmoides. Cunila thymoides. Epilobium tetragonum. Nyctanthes arbor triſtis. Spigelia marilandica.*

C Tetragonus fruticoſus. *Hypericum calycinum.*

C. Tetragonus herbaceus erectus ſimplex. *Hypericum aſcyron.*

84. C. Tetragonus lævis. *Sylphium perfoliatum.*

C. Tomentoſus. *Achillæa cretica. Agroſtemma coronaria, flos jovis. Anchuſa tinctoria. Paſſerina hirſuta. Rauwolfia tomentoſa.*

C. Tomentoſus paniculatus. *Gnaphalium obtuſifolium.*

C. Tortuoſus fruticoſus. *Conyza tortuoſa.*

88. C. Triangularis. *Euphorbia antiquorum.*

83. C. Trigonus. *Cyperus longus.*

87. C. Triqueter. *Hedyſarum ſororium. Viola mirabilis.*

10. C. Triqueter diffuſus. *Viola tricolor.*

C. Triqueter ſimplex. *Viola grandiflora.*

C. Truncatus. *Geranium lobatum.*

C. Tuberculato-hiſpidus. *Echium vulgare.*

112 C Tuberculatus. *Cactus mammillaris.*

C. Tuberculatus decumbens. *Geniſta piloſa.*

118. C. Tuberiferus. *Convolvulus batatos.*

C. Vaginatus. *Satyrium epipogium.*

C. Vaginatus aphyllus. *Ophrys nidus auis.*

C. Verticillatus. *Viſcum verticillatum.*

C Villoſo-uniflorus. *Anthemis alpina.*

96. C. Villoſus. *Aſpalathus æſtroides. Cineraria paluſtris. Glycine javanica. Tragopogon villoſus.*

C. Virgatus ſtriatus. *Polygala trichoſperma.*

C. Villoſus paniculatus. *Inula dyſenterica.*

C. Virgatus. *Conyza virgata.*

C. Uniangulatus. *Iris fœtidiſſima.*

C. Uniflorus. *Anemone decapetala, trifolia, quinquefolia, nemoroſa. Arenaria grandiflora. Buphthalmum ſpecioſiſſimum. Campanula ceniſia, uniflora, pulla, tridentata. Carthamus tingitanus. Centaurea tingitana. Chryſanthemum alpinum. Dianthus alpinus. Erigeron uniflorum, gramineum. Fritillaria meleagris. Inula montana. Ixia uniflora. Orobanche uniflora, æginetia. Potentilla nitida. Ranunculus ficaria, nivalis. Viola uniflora.*

C. Uniflorus flore brevior. *Carlina acaulis. Cucubalus pumilis.*

C. Uniflorus foliis brevior. *Iris verna.*

140. C. Uniflorus hirſutus. *Scorzonera hirſuta.*

C. Uniflorus ſcaber folioſus. *Papaver orientale.*

C. Unifolius. *Epidendrum ophioglooſſoides, ruſcifolium, graminifolium.*

C. Volubilis. *Alſtrœmeria ſalſilla. Ariſtolochia trilobata, peltandra, peltata, maxima, bilabiata, caudata, indica, bætica. Bignonia ſempervirens. Celaſtrus ſcandens. Convolvulus medium, umbellatus, ſericeus. Cynanchum planiflorum, racemoſum, maritimum, undulatum. Dolichos filiformis, purpureus, regularis, lignoſus, polyſtachios, lablab, ſinenſis, uncinatus, unguiculatus, tetragonolobus, ſeſquipedalis, altiſſimus, pruriens, urens, minimus, capenſis, ſcarabæoides, bulboſus, trilobus, ariſtatus. Eupatorium ſcandens, houſtonis, haſtatum. Echites umbellata. Hedyſarum volubile. Nyctanthes ſambac. Phaſeolus vulgaris, lunatus, inamœnus,*

ſa-

DI.
farinoſus, *vexillatus*, *helueolus*, *alatus*, *caracalla*. *Tragia volubilis*. *Tourneſortia volubilis*. *Vinca lutea*.

318. C. Volubilis angulatus. *Polygonum convolvulus*.
73. C. Volubilis dextrorſum. *Convolvulus althæoides*.
319. C. Volubilis fruticoſus. *Ariſtolochia odoratiſſima*, *anguicida*.
C. Volubilis fruticoſus inferne ſuberoſus fiſſus. *Cynanchum hirtum*.
320. C. Volubilis herbaceus. *Cynanchum acutum*, *monſpeliacum*.
321. C. Volubilis inferne ſuberoſus fiſſus. *Cynanchum ſuberoſum*.
C. Volubilis lævis. *Polygonum dumetorum*.
322. C. Volubilis perennis. *Apocynum reticulatum*.
C. Volubilis perennis aphyllus. *Cynanchum viminale*.
74. C Volubilis ſiniſtrorſum. *Echites toruloſa*.
C. Volubilis utrinque carinatus. *Convolvulus anceps*.

CULMI.

1. CULMUS adſcendens. *Phleum nodoſum*.
145. C. Articulatus.
153. C. Capillaris. *Scirpus capillaris*.
16. C. Compreſſus declinatus baſi nodoſo. *Cynoſurus indicus*.
17. C. Compreſſus erectus foliis ſuppoſitus. *Cynoſurus coracanus*.
5. C. Decangulare. *Eriocaulon decangulare*.
18. C. Dichotomus. *Juncus bufonius*. *Reſtio dichotomus*.
19. C. Diffuſus. *Panicum verticillatum*.
144. C. Enodis. *Arundo enodis*.
2. C. Erectus. *Alopecurus bulboſus*. *Phleum pratenſe*.
20. C. Erectus teres. *Poa trivialis*.
21. C. Faſciculatus erectus. *Agroſtis pumila*.
148. C. Folioſus. *Juncus nodoſus*, *articulatus*, *bulboſus*.
3. C. Fruticoſus. *Arundo donax*.
22. C. Genu procumbente. *Bromus geniculatus*.
23. C. Indiviſus. *Andropogon diſtachyum* *Bromus pinnatus*.
147. C. Nudus. *Carex brizoides*, *montana*. *Cyperus ſquarrhoſus*. *Juncus biſidus*, *ſquarrhoſus*.
4. C. Nudus apice membranaceo incurvo. *Juncus inflexus*.
153. C. Nudus capillaris. *Scirpus capillaris*.
24. C. Nudus filiformis nutans. *Juncus filiformis*.
152. C Nudus ſetaceus. *Scirpus ſetaceus*.
5. C. Nudus ſtriatus: teres unicus. *Scirpus cæſpitoſus*.
6. C. Nudus ſtrictus. *Juncus conglomeratus*, *effuſus*.
157. C. Obliquus compreſſus *Poa annua*
25. C. Obtectus foliis breviſſimis. *Agroſtis ſerotina*.
26. C. Paniculatus. *Tillandſia utriculata*.
27. C. Proſtratus ſubramoſus. *Agroſtis canina*.
28 C. Plurimi glabri. *Cinna arundinacea*.
29. C. Proſtratus ramoſus. *Dactylis lagopoides*.
13. C. Quinquangularis. *Eriocaulon quinquangulare*.
30. C. Radicans. *Panicum patens*.

D. I.

31. C. Repens. *Agroſtis ſtolonifera, alba.*
33. C. Ramoſisſimus. *Bromus ramoſus.*
32. C. Ramoſisſimus divaricatisſimus. *Panicum divaricatum.*
158. C. Ramoſus. *Agroſtis calamagroſtis. Arundo calamagroſtis. Avena ſtipiformis. Maranta arundinacea. Melica minuta.*
151. C. Semigeniculatus. *Scirpus articulatus.*
34. C. Sermiteres. *Feſtuca rubra.*
152. C. Setaceus. *Scirpus ſetaceus.*
35. C. Sexangularis. *Eriocaulon ſexangulare, ſetaceum.*
36. C. Simplex. *Maranta galanga. Reſtio vimineus, triflorus, ſimplex, elegia.*
37. C. Simplex imbricatus. *Tillandſia monoſtachya.*
155. C. Spicatus erectus. *Alopecurus pratenſis, agreſtis.*
156. C. Spicatus infractus. *Alopecurus geniculatus.*
38. C. Spicis imbricatis lateralibus. *Tillandſia polyſtachia.*
146. C. Squamoſus. *Arundo canina.*
7. C. Subnudus. *Aira flexuoſa. Cyperus rotundus. Tillandſia paniculata.*
8. C. Subnudus teres mucronatus. *Juncus acutus.*
39. C. Subtriqueter folioſus. *Schoenus albus.*
9. C. Subtriqueter nudus. *Schoenus compreſſus.*
40. C. Teres. *Carex uliginoſa. Eriophorum polyſtachion. Scirpus trigynus. Schoenus mariscus.*
41. C. Teres folioſus. *Eriophorum virginicum, cyperinum.*
42. C. Teres nudiusculus ſemigeniculatus. *Scirpus articulatus.*
10. C. Teres nudus. *Cyperus minimus. Scirpus mutatus, paluſtris, geniculatus. Schoenus mucronatus.*
15. C. Teres nudus alternus. *Scirpus fluitans.*
43. C. Teres nudus articulatus. *Cyperus articulatus.*
44. C. Teres nudus polyſtachion. *Scirpus lacuſtris, holoſchænus, auſtralis, romanus, ſupinus.*
45. C. Teres ramoſus. *Schoenus aculeatus.*
11. C. Teres nudus ſetiformis ſetaceus. *Scirpus capitatus, acicularis, ſetaceus, ſquarrhoſus.*
150. C. Tetragonus nudiuſculus. *Feſtuca ovina.*
11. C. Triangularis. *Eriocaulon triangulare.*
149. C. Triangulus nudus acuminatus. *Scirpus mucronatus.*
46. C. Triqueter. *Cyperus ligularis. Scirpus retrofractus, maritimus, michelianus.*
149. C. Triqueter filiformis. *Schoenus coloratus.*
13. C. Triquetrus folioſus. *Cyperus haſpan, longus, eſculentus. Scirpus ſylvaticus, corymboſus, ciliaris, hottentottus. Schoenus glomeratus, thermalis.*
12. C. Triqueter nudus. *Cyperus papyrus. Scirpus triqueter, dichotomus, echinatus, ſpadiceus, miliaceus, cyperoides, luzulæ, intricatus, cephalotes. Schoenus bulboſus. Eriophorum alpinum.*
14. C. Triqueter nudus apice alternatim folioſo. *Cyperus alternifolius.*
47. C. Triqueter nudus lævis. *Cyperus glaber.*
48. C. Triqueter ſeminudus. *Cyperus iria.*
149. C. Triquetrus. *Carex arenaria, cæſpitoſa.*
12. C. Triquetrus nudus. *Cyperus monoſtachyos, lævigatus, diſformis, elatus, glomeratus, elegans, odoratus, compreſſus, flaveſcens, fuſcus, pumilus, triflorus, ſtrigoſus.*

D. I.

49. C. Vaginis foliorum veſtitus. *Cyperus ſpathaceus.*
154. C. Vaginis teretibus. *Eriophorum vaginatum.*
50. C. Villoſus. *Ariſtida plumoſa.*
51. C. Uniflorus. *Tillandſia recurvata.*

SCAPI.

D. II.

29. SCAPUS adſcendens. *Siſymbrium vimineum.*
11. S. Anceps & nutans antequam floruerit. *Allium nutans.*
30. S. Angulatus. *Ornithogalum hirſutum. Plantago aſiatica, altiſſima, lanceolata, luſitanica.*
61. S. Anguloſus diphyllus. *Ornithogalum luteum, minimum.*
16. S. Aphyllus. *Hedyſarum argenteum.*
62. S. Aphyllus uniflorus. *Rubus dalibarda.*
63. S. Apice triquetrus. *Pothos lanceolata.*
31. S. Bifidus monophyllus. *Geranium triſte.*
32. S. Breviſſimus. *Dracontium polyphyllum.*
64. S. Capillaris. *Lobelia minuta.*
15. S. Caulinus geminus. *Osmunda hirta.*
65. S. Caulinus ſolitarius. *Osmunda lunaria, virginica, zeylanica.*
66. S. Compreſſiuſculus. *Crinum zeylanicum.*
36. S. Declinatus. *Aſtragalus incanus, monſpeſſulanus.*
37. S. Decumbens. *Aſtragalus campeſtris. Potentilla ſubacaulis.*
34. S. Dichotomus. *Geranium macrorhizum. Statice tatarica.*
40. S. Diphyllus. *Mitella diphylla. Ornithogalum uniflorum.*
67. S. Erectus. *Aſtragalus caprinus.*
38. S. Erectus folio longior. *Aſtragalus uralenſis.*
44. Exſcapus. *Trifolium ſuffocatum.*
45. Exſcapus acaulis. *Aſtragalus uncatus.*
68. S. Filformis vaginatus. *Ophrys camtſchatkea.*
69. S. Flexuoſus. *Orchis flexuoſa.*
25. S. Floriferus nudus. *Hedyſarum nudiflorum.*
28. S. Folio æquans. *Aſtragalus phyſodes.*
71. S. Foliis brevior. *Hyacinthus corymboſus.*
70. S. Folio brevior. *Aſtragalus depreſſus.*
26. S. Folio longior. *Aſtragalus montanus, veſicarius.*
72. S. Scapi folio ovali. *Arethuſa ophioglooſſoides.*
74. S. Folio folioloque ſpathaceo lanceolato. *Arethuſa divaricata.*
2. S. Folioſus. *Arethuſa capenſis. Ophrys antropophora, catholica, inſectifera.*
74. S. Fructificans diſtichus. *Osmunda ſtrutiopteris.*
75. S. Fructificans nudus. *Equiſetum arvenſe.*
15. S. Geminus. *Osmunda adianthifera, hirſuta, hirta, phyllitidis.*
76. S. Hirſutus. *Osmunda cinnamomea.*
77. S. Hirtus. *Geranium flavum.*
42. S. Imbricatus uniflorus. *Tuſſilago farfara.*
46 S. Lævis. *Leontodon haſtile.*
78. S. Lanatus. *Anthericum planifolium.*
43. S. Lateralis. *Gladiolus plicatus.*
79. S. Longiſſimus monoſtachyos. *Lycopodium carolinianum.*

80.

D. II.

80. S. Multiflorus. *Epidendrum cochleatum.*

1. S. Nudus. *Amomum zerumbet, zinziber. Bellis perennis. Chondrilla nudicaulis. Convallaria majalis. Draba pyrenaica, verna. Fumaria cucullaria. Lepidium procumbens. Mitella nuda. Ophrys alpina, lilifolia, monophyllos, monorchis. Verbascum myconi. Veronica aphylla. Utricularia cærulea.*

14. S. Nudus adæquans folia teretia subulato-floriformia. *Allium scœnoprasum.*

4. S. Nudus adæquans folia teretia ventricosa. *Allium fistulosum.*

11. S. Nudus anceps. *Allium angulosum, nutans, senescens.*

16. S. Nudus aphyllus simplex. *Laserpitium simplex.*

9. S. Nudus bifidus. *Utricularia bifida.*

17. S. Nudus crassissimus erectus. *Hieracium venosum.*

21. S. Nudus filiformis. *Bellis bellidioides.*

5. S. Nudus inferne ventricosus. *Allium cepa.*

19. S. Nudus longitudine foliorum multiflorus. *Iris aphylla.*

20. S. Nudus multiflorus. *Hieracium auricula, dubium, sanctum.*

18. S. Nudus pauciflorus. *Crepis bursifolia.*

S. Nudus pentagonus. *Ophrys paludosa.*

22. S. Nudus racemosus. *Hieracium præmorsum.*

12. S. Nudus semicylindricus. *Allium ursinum.*

23. S. Nudus simplex. *Draba aizoides, alpina.*

59. S. Nudus simplicissimus. *Lepidium nudicaule.*

24. S. Nudus simplicissimus uniflorus. *Doronicum bellidiastrum.*

4. S. Nudus subæquans folia teretia ventricosa. *Allium fistulosum.*

13. S. Nudus subcylindricus. *Allium moly.*

81. S. Nudus subnullus. *Allium chamæmoly.*

82. S. Nudus teres. *Allium ascalonium, canadense, nigrum, sibiricum.*

83. S. Nudus teres inanis. *Allium tenuissimum.*

84. S. Nudus teretiusculus. *Allium odorum.*

85. S. Nudus trigonus. *Ophrys læselii.*

12. S. Nudus triquetrus. *Allium triquetrum.*

47. S. Nudus uniflorus. *Ranunculus bullatus, falcatus.*

48. S. Paniculatus. *Epidendrum caudatum, ovatum, punctatum. Statice cordata, echinus.*

58. S. Paniculatus prostratus ramis sterilibus retroflexis. *Statice reticulata.*

86. S Paniculatus ramis triquetris. *Statice incana.*

87. S. Paniculatus teres. *Statice limonium.*

49. S. Paniculatus teres articulatus. *Statice echioides.*

88. S. Pauciflorus. *Epidendrum pusillum. Statice minuta.*

89. S. Pilosus. *Hypoxis decumbens, erecta.*

90. S. Polystachion. *Wachendorfia paniculata.*

91. S. Punctatus. *Epidendrum juncifolium.*

92. S. Radicalis. *Geranium arduinum, auritum, prolificum, romanum. Tragopogon dandelion, lanatum.*

10. S. Radicatus. *Dorstenia contrajerva, drakena, houstoni. Drosera capensis, longifolia, lusitanica, rotundifolia. Osmunda bipinnata, cervina, verticillata.*

93. S. Radicatus paniculatus. *Osmunda filiculifolia.*

94. S. Ramosus. *Helonias minuta.*

6. S. Ramosus brevissimus. *Amomum grana paradisi.*

95. S. Ramosus flexuosus. *Statice flexuosa.*

D. II.

96. S. Setaceus. *Schoenus bulboſus.*
8. S. Setaceus vix manifeſte pubeſcens. *Pinguicula villoſa.*
97. S. Simplex. *Anthericum græcum. Wachendorfia thyrſifolia.*
52. S. Simplex capitatus. *Statice armeria.*
98. S. Simpliciſſimus. *Agave virginica. Anthericum liliaſtrum.*
7. S. Simpliciſſimus breviſſimus bracteis alternis laxis, caule brevior. *Amomum cardamomum.*
53. S. Simpliciſſimus uniflorus. *Hyoſeris fœtida.*
99. S. Spicis plurimis. *Ixia polyſtachia.*
100. S. Spiralis. *Anthericum ſpirale.*
54. S. Subbiflorus. *Aſtragalus trimeſtris. Stellaria biflora.*
101. S. Subbiflorus ſubnudus. *Helleborus niger.*
55. S. Subnudus baſi piloſa. *Hieracium cymoſum.*
56. S. Subnudus longiſſimus. *Senecio pſeudo-china.*
102. S. Subnudus pentagonus. *Ophrys paludoſa.*
57. S. Subnudus uniflorus. *Hieracium alpinum, taraxaci. Tuſſilago alpina.*
52. S. Subuniflorus. *Primula minima.*
103. S. Subracemoſus. *Anthericum annuum.*
104. S. Subradicalis. *Geranium lobatum.*
105. S. Subradicatus. *Lepidium alpinum. Hedyſarum ſaxatile.*
60. S. Sub-ſcaber adſcendens. *Siſymbrium murale.*
8. S. Subvilloſus. *Pinguicula villoſa.*
106. S. Subumbellatus. *Thalictrum petalodeum.*
52. S. Subuniflorus. *Hieracium pumilum. Primula minima.*
S. Superne hirtus. *Leontodon bulboſum.*
107. S. Teres. *Plantago albicans, coronopifolia, lagopus, læflingii, major, maritima, ſerraria, media, ſubulata, virginica.*
49. S. Teres articulatus. *Statice echioides.*
33. S. Teres breviſſimus lanatus. *Plantago cretica.*
41. S. Teres hirſutus. *Plantago alpina.*
108. S. Vaginatus. *Arethuſa bulboſa. Epidendrum tuberoſum.*
39. S. Veſtitus. *Coſtus arabicus.*
6. S. Veſtitus racemoſus. *Amomum grana paradiſi.*
8. S. Villoſus. *Pinguicula villoſa.* (Vide ſubvilloſum.)
56. S. Umbelliferus. *Oxalis pes capræ, ſenſitiva, violacea.*
109. S. Uniflorus. *Anthericum ſerotinum. Helleborus trifolius. Hieracium incanum, piloſella. Hyoſeris lucida, ſcabra, virginica. Orchis burmanniana. Oxalis acetoſa, flava, longiflora, monophylla, purpurea. Tradeſcantia nervoſa.*
110. S. Uniflorus aphyllus breviſſimus. *Ixia roſea, uniflora.*
111. S. Uniflorus aphyllus lanatus. *Arnica piloſelloides.*
70. S. Uniflorus biflorusve. *Utricularia gibba.*
74. S. Uniflorus ebracteatus. *Tuſſilago dentata, nutans.*
47. S. Uniflorus nudus. *Hyoſeris radiata. Percidium ſemifloſculare.*
50. S. Uniflorus nudus hiſpidus. *Papaver alpinum, nudicaule.*
51. S. Uniflorus ſquamoſus erectus. *Tuſſilago anandria.*
3. S. Uniflorus triqueter. *Pyrola uniflora.*
27. S. Unifolius. *Draba hirta.*

PEDUNCULI.

D. III.

47. P. PEDUNCULUS Aculeatus. *Dracontium ſpinoſum. Roſa ſempervirens.*
161. P. Aculeatus hiſpidus. *Roſa ſinica, centifolia.*
162. P. Æqualis. *Helianthus indicus.*
49. P. Aggregatus. *Andromeda cærulea, mariana, polifolia. Ficus indica. Mnium ſerpillifolium. Bryum ſcoparium. Hypnum delicatulum, proliferum, parietinum. Rhamnus jujuba.*
163. P. Aggregatus ſubſeſſilis. *Rhamnus œnoplia.*
28. P. Alaris. *Campanula perſicæfolia.*
51. P. Alternus. *Carduus monſpeſſulanus. Lotus anguſtiſſimus.*
164. P. Alternus longiſſimus. *Anemone virginiana.*
52. P. Alternus ſubuniflorus. *Aſter puniceus.*
165. P. Alternus uniflorus. *Erigeron acre.*
53. P. Alternus uniflorus geniculatus. *Hibiſcus zeylanicus.*
54. P. Angulatus. *Bromus geniculatus. Sideroxylon melanophleus. Celoſia argentea, margaritacea.*
55. P. Aphyllus. *Aſter cordifolius. Gnaphalium coronatum.*
166. P. Arefactione contortus. *Bryum verticillatum.*
14. P. Attenuatus. *Hieracium paniculatum.*
46. P. Axillaris. *Bryum unguiculatum. Potentilla norvegica.*
167. P. Axillaris aphyllus. *Turnera cyſtoides.*
168. P. Axillaris alternus ſolitarius uniflorus folio multoties longior. *Gratiola hyſſopioides.*
57. P. Axillaris biflorus. *Scrophularia peregrina.*
6. P. Axillaris dichotomus folio longior. *Meliſſa nepeta.*
37. P. Axillaris dichotomus longitudine florum. *Meliſſa grandiflora.*
4. P. Axillaris dichotomus longitudine foliorum. *Meliſſa calamintha.*
169. P. Axillaris elongatus nudus. *Varronia globoſa.*
58. P. Axillaris fructiferus elongatus recurvatus. *Antirrhinum reflexum.*
59. P. Axillaris geminus dichotomus. *Scrophularia ſambucifolia.*
170. P. Axillaris geminus uniflorus filiformis hirſutus. *Willichia repens.*
60. P. Axillaris multiflorus. *Convallaria multiflora.*
63. P. Axillaris ſubuniflorus. *Convallaria polygonatum.*
62. P. Axillaris triflorus. *Satureja viminea.*
171. P. Axillaris uniflorus. *Gratiola virginica. Hottonia indica. Solidago minuta.*
172. P. Baſi villoſus. *Tragopogon crocifolium.*
64. P. Bicapitatus axillaris. *Euphorbia pilulifera.*
65. P. Bifidus. *Scrophularia canina.*
66. P. Bifidus ſecundus. *Dracocephalum ſibiricum.*
9. P. Biflorus. *Aſpalathus ebenus. Athanaſia maritima. Bignonia æquinoctialis. Crotalaria biflora. Convolvulus ſibiricus, althæoides, lineatus. Echites biflora. Galium pariſienſe. Geranium bohemicum, robertianum, lucidum, carolinianum, incanum, diſſectum, rotundifolium, puſillum, pyrenaicum, tuberoſum, macrohizum, nodoſum, ſtriatum, ſylvaticum, pratenſe, argenteum, maculatum. Ipomœa haſtata, glaucifolia. Lonicera nigra, tatarica, xyloſteum, pyrenaica, alpigena, cærulea. Myrtus biflora. Ononis tridentata. Dolichos catiang, biflorus. Glycine ſubterranea, triloba. Lathyrus odoratus, annuus, tingitanus, clymenum. Pyrola maculata.*

D. III.

Satureja hortenſis. Scorpiurus muricata. Indigofera pentaphylla. Sophora biflora. Verbaſcum olbeckii.

173. P. Biflorus ariſtatus. *Ononis ornithopodioides.*
57. P. Biflorus axillaris. *Dolichos ariſtatus.*
174. P. Biflorus foliiſque alternus. *Geranium reflexum, molle.*
69. P. Biflorus lateralis. *Arenaria biflora, lateriflora.*
70. P. Biflorus longiſſimus declinatus. *Geranium paluſtre.*
175. P. Biflorus oppoſitifolius geminus. *Geranium fuſcum.*
72. P. Biflorus petiolo longior. *Oldenlandia biflora.*
73. P. Biflorus folio longior. *Geranium columbinum. Rhizophora candel.*
24. P. Binus. *Amarillis mexicana.*
176. P. Bractea triphylla. *Ribes reclinata.*
74. P. Breviſſimus. *Galium rubrum.*
75. P. Breviſſimus lateralis. *Lobelia longiflora.*
76. P. Calyce brevior. *Veronica verna.*
77. P. Calyce longior. *Veronica triphylla.*
38. P. Capillaris. *Bidens tenella. Commelina nudiflora. Galium ſylvaticum, purpureum.*
177. P. Capillaris effuſus. *Allium paniculatum.*
78. P. Capillaris longiſſimus. *Sida paniculata.*
79. P. Capillaris multiflorus. *Campanula elatines.*
80. P. Capitatus. *Aſpalathus pinnata. Dolichos lignoſus.*
81. P. Capitatus axillaris. *Euphorbia hirta.*
2. P. Caulinus. *Bidens cernua. Cnicus eriſithales.*
17. P. Cernuus. *Cicuta viroſa. Dorſtenia cauleſcens.*
35. P. Coarctatus. *Mentha rotundifolia.*
P. Communis longiſſimus. *Pharnaceum incanum.*
178. P. Communis nitidiuſculus. *Cineraria alpina.*
82. P. Confertus. *Atropa arboreſcens, fruteſcens. Morinda umbella. Pyrus baccata.*
83. P. Confertus ramoſus. *Baſella lucida.*
86. P. Confertus uniflorus. *Lavatera cretica.*
87. P. Confertus uniflorus axillaris. *Lavatera arborea.*
179. P. Congeſtus terminalis. *Capparis flexuoſa.*
180. P. Congeſtus uniflorus. *Althæa ludvigii.*
29. P. Conglobatus. *Amaranthus globoſus.*
21. P. Conglomeratus. *Gnaphalium luteo-album.*
85. P. Conicus. *Valeriana echinata.*
88. P. Corymboſus. *Rhamnus napeca. Senecio canadenſis.*
181. P. Criſpatus. *Sphæranthus indicus.*
15. P. Curvatus. *Mnium hornum.*
90. P. Cylindricus. *Scorzonera purpurea.*
91. Dichotomus. *Galium puſillum, glaucum. Juſticia naſuta. Milleria quinqueflora. Parietaria indica.*
182. P. Dichotomus aphyllus. *Valantia articulata, glabra.*
92. P. Dichotomus lateralis. *Ruella paniculata.*
183. P. Dichotomus paniculatus tomentoſus. *Myrtus chytraculia.*
32. P. Diphyllus. *Conyza bifoliata. Gomphræna globoſa. Valantia cruciata.*
93. P. Diphyllus capitatus. *Anchuſa ſempervirens.*
184. P. Diphyllus inæqualis mucronatus. *Scirpus holoſchænus.*

94.

D. III.

94. P. Diſtaus bractea brevior. *Antirrhinum linifolium.*
185. P. Divaricatus trichotomus. *Aſperula lævigata.*
186. P. Egemmis foliorum. *Hudſonia ericoides.*
187. P. Elongatus. *Bidens nivea. Gnaphalium arboreum.*
188. P. Elongatus uniflorus. *Conyza rupeſtris, ſcabra.*
189. P. Enſiformis. *Bromus ſtipoides.*
190. P. Enſiformis dilatatus. *Camphoroſma pteranthus.*
97. P. Erectus foliolatus ramoſus. *Solidago mexicana.*
98. P. Erectus multiflorus. *Dolichos uncinatus.*
191. P. Exterior brevior. *Allium deſcendens.*
18. P. Faſtigiatus. *Gnaphalium nudifolium.*
99. P. Fertilis uniflorus cernuus. *Solanum æthiopicum.*
100. P. Filiformis. *Calendula pluvialis. Inula arabica. Saxifraga ſibirica. Sideroxylon tenax.*
192. P. Filiformis aphyllus. *Centaurea repens.*
193. P. Filiformis laxus uniflorus. *Rotala verticillata.*
194. P. Filiformis proprius. *Calceolaria pinnata.*
34. P. Filo terminatus. *Ononis natrix.*
16. P. Flaccidus *Ribes oxycanthoides.*
30. P. Flexuoſus. *Aira flexuoſa. Bryum flexuoſum.*
195. P. Floriferus patens æqualis, fructiferus ſcapo approximatus. *Ornithogalum pyrenaicum.*
196. P. Flore longior. *Celſia arcturus.*
197. P. Folio caulino longior. *Malva tournefortiana.*
44. P. Folioloſus. *Aſter tenuifolius.*
198. P. Folioſus. *Aſter linariifolius, acris, tradeſcanti.*
102. P. Folioſus ſubdiviſus. *Aſter lævis.*
103. P. Folio triplo longior. *Senecio haſtatus.*
104. P. Fructiferus declinatus. *Malva rotundifolia.*
P. Fructiferus folio villoſo longior. *Phyſalis minima.*
199. P. Fructiferus reflexus. *Stellaria dichotoma.*
105. P. Fructificans longior cernuus. *Veronica agreſtis.*
31. P. Geminus. *Capſicum baccatum. Convolvulus biflorus. Diſandra proſtrata, Hedyotis herbacea. Phlox divaricata. Prunus inſiticia. Teucrium ſpinoſum.*
200. P. Geminus biflorus. *Verbeſina biflora.*
201. P. Geminus terminalis. *Juncus ſtygius.*
202. P. Glaber. *Helianthus lævis. Roſa eglanteria, cinnamomea, arvenſis, pimpinellifolia, canina, indica.*
203. P. Glabriuſculus. *Malva mauritiana.*
107. P. Glutinoſo-hiſpidus. *Siſymbrium integrifolium.*
108. P. Hirſutus folioſus. *Anthemis tomentoſa.*
204. P. Hiſpidus. *Polygonum penſilvanicum. Roſa ſpinoſiſſima, villoſa, gallica, alpina, pendulina, alba. Sonchus canadenſis. Hieracium lyratum.*
109. P. Hiſpidus ſubumbellatus. *Sonchus paluſtris, arvenſis.*
15. P. Incraſſatus. *Commelina zanonia. Convolvulus muricatus. Helianthus annuus. Scorzonera anguſtifolia. Hyoſeris minima.*
205. P. Incraſſatus uniflorus. *Convolvulus obſcurus.*
206. P. Inermis. *Carduus paluſtris.*
110. P. Involucratus. *Anemone patens, ſulphurea, vernalis, pulſatilla, pratenſis.*
207. P. Involucratus angulatus. *Napæa ſcabra.*

208.

D. III.

208. P. Lævis. *Convolvulus quinquefolius. Conium africanum.*
111. P. Lanatus ſubbiflorus. *Conyza pubigera.*
209. P. Lateralis biflorus. *Daphne pontica.*
210. P. Lateralis confertus uniflorus. *Mollugo oppoſitifolia.*
211. P. Lateralis folio longior. *Anthyllis gerardi.*
112. P. Lateralis longiſſimus corymbiferus. *Geſneria tomentoſa.*
212. P. Lateralis petiolo adnatus. *Varronia lineata.*
213. P. Lateralis proliferus. *Cyperus alternifolius.*
214. P. Lateralis ſolitarius. *Satureja montana.*
113. P. Lateralis ſubquinqueflorus foliatus. *Geniſta candicans.*
114. P. Lateralis terminaliſque. *Conyza candida.*
115. P. Laxus. *Siſymbrium altiſſimum.*
215. P. Longiſſimus. *Anthemis montana. Centaurea muricata. Calea oppoſitifolia. Campanula capenſis. Ceraſtium manticum. Carduus pectinatus. Lobelia erinus, coronopifolia. Mnium capillare. Bryum celſii, trichodes, cæſpiticium. Scabioſa indurata. Swertia difformis.*
216. P. Longiſſimus dichotomus terminalis. *Gentiana exaltata.*
117. P. Longiſſimus lanuginoſus uniflorus. *Carduus defloratus.*
75. P. Longiſſimus lateralis. *Lobelia longiflora.*
P. Longiſſimus uniflorus. *Conyza ſaxatilis.*
118. P. Longitudine caulis. *Silene ſaxifraga.*
119. P. Longus ſubdiviſus nudus. *Ruella clandeſtina.*
120. P. Longus ſubſpinoſus. *Trigonella corniculata.*
217. P. Longus triflorus. *Conyza ſordida.*
218. P. Longus uniflorus. *Verbeſina calendulacea.*
121. P. Mucronatus inermis *Trigonella monſpeliaca.*
123. P. Multifidus terminalis glomeratus. *Sida urens.*
11. P. Multiflorus. *Ariſtolochia indica. Borago africana. Capparis haſtata. Convolvulus angularis, canarienſis, turpethum, peltatus, vitifolius, hirtus. Dolichos regularis. Ervum hirſutum. Fuchſia multiflora. Geranium cicutarium, moſchatum, chium, malacoides, glaucophyllum, arduinum, ciconium. Ipomæa companulata, carnea, carolina. Lathyrus tuberoſus, pratenſis, ſylveſtris. Manulea tomentoſa. Malva bryonifolia. Myrtus cumini. Oldenlandia corymboſa. Piſum ſativum, maritimum. Vicia piliformis, dumetorum, ſylvatica, cracca, onobrychioides, niſſoliana, biennis, benghalenſis. Xylopia muricata. Ximenia americana, zuzygium, zeylanica.*
124. P. Multiflorus aggregatus. *Impatiens nolitangere.*
125. P. Multiflorus lateralis. *Polygala glaucoides. Thymus piperella.*
219. P. Multiflorus racemoſus. *Ipomæa hederifolia.*
5. P. Multiflorus terminalis. *Capparis cynophallophora. Gomphræna amaranthus.*
126 P. Muticus. *Trigonella polycerata.*
220. P. Muticus breviſſimus. *Ononis pubeſcens.*
221. P. Muticus ſubtriflorus. *Ononis filiformis.*
222. P. Muticus umbellatus. *Ononis umbellata.*
223. P. Muticus uniflorus. *Ononis reclinata, ceniſia.*
224. P. Muticus uniflorus longiſſimus. *Ononis proſtrata.*
48. P. Nudiuſculus corymboſus. *Aſter amellus.*

225.

D. III.

225. P. Nudus. *Aſter tenellus, annuus, vernus. Myrtus braſiliana. Sonchus maritimus, plumieri, tataricus.*

226. P. Nudus adſcendens longitudine floris. *Scilla autumnalis.*

227. P. Nudus lævis. *Napæa lævis.*

228. P. Nudus longiſſimus. *Carduus leucographus.*

68. P. Nudus ſubvilloſus. *Anthemis chia.*

229. P. Nudus ſupradecompoſitus. *Scirpus ſylvaticus.*

230. P. Nudus tomentoſus. *Carduus pycnocephalus.*

231. P. Nudus uniflorus. *Valantia hypocarpia.*

232. P. Oppoſitiflorus unflorus. *Ethulia divaricata.*

233. P. Oppoſitifolius. *Pimpinella dichotoma.*

134. P. Oppoſitus. *Ephedra diſtachya.*

235. P. Oppoſitus bifidus tricapitatus. *Gomphrena flava.*

50. P. Oppoſitus ſolitarius erectus. *Cucubalus tataricus.*

56. P. Oppoſitus triflorus. *Silene amœna.*

236. P. Paniculæ ſimpliciſſimus triflorus. *Andropogon gryllus.*

237. P. Paniculatus. *Convolvulus paniculatus.*

238. P. Paniculatus multiflorus. *Chionanthus zeilanica.*

161. P. Paniculatus terminalis. *Oldenlandia paniculata.*

239. P. Patens. *Ornithogalum narbonenſe.*

19. P. Patulus. *Aquilegia vulgaris.*

20. P. Pendulus incraſſatus. *Solanum melongena.*

89. P. Petiolo brevior. *Convolvulus nil. Sida occidentalis, abutilon.*

96. P. Petiolo craſſior capitatus. *Phaſeolus vexillatus.*

84. P. Petiolo longior. *Sida aſiatica, indica.*

116. P. Perſiſtenti-ſpinoſus. *Hedyſarum cornutum.*

101. P. Piloſus. *Malva ſylveſtris.*

240. P. Pinnatus lateralis. *Cyperus ſpathaceus.*

241. P. Plures. *Ephedra monoſtachya.*

26. P. Plurimi. *Plumeria alba.*

242. P. Primi biflori. *Houſtonia cærulea.*

243. P. Pubeſcens. *Lycium capſulare.*

246. P. Solitarius longiſſimus. *Tradeſcantia malabarica.*

245. P. Subuniflorus. *Convolvulus arvenſis.*

247. P. Umbellato-quinqueflorus ecalyculatus. *Andropogon proſtratum.*

34. P. Uniflorus ariſtatus. *Lathyrus angulatus. Ononis cherleri, viſcoſa, pinguis, natrix.*

129 P. Quaternus uniflorus. *Lyſimachia quadrifolia.*

40. P. Racemoſus. *Aſter ericoides. Berberis vulgaris. Capparis pulcherrima, breynia. Echites quinquangularis, ſuberecta, agglutinata. Medicago ſativa, falcata, marina. Ononis mauritanica. Portulaca fruticoſa.*

248. P. Racemoſus terminalis. *Oldenlandia ſtricta.*

1. P. Radicalis. *Arctotis acaulis. Hypnum ſpiriforme.*

249. P. Ramoſiſſimus. *Andropogon bicorne.*

3. P. Rameus ſeu ramoſus. *Andryala lanata. Beſleria melittifolia. Betula alnus. Ceraſtium repens, tomentoſum. Cineraria geifolia. Matricaria parthenium. Stellaria nemorum. Tournefortia fœtidiſſima.*

250. P. Ramoſus cymoſus. *Ipomœa repanda.*

251. P. Ramoſus lateralis. *Eugenia malaccenſis.*

132. P. Ramoſus multiflorus. *Geſneria humilis.*

D. III.

252 P. Ramoſus terminalis. *Eugenia jambos.*
253. P. Reflexus. *Bryum pulvinatum.*
43. P. Remotus. *Ixia chinenſis.*
22. P. Reſtans. *Juſticia betonica.*
133. P. Rigescens. *Antirrhinum ægyptiacum.*
45. P. Scaber. *Helianthus decapetalus. Polygonum chinenſe.*
254. P. Scapo altior. *Ornithogalum umbellatum.*
255. P. Scapo humilior. *Ornithogalum arabicum.*
256. P. Serioribus altioribus. *Hieracium capenſe.*
135. P. Sexflorus. *Juſticia bivalvis.*
257. P. Simplex. *Baſella rubra. Robinia caragana, ſpinoſa, fruteſcens, pygmæa. Vaccinium album.*
136. P. Simplex confertus. *Beſleria lutea.*
258. P. Simplex folio longior. *Baſella alba.*
259. P. Simplex inæqualis. *Cyperus fuſcus.*
260. P. Simplex lateralis. *Cytiſus hirſutus.*
137 P. Simplex ſolitarius. *Beſleria criſtata.*
261. P. Simplex uniflorus. *Grielum tenuifolium. Vaccinium mucronatum.*
37. P. Simpliciſſimus. *Milleria biflora.*
262. P. Simpliciſſimus aggregatus. *Acer rubrum.*
263. P. Simpliciſſimus lateralis. *Oldenlandia uniflora.*
6. P. Solitarius. *Alisma natans. Ariſtolochia anguicida, odoratiſſima. Atropa ſolanacea. Capſicum annuum. Diſandra africana. Lindernia pyxidaria. Lobelia ſimplex. Matricaria argentea. Morinda citrifolia. Prunus ſpinoſa. Verbaſcum blattaria.*
264. P. Solitarius breviſſimus. *Meliſſa cretica.*
265. P. Solitarius lateralis. *Andromeda tetragona.*
266. P. Solitarius longiſſimus. *Spergula ſaginoides.*
267. P. Solitarius oppoſitifolius. *Geranium phæum.*
268. P. Solitarius terminalis. *Andromeda hypnoides.*
269. P. Solitarius uniflorus. *Althæa hirſuta. Chryſanthemum pectinatum. Lavatera americana. Vaccinium ſtamineum.*
270. P. Solitarius uniflorus arcuatus. *Malva ſherardiana.*
7. P. Spariſus. *Indigofera diſperma.*
271. P. Spicatus. *Aſpalathus quenquefolia.*
139. P. Spicatus nudus. *Antirrhinum monſpeſſulanum.*
39. P. Spinoſus breviſſimus. *Trigonella ſpinoſa.*
143. P. Spinoſus foliolo longior. *Trigonella hamoſa.*
141. P. Squamatus. *Sonchus ſibiricus.*
142. P. Squamatus in calycem. *Picris hieraciöides.*
41. P. Squamoſus. *Hypochæris radicata. Scorzonera picroides. Sonchus alpinus. Xeranthemum imbricatum.*
140. P. Squarrhoſus. *Polygala ſanguinea.*
144. P. Strictus. *Phyſalis pruinoſa.*
145. P. Strictus folio longior. *Antirrhinum pedunculatum.*
146. P. Subalternus petiolo longior. *Ariſtolochia bætica.*
147. P. Subbiflorus. *Convolvulus cantabrica, carolinus. Dolichos capenſis. Ervum lens, tetraſpermum. Senecio abrotanifolius. Solanum havanenſe. Stellaria ceraſtoides.*

148.

D. III.

148. P. Subbiflorus ariſtatus. *Ervum ſolonienſe.*
149. P. Subcapitatus. *Phaſeolus farinoſus.*
150. P. Subdiviſus. *Solanum tuberoſum.*
272. P. Subhispidus. *Roſa corolina.*
106. P. Submultiflorus. *Geranium gruinum.*
273. P. Subnudus. *Aſter hyſſopifolius. Xeranthemum virgatum.*
274. P. Subquadriflorus. *Scorpiurus ſubvilloſa.*
275. P. Subradicalis. *Mnium annotinum.*
113. P. Subſexflorus. *Vicia caſſubica.*
276 P. Subſolitarius. *Bryum undulatum. Prunus domeſtica.*
P. Subſquamatus. *Sonchus tuberoſus.*
27. P. Subſquamoſus. *Sonchus floridanus.*
277. P. Subracemoſus. *Capparis linearis. Echites toruloſa.*
278. P. Subtomentoſus. *Iſatis luſitanica.*
279. P. Subtomentoſus uniflorus. *Carduus argentatus.*
280. P. Subtriflorus. *Coronilla emerus. Scorpiurus ſulcata. Geranium maritimum. Lathyrus hirſutus. Myrtus lucida. Ononis fruticoſa, rotundifolia. Polyga a triflora.*
281. P. Subtriflorus axillaris. *Scrophularia trifoliata.*
282 P. Subtriflorus lateralis. *Satureja græca.*
283 P Subumbellatus. *Convolvulus ſericeus. Solanum rubrum.*
284 P. Subumbellatus lateralis. *Pharnaceum cerviana.*
285. P. Subuniflorus. *Geranium ſibiricum. Lathyrus articulatus. Xylopia glabra.*
286 P. Subuniflorus flore brevior. *Ipomœa lacunoſa.*
287. P. Subuniflorus ſubviſcoſus. *Inula mariana.*
288. P. Sulcatus. *Conium rigens. Ranunculus bulboſus, repens, polyanhemos, chærophyllus.*
114. P Superne incraſſatus. *Calendula hybrida. Conyza candida. Tragopogon porrifolium.*
26. P Superne tuberoſus. *Plumeria alba.*
289. P. Supra geniculum enatus. *Potentilla monſpelienſis.*
290. P. Tenuis ramoſiſſimus. *Lapſana communis.*
14. P. Tenuiſſimus. *Hieracium paniculatum.*
291. P. Teres. *Ranunculus acris, lanuginoſus. Sideroxylon inerme. Sphæranthus africanus.*
29. P. Teres ſubſtriatus. *Celoſia criſtata.*
292. P. Teres ſubtriflorus. *Convolvulus ſcammonia.*
293. P. Terminalis. *Eugenia acutangula. Scirpus lacuſtris.*
294. P. Terminalis exſertus nudus uniflorus. *Xeranthemum ſtœhelina.*
130. P. Terminalis ſubbinatus. *Arenaria bavarica.*
25. P. Ternus. *Dolichos pruriens. Phlox ſibirica.*
122. P. Ternus lateralis uniflorus. *Crotalaria trifolia.*
131. P. Tetragonus uniflorus. *Convolvulus ſepium.*
42. P. Tomentoſus. *Aſter ſibiricus. Hieracium kalmii. Rhus cobbe. Sonchus oleraceus, tenerrimus.*
295. P. Trichotomo-paniculatus. *Myrtus dioica.*
296. P. Trifido-multiflorus. *Myrtus androſemoides, caryophyllata.*
128. P. Trifidus. *Campanula trachelium. Silene antirrhina.*
154. P. Trifidus anceps. *Juſticia hyſſopifolia.*

D. III.

36. P. Trifidus trifloruſque. *Chionanthus virginica. Trifolium uniflorum.*
297. P. Trifidus multiflorus. *Echites trifida.*
10. P. Triflorus. *Bignonia paniculata. Convolvulus farinoſus, macrorrhizos, braſilienſis. Evolvulus alſinoides. Garcinia celebica. Ipomæa triloba, tuberoſa, digitata. Juſticia chinenſis. Lotus arabicus. Pſidium pomiferum.*
298. P. Triflorus anceps. *Juſticia hyſſopifolia.*
299. P. Triflorus brevis. *Ruella repens.*
127. P. Triflorus folio brevior. *Geſneria acaulis.*
300. P. Triflorus longus. *Evolvulus linifolius.*
301. P. Triflorus ſolitarius. *Impatiens triflora.*
302. P. Triflorus terminalis. *Theſium euphorbioides.*
303. P. Trigonus. *Loranthus ſtelis.*
155. P. Verticillato-multiflorus. *Hottonia paluſtris.*
156. P. Verticillatus uniflorus. *Lyſimachia punctata.*
134. P. Villoſus. *Achillæa atrata. Alopecurus indicus. Aſclepias pubeſcens. Nyctanthes undulata.*
138. Umbellatus. *Aliſma flava. Baniſteria fulgens. Capparis ſepiaria, frondoſa, ferruginea. Chelidonium majus. Convolvulus umbellatus, corymboſus. Echites umbellata. Malpighia glabra, anguſtifolia. Myrtus anguſtifolia.*
157. P. Umbellatus bifidus multiflorus. *Convolvulus verticillatus.*
304. P. Umbellatus ramoſus. *Ornithogalum minimum.*
33. P. Umbellatus ſimplex. *Ornithogalum luteum.*
158. P. Umbelliferus. *Hedyſarum umbellatum. Oxalis corniculata, ſtricta, fruteſcens.*
12. P. Undulatus. *Aira flexuoſa.*
23. P. Unicus. *Lilium candidum.*
8. P. Uniflorus. *Amellus lychnitis. Arenaria balearica. Aſpalathus indica. Berberis cretica. Bontia daphnoides. Borago indica. Browallia demiſſa. Bromus racemoſus. Carduus ſerratuloides. Santolina rosmarinifolia, chamæ-cypariſſus, erecta, anthæmoides. Chelidonium glaucum. Cinchona caribæa. Cineraria purpurata, almeltoides. Conyza anthelmintica. Convolvulus medium, jalapa, diſſectus, macrocarpus, ſiculus, ſpithamæus, perſicus, repens, reptans, ſoldanella, peſcapræ, littoralis, martinicenſis. Cotula pyrethraria. Craſſula ſtrigoſa, centauroides, dichotoma. Erigeron glutinoſum. Ervum monanthos. Eugenia cotinifolia. Evolvulus gangeticus, tridentatus. Fuchſia triphylla. Galium maritimum. Garcinia mangoſtana, cornea. Geranium ſanguineum, ſpinoſum. Gratiola monnieria. Hermannia linifolia. Ipomæa carolina. Lathyrus aphaca, niſſolia, cicera, ſativus, ſetifolius, latifolius, paluſtris, piſiformis. Lavatera trimeſtris, polygala, theezans. Lobelia, zeylanica. Malpighia punicifolia. Mollugo verticillata. Ornithogalum uniflorum. Oxalis verſicolor, incarnata, ſeſſilifolia, hirta. Piſum arvenſe, ochrus. Pyrola uniflora, corniculata, hybrida. Potentilla anſerina, reptans. Rhododendrum maximum. Ruella tuberoſa. Scorpiurus vermiculata. Thymus acinos. Vaccinium myrtillus, uliginoſum. Viola diandra. Ximenia inermis.*
199. P. Uniflorus aggregatus. *Impatiens oppoſitifolia, cornuta, balſamina. Malpighia urens.*
305 P. Uniflorus axillaris confertus. *Epidendrum coccineum.*
71. P. Uniflorus axillaris diphyllus. *Campanula alpina.*
160. P. Uniflorus calyce brevior. *Lathyrus inconſpicuus.*

D. III.
306. P. Uniflorus calyce longior. *Lathyrus amphicarpos.*
307. P. Uniflorus compreſſus. *Capparis ſiliquoſa.*
308. P. Uniflorus congeſtus. *Loranthus ſcurrula.*
309. P. Uniflorus filiformis. *Inula indica.*
310. P. Uniflorus hirſutus. *Hieracium amplexicaule.*
311. P. Uniflorus lateralis. *Amyris gileadenſis. Athanaſia ſquarrhoſa. Clematis cirrhoſa. Erigeron viſcoſum. Eugenia uniflora. Pharnaceum mollugo, depreſſum.*
312. P. Uniflorus longiſſimus. *Othonna bulboſa.*
313. P. Uniflorus multiflorusque. *Browallia elata.*
314. P. Uniflorus muticus. *Ononis crispa.*
315. P. Uniflorus nudus. *Aſter fruticuloſus.*
316. P. Uniflorus pluribus lateralibus terminalibusque. *Eugenia pſeudo-pſidium.*
317. P. Uniflorus ſolitarius. *Capparis ſpinoſa, zeilanica. Impatiens chinenſis, latifolia.*
95. P. Uniflorus ſubtomentoſus. *Ceraſtium ſtrictum.*
67. P. Uniflorus ternus. *Hedyſarum triflorum.*

PEDICELLI.

11. PEDICELLUS Alter brevior. *Andropogon inſulare.*
15. P. Alternus uniflorus. *Manulea cheiranthus.*
6. P. Bractea minor. *Anchuſa undulata.*
13. P. Bractea monophylla. *Ribes uva crispa.*
16. P. Dilatatus membranaceus. *Stipa membranacea.*
4. P. Diſtiche ſpicatus. *Cyperus odoratus.*
3. P. Flexuoſus. *Poa eragroſtis.*
1. P. Folioſus. *Aſter ericoides.*
7. P. Geminus. *Dolichos polyſtachios.*
8. P. Incraſſatus. *Convolvulus purpureus.*
17. P. Lanatus. *Andropogon iſchæmum.*
12. P. Longiſſimus. *Androſace elongata.*
5. P. Pendulus. *Veronica ſcutellata.*
10. P. Planus reflexus. *Rumex bucephalophorus.*
18. P. Ramoſus. *Ocymum ſcutellaroides.*
2. P. Simplex. *Meliſſa officinalis.*
14. P. Subbiflorus. *Caſſia biflora.*
19. P. Superne iucraſſatus. *Bromus madritenſis.*
9. P. Tomentoſus. *Aſclepias variegata.*

FASCICULI.

D. III.
1. FASCICULUS Aggregatus. *Dianthus barbatus.*
4. F. Pedunculatus. *Aſperula odorata.*
2. F. Terminalis. *Zizophora capitata.*
3. F. Terminalis ſeſſilis. *Phyteuma comoſa.*

C A P I T U L A.

D. III.

23. CAPITULUM Aculeatum. *Schoenus aculeatus.*
24. C. Alternum ſeſſile. *Globularia orientalis.*
9. C. Aphyllum. *Anthyllis gerardi. Lotus dorycnium. Plantago pſyllium, afra.*
6. C. Axillare ſeſſile. *Gomphrena ſeſſilis.*
18. C. Axillare glomeratum ſubſeſſile. *Euphorbia thymifolia.*
8. C. Axillare pedunculatum explanatum radiatum. *Clinopodium rugoſum.*
50. C. Bulbiferum. *Allium canadenſe.*
51. C. Confertum. *Lachnea conglomerata.*
17. C. Depreſſum. *Lotus corniculatus.*
11. C. Dimidiatum. *Triſolium lupinaſter. Lotus cytiſoides.*
2. C. Diphyllum. *Gomphrena perennis, hispidus.*
26. C. Duplicatum. *Anthyllis vulneraria.*
27. C. Faſciculatum. *Echinops ſtrigoſus.*
C. Femineum nudum pulverulentum remotum. *Mnium.*
28. C. Folioſum. *Plantago indica.*
14. C. Tribus foliolis obvallatum. *Carduus tataricus.*
12. C. Fructiferum reflexum. *Trifolium reflexum.*
52. C. Fuſcum ſeſſile. *Mucor eryſiphe.*
53 C. Glabrum ore acuminato dentato. *Lycoperdon ſtellatum.*
21. C. Globoſum. *Aſtragalus capitatus. Clathrus recutitus. Echinops ſphærocephalus, ritro. Mimoſa pennata. Mucor furfuraceus, leproſus. Scirpus hottentottus, antarcticus. Trifolium ſtrictum.*
54. C. Globoſum cinereum. *Mucor ſphærocephalus.*
55. C. Globoſum glabrum, ore cylindrico integerrimo. *Lycoperdon pedunculatum.*
56. C. Globoſum ſcabrum, ore perforato. *Lycoperdon piliforme.*
18. C. Glomeratum axillare ſubſeſſile. *Euphorbia thymifolia.*
19. C. Glomeratum aphyllum. *Juncus ſquarrhoſus.*
57. C. Glomeratum alternum. *Schoenus bulboſus.*
58. C. Hemiſphæricum. *Lippia hemiſphærica.*
30. C. Imbricatum magnum. *Thymus cephalodes, villoſus.*
4. C. Intermedium ſeſſile. *Gomphrena flava.*
59. C. Interſperſum ſpinis longis. *Echinops ſpinoſus.*
31. C. Laterale. *Juncus conglomeratus. Scirpus auſtralis.*
3. C Laterale compoſitum ſubſeſſile. *Schoenus thermalis.*
60. C. Laterale conglomatum. *Scirpus romanus.*
61. C. Laterale pedunculatum. *Lonicera ſymphoricarpos.*
62. C. Laxum pauciflorum. *Allium tenuiſſimum.*
63. C. Lenticulare cinereum. *Mucor lichenoides.*
5. C. Minus. *Illecebrum alſinefolium.*
64. C. Oblongum axi longitudinali adnatum. *Clathrus nudus.*
65 C. Oblongum glabrum. *Illecebrum ſeſſile.*
66. C. Oblongum glabrum terminale. *Illecebrum vermiculatum.*
32. C. Oblongum pedunculatum. *Trifolium alexandrinum.*
33. C. Oblongum polyphyllum. *Eryngium alpinum.*
67. C. Oblongum volvatum. *Clathrus denudatus.*
68. C. Orbiculatum nudum. *Illecebrum polygonoides.*

69.

D. III.

69. C. Orbiculatum pubeſcens. *Illecebrum ficoideum.*
34. C. Ovale ſquamoſum. *Xyris indica.*
70. C. Ovatum. *Eriocaulon triangulare. Lippia ovata.*
35. C. Ovatum foliolis hiſpidis. *Ruella criſpa.*
71. C. Ovatum imbricatum terminale. *Lonicera periclymenum.*
72. C Ovatum ſquarroſum. *Scirpus cephalotes.*
10. C. Pedunculatum. *Aſtragalus ſyriacus. Eryngium planum, maritimum. Gladiolus capitatus. Teucrium capitatum. Theſium ſcabrum. Waltheria americana.*
73. C. Pedunculatum globoſum aphyllum. *Gomphrena braſilienſis.*
36. C. Pedunculatum imbricatum. *Aſtragalus glaux.*
37. C. Pedunculatum laterale. *Aſtragalus ſtella.*
74. C. Pedunculatum pentaphyllum multiflorum. *Malachra radiata.*
38. C. Pedunculatum tomentoſum. *Paſſerina capitata.*
75. C. Pedunculatum triphyllum ſeptemflorum. *Malachra capitata.*
76. C. Pyramidatum. *Lippia americana.*
7. C. Rotundum ſeſſile. *Gomphrena ficoidea.*
28. C. Seſſile. *Statice ſuffruticoſa. Waltheria indica.*
25. C. Seſſile globoſum tomentoſum. *Trifolium tomentoſum.*
39. C. Seſſile hemisphæricum rigidum. *Trifolium glomeratum.*
20. C Seſſile laterale ovatum. *Trifolium ſcabrum.*
40. C. Seſſile ſublaterale ovatum. *Trifolium ſtriatum.*
77. C. Solitarium. *Anthyllis cornicina. Gomphrena globoſa.*
78. C. Solitarium lanatum. *Lachnæa eriocephala.*
1. C. Solitarium terminale ſeſſile. *Gomphrena ſerrata.*
79. C. Squarrhoſum. *Lantana involucrata.*
41. C. Subfoliatum. *Plantago cynops.*
42. C. Subfolioſum. *Phyteuma pauciflora.*
43. C Subglobоſum. *Lotus rectus.*
80. C. Subglobоſum ſubſpinoſum. *Illecebrum achyrantha.*
81. C. Subquadriflorum terminale. *Juncus jacquini.*
16. C. Subrotundum. *Lotus hirſutus, græcus. Phyteuma hemiſphærica. Schoenus coloratus, niveus, orbiculatis. Teucrium polium. Trifolium fragiferum.*
82. C. Subrotundum aggregatum. *Mucor glaucus.*
44. C. Subrotundum hiſpidum. *Clinopodium vulgare.*
83. C. Subrotundum terminale. *Selago fruticoſa.*
45. C. Subſeſſile laterale. *Aſtragalus ſeſameus.*
C. Terminale. *Aſpalathus anthylloides. Borbonia ericifolia. Campanula graminifolia. Centaurea ſicula. Filago leontopodium. Illecebrum capitatum. Monarda fiſtuloſa. Nepeta virginica. Phlomis zeylanica. Pſoralea aculeata. Schoenus aculeatus. Selago capitata. Teucrium pumilum.*
46. C. Terminale aphyllum. *Gnaphalium alpinum.*
40 C. Terminale pedunculatum. *Daphnè indica.*
84. C Terminale piloſiſſimum. *Aſpalathus piloſa.*
47. C. Terminale ſecundum. *Anthyllis montana.*
85. C. Terminale ſeſſile radiatum. *Gnidia radiata.*
25. C. Tomentoſum. *Xanthium orientale.*
15. C. Villoſum globoſum. *Trifolium globoſum.*
48. C. Villoſum globoſum terminale ſolitarium. *Trifolium cherleri.*

D. III.
49. C. Villoſum quinqueflorum. *Trifolium ſubterraneum.*
13. C. Umbellare. *Trifolium hybridum, repens, alpinum.*
19. C. Umbellato-globoſum imbricatum. *Trifolium comoſum.*

CAPITELLA.

D. III.
86. CAPUT ſquamoſum. *Clavaria militaris.*
3. CAPITELLUM ſparſum laterale. *Blitum virgatum.*
2. C. Spicatum terminale. *Blitum capitatum.*
1. C. Verticillatum exſuccum. *Blitum chenopodioides.*

GLOMERES. GLOMERULA.

D. III.
10. GLOMER triandrum pentandrumque. *Amaranthus oleraceus.*
8. GLOMERULUM diandrum ſubſpicatum ovatum. *Amaranthus polygamus.*
6. G. Laterale. *Amaranthus blitum.*
1. G. Multiflorum. *Herniaria glabra.*
2. G. Pauciflorum. *Herniaria hirſuta.*
4. G. Spicatum. *Urtica capitata.*
11. G. Triandrum. *Amaranthus deflexus.*
5. G. Triandrum axillare. *Amaranthus græcizans, polygonoides.*
7. G. Triandrum axillare bipartitum. *Amaranthus albus.*
3. G. Triandrum axillare ſubrotundum amplexicaule. *Amaranthus tricolor.*
9. G. Triandrum axillare ſubrotundum ſeſſile. *Amaranthus melancholicus.*
12. G. Triandrum ſubſpicatum ovatum. *Amaranthus gangeticus.*
14. C. Triandrum ſubſpicatum rotundatum. *Amaranthus mangoſtanus, triſtis, lividus.*
13. G. Triandrum, floribus maſculis trifidis. *Amaranthus viridis.*

SPICÆ.

D. III. IV.
121. SPICA aggregata longa priſmatica recta. *Origanum creticum.*
46. S. Alterna. *Ariſtida americana. Bromelia lingulata. Cyperus longus. Paſpalum diſſectum, ſcrobiculatum.*
122. S. Alterna conjugata. *Panicum crus galli.*
123. S. Alterna linearis ſubſena. *Cyperus rotundus.*
124. S. Alterna ſecunda. *Panicum crus corvi.*
125. S. Alterna ſecunda mutica ovata ſcabra. *Panicum colonum.*
126. S. Alterna ſecunda ſeſſilis appreſſa oblonga. *Panicum brizoides.*
127. S. Alterna ſeſſilis ſimplex. *Reſtio triflorus.*
20. S. Alterna ſubulata diſticha. *Cyperus compreſſus.*
47. S. Alterna terminalis remota. *Celoſia paniculata.*
128. S. Androgyna. *Tripſacum dactyloides.*
129. S. Androgyna cylindrica paniculata pinnata. *Carex indica.*
130. S. Androgyna terminalis pedunculata florentibus erectis, fructiferis pendulis. *Carex atrata.*
45. S. Ante floreſcentiam cernua. *Salvia nutans.*

D. III. IV.

111. S. Ariſtata. *Ægilops ovata, caudata, triuncialis. Cornucopiæ alopecuroides. Lolium temulentum.*

131. S. Articulata. *Salicornia herbacea, virginica.*

137. S. Articulata, diſticha, articulis transverſim dehiſcentibus. *Ophioglossum.*

48. S. Articulata paniculata. *Polygonum articulatum.*

133. S. Axillaris. *Juſticia ſpinoſa. Pſoralea enneaphylla. Viſcum album.*

134. S. Axillaris brevis. *Echites ſpicata.*

49. S. Axillaris breviſſima. *Anaſtatica hierochuntica.*

135. S. Axillaris pendula. *Caturus ſpiciflorus.*

50. S. Axillaris ſeſſilis tomentoſa ſecunda dorſo imbricata. *Juſticia pectinata.*

7. S. Baſi folioſa. *Betonica alopecuros, hirſuta.*

51. S. Biflorus ſeſſilis. *Trifolium biflorum.*

136. S. Bina erecta alterna. *Bromus diſtachyos.*

137. S. Bina terminalis. *Andropogon diſtachyum.*

138. S. Binata. *Lolium diſtachyos.*

139. S. Bipartita. *Melaſtoma holoſericea.*

140. S. Bivalvis terminalis longitudine calycis. *Scirpus cæſpitoſus.*

52. S. Calycibus lanatis. *Betonica heraclea.*

53. S. Capitata. *Bobartia indica. Mentha criſpa, hirſuta, aquatica, piperita.*

141. S. Capitata ſecunda. *Dactylis ciliaris.*

41. S. Capitato-conica globoſa: ſolitarie globoſa. *Verbena nodiflora.*

142. S. Cernua pentandra inferioribus caſtratis. *Mimoſa pernambuca.*

45. S. Comoſa. *Bromelia ananas. Lavaudula ſtœchas. Tillandſia ſerrata.*

5. S. Compoſita. *Panicum hirtellum, compoſitum, italicum. Schoenus compar. Triticum compoſitum.*

143. S. Compoſita aphylla axillaris. *Chenopodium bonus henricus.*

144. S. Compoſita congeſta. *Illecebrum ſanguinolentum.*

145. S. Compoſita diſticha nuda. *Carex brizoides.*

34. S. Compoſita, ſpiculis androgynis inferioribus remotioribus foliolo longiori inſtructis. *Carex arenaria, uliginoſa.*

146. S. Compoſita, ſpiculis ovatis ſeſſilibus approximatis alternis androgynis nudis. *Carex leporina.*

147. S. Compreſſa ſpadiceo-viridis. *Cyperus glaber.*

55. S. Conferta. *Celoſia lanata. Scirpus ſylvaticus.*

148. S. Conferta lanceolata ſeſſilis umbellata. *Cyperus flaveſcens.*

21. S. Conferta linearis. *Cyperus fuſcus.*

21. S. Petiolata congeſta. *Cyperus fuſcus.*

19. S. Conferta mucronibus patula. *Cyperus elegans.*

149. S. Conferta ſubſeſſilis ſubrotunda, maſcula lineari. *Carex flava.*

150. S. Congeſta umbellatim faſtigiata. *Origanum ſmyrnæum.*

151. S. Conglomerata. *Axyris hybrida.*

121. S. Conglomerata ſeſſilis lateralis. *Scirpus mucronatus.*

56. S. Conica laxa. *Melampyrum arvenſe.*

57. S. Conjugata. *Andropogon virginicum, bicorne, hirtum. Heliotropium curaſſavicum, europæum, parviflorum. Piper diſtachyon.*

152. S. Conjugata ovata oblonga. *Andropogon ſchoenanthus.*

153. S. Corymboſa. *Reſtio vimineus. Selago rapunculoides, ſpuria, coccinea.*

58. S. Criſtata. *Celoſia caſtrenſis.*

154. S. Cuſpidata. *Cyperus difformis.*

59. S. Cylindrica. *Alopecurus bulboſus. Phleum nodoſum. Plantago media, Pſoralea ſpicata. Sanguiſorba media.*

D. III. IV.
155. S. Cylindrica erecta. *Plantago albicans.*
36. S. Cylindrica longiſſima ciliata. *Phleum pratenſe.*
156 S. Cylindrica mutica. *Lagurus cylindricus.*
60. S. Cylindrica ſubſeſſilis. *Aſtragalus alopecuroides.*
157. S. Cylindrica terminalis. *Pſoralea dalea. Scirpus trigynus, mutatus.*
158. S. Cymoſa. *Tournefortia cymoſa.*
159. S. Cymoſa ſecunda. *Illecebrum cymoſum.*
160. S. Decandra, inferioribus caſtratis maſculis. *Mimoſa virgata.*
161. S. Dichotoma. *Lycopodium nudum.*
162. S. Dichotomiæ ſeſſilis. *Scirpus dichotomus.*
163. S. Digitata. *Andropogon barbatum. Mucor cruſtaceus.*
32. S. Digitata baſi interiori nodoſa verticillata. *Panicum ſanguinale.*
164. S. Digitata imbricata. *Cyperus elatus.*
165. S. Digitata incurvata. *Cynoſurus coracanus.*
166. S. Digitata linearis. *Cynoſurus indicus.*
35. S. Digitata patens baſi interiori villoſa. *Panicum dactylum.*
167. S. Digitata plurima. *Andropogon iſchæmum.*
168. S. Digitata plurima erectiuſcula faſciculata lævis. *Andropogon faſciculatum.*
37. S. Digitata quaterna obtuſa patentiſſima mucronata. *Cynoſurus ægyptius.*
169. S. Digitata ſubquaterna linearis. *Panicum lineare.*
170. S. Digitata ſubterna. *Andropogon muticum.*
30. S. Dimidiata ſecunda. *Panicum dimidiatum.*
2. S. Diſticha. *Triticum monococcum. Uniola mucronata.*
171. S. Diſticha, fructificationibus trivalvibus. *Onoclea.*
62. S. Diſticha imbricata: obtecta floribus parvis numeroſiſſimis. *Gladiolus alopecuroides.*
172. S. Diſticha terminans. *Schoenus compreſſus.*
173. S. Dualis, altera ſeſſilis. *Paſpalum diſtichum.*
6. S. Duplex. *Schoenus ferrugineus.*
174. S. Elongata. *Ixia ſcillaris.*
175. S. Elongata ſecunda. *Scutellaria peregrina.*
26. S. Erecta. *Elymus virginicus, europæus, hyſtrix. Eriophorum virginicum.*
176. S. Erecta arcta. *Elymus arenarius.*
177. S. Erecta cylindrica terna ſubſeſſilis maſcula terminalis. *Carex cæſpitoſa.*
10. S. Faſciculata. *Andropogon polydactylon. Schoenus mucronatus. Selago polyſtachia. Verbena bonarienſis.*
178. S. Feminea ſeſſilis oblonga, inferiori axillari. *Carex pedata.*
179. S. Feminea ſeſſilis ſubſolitaria ovata maſculæ approximata. *Carex montana.*
180. S. Feminea ſubpedunculata. *Carex tomentoſa.*
181. S. Filiformis. *Ocymum tenuiflorum. Salicornia caſpica. Verbena caliorniana, ſpuria.*
182. S. Filiformis mutica corymboſa. *Ægilops exaltata.*
43. S. Filiformis paniculata. *Verbena urticifolia, officinalis.*
44. S. Filiformis ſolitaria. *Verbena ſupina.*
63. S. Filiformis verticillata, inferioribus umbellatis. *Dianthera comata.*
64. S. Floſculis diſtinctis. *Plantago aſiatica.*
65. S. Floſculis imbricatis. *Plantago major.*
66. S. Floribus remotis. *Plantago virginica.*
183. S. Floſculis retrofractis *Scirpus retrofactus.*
67. S. Folio longior. *Anaſtatica ſyriaca.*

38.

D. III. IV.

38. S. Folioſa. *Ballota ſuaveolens. Ononis alopecuroides. Pedicularis recutita, comoſa, folioſa.*

68. S. Fructificationibus peltatis, baſi dehiſcentibus multivalvi. *Equiſetum.*

69. S. Gemina. *Burmannia diſticha.*

184. S. Gemina pedunculata. *Lycopodium complanatum, helveticum.*

185. S. Gemina lævis ſecunda terminalis. *Panicum diſtachyon.*

186. S. Globoſa. *Mimoſa tortuoſa. Varronia lineata, bullata.*

187. S. Globoſa conglomerata androgyna. *Carex cyperoideus.*

70. S. Globoſa lateralis. *Celoſia nodiflora.*

188. S. Globoſa pedunculata. *Mimoſa nilotica.*

189. S. Globoſa ſeſſilis. *Mimoſa farneſiana.*

71. S. Globoſa ſubvilloſa cincta ſtipulis appoſitis membranaceis. *Trifolium pratenſe.*

190. S. Glomerata. *Reſtio elegia.*

23. S. Glomerata in medio culmi. *Scirpus ſupinus.*

191. S. Glomerato-rotundata. *Cyperus glomeratus.*

192. S. Hermaphrodita. *Tripſacum hermaphroditum.*

72. S. Hirſuta. *Hedyſarum humile. Origanum mara. Stilbe pinaſtra.*

33. S. Imbricata. *Periploca indica. Salvia hiſpanica. Scutellaria cretica.*

193. S. Imbricata lateralis. *Tillandſia polyſtachia.*

194. S. Imbricata rotundato-tetragona. *Scutellaria alpina, lupulina.*

73. S. Imbricata ſecunda. *Anchuſa officinalis.*

4. S. Incurva. *Anchuſa anguſtifolia.*

29. S. Incurva ciliata. *Nardus ciliaris.*

74 S. Integra. *Betonica orientalis.*

195. S. Intermedia ſeſſilis: centralis. *Scirpus miliaceus.*

75. S. Interrupta. *Achyranthes lappacea. Betonica officinalis. Gomphrena interrupta. Monarda ciliata.*

196. S. Lævis. *Hebenſtreitia dentata. Stilbe ericoides.*

197. S. Lanceolata. *Briza eragroſtis.*

198. S. Lateralis. *Baniſteria purpurea. Globba uniformis. Indigofera enneaphylla. Malpighia nitida. Pſoralea americana, tetragonoloba. Viſcum rubrum.*

16. S. Lateralis pedunculata. *Galega tinctoria. Lyſimachia thyrſifolia. Veronica officinalis.*

40. S. Laxa. *Campanula ſpicata. Combretum laxum. Verbena priſmatica, mexicana.*

199. S. Linearis. *Anthoxanthum indicum.*

200. S. Linearis erecta, maſcula breviore inferioreque. *Carex digitata.*

76. S. Longa. *Verbena curaſſavica.*

201. S. Longa pedunculata aggregata. *Origanum heracleoticum.*

42. S. Longa acuminata: filiformis paniculata: multiplex. *Verbena haſtata.*

202. S. Longa ternata pedunculata villoſa. *Origanum ſyriacum.*

78. S. Longiſſima. *Dolichos polyſtachios. Sanguiſorba canadenſis.*

39. S. Longiſſima carnoſa nuda. *Verbena indica, jamaicenſis.*

79. S. Longiſſima folioſa. *Verbena orubica.*

80. S. Longiſſima terminalis ſeſſilis ſpiralis. *Teucrium hircanicum.*

203. S. Maſcula diſtincta. *Zea.*

204. S. Maſcula femineaque approximata. *Typha latifolia.*

205. S. Maſcula femineaque remota. *Typha anguſtifolia.*

D. III. IV.

206. S. Maſcula oblonga, feminea ſeſſilis oblonga, inferiore foliolo proprio breviore. *Carex filiformis.*

207. S. Maſcula oblonga, feminea ſeſſilis ovata, foliolo florali brevi approximata. *Carex globularis.*

208. S. Maſculæ plures, femineæ pedunculatæ. *Carex veſicaria.*

209. S. Maſculæ plures, femineæ ſubſeſſiles. *Carex acuta.*

81. S. Multiplex criſtata. *Celoſia coccinea.*

210. S. Murieata, ſquamis variis mucronatis. *Cenchrus muricatus.*

211. S. Mutica. *Lolium perenne.*

212. S. Mutica cucullo crenato. *Cornucopiæ cucullatum.*

213. S. Mutica teres. *Lolium tenue.*

214. S. Nuda. *Lavandula ſpica. Origanum ægyptiacum.*

215. S. Numeroſa aggregato-corymboſa. *Heliotropium peruvianum.*

216. S. Nutans. *Lycopodium cernuum. Origanum dictamnus, ſiphyleum.*

217. S. Nutans arcta. *Elymus caninus.*

218. S. Nutans patula. *Elymus canadenſis.*

82. S. Oblonga. *Achyranthes proſtrata. Andropogon divaricatum. Celoſia criſtata. Hedyſarum hirtum. Lantana annua. Mentha auricularia, ſylveſtris, viridis, rotundifolia. Trifolium M. cærulea. Varronia martinicenſis, curaſſavica.*

219. S. Oblonga aggregata hirſuta. *Origanum onites.*

83. S. Oblonga hirſuta. *Plantago luſitanica.*

84. S. Oblonga hirta. *Malva ſpicata.*

220. S. Oblonga imbricata. *Lantana trifolia.*

13. S. Oblonga obtuſa. *Amomum zarumbet.*

221. S. Oblonga ovata. *Anthoxanthum odoratum.*

222. S. Oblonga ſeſſilis terminalis: alterna: ex oblongo rotunda ſpadicea. *Scirpus ſpadiceus.*

85. S. Oblonga ſubpiloſa. *Trifolium ſquarrhoſum.*

223. S. Oblonga terminalis. *Scirpus geniculatus.*

86. S. Oblongo-cylindrica. *Plantago altiſſima.*

87. S. Obtuſa. *Salvia clandeſtina.*

95. S. Ovalis. *Medicago lupulina.*

88. S. Ovalis imbricata. *Trifolium agrarium, ſpadiceum, procumbens.*

12. S. Ovata. *Aletris capenſis. Amomum zinziber. Plantago læflingii. Polygonum amphibium. Pſoralea bracteata. corylifolia. Ruella bleshum. Sanguiſorba officinalis. Scirpus echinatus. Trifolium clypeatum, ſpumoſum. Verbena ſtæchadifolia. Uniola paniculata.*

224. S. Ovata ariſtata. *Lagurus ovatus.*

225. S. Ovata bivalvis. *Scirpus acicularis.*

226. S. Ovata ciliata. *Phleum arenarium.*

89. S. Ovata hirſuta. *Plantago lagopus.*

28. S. Ovata obvoluta. *Phleum ſchænoides. Frumentum turcicum.*

227. S. Ovata pendula maſcula longiore erectiore. *Carex limoſa.*

228. S. Ovata pluribus pedunculis terminalibus. *Scirpus lacuſtris.*

229. S. Ovata ſecunda adſcendens compreſſa. *Acroſtichum pectinatum, dichotomum.*

300. S. Ovata ſubſeſſilis androgyna. *Carex remota.*

301. S. Ovato-cylindracea: hirſuta *Phleum alpinum.*

90. S. Ovato-oblonga. *Holcus ſpicatus. Polygonum perſicaria.*

91.

D. III. IV.

91. S. Paniculata. *Reſtio paniculatus. Spiræa aruncus.*
312 S. Paniculata alterna baſi villoſa. *Paſpalum virgatum.*
313. S. Paniculata maſcula floribus femineis ſolitariis. *Carex lithoſperma.*
314. S. Paniculata verticillato-aggregata. *Paſpalum paniculatum.*
315. S. Pappo brevior, triqueter. *Eriophorum alpinum.*
17. S. Pedunculata. *Aſtragalus boeticus. Indigofera procumbens.*
316. S. Pedunculata erecta remota, femineis linearibus. *Carex panicea.*
317. S. Pedunculata: pendula: erecta. *Eriophorum polyſtachion.*
318. S. Pedunculata pendula oblonga ariſtata. *Schoenus uſtulatus.*
24. S. Pedunculata terna, intermedia ſeſſili. *Scirpus capillaris.*
319. S. Pendula. *Tournefortia fætidiſſima.*
320. S. Pendula arcta. *Elymus ſibiricus.*
321. S Pendula, maſcula erecta, femineis oblongis diſtichis. *Carex capillaris.*
322 S. Pendula, maſcula erecta, femineis ovatis imbricatis. *Carex palleſcens.*
323. S. Pendula patula. *Elymus philadelphicus.*
324. S. Pendula pedunculis geminatis. *Carex pſeudocyperus.*
325. S. Pentandra, inferioribus plenis. *Mimoſa plena.*
92. S. Piloſa ovata. *Trifolium ſtellatum.*
93 S. Quadrangularis. *Lorauthus ſpicatus. Melampyrum criſtatum.*
326. S. Quadriflora. *Heliotropium gnaphalodes. Potamogeton denſum.*
94. S. Quaſi ſpinoſa. *Salvia ægyptiaca.*
327. S. Quaterna cruciata baſi glabra. *Agroſtis cruciata.*
328. S. Racemoſa nutans. *Juncus ſpicatus.*
96. S. Ramoſa. *Osmunda.*
329. S Ramoſa & terminalis. *Tinus occidentalis.*
330. S. Ramoſiſſima terminalis *Tournefortia hirſutiſſima.*
27. S. Recurva. *Nardus gangitis.*
331. S. Recurvata, alaris. *Juſticia ſcorpioides.*
332. S. Recurvata ſecunda. *Conyza arboreſcens.*
31. S. Remota maſculis pluribus, femineis ſubpedunculatis erectis. *Carex hirta.*
333. S. Remotiſſima ſubſeſſilis. *Carex diſtans.*
99. S. Rotundato-tetragona. *Scutellaria orientalis.*
100. S. Scarioſa ideſt ſquarrhoſa. *Celoſia margaritacea, argentea.*
25. S. Scarioſa: erecta ovata *Eriophorum vaginatum.*
1. S Secunda. *Campanula rhomboidea. Combretum ſecundum. Cynoſurus lima. Epidendrum ſecundum. Hyſſopus officinalis. Juſticia purpurea. Scutellaria albida.*
101. S. Secuuda axillaris denticulata. *Malva peruviana, limenſis.*
102 S. Secunda reflexa. *Artemiſia ſantonica.*
103. S. Seſſilis. *Hedyſarum hamatum. Indigoferà ſericea. Lycopodium apodum, ornithopodioides.*
334. S. Seſſilis in medio culmo glomerata. *Scirpus ſupinus.*
335. S. Seſſilis pedunculataque. *Juncus campeſtris.*
103. S. Seſſilis terminalis. *Nepeta tuberoſa, ſcordotis.*
336. S. Seſſilis tetragona. *Lycopodium alpinum.*
337. S. Setacea recta ſecunda: linearis. *Nardus ſtricta.*
338. S Simplex. *Axyris amaranthoides. Tillandſia monoſtachya.*
339. S. Simplex androgyna cylindrica. *Carex ſquarrhoſa.*
340. S. Simplex androgyna ovata. *Carex capitata.*
341. S. Simplex androgyna, ſuperne maſcula. *Carex pulicaris.*

D. III. IV.

342. S. Simplex dioica. *Carex dioica.*
343. S. Simplex laxa. *Tillandſia tenuifolia.*
344. S. Simplex ovata terminalis. *Cyperus monoſtachyos.*
345. S. Simplex recurva lateralis. *Tournefortia humilis.*
346. S Solitaria. *Andropogon contortum. Heliotropium indicum, ſupinum. Reſtio dichotomus.*
104. S. Solitaria alterna: ovata. *Dianthera americana.*
347. S. Solitaria imbricata. *Andropogon caricoſum.*
348. S. Solitaria interrupta. *Urtica interrupta.*
349. S. Solitaria piloſa ſubſeſſilis. *Ambroſia maritima.*
350. S. Solitaria ſeſſilis. *Heliotropium fruticoſum.*
351. S. Solitaria terminalis folioſa. *Lycopodium ſelaginoides, alopecuroides, inundatum.*
352. S. Sparſa. *Ariſtida adſcenſionis.*
353. S. Sparſa ſecunda: craſſa: alterna inciſa erecta. *Dactylis cynoſyroides.*
3. S. Spiralis. *Anchuſa officinalis. Claytonia.*
14. S. Squarrhoſa. *Coriſpermum ſquarroſum.*
354. S. Striata ſquarrhoſa. *Cyperus ſquarrhoſus.*
355. S. Sub apice. *Cyperus minimus.*
356. S. Subdigitata approximata erecta filiformis. *Panicum filiforme.*
357. S. Subfolioſa. *Pedicularis canadenſis.*
358. S. Subgloboſa glomerata pedunculata. *Scirpus holoſchœnus.*
359. S. Subgloboſa terminalis. *Scirpus capitatus.*
105. S. Subgloboſa villoſa terminalis. *Trifolium alpeſtre.*
106. S. Subimbricata. *Trifolium filiforme.*
107. S. Subimbricata ſubteres. *Trifolium montanum.*
108. S. Subnuda. *Scutellaria altiſſima.*
109 S. Subovata. *Trifolium lappaceum, reſupinatum.*
110. S. Subovata nuda. *Plantago lanceolata.*
360. S. Subquina cruciata baſi villoſa. *Agroſtis radiata.*
361. S. Subrotunda compacta pubeſcens. *Origanum majorana.*
112. S. Subrotunda nutans. *Plantago cretica.*
115. S. Subrotunda paniculata conglomerata. *Origanum vulgare.*
362. S. Subrotunda pubeſcens. *Dactylis lagopoides.*
363. S. Subſeſſilis pedunculata, mucronem æquans. *Scirpus triqueter.*
364. S Subſpicata. *Uniola ſpicata.*
365. S. Subterna. *Eriophorum cyperinum.*
366. S. Subulata. *Scirpus corymboſus.*
367. S. Subulata ariſtis longior. *Ægilops ſquarroſa.*
368. S. Subulata mutica lævis incurva. *Ægilops incurvata.*
369 S. Supradecompoſita inferne laxiore. *Carex vulpina.*
370. S. Teres. *Alopecurus indicus. Panicum polyſtachion, glaucum, viride.*
371. S. Teres pedunculata gemina. *Lycopodium clavatum.*
113. S. Terminalis. *Juſticia repens. Lyſimachia atropurpurea. Reſtio ſimplex. Selago lychnidea.*
114. S. Terminalis altiſſima. *Veronica ſibirica, virginica, ſpuria, maritima, longifolia, incana, ſpicata, hybrida, pinnata.*
372. S. Terminalis conferta ſubrotunda maſculina oblonga. *Carex pilulifera.*
373 S. Terminalis dichotoma. *Lycopodium phlegmaria.*

374.

D. III. IV.
374. S. Terminalis glabra erecta. *Lycopodium annotinum.*
15. S. Terminalis lateralisque alterne. *Juſticia procumbens.*
375. S. Terminalis pedunculata maſcula femineaque. *Carex folliculata.*
376. S. Terminalis pendula. *Globba nutans.*
377. S. Terminalis recurva. *Tournefortia ſerrata.*
115. S. Terminalis ſecunda. *Lobelia cardinalis.*
378. S. Terminalis ſeſſilis. *Scirpus ſetaceus.*
379. S. Terminalis tetragona. *Lycopodium rupeſtre.*
380. S. Terminalis tetragona ſeſſilis. *Lycopodium plumoſum.*
381. S. Ternata. *Mucor ceſpitoſus.*
382 S. Terna congeſta ſeſſilis ovata triquetra androgyna. *Carex haldenſis.*
383. S. Terna ſeſſilis. *Arundo bambos.*
384. S. Terna ſeſſilis ovata ſquarrhoſa. *Scirpus ſquarrhoſus.*
385. S. Tetragona, longiſſima. *Juſticia echolium.*
386. S. Tres ovatæ ſeſſiles alternæ, maſcula oblonga. *Carex ſaxatilis.*
117. S. Verticillata. *Panicum verticillatum. Nepeta malabarica, Sideritis canarienſis, cretica. Vitex agnuſcaſtus.*
387. S. Villoſa. *Trifolium ochroleucum.*
119. S. Villoſa conico-oblonga. *Trifolium anguſtifolium.*
120. S. Villoſa longa. *Trifolium pannonicum, rubens.*
76. S. Villoſa oblonga obtuſa aphylla. *Trifolium incarnatum.*
118. S. Villoſa ovalis. *Trifolium arvenſe.*
97. S. Virgata. *Polygonum barbatum.*
116. S. Vix pedunculata verticillaris. *Salvia ſerotina.*
98. S Umbellata. *Piper peltatum.*
388. S. Uncinata. *Piper aduncum.*

SPICULÆ.

D. IV.
18. SPICULA Adpreſſa alterna. *Panicum hirtellum.*
19. S. Alterna. *Cyperus iria.*
20. S. Alterna ſubſeſſilis teres. *Feſtuca phœnicoides.*
21. S. Alterna ſubſeſſilis teres ſubariſtata. *Bromus pinnatus.*
22. S. Alterno-digitata lanceolata. *Cyperus pumilus.*
23. S. Androgyna. *Carex arenaria, uliginoſa, paniculata.*
24. S. Androgyna oblonga contigua. *Carex brizoides.*
25. S. Androgyna ovata glomerata ſuperne maſcula. *Carex vulpina.*
26. S. Biflora involucro æqualis. *Elymus europæus, caput meduſæ.*
1. S. Binata calyce longior. *Elymus ſibiricus.*
27. S. Capitata oblonga ſeſſilis. *Cyperus ligularis.*
28. S. Compreſſa multiflora. *Lolium perenne, temulentum.*
13. S. Cordata, floſculis ſeptendecim. *Briza maxima.*
29. S. Diſtiche imbricata ſeſſilis depreſſa. *Bromus criſtatus.*
30. S. Diſticha, valvulis cordatis, interiore minuta. *Briza.*
31. S. Erecta lævis. *Feſtuca bromoides.*
32. S. Geminata. *Schoenus compar.*
4. S. Glomerata ſetis inmixta. *Panicum italicum.*
33. S. Lævigata. *Cyperus triflorus.*
14. S. Lanceolata, floſculis viginti. *Briza eragroſtis.*

D. IV.

34. S. Linearis. *Bromus tectorum, madritenſis.*
3. S. Linearis confertiſſima horizontalis. *Cyperus ſtrigoſus.*
35. S. Linearis mutica longitudine calycis. *Feſtuca calycina.*
36. S. Linearis ſecunda. *Panicum compoſitum.*
37. S. Oblonga. *Scirpus cyperoides.*
39. S. Oblonga ſeſſilis remota androgyna. *Carex elongata.*
40. S. Oblonga teres diſticha, ariſta infra apicem. *Bromus.*
41. S. Oblonga teretiuſcula, glumis acuminatis. *Feſtuca.*
42. S. Octodecimflora linearis. *Poa amabilis.*
43. S. Ovata. *Bromus ſquarrhoſus. Scirpus autumnalis. Uniola mucronata.*
44. S. Ovata calyce floſculis æquante. *Briza virens.*
45. S. Ovata: duodecimflora: compreſſo-ovata. *Bromus ſecalinus.*
46. S. Ovata carinata. *Uniola.*
47. S. Ovata faſciculata. *Schoenus mucronatus.*
48. S. Ovata, floſculis calyce brevior. *Briza meduc.*
49 S Ovata lata ſexflora hirſuta. *Feſtuca criſtata.*
50. S. Ovata pubeſcens. *Bromus mollis.*
51. S. Ovata valvulis margine ſcarioſis acutiuſculis. *Poa.*
53. S. Patens. *Elymus hyſtrix.*
54. S. Quadriflora. *Bromus giganteus.*
7. S. Quadriflora pubeſcens. *Poa anguſtifolia.*
55. S. Quinqueflora glabra. *Poa pratenſis.*
56. S. Recta involucro deſtituta. *Elymus caninus.*
57. S. Secunda alterna ſeſſilis rigida obtuſa appreſſa. *Cynoſurus durus.*
2. S. Secunda inclinata ſubmutica. *Feſtuca amethyſtina.*
10. S. Serrata decemflora. *Poa eragroſtis.*
58. S. Seſſilis. *Bromus ramoſus.*
59. S. Seſſilis carinata mutica. *Feſtuca fuſca.*
9. S. Sexflora ariſtata. *Feſtuca rubra.*
5. S Sexflora cordata, locuſta quadriflora. *Poa alpina.*
60. S. Sexflora infericribus ternatis. *Elymus philadelphicus.*
61. S. Sexflora linearis. *Poa aquatica.*
62. S. Sexflora oblonga lævis: adſcendens hiſpida. *Feſtuca duriuſcula.*
63. S Sparſa. *Dactylis cynoſyroides.*
16. S. Squamis trifidis. *Scirpus maritimus.*
15. S. Sterilis pendula ternata. *Cynoſurus aureus.*
64. S. Subariſtata. *Feſtuca elatior.*
8. S. Subbiflora mucronata ſcabra. *Poa nemoralis.*
64. S. Subdiviſa. *Panicum crus corvi.*
66. S. Subfaſciculata. *Schoenus fuſcus.*
67. S. Subovata mutica. *Feſtuca decumbens.*
68. S. Subovata ſeſſilis remota androgyna. *Carex muricata, loliacea.*
70. S. Subrotunda. *Scirpus luzulæ.*
69. S. Subrotunda remota ſeſſilis obtuſa androgyna. *Carex caneſcens.*
71. S Subſeſſilis. *Feſtuca reptatrix.*
72. S. Subſeſſilis erecta pubeſcens ſubquadriflora. *Bromus rigens.*
73. S. Subſeſſilis glabra. *Bromus ſcoparius.*
74. S. Subſeſſilis teres mutica. *Feſtuca fluitans.*
75. S. Subſeſſilis villoſa. *Bromus rubens.*

D. IV.
76. S. Subteres ſubulata nuda ſubmutica: ariſtata: feminea bracteata. *Bromus inermis.*
11. S. Subtriflora pubeſcens. *Poa paluſtris.*
77. S. Subulata. *Cyperus elatus, glomeratus.*
8. S. Terminalis. *Veronica longifolia.*
78. S. Terna. *Cyperus papyrus.*
79. S. Ternatis inferioribus, ſuperioribus binatis. *Elymus canadenſis.*
12. S. Triangula. *Briza minor.*
1. S. Triflora. *Elymus virginicus. Lolium tenue, virginicum.*
6. S. Triflora baſi pubeſcens. *Poa trivialis.*
80. S. Villoſa ariſtata. *Bromus aſper.*
11. S. Umbellata. *Piper pelatum.*
17. S. Umbellato-ſubſeſſilis. *Cyperus haſpan.*
Vide Spica N. 17. delineata.

CORYMBI.

D. IV.
8. CORYMBUS Aggregatus. *Gnaphalium patulum.*
10. C. Alternus conglobatus. *Gnaphalium igneſcens.*
25. C. Confertus conicus. *Scilla peruviana.*
31. C. Congeſtus. *Calea oppoſitifolia.*
3. C. Compoſitus. *Athanaſia dentata, parviflora. Gnaphalium ſtæchos, helianthemifolium, craſſifolium, orientale, arenarium.*
30. C. Compoſitus ſeſſilis. *Gnaphalium coronatum.*
5. C. Convexus confertiſſimus. *Achillæa nobilis.*
6. C. Decompoſitus. *Gnaphalium rutilans.*
12. C. Dichotomus ariſtatus axillaris. *Chenopodium ariſtatum.*
15. C. Faſtigiatus. *Gnaphalium margaritaceum.*
27. C. Faſtigiatus confertus. *Achillæa odorata, millefolium.*
28. C. Folio brevior. *Juncus niveus.*
13. C. Folioſus. *Baccharis fætida.*
16. C. Glaber. *Tanacetum ſibiricum.*
1. C. Globoſus. *Camara.*
14. C. Hemiſpæricus. *Iberis linifolia.*
4. C. Inæqualis. *Gnaphalium cylindricum, indicum.*
11. C. Lateralis. *Cordia myxa. Kalmia anguſtifolia. Spiræa crenata. Cunonia.*
32. C. Lateralis axillaris, vix petiolis longior. *Samara læta.*
33. C. Lateralis pedunculatus. *Spermacoce procumbens.*
34. C. Lateralis ſimplex terminalis prolifer. *Scirpus corymboſus.*
9. C. Multiplex. *Selago corymboſa, faſciculata.*
17. C. Ovatus compoſitus. *Tanacetum incanum.*
18. C. Pedunculatus. *Ixia corymboſa. Phlox paniculata.*
19. C. Ramoſus. *Gnaphalium teretifolium. Inula fætida. Juncus piloſus.*
26. C. Seſſilis. *Gnaphalium eximium.*
2. C. Simplex. *Athanaſia geniſtifolia, pubeſcens, trifurcata, crithmifolia. Gnaphalium dentatum.*
35. C. Simplex coarctatus. *Athanaſia annua.*
20. C. Simplex terminalis. *Gnaphalium dioicum.*

D. IV.

30. C. Spicis fasciculatis. *Selago polystachia.*
21. C. Subfastigiatus. *Phlox carolina.*
22. C. Subrotundus. *Senecio incanus.*
36. C. Subsquamatus. *Senecio linifolius.*
23. C. Terminalis. *Brunia paleacea. Crassula ciliata. Houstonia purpurea. Kalmia latifolia. Lobelia cliffortiana. Lonicera corymbosa. Phlox pilosa, glaberrima. Solidago lanceolata, rigida. Spiræa opulifolia. Teucrium montanum, supinum, pyrenaicum. Veronica aphylla, bellidioides, fruticosa, alpina.*
29. C. Terminalis dichotomus. *Cunila mariana.*
7. C. Terminalis involucratus. *Hedyotis fruticosa.*
21. C. Tomentosus. *Tanacetum annuum.*

PANICULÆ.

D. V.

31. PANICULA Aculeata. *Mimosa pennata.*
32. P. Amplissima. *Clerodendrum paniculatum.*
33. P. Angustata. *Aira montana.*
34. P. Attenuata. *Avena pensylvanica. Poa nemoralis.*
35. P. Attenuata coarctata interrupta. *Agrostis interrupta.*
36. P. Brachiata. *Cinchona officinalis.*
1. P. Brachiata decomposita. *Salvia paniculata.*
37. P. Brachiata minus, pubescens viscosa, ramorum summitatibus sterilibus, quasi spinosis. *Salvia argentea.*
38. P. Brevis mutica. *Panicum divaricatum.*
39. P. Capillaris. *Galium aristatum. Milium capense.*
2. P. Capillaris erecta patens. *Panicum capillare, brevifolium.*
7. P. Capillaris patens: diffusa: tenuissima. *Agrostis capillaris.*
6. P. Coarctata. *Campanula rapunculus. Festuca calycina. Melica cærulea.*
P. Coarctata secunda. *Poa compressa, amboinensis.*
40. P. Conferta oblonga. *Holcus striatus.*
3. P. Conglobata foliacea. *Scirpus maritimus.*
41. P. Contracta. *Avena læflingiana. Poa ciliaris.*
42. P. Contracta mutica. *Agrostis indica, sylvatica, alba, virginica.*
15. P. Corymbosa. *Solidago sempervirens, lateriflora, cæsia.*
43. P. Cylindrica. *Phalaris bulbosa, paradoxa.*
4. P. Cylindrica spiciformis. *Phalaris phleoides.*
13. P. Densa. *Aira alpina.*
16 P. Dichotoma. *Ascyrum cruxandreæ. Chelone pentstemon. Filago germanica. Helianthus divaricatus. Ixia chinensis. Lobelia paniculata. Rondeletia americana. Silene virginica. Vitex trifolia.*
17. P. Dichotomo-corymbosa. *Achyranthes corymbosa.*
18. P. Dichotoma erecta. *Cucubalus italicus, mollissimus.*
45. P. Dichotoma, floribus coloratis. *Mussænda frondosa.*
19. P. Diffusa. *Bromelia acanga. Poa aquatica, palustris, angustifolia, pratensis, flava.*
46. P. Diffusa ramosissima. *Poa alpina.*
20. P. Divaricata. *Aira flexuosa, caryophyllea.*
47. P. Effusa. *Phalaris cryzoides. Zizania aquatica.*
21. P. Elongata subaphylla. *Silene viridiflora.*

D. V.

22. P. Erecta. *Bromus inermis, geniculatus. Feſtuca decumbens.*
48. P. Erecta ramoſa. *Feſtuca phænicoides, fuſca, fluitans.*
23. P. Erectiuſcula. *Bromus mollis, ſtipoides.*
49. P. Faſciculata. *Bromus rubens, ſcoparius.*
50. P. Filiformis. *Linum virginianum.*
51. P. Filiformis debilis. *Holcus laxus.*
52. P. Flexuoſa. *Feſtuca amethyſtina.*
53. P. Floſculis oblongis mucronatis. *Agroſtis ſerotina.*
54. P. Foliacea. *Theſium linophyllum.*
1. P. Glomerata ſpicis imbricatis compoſita. *Scirpus mucronatus.*
55. P. Incraſſata. *Agroſtis calamagroſtis.*
56. P. Inferne ramoſa maſcula, ſuperne ſpicata feminea. *Zizania paluſtris.*
57. P. Involuta: ſtricta: deflorata longior. *Aira caneſcens.*
58. P. Lanceolata ſubramoſa ſecunda. *Poa rigida.*
59. P. Lateralis. *Juncus effuſus, inflexus, filiformis.*
1. P. Lateralis ramoſa. *Scirpus mucronatus.*
60. P. Laxa. *Agroſtis alba. Andropogon alopecuroides. Avena flaveſcens.*
61. P. Laxa glabra. *Andropogon inſulare.*
62. P. Laxa patentiſſima capillaris. *Poa capillaris.*
63. P. Laxa rachi lanata. *Saccharum ravennæ.*
64. P. Laxa ſubfaſtigiata ramoſiſſima. *Aira minuta.*
65. P. in Lobos diviſibilis, adſperſa hinc inde glumis viviparis. *Phalaris phleoides.*
66. P. Longa aſſurgens. *Ireſine celoſioides.*
67. P. Multiplex erecta. *Thalictrum flavum.*
12. P. Mutica filiformis. *Agroſtis minima.*
68. P. Mutica ſecunda. *Agroſtis pumila.*
24. P. Nutans. *Andropogon nutans, quadrivalvis. Bromus ſquarroſus, ciliatus, arvenſis, tectorum, giganteus. Silene nutans.*
69. P. Nutans criſpa. *Bromus purgans.*
70. P. Nutans ſcabra. *Bromus aſper.*
71. P. Nutans ſimplex *Melica nutans.*
72. P. Oblonga. *Phalaris nodoſa.*
73. P Oblonga, attenuata compreſſiuſcula, ſecunda. *Cinna arundinacea.*
74. P. Oblonga capillaris ſubverticilla. *Poa tenella.*
75. P Oblonga congeſta. *Agroſtis mexicana.*
76. P. Oblonga contracta. *Agroſtis arundinacea.*
77. P. Oblonga flexuoſa capillaris patens. *Panicum patens.*
78. P. Oblonga ſecunda mutica imbricata. *Aira arundinacea.*
79. P. Oblonga ventricoſa ampla. *Phalaris arundinacea.*
80. P. Parte florente patentiſſima. *Agroſtis rubra.*
81. P. Patens. *Aira aquatica, ceſpitoſa. Bromus ſecalinus, triflorus. Panicum coloratum. Poa amabilis, eragroſtis.*
13. P. Patens ſtricta, ramificationibus primariis piloſis. *Poa piloſa.*
25. P. Patula. *Agroſtis ſpica venti. Bromus ſterilis. Campanula patula.*
82. P. Pedunculis bifloris. *Linum gallicum.*
26 P. Pedunculis ramoſis. *Stellaria nemorum.*
8. P. Racemis lateralibus ſimplicibus. *Panicum latifolium.*
83. P. Racemoſa. *Artemiſia contra. Panicum curvatum.*

D. V.

84. P. Ramis dichotomis. *Linum flavum.*

P. Ramis ſimplicibus. *Cynoſurus virgatus. Feſtuca reptatrix. Panicum ramoſum, groſſarium.*

P. Ramis ſimpliciſſimis. *Ariſtida americana. Cenchrus lappaceus. Milium punctatum. Poa chinenſis.*

P. Ramis ſubdiviſis. *Poa diſtans.*

P. Ramis ſupradecompoſitis proliferis. *Andropogon nardus.*

P. Ramoſa. *Ariſtida adſcenſionis. Portulaca patens.*

9. P Ramoſiſſima. *Melica altiſſima. Panicum arboreſcens.*

P. Ramoſiſſima laxa flaccida. *Panicum miliaceum.*

P. Ramulis patentibus muticis. *Agroſtis ſtolonifera.*

P. Rarior patulo-erecta. *Bromus madritenſis.*

P. Secunda. *Feſtuca bromoides, ſpadicea.*

P. Secunda coarctata ariſtata: ſtricta. *Feſtuca ovina.*

P. Secunda erecta. *Feſtuca elatior.*

P. Secunda glomerata. *Dactylis glomerata.*

P. Secunda linearis. *Phalaris cracæformis.*

P. Secunda oblonga: ſtricta: nutans: inferne ramoſa. *Feſtuca duriuſcula.*

30. P. Secunda patentiuſcula. *Poa bulboſa.*

P. Secunda ſcabra. *Feſtuca rubra.*

P. Simplex. *Panicum dichotomum.*

P. Simplex anguſtata. *Agroſtis bromoides.*

P. Simpliciſſima. *Phalaris zizanioides.*

P. Sparſa. *Andropogon cymbarium.*

5. P. Spicata. *Aira ſubſpicata. Andropogon ſcænanthus, virginicum, bicorne, hirtum. Bromus rigens. Cenchrus racemoſus. Feſtuca myurus. Lyſimachia vulgaris. Phalaris utriculata. Poa ſpicata, criſtata.*

P. Spicata lobata. *Feſtuca criſtata.*

S. Spiciformis pubeſcens. *Feſtuca dumetorum.*

P. Spiculis ſterilibus pendulis ternatis. *Cynoſurus aureus.*

P. Subdiffuſa. *Poa trivialis.*

27. P. Subfaſtigiata. *Aſter mutabilis.*

29. P. Subovata ſpiciformis. *Phalaris canarienſis.*

P. Subpubeſcens. *Arenaria gypſophiloides.*

P. Subracemoſa. *Zizania terreſtris.*

11. P. Subſpicata. *Agroſtis auſtralis. Alopecurus monſpelienſis, paniceus. Milium lendigerum. Uniola paniculata, bipennata.*

P. Supradecompoſita prolifera. *Eriophorum cyperinum.*

P Terminalis. *Cordia geraſchanthus. Daphne gnidium. Juncus acutus. Oſteoſpermum junceum.*

P. Tota *Theſium paniculatum.*

10. P. Virgata. *Lythrum virgatum. Panicum repens, virgatum.*

28. P. Virgata flexuoſa. *Antirrhinum geniſtifolium.*

SUBPANICULA. *Spiræa trifoliata.*

THYRSI.

D. V.

3. THYRSUS Faſtigiatus. *Tuſſilago frigida, alba.*

4. T. Faſtigiatus floſculis femineis nudis paucis. *Tuſſilago alba.*

6.

D. V.
6. T. Lateralis. *Peteſia ſtipularis.*
2. T. Oblongus. *Tuſſilago hybrida.*
1. T. Ovatus. *Tuſſilago petaſites.*
5. T. Terminalis. *Juſticia faſtuoſa. Sirium myrtifolium. Wachendorfia thyrſiflora.*

RACEMI.

D. V.
11. RACEMUS adſcendenti-fecundus. *Juſticia echioides.*
75. R. Alaris. *Comocladia integrifolia.*
6. R. Aphyllus. *Chenopodium anthelminticum.*
76. R. Aphyllus apice nutans. *Ocymum polyſtachion.*
1. R. Axillaris. *Epidendrum furuum. Indigofera cytiſoides. Robinia hiſpida.*
4. R. Axillaris breviſſimus. *Glycine tomentoſa.*
12. R. Axillaris erectus. *Cytiſus cajan. Dolichos ſoia.*
77. R. Axillaris monoicus. *Rhamnus ignaveus.*
13. R. Axillaris pendulus. *Hedyſarum lineatum.*
74. R. Axillaris verticillaris. *Meliſſa officinalis.*
14. R. Bipartitus. *Scrophularia lucida.*
78. R. Bipartitus breviſſimus. *Urtica pumila.*
79. R. Bipartitus flexuoſus. *Pharnaceum diſtichum.*
5. R. Bipartitus folioſus. *Solanum peruvianum.*
80. R. Bipartitus terminalis. *Pharnaceum cordifolium.*
70. R. Brachiatus. *Baniſteria fulgens. Melaſtoma holoſericea.*
81. R. Brevis. *Indigofera anil, tinctoria.*
82. R. Breviſſimus. *Indigofera glabra. Ornithogalum comoſum.*
7. R. Cernuus. *Artemiſia maritima. Hyacinthus cernuus. Pontederia vaginalis.*
83. R. Comoſus. *Fritillaria nana.*
15. R. Comoſus inferne nudus. *Fritillaria imperialis, regia.*
71. R. Compoſitus. *Carex paniculata. Spiræa lævigata. Veratrum nigrum.*
84. R. Compoſitus divaricatus. *Urtica divaricata.*
16. R. Compoſitus foliis interſtinctus. *Scrophularia ſcorodonica.*
72. R. Compoſitus ovatus. *Sambucus racemoſa.*
17. R. Compoſitus terminalis. *Lobelia aſſurgens.*
3. R. Confertus ſtrictiſſimus cauli approximatus longiſſimus. *Chenopodium urbicum.*
85. R. Conicus. *Ornithogalum pyramidale.*
86. R. Conicus oblongus. *Scilla italica, luſitanica.*
87. R. Corymboſus. *Echites corymboſa.*
18. R. Cymoſus. *Solanum dulcamara, quercifolium, radicans.*
88. R. Dichotomus. *Baniſteria dichotoma. Urtica æſtuans.*
89. R. Digitatus. *Milium cimicinum.*
19. R. Diſtichus nutans. *Solanum nigrum.*
90. R. Divaricatus. *Urtica ciliaris.*
91. R. Elongatus. *Indigofera anguſtifolia, diſperma.*
20. R. Erectus. *Aſtragalus auſtriacus. Chenopodium album. Cytiſus ſeſſilifolius. Hedyſarum retroflexum. Ribes alpinum.*
92. R. Erectus compoſitus ſubfolioſus caule brevior. *Chenopodium rubrum.*

D. V

93 R. Filiformis folioſus. *Vaccinium frondoſum.*
21. R. Flexuoſus. *Siſymbrium burſifolium.*
94. R. Flexuoſus multiflorus. *Ixia flexuoſa.*
22. R. Floribus geminis. *Glycine nummularia.*
95. R. Foliatus. *Theſium alpinum.*
96. R. Foliatus ſimplex. *Chenopodium ambroſioides.*
23. R. Folioſus. *Myoſotis apula.*
97. R. Geminus. *Urtica urens, dioica.*
74. R. Glaber pendulus. *Ribes rubrum.*
10 R. Lateralis. *Glycine comoſa. Hedyſarum repens. Ochna ſquarrhoſa. Spartium monoſpermum. Veronica proſtrata. chamædrys, auſtriaca, multifida, beccabunga. latifolia, biloba, anagallis. Viſcum purpureum.*
30. R. Lateralis alternus. *Veronica ſcutellaria.*
R. Lateralis erectus alternus. *Agroſtis indica.*
24. R. Lateralis foliatus. *Veronica pectinata.*
26. R. Lateralis folioſus. *Scutellaria laterifolia.*
27. R. Lateralis longiſſimus. *Veronica teucrium, paniculata.*
28. R. Lateralis nudus. *Polygala ſibirica.*
25. R. Lateralis pauciflorus. *Veronica montana.*
29. R. Lateralis ſecundus. *Teucrium ſcorodonia.*
30. R. Lateralis ſimplex. *Solidago flexicaulis, latifolia.*
31. R. Laxus. *Celoſia trigyna. Solanum carolinenſe.*
98. R. Longiſſimus. *Actæa racemoſa. Eugenia racemoſa. Indigofera pſoraloides. Ornithogalum pyrenaicum, latifolium. Scilla hyacinthoides.*
32. R. Longiſſimus erectus. *Hedyſarum viridiflorum.*
99. R. Longiſſimus folioſus. *Alpinia racemoſa.*
33. R. Longus. *Hedyſarum crinitum.*
100. R. Longus erectus. *Solanum racemoſum.*
101. R. Nudiuſculus. *Fritillaria perſica. Scutellaria indica.*
102. R. Nudus. *Vaccinium leguſtrinum.*
34. R. Nudus monoſpermus. *Trifolium M. indica.*
103. R. Nudus multifidus. *Chenopodium botrys.*
104. R. Nudus ſimplex glomeratus. *Chenopodium glaucum.*
35. R. Oblongus. *Hedyſarum lagopodioides. Ornithogalum narbonenſe.*
36. R. Oblongus ſubramoſus. *Hedyſarum barbatum.*
37. R. Oppoſite corymboſus. *Phlox maculata.*
38. R. Oppoſitifolius. *Galega cinerea.*
105. R. Oppoſitus compoſitus. *Osmunda cinnamomea.*
39. R. Ovatus. *Actæa ſpicata. Trifolium M. cærulea.*
106. R. Paniculatus. *Cimicifuga fætida.*
40. R. Paniculatus erectus confertus. *Solidago virgaurea.*
107. R. Paniculatus longitudine foliorum. *Solidago grandifolia.*
108. R. Paniculatus terminalis. *Ambroſia elatior.*
109. R. Patens. *Hamellia patens.*
110. R. Pedicellis ternis. *Robinia mitis.*
111. R. Pedicellis uniforis. *Robinia pſeudacacia, violacea.*
112. R. Pedunculatus. *Œnothera fruticoſa.*
42. R. Pedunculatus longus. *Ononis capenſis.*
113. R. Pendulus. *Glycine monoica.*

D. V.

114. R. Pentandrus confertus erectus. *Amaranthus hypochondriacus.*

115. R. Petandrus compositus erectus, lateralibus patentissimus. *Amaranthus sanguineus.*

116. R. Pentandrus compositus summo infimisque nutantibus. *Amaranthus flavus.*

117. R. Pentandrus cylindricus erectus. *Amaranthus spinosus.*

118. R. Pentandrus decompositus congestus nudus. *Amaranthus hybridus.*

119. R. Pentandrus decompositus cylindricus pendulus longissimus. *Amaranthus caudatus.*

120. R. Pentandrus decompositus remotus patulo nutans. *Amaranthus cruentus.*

121. R. Pentandrus lateralis terminalisque. *Amaranthus retroflexus.*

122. R. Pentandrus supradecompositus, partialibus patentibus. *Amaranthus paniculatus.*

123. R. Pilosus. *Ribes nigrum.*

124. R. Pinnatus subtus imbricatus. *Uniola bipinnata.*

9. R. Plures. *Circæa alpina.*

2. R. Ramosus nudus. *Chenopodium murale, hybridum.*

125. R. Ramosus subfoliatus. *Chenopodium viride.*

44. R. Rectus secundus. *Teucrium massilienſe.*

45. R. Recurvatus. *Solidago canadenſis.*

46. R. Recurvus. *Solidago altissima.*

47. R. Recurvus adscendens. *Solidago lateriflora.*

48. R. Reflexus. *Conyza tortuosa.*

49. R. Secundus. *Andromeda dabœcia, droseroides. Erica albens, ciliaris. Hermannia trifurcata. Silene crassifolia.*

50. R. Secundus bracteatus. *Andromeda racemosa.*

51. R. Secundus foliaceus. *Andromeda calyculata.*

52. R. Secundus nudus. *Andromeda arborea.*

53. R. Secundus nudus paniculatus. *Andromeda paniculata.*

126. R. Secundus terminalis. *Mentha perilloides.*

54. R. Senilis spiniformis nudus. *Alyssum spinosum.*

55. R. Simplex. *Alopecurus hordeiformis. Artemisia tanacetifolia. Cineraria sibirica, glauca. Loranthus occidentalis, pentandrus. Rivina humilis, lævis, octandra. Sedum cæruleum. Solanum bahamense, igneum, pimpinellifolium, lycopersicon.*

127. R. Simplex erectus. *Cytisus nigricans.*

128. R. Simplex pendulus. *Cytisus laburnum.*

56. R. Simplex recurvatus. *Artemisia vulgaris.*

57. R. Simplex terminalis. *Lysimachia ephemerum.*

129. R. Simplex triqueter. *Portulaca triangularis.*

130. R. Simplicissimus. *Bromus racemosus. Loranthus uniflorus. Veratrum luteum.*

131. R. Simplicissimus laxus terminalis. *Spatelia simplex.*

58. R. Simplicissimus longus. *Justicia gangetica.*

132 R. Simplicissimus terminalis. *Loranthus europæus.*

59 R. Spicatus. *Lobelia tupa. Solidago bicolor.*

60 R. Strictus. *Ononis cernua.*

61. R. Subnudus conjugatus. *Anchusa angustifolia.*

133 R Subramosus æqualis. *Loranthus americanus.*

62. R. Subumbellatus. *Pyrola umbellata.*

134. R. Supradecompositus. *Veratrum album.*

D. V.
64. R. Supra denſior. *Solidago cæſia.*
135. R. Teres. *Ocymum americanum.*
67. R. Teres terminalis. *Teucrium canadenſe.*
66. R. Terminalis. *Aſter concolor. Azalæa pontica. Baniſteria laurifolia, benghalenſis. Bromelia pinguin. Chenopodium ſerotinum. Lavatera luſitanica. Lobelia kalmii. Lonicera diervilla. Lyſimachia vulgaris. Malpighia craſſifolia, verbaſcifolia. Meliſſa cretica. Ochna jabotapita. Rhododendrum ponticum. Scrophularia aquatica, auriculata, ſambucifolia. Teucrium virginicum. Weinmannia pinnata.*
67. R. Terminalis aphyllus. *Lobelia triquetra.*
136. R. Terminalis compoſitus. *Convallaria racemoſa.*
137. R. Terminalis hermaphroditus. *Ruſcus racemoſus.*
68. R. Terminalis nudus. *Scrophularia canina.*
73. R. Terminalis nutans. *Vaccinium vitis dœa.*
138. R. Terminalis ſimplex. *Convallaria triſolia.*
8. R. Terminalis ſubſpicatus. *Veronica ſerpilliſolia, piloſa.*
139. R. Trichotomus. *Loranthus ſtelis.*
69. R. Unicus. *Circæa lutetiana.*
63. R. Unilateralis. *Pyrola ſecunda.*

R A C E M U L I.

D. V.
2. RACEMULUS Quaternus. *Panicum verticillatum.*
3. R. Quinqueflorus. *Nepeta nepetella.*
1. R. Secundus. *Ethulia bidentis.*

V E R T I C I L L I.

D. V.
31. VERTICILLUS Aphyllus terminalis. *Lonicera ſempervirens, dioica.*
13. V. Axillaris racemoſus. *Meliſſa officinalis.*
17. V. Biflorus. *Stachys æthiopica.*
11. V. Craſſus, cinctus involucris. *Phlomis indica.*
18. V. Decemflorus. *Lamium maculatum.*
19. V. Dimidiatus bipartitus ſem ſpicatus. *Ballota diſticha.*
12. V. Explanatus. *Clinopodium incanum.*
20. V. Faſtigiatus. *Satureja juliana.*
3. V. Floribus utrinque ternis. *Teucrium botrys.*
9. V. Foliis floralibus brevioribus. *Stachys orientalis.*
21. V. Globoſus. *Spermacoce verticillata.*
22. V. Involucro deſtitutus. *Marrubium alyſſum.*
23. V. Lanatus. *Salvia æthiopica.*
10. V. Lateralis. *Mentha arvenſis.*
32. V. Lateralis dichotomus corymboſus. *Monarda clinopodia.*
5. V. Multiflorus. *Stachys alpina, germanica.*
7. V. Omnibus remotis. *Galeopſis ladanum.*
25. V. Pedunculatus corymboſus. *Nepeta violacea.*
26. V. Piloſus. *Salvia clandeſtina.*
14. V. Plures diſſiti. *Thymus maſtichina.*

D. VI.

1. V. Sexflorus. *Galeopſis galeobdalon. Stachys ſylvatica, hirta, annua, arvenſis. Thymus alpinus.*
2. V. Sexflorus ſeſſilis. *Moluccella lævis, ſpinoſa.*
27. V. Subnudus. *Salvia verticillata.*
6. V. Subnudus remotiſſimus. *Salvia indica.*
28. V. Subrotundus hiſpidus. *Satureja thymbra.*
24. V. Subſexflorus. *Stachys paluſtris.*
29. V. Subſpicatus. *Stachys recta.*
33. V. Summus ſterilis. *Salvia ceratophylla, argentea.*
8. V. Summus ſubcontiguus. *Galeopſis tetrahit.*
15. V. Tomentoſo-obvolutus. *Nepeta hirſuta.*
4. V. Trigintaflorus. *Stachys cretica.*
30. V. Vigintiflorus. *Lamium album.*
16. V. Umbellatus aphyllus. *Cucubalus ſibiricus.*

PETIOLI.

D. IV.

46. PETIOLUS Aculeatiſſimus. *Roſa ſpinoſiſſima.*
6. P. Aculeatus. *Aralia chinenſis. Dracontium ſpinoſum. Paullinia aſiatica. Roſa arvenſis, carolina, villoſa, ſinica, ſempervirens, canina, indica, alba. Rubus parvifolius, jamaicenſis, fruticoſus.*
15. P. Acuminatus. *Ervum ſolonienſe.*
18. P. Æqualis. *Paſſiflora cuprea, tiliæfolia. Fraxinus ornus. Rheum rhabarbarum, ribes. Scinus molle, areira.*
11. P. Alatus. *Citrus aurantium, decumanus. Hedyſarum triquetrum.*
16. P. Amplexicaulis. *Senecio haſtatus.*
47. P. Articulatus. *Alisma parnaſſifolia.*
19. P. Baſi lineâ triplici deductus. *Cacalia anteuphorbium.*
20. P. Baſi tridentatus. *Vinca roſea.*
22. P. Bidentatus. *Buphthalmum fruteſcens. Bryonia cordifolia. Piper betle.*
23. P. Biglanduloſus. *Paſſiflora pallida, maliformis, laurifolia. Plumeria rubra.*
24. P. Breviſſimus. *Verbena mexicana.*
48. P. Calloſo-punctatus. *Salix vitellina.*
12. P. Canaliculatus. *Rubus idæus.*
49. P. Carinatus eglandulatus. *Viburnum caſſinoides.*
8. P. Ciliatus. *Campanula americana. Helianthus altiſſimus. Ciſtus oelandica.*
27. P. Ciliis piloſis. *Ribes groſſularia.*
50. P. Abſque cirrho. *Vicia faba.*
51. P. Paſſim cirrheſcens. *Antirrhinum cirrhoſum.*
52. P. Communis inermis. *Mimoſa tamarindifolia.*
29. P. Communis ſimplex. *Leontice chryſogonum.*
30. P. Communis trifidus. *Leontice leontopetalum.*
28. P. Criſpus ſpinoſus amplexicaulis. *Cnicus cernuus.*
17. P. Decurrens. *Siegesbeckia occidentalis.*
3. P. Decurrens membranaceus diphyllus. *Piſum ochrus.*
2. P. Dentato-glanduloſus. *Salix fragilis.*
25. P. Dentatus. *Crepis ſibirica.*
53. P. Dilatatus. *Hieracium pumilum.*
54. P. Etiam dentatus. *Conyza balſamifera.*

D. IV.

55. P. Eglandulatus. *Caſſia fiſtula, ſenna, alata.*
56. P. Ferrugineo tomentoſus. *Rhamnus colubrinus.*
10. P. Floriferus. *Hibiſcus moſcheutos. Menyanthes indica.*
57. P. Folio longior. *Chryſogonum virginianum.*
58. P. Foliorum natantium ventricoſus. *Trapa nutans.*
59. P. Ganglinoſus longus. *Thalia geniculata.*
60. P. Glabriuſculus. *Malva mauritiana.*
61. P. Glandula aculeoque terminatus. *Mimoſa reticulata.*
62. P. Glandula ad baſin. *Mimoſa peregrina.*
63. P. Glandula inter infimos. *Mimoſa glauca, tortuoſa.*
1. P. Glanduloſus. *Haleſia tetraptera. Viburnum opulus.*
26. P. Hirſutus. *Glycine javanica. Ranunculus lanuginoſus.*
64. P. Hiſpidiſſimus. *Rubus hiſpidus.*
65. P. Hiſpido-aculeatus. *Roſa gallica.*
66. P. Hiſpidus. *Roſa alpina.*
67. P. Inermis. *Robinia caragana. Roſa centifolia, pendulina.*
68. P. Integer æqualis. *Rhus vernix, ſuccedaneum.*
69. P. Intermedius marginatus. *Paullinia barbadenſis.*
70. P. Lævis. *Conium africanum. Haleſia diptera. Pſoralea bituminoſa. Viburnum acerifolium.*
71. P. Latitudine foliorum. *Potos ſcandens.*
14. P. Lignoſus. *Pimpinella ſaxifraga.*
72. P. Linearis. *Citrus medica. Mimoſa nodoſa.*
8. P. Longiſſimus hirſutus craſſus. *Willichia repens.*
73 P. Marginato digitatus ſerratuſque. *Campanula peregrina.*
74. P. Marginato-membranaceus. *Arum lingulatum.*
75. P. Marginatus. *Mimoſa fagifolia.*
76. P. Marginatus articulatus. *Mimoſa inga.*
77. P. Marginatus articulatus inermis. *Fagara pterota.*
33. P. Marginatus obtuſus. *Cicuta viroſa.*
78. P. Marginatus undulatus. *Viburnum lentago.*
79. P. Omnibus marginatus. *Paullinia cururu, mexicana, carthaginenſis, pinna, tomentoſa, diverſifolia.*
34. P. Membranaceus apice bilobus. *Cicuta maculata.*
7. P. Membranaceus articulatus. *Rhus copallinum.*
80. P. Membranaceus vaginans, vaginis apice truncatis. *Globba maranta.*
81. P. Mucronatus: baſi utrinque obtuſo mucrone prominens. *Salvia hiſpanica.*
37. P. Muricatus. *Bryonia laciniosa.*
82. P. Nudus. *Paullinia ſeriaca, nodoſa.*
83. P. Perſiſtens. *Spartium radiatum.*
38. P. Piloſus. *Convolvulus hirtus. Malva ſylveſtris.*
39. P. Polyphyllus. *Vicia piliformis.*
40. P. Pubeſcens. *Goſſypium hirſutum. Pſoralea paleſtina.*
84. P. Radicalis lanatus. *Senecio pubigerus.*
5. P. Radicatus lacer. *Dracontium polyphyllum.*
42. P. Rameus membranoſus ventricoſus emarginatus. *Seſeli annuum.*
13. P. Ramiferus membranaceus oblongus integer. *Seſeli montanum, glaucum.*
85. P. Reflexus. *Tournefortia volubilis.*
26. P. Scaber. *Pſoralea glanduloſa. Roſa eglanteria, pimpinellifolia.*

43.

D. IV.

43. P. Seſſilis. *Siegesbeckia orientalis.*
87. P. Sexglanduloſus. *Paſſiflora quadrangularis.*
44. P. Simplex. *Hedyſarum vaginale.*
88. P. Simplex exſtipulatus. *Salix ægyptiaca.*
89. P. Simpliciſſimus. *Piper nigrum.*
90. P. Spineſcens. *Aſtragalus tragacantha. Robinia ſpinoſa. Tournefortia ſerrata.*
21. P. Spinoſus. *Carypha thebäica.*
91. P. Subinermis. *Roſa cinnamomea.*
92. P. Subſpineſcens. *Cordia ſpinescens.*
31. P. Subſulcatus. *Rheum rhaponticum.*
32. P. Subtus nervoſus. *Daucus carota.*
35. P. Sulcatus ſubdodecaphyllus. *Vicia biennis.*
36. P. Superne dilatatus. *Cacalia ſuaveolens.*
93. P. Superne tuberoſus. *Plumeria alba.*
4. P. Superne turbinato-inflatus. *Crepis pulchra.*
41. P. Supra planiuſculus. *Piſum maritimum.*
45. P. Tetraphyllus. *Piſum arvenſe.*
94. P. Teres. *Arum hederaceum. Fraxinus americana. Piſum ſativum. Rubus occidentalis. Spondias myrobalanus.*
95. P. Teres glandulatus. *Caſſia aromatica.*
96. P. Teres, geniculo inſtructus, inferne membranaceus vaginalis. (*Excidit.*)
97. P. Teres ſupra planus baſi utrinque coeuns pubeſcens. *Calceolaria pinnata.*
98. P. Villoſus. *Nyctanthes undulata.*
9. P. Undulatus. *Ægopodium podagraria.*
99. P. Uniflorus. *Veronica triphyllos.*

PETIOLULA.

D. VI.

1. PETIOLULUM Marginatum. *Paullinia caribæa, curaſſavica, triternata.*
2. P. Nudum. *Paullinia polyphylla.*

STIPITES.

D. VI.

16. STIPES Aculeatus. *Acroſtichum aculeatum. Adiantum aculeatum.*
29. S. Aculeatus totus. *Cocos guineenſe.*
20. S. Aggregatus paraſiticus ore multifido lacero. *Lycoperdon epiphyllum.*
21. S. Albidus. *Boletus luteus.*
19. S. Albus. *Agaricus androſaceus. Mucor eriſiphe.*
22. S. Algarum cylindricus. *Lichen cocciferus, fimbriatus.*
2. S. Articulis nodoſis. *Acroſtichum ſorbifolium.*
6. S. Arboreus aculeatus. *Polypodium ſpinoſum.*
4. S. Arboreus inermis. *Polypodium arboreum.*
23. S. Bulboſus volvatus. *Agaricus ſeparatus.*
12. S. Ciliato-ſerratus. *Carypha thebäica.*
24. S. Cæruleſcens lana ferruginea. *Agaricus violaceus.*
25. S. Cruſtaceus viridis granuloſus. *Mucor virideſcens.*

D. VI.

26. S. Dentato-ſpinoſus divergens, denticulis ſupremis recurvatis. *Eläis guineenſis.*

15. S. Dichotomus. *Carypha thebäica.*

27. S. Filiformis. *Agaricus crinitus. Mnium pyriforme.*

14. S. Filiformis perennis niger. *Mucor ſphærocephalus.*

28. S. Fiſtuloſus. *Agaricus fimetarius.*

30. S. Flavus. *Boletus ſubſquamoſus.*

8. S. Frondoſus. *Adiantum reniforme.*

31. S. Globoſus ſolidiuſculus lacerus centro farinifero. *Lycoperdon cervinum.*

32. S. Globoſus ſolidus muricatus. *Lycoperdon tuber.*

7. S. Hirſutus. *Aſplenium ſcolopendrum.*

9. S. Hirtus. *Adiantum pulverulentum.*

5. S. Inermis. *Cocos nucifera.*

33. S. Inferne aculeatus. *Polypodium pyramidale.*

34. S. Lacer. *Boletus viſcidus.*

2. S. Lævis. *Acroſtichum ferrugineum. Adiantum pteroides. Aſplenium hemionitis. Polypodium fontanum, noveboracenſe.*

17. S. Longus. *Lycoperdon pedunculatum.*

35. S Longus carneus. *Agaricus lactifluus.*

36. S. Longus cylindricus albus. *Agaricus clypeatus.*

37. S. Niger. *Agaricus androſaceus.*

38. S. Nudus. *Acroſtichum marginatum. Agaricus campanulatus, fragilis, mammoſus.*

18. S. Nudus rugoſus. *Phallus eſculentus.*

39. S. Nudus triquetrus. *Acroſtichum digitatum.*

15. S. Paleaceus. *Polypodium fragrans, filix mas.*

40. S. Paraſiticus apice puſtula lateribus fiſſa. *Lycoperdon cancellatum.*

41. S. Paraſiticus ſeſſilis ſubrotundus. *Lycoperdon varioloſum.*

42. S. Paraſiticus ſubrotundus truncatus. *Lycoperdon truncatum.*

43. S. Perennis ſubulatus niger. *Mucor lichenoides.*

44. S. Perennis pallidus. *Mucor fulvus.*

45. S. Perennis viridis filiformis. *Mucor furfuraceus.*

13. S. Ramoſus. *Mucor ceſpitoſus.*

46. S Ramoſus cornutus compreſſus. *Clavaria hypoxylon.*

47. S. Ramoſus ligneus niger. *Clavaria digitata.*

11. S. Serratus. *Chamærops flabelliformis.*

48. S. Sphæroidalis baſi rugoſus, laciniis obtuſe emarginatis dehiſcens. *Lycoperdum aurantium.*

10. S. Spinoſus. *Chamærops humilis.*

1. S. Squamoſus. *Acroſtichum polypodioides, ſorbifolium. Aſplenium ſquamoſum.*

S. Stipitatus. *Agaricus cantharellus, quinque partitus, integer, muſcarius, dentatus, delicioſus, lactifluus, piperatus, campeſtris, georgii, violaceus, cinnamomeus, viſcidus, equeſtris, mammoſus, clypeatus, exſtinctorius, crinatus, fimetarius, campanulatus, ſeparatus, fragilis, umbelliferus, clavus. Boletus viſcidus, luteus, bovinus, granulatus, ſubtomentoſus, ſubſquamatus. Clathrus denudatus, nudus, recutitus. Hydrum imbricatum, repandum, tomentoſum, auriſcalpium. Mucor macedo, glaucus, cruſtaceus.*

S. Stipitatus albus. *Agaricus androſaceus.*

S. Stipitatus perenni. *Boletus perennis.*

D. IV.

15. S. Strigosus. *Polypodium lonchitis, aculeatum.*
S. Subbulbosus subulatus nudus. *Agaricus exstinctorius.*
S. Subrotundus, lacerato-dehiscens. *Lycoperdon bovista.*
S. Supra pubescens. *Adiantum flabellulatum.*
Vide Frons N. 125.
S. Tetragonus. *Asplenium plantagineum.*
S. Tortus. *Lycoperdon pistillare.*
S. Villosus. *Adiantum villosum.*
S. Unctuosus flavus. *Mucor septicus.*
S. Volvatus. *Phallus impudicus.*
S. Volvatus, apice dilatato, basi ovato. *Agaricus muscarius.*

FRONDES.

D. VI. VII.

23. FRONS Alternatim decomposita foliolis cuneiformibus crenulatis. *Asplenium ruta muraria.*
152. F. Anceps. *Cupressus thyoides.*
206. F. Anceps ramosa. *Fucus triqueter.*
217. F. Aphylla cartilaginea ramosa, denticulis verticillato-ternis. *Fucus spinosus.*
81. F. Binata, foliolis lanceolatis subsinuatis connatis. *Asplenium bifolium.*

FRONDES BIPINNATÆ.

14. FRONS BIPINNATA Apice racemifera. *Osmunda regalis.*
182. F. B. Foliolis cuneiformibus oblique præmorsis. *Caryota urens.*
127. F. B. Foliolis infimis bipartitis, pinnis lunatis superne multifloris. *Adiantum cristatum.*
58 F. B Foliolis oppositis lanceolatis infimis cruciatim appendiculatis. *Acrostichum cruciatum.*
59. F. B. Foliolis oppositis, pinnulis lanceolatis obtusis serratis sessilibus alternis. *Acrostichum barbarum.*
F. B. Foliolis pinnisque remotis lanceolatis, serraturis acuminatis. *Polypodium rhæticum.*
208. F. B. Foliolis remotis, pinnis oblongis obtusis serratis subtus bulbiferis. *Polypodium bulbiferum.* Vide Fructificatio.
115. F. B. Foliolis remotis, pinnis subrotundo-incisis. *Polypodium fragile.*
209. F. B. Foliolis suboppositis, pinnis alternis laciniatis. *Polypodium regium.*
10 F. B. Hirsuta. *Osmunda hirsuta.*
119. F. B. Hirsuta, pinnis oblongis obtusis, terminalibus acuminatis. *Polypodium villosum.*
210. F. B. Pilosa, pinnis lanceolato-ovatis subincisis acutis, extimis confluentibus. *Polypodium marginale.*
60. F. B. Pinnis alternis lanceolatis acuminatis. *Acrostichum calomelanos.*
211. F. B. Pinnis horizontalibus integerrimis obtusis, terminalibus lanceolatis. *Polypodium decussatum.*

D. VI. VII.

73. F. B. Pinnis lanceolatis crenulatis, linealis fructificantibus interruptis. *Blechnum radicans.*

114. F. B. Pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Polypodium filix femina.*

212. F. B. Pinnis lunulatis ciliato-dentatis. *Polypodium aculeatum.*

213. F. B. Pinnis oblongis integerrimis parallelis. *Polypodium noveboracense.*

113. F. B. Pinnis obtusis crenulatis. *Polypodium filix mas.*

214. F. B. Pinnis ovalibus antice truncatis unifloris. *Adiantum pulverulentum.*

215. F. B. Pinnis ovatis denticulato-spinosis. *Polypodium muricatum.*

216. F. B. Pinnis ovatis inciso-denticulatis, subtus paleaceis margine reflexis, fructificationibus marginalibus. *Polypodium caffrorum.*

217. F. B. Pinnis ovatis sublobatis obtusis subtus nudis margine reflexis, fructificationibus marginalibus. *Polypodium pteridioides.*

218. F. B. Pinnis pinnatifidis lanceolatis serratis. *Polypodium? baromez.*

219. F. B. Pinnis pinnatifidis integerrimis subtus undique polline tectis. *Polypodium thelypteris.*

126. F. B. Pinnis rhombeis antice extusque fructificantibus. *Adiantum villosum.*

117. F. B. Serrata. *Polypodium arboreum, spinosum.*

116. F. B. Sterilibus brevissimis, pinnis cuneiformi-lobatis. *Polypodium? leptophyllum.*

FRONDES.

199. FRONS Bipinnatifida. *Jungermannia multifida.*

204. F. B pinnatifida linearis. *Anthoceros multifidus.*

220. F. Capillacea dichotoma ramosissima scabra. *Fucus lanosus.*

221 F. Cartilaginea compressa supradecomposito-pinnata, laciniis linearibus. *Fucus cartilagineus.*

222. F. Cartilaginea filiformi-compressa dichotoma. *Fucus gigantinus.*

223. F. Cartilaginea lanceolata bipinnata plumosa. *Fucus plumosus.*

224. F. Cellulis labyrinthiformibus prominentiisque clavatis. *Ulva labyrinthiformis.*

1. F. Composita. *Equisetum sylvaticum.*

225. F. Composita, pinnis tripartitis obtusis incisis multifloris. *Adiantum trilobum.*

156. F. Compressa dichotoma. *Fucus nodosus.*

157. F. Compressa ramosa, foliis distichis alternis integerrimis. *Fucus siliquosus.*

8. F. Conjugata pinnata. *Ophioglossum scandens.*

6. F. Cordata. *Ophioglossum reticulatum.*

22. F. Cordato-ensiformis indivisa, apice filiformi radicante. *Asplenium rhizophyllum.*

226. F. Cordato-lingulata acuminata integerrima supra punctata. *Acrostichum punctatum.*

227. F. Coriacea repens laniata lacunosa. *Lichen sylvaticus.*

228. F. Coriacea repens lobata. *Lichen resupinatus.*

229. F. Coriacea repens lobata glabra, subtus atra. *Lichen perlatus.*

230. F. Coriacea repens lobata obtusa. *Lichen aquaticus.*

231. F. Coriacea repens lobata obtusa plana lævis, subtus avenia villosa. *Lichen arcticus.*

D. VI. VII.

232. F. Coriacea repens lobata obtusa plana subtus venosa villosa. *Lichen caninus.*

233. F. Coriacea repens lobata obtusa plana verrucosa. *Lichen aphthosus.*

234. F. Coriacea repens ovata plana subtus venosa villosa. *Lichen venosus.*

235. F. Coriacea repens plana subtus avenia. *Lichen horizontalis.*

236. F. Coriacea repens subrotunda. *Lichen saccatus.*

237. F. Coriacea repens subrotunda plana subtus venosa villosa crocata. *Lichen croceus.*

92. F. Crenata glabra, sterilibus subrotundis sessilibus, fertilibus lanceolatis, fructificationibus solitariis. *Polypodium heterophyllum.*

228. F. Decomposita, foliis alternis linearibus unifloris. *Adiantum trifoliatum.*

29. F. Decomposita, foliolis alternis, pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Adiantum capillus veneris.*

70. F. Decomposita, foliolis pinnatis, infimis semipinnatifidis, terminalibus basesque longissimis. *Pteris mutilata.*

239. F. Decomposita, foliolis pinnatis, pinnis alternis cuneatis subfalcatis truncatis integerrimis. *Adiantum truncatum.*

240. F. Decomposita pinnata, pinnis lanceolatis, terminalibus longioribus. *Pteris atropurpurea.*

241. F. Decomposita, pinnis alternatim pinnatifidis, lobis inæqualibus. *Adiantum chusanum.*

125. F. Decomposita, pinnis alternis rhombeis rotundatis multifloris. *Adiantum flabellulatum.*

57. F. Dichotoma, foliolis pinnatis, pinnis parallelis lanceolatis approximatis integerimis. *Acrostichum furcatum.*

242. F. Dichotoma linearis filiformis. *Riccia fluitans.*

122. F. Digitata, foliolis pinnatis, pinnis unifloris. *Adiantum radiatum.*

18. F. Digitata linearis integerrima æqualis. *Acrostichum digitatum.*

9. F. Diphylla, pinnis trifido-palmatis. *Ophioglossum flexuosum.*

179. F. Distans. *Cocos guineensis.*

90. F. Duplicato-pinnata, pinnis obovatis crenatis, foliolis inferioribus minoribus. *Asplenium trichomanes, ramosum.*

150. F. Erecta plana, margine crispo lacinulato. *Tremella lichenoides.*

FRONDES FILAMENTOSÆ.

249. FRONS FILAMENTOSA Articulata. *Lichen articulatus.*

250. F. F. Pendula. *Lichen plicatus, jubatus.*

251. F. F. Pendula angulata articulata intus tomentosa. *Lichen divaricatus.*

252. F. F. Pendula compressa ramosa lævis. *Lichen usnea.*

253. F. F. Pendula subarticulata. *Lichen barbatus.*

254. F. F. Ramosa divaricata decumbens implicato-flexuosa. *Lichen chalybeiformis.*

255. F. F. Ramosa erecta. *Lichen floridus.*

256. F. F. Ramosissima decumbens implexa nitida. *Lichen pubescens.*

257. F. F. Ramosissima decumbens implicata opaca. *Lichen lanatus.*

258. F. F. Ramosissima erecta fastigiata inæqualiter angulosa. *Lichen vulpinus.*

D. VI VII.

172. FRONS Filiformis articulata. *Ulva confervoides.*

243. F. Filiformis compreſſa bipinnata, apicibus veſiculoſis dilatatis terminata. *Fucus abrotanifolius.*

244. F. Filiformis compreſſa dichotoma articulata. *Fucus elongatus.*

245. F. Filiformis compreſſa dichotoma undique utrinque tuberculata. *Fucus loreus.*

246. F. Filiformis compreſſa, foliis alternis ſubſerratis. *Fucus filiculoſus.*

158. F. Filiformis compreſſa ramoſiſſima, dentibus marginalibus ſubulatis alternis erectis. *Fucus aculeatus.*

162. F. Filiformis dichotomata ramoſiſſima acuminata. *Fucus furcellatus.*

161. F. Filiformis dichotoma ramoſiſſima faſtigiata obtuſa. *Fucus faſtigiatus.*

247. F. Filiformis ramoſiſſima. *Fucus fæniculaceus, granulatus, ſelaginoides, concatenatus.*

167. F. Filiformis ramoſiſſima hirta. *Fucus ericoides.*

159. F. Filiformis ſimplex cartilaginea ſubdiaphana. *Fucus tendo.*

248. F. Filiformis ſimplex, hinc ramentis foliaceis confertis. *Fucus ramentaceus.*

160. F. Filiformis ſuffragilis opaca. *Fucus filum.*

259. F. Filiformis teres dichotoma obtecta undique hirſutie. *Fucus hirſutus.*

260. F. Filiformis teres ſubramoſa, obtecta undique ſetis. *Fucus lycopodioides.*

261. F. Foliacea. *Lichen croeatus.*

262. F. Foliacea adſcendens laciniata criſpa glabra lacunoſa alba margine elevato. *Lichen nivalis.*

263. F. Foliacea adſcendens laciniata, marginibus elevatis ciliatis. *Lichen iſlandicus.*

264. F. Foliacea decumbens furfuracea, laciniis acutis, ſubtus lacunoſis atris. *Lichen furfuraceus.*

265. F. Foliacea depreſſa lobata glabra. *Lichen glaucus.*

266. F. Foliacea erecta compreſſa ramoſa *Lichen farinaceus.*

267. F. Foliacea erecta linearis ramoſa lacunoſa convexa mucronata. *Lichen cocicaris.*

268. F. Foliacea erecta oblonga lanceolata ſublaciniata lacunoſa glabra. *Lichen fraxineus.*

269. F. Foliacea erectiuſcula, laciniis linearibus ciliatis. *Lichen ciliaris.*

270. F. Foliacea erectiuſcula lacunoſa, ſubtus tomentoſa alba. *Lichen prunaſtri.*

271. F. Foliacea gelatinoſa. *Lichen faſcicularis.*

272 F. Foliacea laciniata criſpa fulva. *Lichen juniperinus.*

273. F. Foliacea laciniata obtuſa glabra, ſupra lacunoſa, ſubtus tomentoſa. *Lichen pulmonarius.*

274. F. Foliacea linearis ramoſa nigro ſubciliata. *Lichen leucomelos.*

276 F. Foliacea planiuſcula lobata crenata *Lichen ampullaceus.*

275. F. Foliis oppoſitis ſimplicibus. *Marſilea natans.*

277. F Foliis quaternis denticulatis. *Marſilea minuta.*

278. F. Foliis quaternis integerrimis. *Marſilea quadrifolia.*

279. F. Foliacea rectiuſcula lævis ſubtomentoſa ramoſa. *Lichen fuciformis.*

280. F. Foliacea ſubimbricata criſpa peltis elevatis muricato-criſpis fundo depreſſo plano. *Lichen burgeſſii.*

281. F. Foliacea algarum ſubimbricata linearis lacera ciliata, radiatis fulvis. *Lichen chryſophthalmus.*

282. F. Foliolis integerrimus. *Araca oleracea.*

283. F. Foliolis ſubulatis ſtriatis. *Lichen upſalienſis.*

197. F. Foliolo innato. *Jungermannia epiphylla.*

F.

FRONDES FRUTICULOSÆ.

284. FRONS FRUTICULOSA Perforata, ramulis breviſſimis acutis. *Lichen uncialis.*
285. F. Fr. Perforata ramoſiſſima, ramulis nutantibus. *Lichen rangiferus.*
286. F. Fr. Solida. *Lichen fragilis.*
287. F. Fr. Solida aphylla ſubramoſa. *Lichen roccella.*
288. F. Fr. Solida lævis. *Lichen globiferus.*
289. F. Fr. Solida tecta foliolis cruſtaceis. *Lichen paſchalis.*
290. F. Fr. Subdichotoma. *Lichen ſubulatus.*

FRONDES.

291. FRONS Glabra bipartita acuta. *Riccia minima.*
292. F. Glabra canaliculata biloba obtuſa. *Riccia glauca.*
293. F. Globoſa farcta granulata viridis. *Ulva piſum.*
294. F. Hemiſphærica ſparſa. *Tremella hemiſphærica.*
295. F. Imbricata. *Thuja aphylla.*
296. F. Imbricata, dentato-ciliata, ſcutellis folio majoribus. *Lichen criſtatus.*
297. F. Imbricata, foliis criſpis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Lichen parietinus.*
298. F. Imbricata, foliolis linearibus dichotomis planiuſculis acutis nigris. *Lichen fahlunenſis.*
299. F. Imbricata, foliolis lobatis nitidis lividis. *Lichen olivaceus.*
300. F. Imbricata, foliolis lobatis truncatis crenatis atro-viridibus. *Lichen criſpus.*
301. F. Imbricata, foliolis multifidis glabris obtuſis incanis. *Lichen omphalodes.*
302. F. Imbricata, foliolis oblongis laciniatis anguſtis cinereis. *Lichen ſtellaris.*
303. F. Imbricata, foliolis obſolete multifidis lævibus albidis centrifugis. *Lichen centrifugus.*
304 F. Imbricata, foliolis palmatis recurvis atris. *Lichen ſtygius.*
305. F. Imbricata, foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis. *Lichen ſaxatilis.*
306. F. Imbricata, laciniis obtuſis ſubinflatis. *Lichen phyſodes.*
204. F. Indiviſa ſinuata lævis. *Anthoceros lævis.*
202. F. Indiviſa ſinuata punctata. *Anthoceros punctatus.*
46. F. Integerrima glabra petiolata, ſterilibus ſubrotundis, fertilibus linearibus. *Acroſtichum heterophyllum.*
205. F. Interne dentata. *Chara vulgaris.*
5. F. Lanceolata. *Ophioglo ſſum luſitanicum.*
74. F. Lanceolata integerrima. *Hemionitis lanceolata.*
95. F. Lanceolata glabra integerrima, apice multifido, fructificationibus ſparſis. *Polypodium comoſum.*
307. F. Lanceolata glabra integerrima, fructificationibus ſerialibus. *Polypodium craſſifolium.*
F. Lanceolata glabra integerrima, fructificationibus ſparſis. *Polypodium phyllitidis.* Vide Fructificatio.
96. F. Lanceolata glabra repando-ſinuata, apice trilobi. *Polypodium trifurcatum.*
91. F. Lanceolata integerrima glabra, fructificationibus ſolitariis. *Polypodium lanceolatum, lycopodioides.*

D IV.

92. F. Lanceolata integerrima hirta, ſterilibus ovatis, fertilibus lanceolatis, fructificationibus ſo tariis. *Polypodium piloſelloides.*

45. F. Lanceolata pinnatifida, laciniis confluentibus integerrimis parallelis. *Osmunda ſpicans.*

208. F. Lanceolata pinnatifida repanda, floribus ſolitariis terminalibus. *Trichomanes polypodioides.*

174 F. Lanceolata plana. *Ulva lanceolata.*

309. F. Lanceolato-ovata integerrima. *Acroſtichum citrifolium.*

310. F. Lanceolato-ſubulata undique papillis muricata. *Ulva papilloſa.*

311. F. Lateribus bipinnatis, foliolo pinnatifido. *Polypodium varium.*

312. F. Linear-lanceolata acuta. *Acroſtichum lanceolatum.*

38 F Linearis longiſſima indiviſa. *Ophioglo ſſum pendulum.*

200. F. Linearis ramoſa, extremitatibus furcatis obtuſiuſculis. *Jungermannia furcata*

313. F. Membranacea dichotoma compreſſa capillacea *Fucus ſpermaphorus.*

314. F. Membranacea diviſa enſiformis dentato-criſpata. *Fucus vittatus.*

166. F. Membranacea enervia alternatim pinnatifida, ſinubus obtuſis, laciniis apice eroſis. *Fucus dentatus.*

315 F. Membranacea enſiformis ſolitaria ſerrata, terminalibus petiolo inflatis. *Fucus pyriferus.*

316. F. Membranacea lanceolata prolifera ciliata. *Fucus ciliatus.*

317. F. Membranacea linearis compreſſa ramoſa. *Fucus confervoides.*

318. F Membranacea oblonga undulata ſinuata. *Fucus rubens.*

319. F. Membranacea ovato-oblonga integerrima petiolata. *Fucus ſanguineus.*

320. F. Membranacea ſubdichotoma coſtata, laciniis alternis decurrentibus bifidis. *Fucus alatus.*

321. F. Membranacea ſublinearis ramoſiſſima criſpa colorata. *Fucus criſpatus.*

47. F. Nuda linearis laciniata. *Acroſtichum ſeptentrionale.*

17 F. Nuda ſimpliciſſima. *Acroſtichum pectinatum.*

322 F. Obcordata ciliata. *Riccia natans.*

175. F. Oblonga bullata. *Ulva linza.*

323. F. Oblonga plana undulata membranacea viridis. *Ulva latiſſima.*

198. F. Oblonga ſinuata pinguis. *Jungermannia pinguis.*

4. F. Ovata. *Ophioglo ſſum vulgatum.*

324. F. Ovata acuminata. *Hemionitis paraſitica.*

46. F. Ovata obtuſa hirſuta ſupra crinita. *Acroſtichum crinitum.*

325. F. Pallide virens rugoſa margine undulata. *Lichen caperatus.*

326 F. Palmata, baſi ſpicifera. *Ophioglo ſſum palmatum.*

327. F. Palmata, foliolis enſiformibus. *Fucus digitatus.*

32. F. Palmata hirſuta. *Hemionitis palmata.*

163. F. Palmata plana. *Fucus palmatus*

177 F. Palmata plicata. *Chæmærops humilis.*

16. F. Palmata plicata cucullata *Boraſſus flabelliformis.*

173. F. Palmata prolifera membranacea. *Ulva lactuca.*

123 F. Pedata, foliolis pinnatis, pinnis antice gibbis inciſis fructificantibus. *Adiantum pedatum.*

328. F Pedata, pinnis pinnatifidis ſerrulatis. *Lonchitis pedata.*

42. FRONS PINNATA. *Osmunda phyllitidis, hirta.*

89.

89. F. P. Apice radicans, pinnis ovatis repando-ſubauritis, minimis remotis integerrimis. *Aſplenium rhizophorum.*
37. F. P. Apice ſubramoſa. *Onoclea ſenſibilis.*
35. F. P. Circinalis, foliolis linearibus planis. *Cycas circinalis.*
323. F. P. Conjugata. *Ophioglo ſſum ſcandens.*
330. F. P. Foliata apice caudata. *Adiantum caudatum.*
180. F. P. Foliolis complicatis enſiformibus. *Phoenix dactylifera.*
331. F. P. Foliolis oppoſitis. *Elate ſylveſtris.*
21. F. P. Foliolis pinnatifidis. *Pteris arborea.*
332. F. P. Foliolis replicatis. *Elais guineenſis.*
178. F. P. Foliolis replicatis enſiformibus. *Cocos nucifera.*
181. F. P. Foliolis replicatis oppoſitis præmorſis. *Areca cathecu.*
36. F. P. Foliolis ſuboppoſitis lanceolatis. *Zamia pumila.*
54. F. P. Foliolis lanceolatis. *Acroſtichum trifoliatum.*
F. P. Lanceolata, foliolis ſubrotundis argute inciſis. *Polypodium fontanum.*
98. F. P. Lanceolata, lobis approximatis enſiformibus parallelis acutis horizontalibus. *Polypodium pectinatum.*
52. F. P. Lanceolata, pinnis lanceolatis inciſo-ſerratis, ſerraturis infimis majoribus. *Acroſtichum ſanctum.*
99. F. P. Lobis approximatis enſiformibus parallelis acutis adſcendentibus. *Polypodium taxifolium.*
100. F. P. Lobis approximatis enſiformibus repandis horizontalibus. *Polypodium ſtruthionis.*
333. F. P. Pinnis acuminatis inciſis. *Aſplenium ſquamoſum.*
334. F. P. Pinnis alternis linearibus apice ſerratis. *Acroſtichum areolatum.*
50. F. P. Pinnis alternis linguiformibus integerrimis glabris. *Acroſtichum aureum.*
53. F. P. Pinnis alternis ovatis crenatis ſeſſilibus ſurſum arcuatis. *Acroſtichum platyneurum.*
131. F. P. Pinnis alternis pinnatifidis piloſis. *Trichomanes hirſutum.*
77. F. P. Pinnis alternis ſinuatis. *Lonchitis repens.*
19. F. P. Pinnis alternis ſurſum pinnulatis linearibus, inferioribus bipartitis. *Acroſtichum ſiliquoſum.*
335. F. P. Pinnis alternis utrinque pinnatifidis ſterilibus latioribus. *Acroſtichum thalictrioides.*
336. F. P. Pinnis cordatis obtuſis integerrimis repandis. *Polypodium cordifolium.*
337. F. P. Pinnis cordato-lanceolatis crenulatis. *Osmunda capenſis.*
86. F. P. Pinnis cuneiformibus crenato-emarginatis. *Aſplenium dentatum.*
134. F. P. Pinnis enſiformibus acuminatis inciſo-ſerratis, ſerraturis bifidis. *Trichomanes adiantoides.*
106. F. P. Pinnis enſiformibus integris, baſi inferiori introrſum, ſuperiori ſurſum, gibbis. *Polypodium exaltatum.*
105. F. P. Pinnis enſiformibus ſerratis, ſerraturis ſemiovatis ovato-nervoſis. *Polypodium unitum.*
84. F. P. Pinnis falcato-lanceolatis crenatis, baſi ſurſum angulatis. *Aſplenium ſalicifolium.*
88. F. P. Pinnis falcato-lanceolatis inciſo-ſerratis, baſi deorſum angulatis. *Aſplenium cultrifolium.*

107. F. P. Pinnis falcato-lanceolatis ferratis, basi truncatis sursum auritis. *Polypodium auriculatum.*

76. F. P. Pinnis infimis bipartitis. *Lonchitis aurita.*

43. F. P. Pinnis integerrimis. *Osmunda cervina.*

338 F. P. Pinnis lanceolatis integerrimis distantibus, supremis minoribus, punctis serialibus. *Polypodium simile.*

72 F. P. Pinnis lanceolatis oppositis basi emarginatis. *Blechnum occidentale.*

108. F. P. Pinnis lanceolatis subpubescentibus confluentibus, inferioribus distinctis, punctis sparsis. *Polypodium dissimile.*

339. F. P. Pinnis linearibus alternis. *Blechnum orientale.*

340. F. P. Pinnis linearibus rectis, basi rotundatis. *Pteris vitrata.*

64. F. P. Pinnis linearibus repandis, basi cordatis. *Pteris longifolia.*

65. F. P. Pinnis linearibus sessilibus. *Pteris stipularis.*

104. F. P. Pinnis lunulatis ciliato-serratis declinatis. *Polypodium lonchitis.*

341. F. P. Pinnis multifidis. *Blechnum virginicum.*

133. F. P. Pinnis oblongis dichotomis decurrentibus dentatis. *Trichomanes tunbrigense.*

109. F. P. Pinnis oblongis integerrimis, anastomosibus rectangulis, punctis rectangulis approximatis. *Polypodium reticulatum.*

342. F. P. Pinnis oblongis integerrimis undulatis acuminatis. *Acrostichum marginatum.*

343. F. P. Pinnis oblongo-ovatis integerrimis pubescentibus. *Acrostichum rufum.*

51. F. P. Pinnis oblongo-ovatis integerrimis serratis acutis. *Acrostichum sorbifolium.*

87. F. P. Pinnis obovatis serratis superne gibbis obtusis, basi cuneatis. *Asplenium marinum.*

137. F. P. Pinnis obtusis. *Porella pinnata.*

344. F. P. Pinnis obtusis subovatis serratis unifloris. *Adiantum serrulatum.*

345. F. P. Pinnis oppositis cordato-lanceolatis submarginatis integerrimis. *Asplenium marginatum.*

83. F. P. Pinnis oppositis integerrimis. *Asplenium nodosum.*

67. F. P. Pinnis oppositis lanceolatis serrulatis basi angustatis, infimis subtripartitis. *Pteris cretica.*

124 F. P. Pinnis oppositis oblongis, terminalibus triangulari-hastatis. *Adiantum lancea.*

63. F. P. Pinnis oppositis ovato-lineribus acuminatis integerrimis. *Pteris grandifolia.*

41. F P. Pinnis pinnatifidis. *Osmunda bipinnata, cinnamomea, strutiopteris.*

346. F. P. Pinnis pinnatifidis apice coarctato fructificantibus. *Osmunda claytoniana.*

71. F P. Pinnis pinnatifidis, infima bipartita. *Pteris biaurita.*

347. F. P. Pinnis sessilibus oblongis sinuatis, summis brevissimis integerrimis. *Acrostichum ebeneum.*

66 F. P. Pinnis subovatis obtusis repandis, subtus hirsutis. *Pteris trichomanoides.*

85. F. P. Pinnis subrotundis crenatis. *Asplenium trichomanoides.*

348 F. P. Pinnis subsessilibus cordato-lanceolatis integerrimis, infimis oppositis. *Blechnum australe.*

349 F. P. Pinnis trapeziis obtusis superne crenatis, linea fructificationis unica. *Asplenium monanthemum.*

350. F. P. Pinnis triangularibus dentatis. *Polypodium triangulare.*
189. F. P. Ramosa apice florifera. *Jungermannia quinquedentata.*
138. F. P. Ramosa apice pedunculifera. *Hypnum acacioides.*
139. F. P. Ramosa erecta medio pedunculifera. *Hypnum adiantoides.*
140. F. P. Ramosa, foliolis acutis complicatis compressis. *Hypnum complanatum.*
145. F. P. Ramosa, foliolis patentissimis ovatis carinatis mucronatis. *Hypnum ornithopodioides.*
351. F. P. Ramosa foliolis quinquedentatis, apice florifera. *Jungermannia quinquedentata.*
146. F. P. Ramosa procumbens, foliolis acutis. *Hypnum sylvaticum.*
143. F. P. Simplex, pinnis duplicatis basi pedunculiferis. *Hypnum denticulatum.*
144. F. P. Simplicissima lanceolata apice pedunculifera. *Hypnum bryoides.*
352. F. P. Simplicissima lanceolata basi pedunculifera. *Hypnum taxifolium.*
188. F. P. Simpliciter, foliolis bidentatis medio floriferis. *Jungermannia bicuspidata.*
187. F. P. Simpliciter, foliolis bidentatis, apice floriferis. *Jungermannia bidentata.*
185. F. P. Simpliciter, foliolis integerrimis imbricatis convexis. *Jungermannia polyanthos.*
186. F. P. Simpliciter, foliolis lanceolatis integerrimis, apice floriferis. *Jungermannia lanceolata.*
183. F. P. Simpliciter, foliolis ovatis subciliatis. *Jungermannia asplenioides.*
184. F. P. Simpliciter, foliolis planis nudis linearibus. *Jungermannia viticulosa.*
40. F. P. Solitaria. *Osmunda hirta, lunaria, phyllitidis.*

FRONDES.

93. FRONS Pinnatifida glabra, lobis semiovatis acutis. *Polypodium suspensum.*
353. F. Pinnatifida glabra, lobis semiorbiculatis crenatis. *Polypodium crispatum.*
354 F. Pinnatifida lævis, pinnis lanceolatis distantibus horizontalibus repandis. *Polypodium loriceum.*
355. F. Pinnatifida lævis, pinnis oblongis distantibus dentatis. *Polypodium alatum.*
103. F Pinnatifida, lævibus pinnis oblongis distantibus, infimis patulis, terminali maxima, fructificatione seriali. *Polypodium aureum.* Confer Fructificatio.
27. F Pinnatifida lanceolata, pinnis parallelis subserratis. *Trichomanes crispum.*
82. F Pinnatifida, lobis alternis confluentibus obtusis. *Asplenium ceterach.*
98. F. Pinnatifida, lobis lanceolatis alternis obtusis distantibus. *Polypodium otites.*
356. F. Pinnatifida, lobis lanceolatis obtusiusculis, infimis remotis. *Polypodium scolopendrioides.*
75. F. Pinnatifida obtusa integerrima. *Lonchitis hirsuta.*
94. F. Pinnatifida pilosa, lobis semiovatis acutis *Polypodium asplenifolium.*
102 F Pinnatifida, pinnis lanceolatis lacero-pinnatifidis serratis. *Polypodium cambricum.*
48. F. Pinnatifida, pinnis linearibus acutis patentibus integerrimis connatis. *Acrostichum ferrugineum.*
49. F. Pinnatifida, pinnis linearibus obtusis integerrimis patentibus connatis. *Acrostichum polypodioides.*
97. F Pinnatifida pinnis oblongis subserratis obtusis. *Polypodium vulgare, virginianum.*
101 F Pinnatifida scabra, pinnis lanceolatis distantibus horizontalibus integerrimis. *Polypodium squamatum.*

357. F. Pinnato-palmata, coriacea, foliolis enſiformibus integerrimis. *Fucus buccinalis.*
358. F. Pinnato-palmata plicata ſiloque interjecta *Corypha umbraculifera.*
360. F. Plana dichotoma canaliculata linearis. *Fucus diſtichus.*
359. F Plana dichotoma coſtata integerrima. *Fucus veſiculoſus.*
2. F. Plana dichotoma coſtata ſerrato-dentata. *Fucus ſerratus.*
153. F Plana dichotoma integerrima. *Fucus divaricatus.*
155. F. Plana dichotoma integerrima canaliculata linearis. *Fucus canaliculatus.*
154. F. Plana dichotoma integerrima punctata lanceolata. *Fucus ceranoides.*
361. F. Plana dichotoma integerrima punctata, inferne lineari canaliculata. *Fucus ſpiralis.*
362. F. Plana dichotoma integerrima punctata ovato-lanceolata inflata, apice diviſo. *Fucus inflatus.*
363. F. Plana oblonga tecta venis ramoſis verrucoſis. *Fucus venoſus.*
169. F. Plana orbicularis ſeſſilis peltata coriacea. *Ulva umbilicalis.*
168. F. Plana reniformis ſeſſilis decuſſatim ſtriata. *Ulva pavonia.*
364. F. Plana ſpiralis perfoliata repando-dentata. *Fucus volubilis.*
365 F. Plicata undulata. *Tremella noſtoc.*
151. F. Quadrangula. *Cupreſſus ſempervirens.*
62. F. Quaternata ſubrotunda integerrima. *Pteris quadrifoliata.*
20. F. Quinquangula trifoliata, pinnis pinnatifidis, lateralibus bipartitis. *Pteris pedata.*
200. F. Ramoſa extremitatibus furcatis obtuſiuſculis. *Jungermannia furcata.*
F. Ramoſa teres faſciculata faſtigiata confertiſſima alba. *Lichen corallinus.*
366. F. Reniformis ſimplex alterna petiolata. *Adiantum philippenſe.*
24. F. Reniformis ſimplex ſtipitata multiflora. *Adiantum reniforme.*
196. F. Repens ramoſa, foliolis alternis geminis ſetaceis æqualibus. *Jungermannia multiflora.*
367. F. Rotunda imbricata livida. *Tremella adnata.*

FRONDES SCYPIFERÆ.

368. F. S. Simplex crenulata. *Lichen pyxidatus.*
369 F. S. Simplex denticulata. *Lichen ſimbriatus.*
370 F. S. Simplex folio brevior. *Lichen cornucopioides.*
371. F. S. Simplex integerrima. *Lichen cocciferus.*
372. F. S. Simpliciuſcula ſubventricoſa. *Lichen cornutus, deformis.*
373. F S Ramoſa denticulata filiformis. *Lichen gracilis.*
374. F. S. Ramoſiſſima. *Lichen digitatus.*

FRONDES.

375. FRONS Semibipinnata lanceolata, lobulis rotundatis integerrimis ſtriatis. *Polypodium paraſiticum.*
376. F Seſſilis membranacea auriformis fulva. *Tremella juniperina.*
377 8. F. Simplex. *Equiſetum paluſtre.*
31. F. Simplex cordato-ſaltata quinqueloba integerrima. *Aſplenium hemionitis.*
78. F. Simplex cordato-lingulata integerrima. *Aſplenium ſcolopendrium.*
378. F. Simplex dichotoma ſubtus hiſpida, apice fructificans. *Pteris furcata.*

376.

379. F. Simplex indivisa ensiformis. *Fucus esculentus.*
79. F. Simplex lanceolata integerrima glabra. *Asplenium nidus.*
80. F. Simplex lanceolata serrata subsessilis. *Asplenium serratum.*
380 F. Simplex lanceolata subangulata glabra, apice fructificante. *Pteris lanceolata.*
31. F. Simplex linearis integerrima longitudinaliter fructificans. *Pteris lineata.*
61. F. Simplex linearis, apice trifido. *Pteris tricuspidata.*
26. F. Simplex oblonga lacera. *Trichomanes membranaceum.*
F. Simplex ovato-lanceolata subcrenata. *Asplenium plantagineum.*
34. F. Simplex stricta spicifera. *Equisetum giganteum.*
381. F. Simplex trifida quinquelobave lanceolata, supra fructificationes verrucosa. *Polypodium phymatodes.* vide Fructificatio.
382. F. Simplicissima. *Equisetum fluviatile.*
141. F. Simplicissima, foliis patentibus subulatis. *Hypnum spiriforme.*
142. F. Simplicissima pinnata lanceolata basi pedunculifera. *Hypnum taxifolium.*
187. F. Simpliciter pinnata, apice florifera. *Jungermannia bidentata.*
185. F. Simpliciter pinnata, foliolis integerrimis imbricatis convexis. *Jungermannia polyanthos.*
183. F. Simpliciter pinnata, foliolis ovatis subciliatis. *Jungermannia asplenioides.*
184. F. Simpliciter pinnata, foliolis planis nudis linearibus. *Jungermannia viticulosa.*
186. F. Simpliciter pinnata laceolata apice florifera, foliolis integerrimis. *Jungermannia lanceolata.*
188. F. Simpliciter pinnata medio florifera, foliolis bidentatis. *Jungermannia bicuspidata.*
176. F. Sphærica aggregata. *Ulva granulata.*
383. F. Sterilis. *Equisetum arvense.* vide Fructificatio.
384. F. Sterilis obovata, fertilis lanceolata longior. *Pteris pilosellioides.* vide Fructificatio.
385. F. Sterilis sessilis brevior obtusa sinuata, fructificantibus alterno-pinnatis lanceolatis. *Polypodium quercifolium.* vide Fructificatio.
11. F. Subbipinnata, foliolis infimis reflexis, paribus pinnula quadrangulari coadunatis. *Polypodium phegopteris.*
386. F. Subbipinnata, foliolis infimis reflexis, pinnis laceris. *Polypodium retroflexum.*
387 F. Subbipinnata, foliolis lateralibus lobeque infimo semipinnatifido. *Pteris semipinnata.*
12. F Subbipinnata, foliolis ovato-oblongis, pinnulis obtusiusculis apice acute serratis. *Polypodium cristatum.*
388 F. Subbipinnata, foliolis undulatis complicatis. *Hypnum undulatum.*
389. F Subbipinnata lanceolata, foliolis confertis, lobis obtusis serratis. *Polypodium fragrans.*
132. F. Subbipinnata, pinnis alternis confertis lobatis linearibus. *Trichomanes pyxidiferum.*
56. F. Subbipinnata, pinnis oppositо-coadunatis obtusis subtus hirsutis, basi integerrimis. *Acrostichum ilvense.*
55 F. Subbipinnata, pinnis oppositо-coadunatis subtus hirsutissimis, basi subdentatis. *Acrostichum marantæ.*
390. F. Subglobosa sessilis solitaria glabra. *Tremella purpurea.*
391. F. Subglobosa solitaria intus succulenta. *Ulva pruniformis.*

165. F. Submembranacea dichotoma, laciniis dilatatis crispis. *Fucus crispus.*
147. F. Subpinnata, foliolis punctatis. *Hypnum lucens.*
148. F. Subpinnata, foliolis undulatis complicatis. *Hypnum undulatum.*
149. F. Subpinnata, foliolis undulatis planis. *Hypnum crispum.*
201. F. Subpinnatifida, lobis imbricatis. *Jungermannia pusilla.*
392. F. Subrotunda sinuata difformis gelatinosa. *Tremella difformis.*
38. F. Subsimplex. *Equisetum fluviatile.*
164. F. Subsimplex ensiformis. *Fucus saccharinus.*
15. F. Subbipinnata, foliolis alternis, pinnis lanceolatis inciso-serratis. *Asplenium adiantum, nigrum.*
195. F. Subtus bipinnata apice reptans, foliolis quadridentatis. *Jungermannia reptans.*
94. F. Subtus bipinnata, foliolis quadratis obsolete trilobis. *Jungermannia trilobata.*
30. F. Superficie papillosa. *Riccia crystallina.*
190. F. Supra bipinnatifida apice florifera. *Jungermannia undulata, nemorosa, albicans inferne, resupinata.*

FRONDES SUPRADECOMPOSITÆ.

41. F. FRONS SUPRADECOMPOSITA. *Osmunda virginica, adianthifolia, filiculifolia, verticillata.*
393. F. S. Foliolis alternis, pinnis alternis oblongis serratis. *Trichomanes scandens.*
25. F. S. Foliolis alternis, pinnis rhombeis incisis utrinque fructificantibus. *Adiantum trapeziforme.*
68. F. S. Foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis, superioribus minoribus. *Pteris aquilina.*
394. F. S. Foliolis pinnisque alternis lanceolatis, pinnæ laciniis cuneiformibus, *Trichomanes chinense.*
120. F. S. Foliolis ternis bipinnatis. *Polypodium dryopteris.*
121. F. S. Pilosa, foliolis lanceolatis pinnatis, pinnis oppositis pinnatifidis. *Polypodium speluncæ.*
11. F. S. Pinnis alternis subrotundis incisis. *Osmunda crispa.*
5. F. S. Pinnis bifidis. *Acrostichum aculeatum.*
131. F. S. Pinnis filiformibus linearibus unifloris. *Trichomanes capillaceum.*
69. F. S. Pinnis linearibus, infimis basi pinnato-dentatis, terminalibus longissimis. *Pteris caudata.*
395. F. S. Pinnis obtusis apice serratis, terminalibus acuminatis. *Polypodium asperum.*
396. F. S. Pinnis ovatis integris crenulatis. *Adiantum pteroides.*
129. F. S. Pinnis palmatis multifloris. *Adiantum aculeatum.*
128. F. S. Pinnis rotundatis integris crenulatis, petiolatis capillaribus. *Adiantum æthiopicum.*
118. F. S. Pinnis semisagittatis basi connexis, apice serratis. *Polypodium horridum.*
28. F. S. Pinnis sexangularibus emarginatis integerrimis utrinque floriferis. *Adiantum hexagonum.*
397. F. S. Pinnis terminalibus longissimis serratis. *Polypodium pyramidale.*
135. F. S. Tripartita, foliolis alternis, pinnis alternis pinnatifidis. *Trichomanes canariense.*

FRONS

F R O N D E S.

398. FRONS Teres inermis aculeatisſima. *Fucus discors.*
110. F. Ternata, foliolis bipinnatis, baſi laciniatis obtuſe inciſo-ſerratis acuminatis, infimis gibboſioribus. *Polypodium cimentarium.*
103. F. Ternata ſinuato-lobata, intermedia majore. *Polypodium trifoliatum.*
399. F. Tuberculoſa ſolida rugoſa. *Tremella verrucoſa.*
400. F. Tubuloſa iſthmis intercepta. *Ulva lumbricalis.*
171. F. Tubuloſa ramoſa compreſſa. *Ulva compreſſa.*
401. F. Tubuloſa ramoſa rugoſa. *Ulva rugoſa.*
170. F. Tubuloſa ſimplex. *Ulva intestinalis.*
39. F. Verticillata lanceolata indiviſa. *Osmunda zeylanica.*
402. F. Umbilicata folioſa. *Lichen proboscideus.*
403. F. Umbilicata gibba punctata, ſubtus fulva. *Lichen miniatus.*
404. F. Umbilicata polyphylla utrinque lævis atrovirens crenata. *Lichen polyphyllus.*
405. F. Umbilicata polyphylla utrinque lævis polyrhizos. *Lichen polyrhizus.*
406. F. Umbilicata ſubtus hirſutiſſima. *Lichen vellens.*
497. F. Umbilicata ſubtus lacunoſa. *Lichen puſtulatus.*
408. F. Umbilicata undique lævis. *Lichen dentatus.*

U M B R A C U L A.

D. III.
I. UMBRACULUM Ampullaceum conicum. *Splachnum ampullaceum.*
II. U. Ampullaceum ſubgloboſum. *Splachnum vaſculoſum.*
III. U. Orbiculare hemisphæricum. *Splachnum rubrum.*
IV. U. Orbiculare planum. *Splachnum luteum.*

T R U N C I.

1. TRUNCUS floriferus. *Cynometra cauliflorifera.*

S T I R P E S.

1. STIRPS filiformis dichotoma. *Fucus pyriferus.*
2. S. Fiſtuloſa. *Fucus buccinalis.*
3. S. Teres. *Fucus digitatus.*
4. S. Teres breviſſima. *Fucus ſaccharinus.* Vide frons. N. 164.
5. S. Teres ramoſa. *Fucus rubens.*
6. S. Tetragona pinnata folium percurrens. *Fucus eſculentus.*

C O R T I C E S.

D. VI.
1. CORTEX Exterior fulvus deciduus. *Lycoperdon varioloſum.*
2. Cortex lævis. *Pinus ſtrobus.*
3. C. Glaber. Vide Caulis glaber.
4. C. Suberoſus. Vide Caulis ſuberoſus.

C R U S T Æ.

CRUSTA Alba. *Lichen fagineus, lacteus, parellus.*
C. Albicans. *Lichen gelidus, pallescens, rugosus, scriptus, subfuscus.*
C. Albida. *Lichen rupicola, vernalis, ericetorum.*
C. Candida. *Lichen calcarius.*
C. Cinerea. *Lichen carpineus.*
C. Cinereo-virescens. *Lichen sanguinarius.*
C. Ex albo virescens. *Lichen tatareus.*
C. Fusca. *Lichen fusco-ater.*
C. Farinacea. *Lichen byssoides.*
C. Flavescens. *Lichen geographicus.*
C. Flava. *Lichen candelarius, ventosus.*
C. Nigra, *Lichen atro-albus.*
C. Tuberculosa. *Lichen cinereus.*
C. Verrucosa. *Lichen pertusus.*
C. Viridis margine atrâ. *Lichen atrovirens.*

R A M I.

D. VIII.
13. RAMI Aculeati. *Ribes grossularia, uva crispa, oxyacanthoides, cynosbati.*
61. R. Acuti foliisque innati. *Fucus granulatus.*
62. R. Æquales. *Jungermannia complanata.*
63. R. Æquales teretes erecti. *Genista sibirica.*
64. R. Aggregati teretes. *Asparagus capensis.*
16. R. Alterni. *Capraria durantifolia. Doronicum plantagineum. Mollugo oppositifolia. Saponaria illyrica. Silene amœna.*
17. R. Alterni fastigiati. *Solidago rigida.*
18. R. Ancipites. *Ascyrum hypericoides.*
19. R. Ancipites membranacei articulati. *Genista sagittalis.*
10. R. Angulati. *Asparagus æthiopicus. Celastrus buxifolius. Centaurea jacea. Crotalaria trifolia. Cytisus græcus. Ficus retusa. Genista canariensis. Jasminum fruticans. Inula salicina. Nyctanthes fruticans. Physalis angulata.*
65. R. Angulati flexuosi. *Asparagus albus.*
20. R. Angulati spinosi. *Spartium spinosum.*
66. R. Apice latiores. *Jungermannia dilatata.*
13. R. Attenuati virgati *Melissa fruticosa.*
67. R. Axillares oppositi, similiter brachiati, caule breviores. *Calceolaria pinnata.*
21. R. Bini *Cornus suecica.*
68. R. Bispinosi. *Randia aculeata.*
69. R. Brachiati. *Banisteria brachiata.*
70. R. Breviores. *Conferva vagabunda.*
71. R. Breviores multifidi. *Conferva glomerata.*
2°. R. Bulbiferi. *Cicuta bulbifera.*
72. R. Conferti. *Hypnum plumosum.*
73. R. Conferti erecti. *Hypnum palustre, loreum, fericeum, velutinum.*
74. R. Conferti ramosissimi fastigiati obtusi lutei. *Clavaria fastigiata.*
75. R. Conferti ramosissimi inæquales. *Clavaria coralloides.*
76. R. Crispati. *Melastoma crispata.*

D. VIII.

77. R. Cylindrici. *Lichen digitatus.*
23. R. Declinati. *Convolvulus pentapetaloides.*
78. R. Deflexi. *Sphagnum paluſtre.*
14. R. Denticulis erectis. *Stapelia hirſuta.*
79. R. Denticulis obtuſis mucronatis. *Stapelia mammillaris.*
15. R. Denticulis patentibus. *Stapelia variegata.*
80. R. Dichotomi. *Fucus ſelaginoides.*
81. R. Dichotomi divaricati. *Pteronia oppoſitifolia.*
82. R. Diffuſo-procumbentes. *Azalæa procumbens.*
24. R. Divaricati. *Aſter divaricatus. Bupleurum odontides. Cryſocoma tarula. Cucubalus bacciferus. Euphorbia hypericifolia. Lichen divaricatus. Nerium divaricatum. Rhamnus theezans. Saponaria porrigens.*
25. R. Erecti. *Ammannia latifolia. Ononis repens.*
83. R. Erecti confertiſſimi. *Hypnum clavellatum.*
R. Erecti teretes imbricati obtuſi. *Hypnum julaceum.*
11. R. Faſciculati. *Conferva polymorpha. Sinapis juncea.*
84. R. Faſciculati teres erectiuſculi. *Hypnum gracile.*
85. R. Faſciculati terminales ſimpliciuſculi. *Hypnum dendroides.*
86. R. Faſciculati terminales ſubdiviſi. *Hypnum alopecurum.*
87. R. Filiformes. *Aſparagus aſiaticus. Hypnum filifolium, ſerpens.*
26. R. Filiformes decumbentes. *Potentilla opaca.*
27. R. Flexuoſi. *Adelia acidoton. Phyſalis flexuoſa.*
88. R. Flexuoſi læves. *Buttneria microphylla.*
89. R. Flexuoſi teretes. *Lycium europæum.*
90. R. Floriferi. *Cynometra ramiflorifera.*
28. R. Floriferi breves. *Galium verum.*
91. R. Floriferi inermes. *Geniſta anglica, germanica, hiſpanica.*
92. R. Floriferi laterales, bracteis cordatis amplexicaulibus. *Lithoſpermum orientale.*
29. R. Floriferi laxi. *Fragaria ſterilis.*
3. R. Foliis alternis. *Euphorbia ſerrata.*
2. R. Foliis oppoſitis. *Euphorbia peplus.*
30. R. Glabri. *Paſſerina uniflora.*
12. R. Hexagoni. *Juſticia ſexangularis, aſſurgens. Meſembryanthemum filamentoſum.*
31. R. Hirti. *Hibiſcus hirtus.*
93. R. Hiſpidi. *Hedyſarum viſcidum.*
94. R. Imbricati. *Statice ferulacea.*
95. R. Implexi. *Lichen plicatus.*
32. R. Inæquati. *Aſter tripolium.*
33. R. Indiviſi. *Artemiſia ſantonica.*
96. R. Inermes. *Atraphaxis undulata. Lawſonia inermis. Medeola virginica. Volkameria inermis.*
97. R. Inermes angulati. *Spartium ſcoparium.*
34. R. Inermes ſubvilloſi. *Ononis arvenſis.*
35. R. Interiores diffuſi. *Lavatera cretica.*
36. R. Integri. *Cheiranthus ſinuatus.*
98. R. Læves. *Mimoſa horrida.*
99. R. Læves purpuraſcentes. *Samara læta.*

D. VIII.

37. R. Læviuſculi ſpinoſi. *Ononis antiquorum.*
100. R. Lignoſi ſpinoſi. *Caſſyta corniculata.*
101. R. Laterales breves fertiles. *Bryum hypnoides.*
102. R. Laterales multiflori. *Erigeron graveolens.*
103. R. Membranaceo-angulati. *Ciſſus trifoliata.*
104 R. Mucronati. *Lepidium ſpinoſum.*
105. R Mutici. *Prunus domeſtica.*
39. R. Nudi. *Paſſerina ciliata.*
106. R. Nudi fructificantes. *Averrhoa acida.*
1. R. Nulli. *Cornus canadenſis. Euphorbia hyberna. Prunella hyſſopifolia.*
40. R. Oppoſiti. *Gentiana aurea. Weinmannia pinnata.*
107 R Oppoſiti angulati. *Spartium radiatum.*
108. R. Oppoſiti teretes apice floriferi. *Spartium junceum.*
109. R. Paniculato-multiflori. *Phylica parviflora.*
41. R. Patentes. *Ciſtus italicus. Euphorbia antiquorum. Galium mollugo. Gnaphalium patulum. Lichen barbatus.*
41. R. Patentes indiviſi. *Campanula limoniſolia.*
110. R. Patentiſſimi. *Ammannia ramoſior.*
42. R Patuli. *Euphorbia maculata.*
111. R. Penduli. *Salix babylonica.*
43. R. Procumbentes. *Sagina procumbens.*
44. R. Proſtrati alterni pubeſcentes viſcidi. *Loeflingia hiſpanica.*
112. R. Proſtrati ſtriati villoſi. *Geniſta humifuſa.*
45. R. Pubeſcentes. *Chryſocoma ciliaris.*
113. R. Quaſi excorticati. *Coccoloba excoriata.*
60. R. Radicantes. *Ficus indica.*
114. R. Ramoſi acuminati inæquales lutei. *Clavaria muſcoides.*
61. R. Ramoſiſſimi. *Galium bermudianum. Stachys glutinoſa.*
115. R. Ramuliquie breviores. *Conferva vagabunda.*
47. R. Recti. *Cornus ſanguinea. Nerium zeylanicum. Phyſalis ſomnifera.*
116. R. Recurvati. *Cornus alba. Hypnum aduncum.*
117. R. Repentes. *Sedum hybridum.*
118. R. Scabri *Spartium ſepiarium.*
12. R. Sexangulares. *Juſticia ſexangularis.*
119. R Sexangulares epice floriferi. *Spartium angulatum.*
120. R. Simplices. *Hypericum mexicanum.*
121. R. Simplices ſubulati. *Lichen ſubulatus.*
122. R. Simpliciſſimi, oppoſiti, indiviſi. *Salicornia virginica.*
48. R. Solitarius. *Hypocheris maculata.*
123. R. Sparſi. *Protea caucellata.*
38. R Spineſcentes. *Prunus ſpinoſa.*
49. R. Spinoſi. *Atraphaxis ſpinoſa. Centaurea ſpinoſa. Cratægus crus galli, tomentoſa. Lawſonia ſpinoſa. Prunus inſitiicia. Samyda ſpinoſa. Satureja ſpinoſa.*
124. R Spinoſi patentes. *Spartium ſcorpius.*
50. R. Steriles. *Euphorbia eſula, cyparifſias, paluſtris.*
125. R. Striati. *Spartium monoſpermum.*
126. R. Striati teretes. *Geniſta florida, piloſa.*
127. R. Striati teretes erecti. *Geniſta tinctoria.*
128. R. Subaculeati reclinati. *Ribes reclinata.*

D. VIII.

129. R. Suboppoſiti angulati. *Calea ſcoparia.*
130. R. Subtriflori. *Arenaria triflora.*
131. R. Subulati utrinque attenuati teretes. *Hypnum myoſuroides.*
51. R. Subuniflori. *Ceraſtium latifolium.*
132. R. Sulcati. *Oſteoſpermum ilicifolium.*
133. R. Supra axillares. *Laurus æſtivalis.*
9. R. Teretes. *Aſparagus falcatus, retrofractus. Celaſtrus pyracanthus. Citharoxylum cinereum, caudatum. Hypericum guinenſe. Jasminum odoratiſſimum. Meſembryanthemum falcatum. Nyctanthes undulata. Spartium contaminatum, ſpærocarpum. Xylophylla latifolia.*
134. R. Teretes ſtriati. *Spartium purgans.*
51. R. Tetragoni. *Citharoxylum quadrangulare. Crotalaria verrucoſa. Xylophylla longifolia.*
52. R. Tetragoni teretiuſculi. *Olea europæa.*
53. R. Tomentoſi. *Chryſocoma tomentoſa. Paſſerina filiformis.*
135. R. Tomento-villoſi. *Melaſtoma ſcabroſa.*
54. R. Triquetri. *Hedyſarum triquetrum. Sida triquetra.*
136. R. Triquetri membranacei ſubarticulati. *Geniſta tridentata.*
55. R. Uniflori. *Aſter grandiflorus. Erigeron tuberoſum.*
56. R. Uniflori alterni. *Gentiana nivalis.*
57. R. Uniflori folioſi. *Xeranthemum veſtitum.*
58. R. Uniflori imbricati. *Xeranthemum ſeſamoides.*
59. R. Uniflori ſubnudi. *Xeranthemum ſpecioſiſſimum.*
60. R. Uniflori virgati. *Xeranthemum virgatum.*
137. R. Vagi. *Hypnum ſquarroſum.*
138. R. Vagi procumbentes recurvi. *Hypnum ſcorpioides.*
139. R. Vagi recurvi, foliis ovatis patulis. *Hypnum triquetrum.*
140. R. Vagi ſubrepentes. *Hypnum rutabulum.*
141. R. Vagi teretes. *Hypnum viticuloſum, illecebrum.*
142. R. Virgati. *Gnaphalium ſtæchas. Salix viminalis. Spartium patens.*

R A M U L I.

D. VIII.

10. RAMULI Acuminati. *Fucus granulatus.*
2. R. Arcuati. *Caſſine peragua.*
4. R. Approximati apicibus recurvis. *Hypnum criſta-caſtrenſis.*
7. R. Breviſſimi acuti. *Lichen uncialis.*
10. R. Bulbiferi. *Allium magicum.*
11. R. Convoluti. *Lycopodium bryopteris, circinale.*
12. R. Denſius tomentoſi. *Croton flavens.*
17. R. Dentato-angulati. *Oſteoſpermum piſiferum.*
18. R. Dichotomi. *Fucus concatenatus.*
5. R. Diſtantes. *Hypnum filicinum.*
19. R. Flexuoſi. *Conyza fruticoſa.*
1. R. Floriferi divaricati. *Senecio divaricatus.*
20. R. Hirſuti. *Salſola muricata.*
21. R. Hiſpidi. *Erica hiſpidula.*
22. R. Incani. *Erica arborea.*
23. R. Nutantes. *Lichen rangiferus.*

D. VIII.

24. R. Nigro-punctati. *Gossypium religiosum.*
13. R. Pubescentes. *Gossypium hirsutum.*
25. R. Quadrangulares. *Cassine barbara.*
6. R. Remoti. *Hypnum prælongum.*
14. R. Spina terminati. *Stachys spinosa.*
9. R. Tenuissime punctati. *Lichen articulatus.*
26. R. Teretes. *Cissus sicyoides.*
8. R. Teretes obtusi. *Lichen fragilis.*
3. R. Tetragoni. *Cassine capensis.*
27. R. Tuberculati cicatricibus. *Laurus indica.*
28. R. Uniflori. *Aster indicus. Delphinium aconiti.*
15. R. Uniflori solitarii. *Aster novi belgii.*

SURCULI.

D. VIII.

1. VITICULI Acaules. *Bryum pyriforme, subulatum, celsii.*
31. SURCULI Annotino-articulati. *Lycopodium annotinum.*
6. S. Cylindrici imbricati læves. *Bryum argenteum.*
15. S. Erecti. *Hypnum dendroides, alopecurum.*
32. S. Erecti dichotomi. *Lycopodium obscurum.*
21. S. Erecti ramosi incurvati. *Hypnum sciuroides.*
4. S. Erectiusculi. *Lycopodium plumosum. Bryum hypnoides.*
24. S. Erectiusculi bifariam imbricati. *Jungermannia varia.*
12. S. Erectiusculo-ramosi. *Hypnum aduncum.*
5. S. Fastigiati. *Bryum verticillatum.*
26. S. Indivisi aculeati. *Lonchitis aurita.*
29. S. Nudi. *Polypodium lanceolatum.*
42. S. Paleacei repentes. *Hemionitis parasitica.*
33. S. Pinnati. *Hypnum filicinum, crista-castrensis.*
11. S. Pinnati compressi. *Hypnum compressum.*
9. S. Pinnati repentes. *Hypnum plumosum.*
8. S. Pinnati teretiusculi remoti inæquales. *Hypnum abietinum.*
17. S. Pinnato-sparsi subulati. *Hypnum purum.*
35. S. Plano-pinnati continuati. *Hypnum parietinum.*
23. S. Procumbentes imbricati. *Jungermannia platyphylla.*
34. S. Proliferi plano-pinnati. *Hypnum proliferum.*
3. S. Ramosi. *Bryum alpinum, glaucum. Hypnum lucens, undulatum, crispum.*
28. S. Ramosi aculeati. *Lonchitis repens.*
27. S. Ramosi hirsuti. *Lonchitis hirsuta.*
22. S. Ramosissimi. *Hypnum myosuroides. Polytrichum urnigerum.*
13. S. Repentes. *Hypnum sericeum, velutinum, serpens, gracile, clavellatum, loreum, palustre, viticulosum. Jungermannia ciliaris, complanata, dilatata. Lycopodium denticulatum, ornithopodioides. Pteris piloselloides, quadrifoliata.*
14. S. Reptantes. *Hypnum loreum.*
36. S. Scandentes. *Acrostichum lanceolatum, citrifolium.*
37. S. Simplices. *Mnium hornum.*
2. S. Simplices cæspitosi. *Bryum murale.*

7.

D. VII.
7. S. Simpliciſſimi, medio pedunculiſero. *Bryum ſimplex.*
30. S. Squamoſi repentes. *Polypodium lycopodioides.*
10. S. Subpinnati. *Hypnum cupreſſiforme.*
39. S. Subpinnati decumbentes. *Hypnum prælongum.*
38. S. Subproliferi plano-pinnati cuſpidati. *Hypnum delicatulum.*
25. S. Teretes. *Jungermannia julacea, trichophylla, alpina.*
19. S. Teretes ramoſi. *Hypnum riparium.*
20 S. Vagi. *Hypnum cuſpidatum.*
40. S. Vagi erectiuſculi. *Hypnum rugoſum.*
18. S. Vagi ramoſiſſimi. *Hypnum filifolium.*
16. S. Vagi teretes. *Hypnum curtipendulum.*
41. S. Vagi teretes erectiuſculi obtuſi. *Hypnum illecebrum.*

STOLONES.

D. VIII.
1. STOLO Repens. *Hieracium piloſella, dubium.*
2. S. Reptans. *Ajuga reptans.*

FLAGELLÆ.

1. FLAGELLÆ Reptantes. *Fragaria veſca. Potentilla fragarioides.*
2. Flagellæ reptantes herbaceæ. *Rubus ſaxatilis.*

STRIGÆ.

1. STRIGÆ Rigidulæ. *Rubus hispidus.*

SARMENTA.

D. VIII
1. SARMENTUM Procumbens. *Gnaphalium plantaginifolium, dioicum, alpinum.*
2. S. Proliferum determinate folioſum. *Craſſula orbicularis.*
3. S. Repens. *Lycopodium obſcurum. Panicum dactylon. Ranunculus repens.*

FUNGI.

D. VIII.
1. FUNGUS Campanulatus, ſeſſilis. *Peziza.*
2. F. Horizontalis, ſubtus echinatus. *Hydnum.*
3. F. Horizontalis, ſubtus lamelloſus. *Agaricus.*
4. F. Horizontalis, ſubtus porоſus. *Boletus.*
5. F. Lævis, oblongus. *Clavaria.*
6. F. Subrotundus cancellatus. *Clathrus.*
7. F. Subrotundus, ſeminibus farinaceis repletus. *Lycoperdon.*
8. F. Supra reticulatus, ſubtus lævis. *Phallus.*
9. F. Turbinatus. *Helvella.*
10. F. Veſiculis ſtipatus. *Mucor.*

FILA SEU FILAMENTA ALGACEA.

D. VIII.

4. FILA Æqualia baſin verſus ramoſiora. *Conferva canalicularis.*
8. F. Æqualia dichotoma. *Conferva dichotoma.*
3. F. Æqualia ramoſa, aëreas bullas includentia. *Conferva bulloſa.*
5. F. Æqualia ramoſa exſiccatione coeuntia. *Conferva amphibia.*
6. F. Æqualia ramoſiſſima elongata ſcabriuſcula. *Conferva littoralis.*
22. F. Capillacea molliſſima parallela fragiliſſima pallida. *Byſſus ſeptica.*
26. F. Capillacea perennia cinerea tenacia rupi innata. *Byſſus cryptarum.*
28. F. Capillacea pulverulenta, filamentis ſimplicibus ramoſisque. *Byſſus aurea.*
24. F. Exacte undique cancellata. *Byſſus cancellata.*
25. F. Filamentoſa viridia, filamentis ramoſis. *Byſſus velutina.*
13. F. Gelatinoſa. *Conferva gelatinoſa.*
19. F. Geniculata, ramulis brevioribus multifidis. *Conferva glomerata.*
16. F. Geniculata, articulis cylindricis. *Conferva catenata.*
18. F. Geniculata flexuoſa. *Conferva vagabunda.*
15. F. Geniculata dichotoma. *Conferva corallina.*
17. F. Geniculata, ramis faſciculatis. *Conferva polymorpha.*
21. F. Geniculata ramoſiſſima e centro confertiſſima globum conſtituentia. *Conferva ægagrophila.*
20. F. Geniculata ramoſiſſima viridia. *Conferva rupeſtris.*
14. F. Geniculata ſimplicia, articulis alternatim compreſſis. *Conferva capillaris.*
23. F. Plumoſa natantia. *Byſſus flos aquæ.*
9. F. Prolifera faſtigiata hirta. *Conferva ſcoparia.*
10. F. Ramoſa filamentis alternis brevibus, multipartitis digitatis. *Conferva cancellata.*
7. F. Ramoſa mollia digito breviora viridiſſima. *Conferva æruginoſa.*
13. F. Ramoſa moniliformia, articulis globoſis. *Conferva gelatinoſa.*
11. F. Reticulato-coadunata. *Conferva reticulata.*
2. F. Simpliciſſima æqualia digito breviora. *Conferva fontinalis.*
1. F. Simpliciſſima æqualia longiſſima. *Conferva rivularis.*
12. F. Simpliciſſima ſetiformia recta, geniculis craſſioribus angulatis. *Conferva fluvialis.*

FILA PULVERULENTA.

27. FILA PULVERULENTA Atra. *Byſſus antiquitatis.*
31. F. P. Cinerea rupes operientia. *Byſſus ſaxatilis.*
32. F. P. Sanguinea ſaxis innaſcentia. *Byſſus jolithus.*
30. F. P. Flava lignis adnaſcentia. *Byſſus candelaris.*
33. F. P. Viridia. *Byſſus botryoides.*
34. F. P. Incana farinæ inſtar ſtrata. *Byſſus incana.*
29. F. P. Pulverulento-cruſtacea albiſſima. *Byſſus lactea.*

RAMENTA.

D. III.

11. RAMENTA Foliacea conferta. *Fucus ramentaceus.*
12. R. Inferne anguſtata. *Ulva lactuca.*

A R-

ARTICULI.

D. IX.

7. ARTICULUS Alternatim compreſſus. *Conferva capillaris. Ulva confervioides.*

4. A. Apice compreſſus emarginatus bifidus craſſior obtuſus. *Salicornia herbacea.*

8. A. Carnoſo-gibboſus. *Geranium carnoſum.*

22. A. Caulinus terminatus foliis connatis. *Meſembryanthemum uncinatum.*

3. A. Craſſior obtuſus. *Salicornia virginica.*

5. A. Cylindricus. *Conferva catenata. Salicornia caſpica.*

9. A. Cylindricus ventricoſus compreſſus. *Cactus curaſſavicus.*

6. A. Emarginatus. *Anabaſis aphylla.*

10. A. Globoſus gelatinoſus. *Conferva gelatinoſa.*

11. A. Globoſus ſpinoſus glomeratus. *Cactus moniliformis.*

16. A. Inermis diaphanus ſuperne latior. *Chara flexilis.*

2. A. Obtuſus baſi incraſſatus. *Salicornia arabica.*

13. A. Ovato-oblongus. *Cactus ficus indica, tuna.*

14. A. Ovato-oblongus ſubinermis. *Cactus cochenillifer.*

1. A. Ovatus. *Cactus opuntia.*

18. A. Pinnatus ſubtus aculeatus. *Fagara tragodes.*

1. A. Prolifer. *Cactus opuntia.*

17. A. Setaceus. *Conferva geniculata, lubrica, major. Hippuris muſcoſa, (ſetis per extremum ſtellatis, & ſetis bifurcis.)*

20. A. Subæqualis obtuſus, internodiis approximatis. *Salicornia fruticoſa.*

19. A. Subovatus. *Cactus royeni.*

21. A. Superne aculeatus. *Mimoſa ſemispinoſa.*

GENICULA.

D. IX.

3. GENICULUM Ad imum folium petiolo nodoſo ſingulari. *Thalia geniculata.*

4 G. Barbatum. *Bideus piloſa.*

5. G. Calloſum. *Seſeli elatum.*

1. G. Carnoſum gibboſum. *Geranium gibboſum.*

9. G. Cirrhoſum. *Bignonia peruviana.*

6. G. Craſſum angulatum. *Conferva fluviatilis.*

2. G. Incraſſatum. *Hieracium fruticoſum, anguſtifolium, minus, dillenii.*

10 G. Inflatum. *Lepidium veſicarium.*

7. G. Inflexum. *Mnium fontanum.*

12. G. Pedunculi. *Hibiscus zeylanicus.*

13. G. Piloſum. *Portulaca quadrifida.*

8. G. Radicatum. *Bignonia radicans.*

14. G. Simplex. *Galium ſpurium.*

15. G. Tumidiusculum. *Fucus elongatus.*

11. G. Tumidum. *Scandix nodoſa. Chærophyllum ſylveſtre, bulboſum, temulum.*

16. G. Villoſum. *Galium aparine. Othonna abrotanifolia.*

INTERNODIA.

D. IX.
1. INTERNODIUM Caulinum æquale. *Galeopſis ladanum.*
2. I. Membranaceum. *Lathyrus ſylveſtris, latifolius, heterophyllus.*
3. I. Nudum. *Lathyrus tuberoſus.*
4. I. Superne incraſſatum. *Galeopſis tetrahit.*

AXILLI.

D. IX.
1. AXILLUS Bulbiferus. *Ixia bulbifera.*
2. A. Compreſſus. *Lichen jubatus.*
11. A. Divaricatus. *Fucus divaricatus.*
4. A. Foliorum fructificans. *Averrhoa carambola.*
5. A. Lanatus. *Oſteoſpermum polygaloides. Corymbium glabrum.*
6. A. Pedunculiferus. *Mnium purpureum. Bryum alpinum.*
7. A. Piloſus. *Portulaca piloſa.*
8. A. Spinoſus. *Amaranthus ſpinoſus.*
9. A. Stoloniferus. *Bromelia humilis. Cardamine amara.*
10. A. Subbiſpinoſus. *Sida rhombifolia. Sida ſpinoſa.*
4. A. Subtriſpinoſus. *Sida alba.*

CAUDICES MONSTROSI. vid. DEC. IX.

VAGINÆ.

1. VAGINA FOLIORUM Anceps. *Allium ſcorodopraſum.*
2. V. Angulata. *Aira præcox.*
3. V. Cylindrica. *Rumex verticillatus.*
4. V. Hirta. *Panicum capillare, miliaceum.*
5. V. Imbricata. *Epidendrum punctatum.*
13. V. Lævis ſtriata margine fauceque ciliata. *Panicum ramoſum.*
6. V. Longitudinaliter ciliata. *Panicum brevifolium.*
7. V. Obſoleta. *Rumex brittannica.*
8. V. Punctata. *Panicum ſanguinale.*
9. V. Racemos occultans. *Panicum clandeſtinum.*
14. V. Rarior brevior. *Phalaris ſeſamoides.*
15. V. Setacea. *Aira caneſcens.*
10. V. Spathacea. *Serapias capenſis.*
11. V. Suprema folii ventricoſa. *Agroſtis ſtolonifera.*
12. V. Teres. *Allium arenarium.*

F O L I A.

331. FOLIA. Abrupte pinnata. *Robinia caragana ſpinoſa. Sapindus ſpinoſus.*
404. F. Abrupte pinnata, foliolis lanceolatis. *Piſtacia lentiscus.*
405. F. Abrupto-pinnata, pinnis numeroſis obtuſis. *Abrus precarius.*
39. F. Abſciſſa. *Liriodendrum tulipifera.*
12. F. Aceroſa. *Pinus cedrus.*
406. F. Aceroſa conferta minima. *Artemiſia vermiculata.*
333. F. Acinaciformia impunctata connata. *Meſembryanthemum acinaciforme.*
332. F. Acinaciformia obtuſa impunctata connata apice ſpinoſa. *Meſembryanthemum forficatum.*
407. F. Aciformia rigidula perennantia mucronata æqualia. *Aſparagus acutifolius.*
408. F. Aculeata. *Aralia ſpinoſa.*
409. F. Aculeata margine dorſoque: ſerrata. *Schoenus mariſcus.*
410. F. Acuminata. *Citrus aurantium. Glorioſa ſimplex.*
334. F. Acuminata pellucida. *Mnium annotinum.*
335. F. Acuminata recurva. *Hypnum compreſſum.*
142. F. Acuta. *Anaſtatica ſyriaca. Celaſtrus pyracanthus. Filago germanica. Polygala glaucoides. Rhizophora mangle. Tillæa aquatica.*
336. F. Acuta alterna. *Bryum carneum.*
337. F. Acuta, caulinis quaternis ovatis, rameis linearibus. *Crucianella monſpeliaca.*
338. F. Acuta recurva. *Bryum pellucidum.*
411. F. Acuta ſerrata. *Thymus acinos.*
412. F. Acutiſſima. *Ruppia maritima. Scirpus ſylvaticus.*
413. F. Adnata lanceolato-linearia apice calloſo-mucronata. *Xeranthemum veſtitum.*
414. F. Adſcendentia lobata pubeſcentia. *Geranium vitifolium.*
415. F. Adſperſa punctis excavatis. *Azalea lapponica.*
416. F. Æqualiter ſerrata baſi æqualia. *Ulmus pumila.*
417. F. Æqualiter ſerrata baſi inæqualia. *Ulmus americana.*
409. F. Æqualiter ſerrulata: lanceolata tenuiſſime ſerrata. *Lycopus virginicus.*
341. F. Æquilateri triquetra acuta ſtricta impunctata connata carinâ ſubſerrata. *Meſembryanthemum edule.*
342. F. Æquilateri triquetra acuta ſubpunctata connata. *Meſembryanthemum filamentoſum.*
343. F. Aggregata alterna oppoſitaque ſublanceolata. *Saxifraga ſedoides.*
344. F. Aggregata imbricata triquetra ſubalata lævia. *Saxifraga burſeriana.*
418. F. Aggregata obovato-oblonga ſubtus tomentoſa. *Aſphalatus ebenus.*
124. F. Alterna. *Achyranthes muricata. Bontia daphnoides. Capraria biflora. Chryſoſplenium alternifolium. Chiococca nocturna. Euphorbia mauritanica. Illecebrum lanatum, javanicum. Kuhnia eupatorioides. Linum hirſutum. Lunaria rediviva. Menais topiaria. Myrtus pimenta Schrenkia americana. Tabernæmontana alternifolia, amſonia. Telephium imperati.*
419. F. Alterna acutiuscula ternata pinnata. *Jasminum humile.*
420. Alterna amplexicaulia. *Convallaria polygonatum, multiflora.*
421. F. Alterna amplexicaulia ovata nuda ſerrata. *Buphthalmum ſpecioſiſſimum.*
345. F. Alterna conferta ſubulata triquetra longiſſima impunctata. *Meſembryanthemum pugioniforme.*

423. F. Alterna cordata. *Urtica æſtuans, capitata.*
424. F. Alterna cordata amplexicaulia. *Antirrhinum dalmaticum.*
425. F. Alterna cordata dentata aculeata. *Urtica baccifera.*
426 F. Alterna cordato-ovata. *Urtica canadenſis.*
133. F. Alterna decurrentia undulata obtuſa. *Verbeſina alata.*
427 F. Alterna deltoidea dentata petiolata ſtipulata. *Spilanthus atripliciſolius.*
346. F. Alterna fasciculata filiformia glabra. *Ciſtus lævipes.*
F Alterna filiformia baſi contaminata. *Spartium contaminatum.*
347. F. Alterna haſtato-ſinuata. *Polymnia canadenſis.*
348 F. Alterna lanceolata *Aſclepias tuberoſa. Krameria ixina. Ludwigia alternifolia. Oldenlandia repens. Polygala theezans. Veronica ſerpillifolia.*
349. F. Alterna lanceolata amplexicaulia integerrima. *Buphthalmum ſpinoſum.*
428. F Alterna lanceolata integerrima. *Buphthalmum durum.*
4132 F. Alterna lanceolata nuda dentata. *Hieracium paniculatum.*
350. F. Alterna lanceolata obtuſa punctata. *Adromeda calyculata.*
351. F. Alterna lanceolata petiolata *Verbeſina virginica.*
352. F. Alterna lanceolata plana lævis. *Ciſtus arabicus.*
353. F. Alterna lanceolata plana impunctata. *Meſembryanthemum tripolitanum.*
354. F. Alterna lanceolata retuſa mucronata. *Euphorbia terracina.*
163. F. Alterna lanceolata revoluta. *Andromeda polifolia, dabœcia.*
355. F. Alterna lanceolata ſcabra baſi ciliata. *Helianthus giganteus.*
429. F. Alterna lanceolata ſerrata petiolata: imis laciniatis linearibus pinnatifidis. *Proſerpinaca paluſtris.*
356. F. Alterna lanceolata ſubdenticulata glabra. *Buphthalmum grandiflorum.*
357. F. Alterna lanceolata ſubſerrata. *Buphthalmum ſalicifolium.*
359. F. Alterna lanceolato-ovata. *Epilobium latifolium.*
430. F. Alterna latiuſcule lanceolata ſcabra. *Helianthus altiſſimus.*
358. F. Alterna linearia. *Helianthus anguſtifolius. Lythrum hyſſopifolia, thymifolia.*
360. F. Alterna linearia remota. *Antirrhinum pedunculatum.*
361. F. Alterna linearia utrinque bidentata. *Bartſia coccinea.*
362. F Alterna linearia margine ſcabra. *Ciſtus fumana.*
363 F. Alterna oblonga crenulata *Andromeda paniculata.*
366. F. Alterna oblonga obtuſa. *Buphthalmum aquaticum.*
364. F. Alterna oblonga ſerrata. *Andromeda racemoſa.*
431. F. Alterna obtuſa ternata pinnata. *Jaſminum odoratiſſimum.*
432. F. Alterna oppoſitaque lanceolata pubeſcentia *Illecebrum benghalenſe.*
433 F. Alterna oppoſitaque lanceolata ſcabra. *Ciſtus lippii.*
434. F. Alterna ovata *Aſclepias rubra. Urtica divaricata.*
305 F. Alterna ovata integerrima. *Andromeda mariana.*
367. F. Alterna ovata: lanceolata. *Centunculus minimus.*
435. F. Alterna ovata obtuſa petiolata. *Aquartia aculeata.*
368 F Alterna ovata papuloſa undulata. *Meſembryanthemum cryſtallinum.*
436. F. Alterna ovato-cordata ſerrata; petiolo ſubbreviora. *Urtica interrupta.*
437. F. Alterna, ovata oblonga, nervis transverſis parallelis: cordato-acuminata, lævia. *Thalia geniculata.*
408 F. Alterna petiolata. *Globba marantina. Loranthus pentandrus.*
439. F. Alterna petiolata lanceolato-elliptica obtuſa integerrima lævia utrinque. *Samara læta.*
4133. F. Alterna, petiolata remotiuscula orbiculata ſubpeltata crenata pollicaria hirſuta ſubtus rubeſcentia. *Willichia repens.*

369. F. Alterna petiolata ovato-lanceolata ferrata. *Verbeſina chinenſis.*
440. F. Alterna, pinnata, foliolis ſeptem, ovato-oblonga, acuminata, petiolata, lævia, palmaria. *Dialium indum.*
370. F. Alterna pinnato-ſinuata. *Silphium laciniatum.*
441. F. Alterna ramoſa 5 ſeu 6 longitudine lævia, baſi vaginantia, callo cartilagineo. *Panicum brizoides.*
442. F. Alterna remota. *Mimuſops elengi.*
443. F. Alterna remota lanceolata. *Lycopodium linifolium.*
371. F. Alterna ſerrata. *Arnica ſcorpioides.*
444 F. Alterna ſeſſilia. *Lantana? africana.*
372. F. Alterna ſpatulata. *Buphthalmum maritimum.*
445. F. Alterna ſuborbiculata utrinque acuta ſubtus tomentoſa. *Urtica niveæ.*
446. F. Alterna ſubpetiolata obovata integerrima obtuſa, longitudine internodiorum caulis. *Koenigia iſlandica.*
447. F. Alterna ſubpetiolata obovata plicata tomentoſa, exceptis plicis. *Coldenia procumbens.*
448. F. Alterna ſubſerrata. *Fucus ſiliculoſus.*
373. F. Alterna ſubulata. *Polygala incarnata.*
274. F. Alterna teretiuſcula obtuſa baſi ciliata. *Meſembryanthemum nodiflorum.*
449. F. Alterna ternata ſimplicia. *Jasminum fruticans.*
375. F. Alternatim pinnata, foliolis laciniatis. *Phlomis laciniata.*
134. F. Amplexicaulia. *Arabis pendula, turrita. Bupleurum longifolium. Cerinthe major. Chelone pentſtemon. Gentiana aſclepiadea. Myagrum perfoliatum. Senecio trilobus. Valaria amplexifolia.*
376. F. Amplexicaulia angulato-ſpinoſa. *Carduus ſyriaca.*
377. F. Amplexicaulia cordata glabra. *Hypericum pulchrum.*
378. F. Amplexicaulia cordata ſerrata. *Euphorbia ſerrata.*
379. F. Amplexicaulia ſubdentata. *Hieracium amplexicaule.*
380. F. Amplexicaulia cordato-lanceolata. *Bupleurum anguloſum.*
381. F. Amplexicaulia cordato-lanceolata ſerrata. *Inula indica.*
382. F. Amplexicaulia cordato-oblonga ſubtomentoſa. *Inula dyſenterica.*
383. F. Amplexicaulia cordato-lanceolata undulata. *Inula undulata.*
384 F. Amplexicaulia dentata. *Arabis alpina.*
385. F. Amplexicaulia dentata glabra. *Hieracium paludoſum.*
386. F. Amplexicaulia dentata hirſutiſſima, radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis. *Inula odora.*
387. F. Amplexicaulia dentata ſubtus villoſa. *Hermas depauperata.*
388. F. Amplexicaulia haſtato pinnatifida ſpinoſa. *Carduus marianus.*
389. F. Amplexicaulia inciſa. *Papaver ſomniferum.*
390. F. Amplexicaulia integerrima acuta ſubtus tomentoſa. *Gnaphalium fœtidum.*
391. F. Amplexicaulia integra. *Cerinthe minor.*
392. F. Amplexicaulia integra ſerrulata. *Scorſonera hiſpanica.*
393. F. Amplexicaulia lacera. *Senecio hieracifolius.*
394. F. Amplexicaulia lanceolata ciliata integra laciniataque. *Carduus heteropoylius.*
395. F. Amplexicaulia lanceolata dentata. *Senecio lividus.*
396. F. Amplexicaulia lanceolata dentata, ſpinulis inæqualiter ciliatis. *Carduus heleniodes.*
397. F. Amplexicaulia lanceolata diſticha ſerrata ſubtus villoſa. *Inula brittanica.*
398. F. Amplexicaulia lanceolata indiviſa ſerrata. *Centaureæ calcitrapoides.*
399. F. Amplexicaulia lanceolata obtuſa dentata integerrima. *Senecio glaucus.*

400. F. Amplexicaulia lanceolata ſcabra. *Plumbago europæa.*
401. F. Amplexicaulia lanceolata ſerrata ſupra nuda. *Gnaphalium ſerratum.*
402. F. Amplexicaulia lanceolata, ſerraturis ſpinoſo-ſetaceis. *Carduus tataricus.*
403. F. Amplexicaulia lanceolata trinervia. *Xeranthemum ſpecioſiſſimum.*
450. F. Amplexicaulia lingulata undulata. *Aſter grandiflorus.*
451. F. Amplexicaulia lyrato-runcinata. *Crepis rubra.*
452. F. Amplexicaulia oblonga. *Verbaſcum blattaria.*
453. F. Amplexicaulia oblonga ovata hirſuta. *Inula oculus chriſti.*
454. F. Amplexicaulia oblonga repanda hiſpida. *Hieracium ſprengerianum.*
455. F. Amplexicaulia oblonga rugoſa inferne dentata. *Crepis ſibirica.*
456. F. Amplexicaulia oblonga, ſuperne ſerrata, inferne dentata. *Chryſanthemum leucanthemum.*
457. F. Amplexicaulia oblongo-ovata, baſi piloſa. *Aſclepias gigantea.*
458. F. Amplexicaulia obovato-lanceolata retrorſum dentata. *Hieracium pyrenaicum.*
459. F. Amplexicaulia ovata rugoſa, ſubtus tomentoſa. *Inula helenium.*
460. F. Amplexicaulia ovata trinervia utrinque lanuginoſa. *Gnaphalium grandiflorum.*
461. F. Amplexicaulia pinnatifida ariſtato-ſerrata. *Cnicus eriſithales.*
462. F. Amplexicaulia plurima. *Convallaria ſtellata.*
463. F. Amplexicaulia runcinata dentata ſubpiloſa. *Crepis neglecta.*
464. F. Amplexicaulia ſinuata. *Chelidonium glaucium. Hyoſcyamus niger. Senecio ægyptius.*
465. F. Amplexicaulia ſinuata difformia. *Cineraria ſonchifolia.*
466. F. Amplexicaulia ſinuato-pinnata ſpinoſa. *Cnicus ſpinoſiſſimus.*
467. F. Amplexicaulia ſpatulata. *Gnaphalium patulum.*
468. F. Amplexicaulia ſpatulata repanda eroſa ſcabra. *Senecio rigidus.*
469. F. Amplexicaulia ſpatulata repanda, ſummis cordatis integerrimis. *Braſſica arvenſis.*
470. F. Amplexicaulia ſpatulata tomentoſa. *Gnaphalium criſpum.*
471. F. Amplexicaulia laciniata, inferne dentato-ſerrata. *Chryſanthemum ſegetum.*
472. F. Amplexicaulia terna. *Convallaria trifolia.*
473. F. Amplexicaulia undulata. *Inula pulicaria.*
17. F. Angulata. *Convolvulus turpethum. Geranium papilionaceum. Juncus luſonius. Malva parviflora, verticillata. Siſyos angulata. Urena lobata.*
74. F. Angulata caulina: ſubulata longiſſima. *Ixia bulbocodium.*
71. F. Angulata criſpa. *Malva criſpa.*
475. F. Angulata, inferioribus cordatis, ſuperioribus panduriformibus. *Sida criſtata.*
476. F. Angulato-ſublobata. *Cucumis flexuoſus.*
477. F. Angulis acutis. *Momordica cylindrica.*
478. F Angulis integris dentatis. *Cucumis chate.*
479. F. Angulis rectis. *Cucumis ſativus.*
480. F. Angulis rotundatis *Cucumis melo, du laim.*
481. F. Anguſta glabra vaginis ſtriatis. *Uniola mucronata.*
482. F. Augusta longitudinaliter involuta longa ſubulata e vaginis latioribus. *Feſtuca fuſco.*
483. F. Anguſta ſubtus ſparſe piloſa fauce barbata. *Milium capenſe.*
484. F. Anguſtiora & latiora, margine revoluta. *Crocus ſativus.*
485. F. Anguſtiſſima. *Agroſtis indica.*

486. F. Anguſto-lanceolata. *Impatiens triflora. Protea conifera. Prunus pumila.*
487. F. Anguſto-lanceolata trinervia ſubſerrata. *Eupatorium inæfolium.*
488. F. Annua. *Capparis ſpinoſa.*
489. F. Annua ovata emarginata. *Capparis ſepiaria.*
490. F. Annua, ſubſena: ſena elliptica aſpera. *Rubia tinctorum.*
491. F. Avenia. *Cluſia roſea, alba, flava.*
492. F. Apice dentata. *Iberis gibraltarica.*
493. F. Apice ſcabra. *Ophrys læſelii, paludoſa.*
494. F. Apice ſerrata. *Prunus glaber. Turnera ciſtoides.*
495. F. Apice tricalloſa. *Protea cucullata, hypophyllocarpodendron.*
496. F. Apice unicalloſa. *Protea hirta.*
497. F. Apicibus calloſis. *Myoſotis ſcorpiodes.*
498. F. Approximata. *Taxus baccata.*
193. F. Arefactione revoluta. *Mnium cirrhatum.*
499. F. Aſpera ſubrotunda. *Matthiola ſcabra.*
500 P. Baſi adnata lanceolata nuda eroſa ciliato-ſpinuloſa inermia. *Carduus parviflorus.*
501. F. Baſi attenuata. *Amygdalus nana.*
502. F. Baſi barbata: radicalia in ceſpitem collecta. *Feſtuca calycina.*
503. F Baſi biglanduloſa. *Turnera ulmifolia*
504. F. Baſi deflexa ſeſſilia. *Eclipta erecta.*
505. F. Baſi æquali. *Portlandia hexandra.*
506. F. Baſi emarginata. *Triumfetta lappula.*
507. F. Baſi inæqualia. *Portlandia grandiflora.*
508. F. Baſi integra indiviſa. *Triumfetta bartramia.*
509. F. Baſi latiori ſenſim anguſtata plano-canaliculata ſubulata. *Ariſtida adſcenſionis.*
510. F. Baſi petiolata integra. *Ciſſampelos caapeba.*
511. F. Baſi reflexa. *Cucubalus viſcoſus.*
512. F. Baſi revoluta. *Erigeron bonarienſe.*
513. F. Baſi utrinque punctata glanduloſa. *Linum campanulatum.*
514. F. Bifaria, alternis minoribus. *Lycopodium apodum.*
515. F. Bifaria amplexicaulia lanceolata. *Fritillaria nana.*
516. F. Bifaria patentia. *Fontinalis pennata.*
518. F. Bifaria patentia, ſuperficialibus ſemiovatis ciliatis. *Lycopodium plumoſum.*
519. F. Bifaria patula, ſuperficialibus diſtichis. *Lycopodium helveticum.*
517. F. Bifaria ſuperficialibus diſtichis. *Lycopodium flabellatum, canaliculatum, ornithopodioides.*
520. F. Bifaria, ſuperficialibus geminis. *Lycopodium circinale.*
521. F. Bifaria, ſuperficialibus imbricatis. *Lycopodium denticulatum.*
522. F. Bifarium connatum, ſuperficialibus ſolitariis. *Lycopodium complanatum.*
523. F. Bifarium patulum, ſuperficialibus ſolitariis. *Lycopodium carolinianum.*
288 F. Bigemina acuminata. *Mimoſa bigemina.*
524. F. Bigemina obtuſa. *Mimoſa unguis cati.*
525. F. Bijuga enſiformia. *Orobus anguſtifolius.*
320. F. Bijuga lanceolata nervoſa. *Orobus pyrenaicus.*
526. F. Bijuga obovata. *Caſſia abſus.*
527. F. Bijuga obtuſa. *Guaiacum officinale.*
528. F. Bijuga ovato-oblonga acuminata. *Caſſia viminea.*
529. F. Bijugata. *Melicocca bijuga. Amyris balſamifera.*

48. F. Biloba. *Ariſtolochia bilobata. Convolvulus pescapræ.*
530. F. Biloba baſi rotundata glandulosaque, lobis acutis divaricatis ſubtus punctatis. *Paſſiflora veſpertilio.*
531. F. Biloba baſi emarginata, lobis linearibus obtuſis divaricatis, intermedio obſoleto mucronato. *Paſſiflora normalis.*
435. F. Biloba cordata acuminata ſubtus tomentoſa. *Paſſiflora rubra.*
532. F. Biloba cordata oblonga petiolata. *Paſſiflora capſularis.*
533. F. Biloba oblonga transverſa amplexicaulia petiolata ſubtus punctata. *Paſſiflora perfoliata.*
534. F. Biloba obtuſa baſi indiviſa. *Paſſiflora murucuja.*
535. F. Binata ſemicordata. *Podophyllum diphyllum.*
109. F. Binata petiolata. *Hedyſarum diphyllum.*
536. F Bina ternata. *Aralia nudicaulis.*
537. F. Bipinnata. *Anemone pulſatilla. Celſia orientalis. Matricaria argentea. Melia azedarach. Mimoſa plena, virgata, punctata, pernambuca, cinericea, cornigera, ſenegal, ſemispinoſa, quadrivalvis. Papaver alpinum. Phellandrium mutellina. Santolina erecta, anthemoides.*
538. F. Bipinnata, baſi apiceque ſimpliciter pinnata. *Guilandina dioica.*
539. F. Bipinnata cirrho terminata, partialibus quinquejugis. *Mimoſa entada.*
540. F. Bipinnata dentata. *Chryſanthemum millefoliatum.*
544. F. Bipinnata foliolis acutis. *Cachrys ſicula.*
541. F. Bipinnata foliolis acutis multifidis. *Cachrys libanotis.*
542. F. Bipinnata foliolis confluentibus inciſis integerrimis. *Liguſticum auſtriacum.*
543. F. Bipinnata, foliolis lanceolatis integris. *Bignonia cærulea.*
545. F. Bipinnata, foliolis integerrimis acuminatis. *Bignonia indica.*
546. F. Bipinnata inciſa. *Bidens bidentata.*
547. F. Bipinnata inciſa ſerrata. *Tanacetum vulgare.*
548. F. Bipinnata, inferioribus lobatis. *Geranium myrrhifolium.*
549. F. Bipinnata, inferioribus nudis planis, ſuperioribus obtuſis tomentoſis. *Achillea nobilis.*
550. F. Bipinnata, infimis ternatis ſummis quinis: foliolis oblongis dentatis. *Aquilicia ſambucina.*
551. F Bipinnata linearia. *Arctotis paradoxa. Centaurea rupeſtris. Scabioſa iſetenſis, ochroleuca.*
552. F. Bipinnatifida linearia acuta. *Tanacetum annuum.*
553. F. Bipinnata linearia ſquarroſa. *Geranium coriandrifolium.*
554. F. Bipinnata nuda, laciniis linearibus dentatis. *Achillea milleſolium.*
555. F. Bipinnata numeroſiſſima lineari-aceroſa. *Mimoſa pennata.*
556 F. Bipinnata oppoſite aculeata. *Mimoſa pigra, aſperata.*
557. F. Bipinnata ovalia nudiuſcula. *Achillea odorata.*
558. F. Bipinnata, partialibus glandula interſtinctis. *Mimoſa nilotica.*
559. F. Bipinnata, partialibus octojugis. *Mimoſa farneſiana.*
560. F. Bipinnata, partialibus pinnisque ſexjugis oblongis. *Mimoſa polyſtachia.*
561. F. Bipinnata, partialibus quinquejugis. *Mimoſa latiſiliqua.*
562. F. Bipinnata, partialibus quinquejugis, propriis multijugis obtuſis. *Mimoſa muricata.*
563. F. Bipinnata, partialibus ſedecimjugis, propriis quadragintajugis. *Mimoſa peregrina.*
564. F. Bipinnata, partialibus ſejugis, pinnis plurimis, glandula inter infima. *Mimoſa glauca.*

565.

564. F. Bipinnata, partialibus ſejugis, pinnis plurimis, glandula inter infima. *Mimoſa glauca.*
565. F. Bipinnata partialibus ſexjugis. *Mimoſa horrida.*
566. F. Bipinnata, partialibus vigintijugis, pinnis multijugis. *Mimoſa tenuifolia.*
567. F. Bipinnata, pinnis dimidiatis acutis. *Mimoſa arborea.*
568. F. Bipinnata, pinnis exterioribus majoribus incurvatis pubeſcentibus. *Mimoſa vaga.*
569. F. Bipinnata, pinnis imbricatis. *Chryſanthemum achilleæ.*
570. F. Bipinnata, pinnis incurvis. *Mimoſa intſia.*
571. F. Bipinnata, pinnis linearibus diſtantibus. *Seſeli elatum.*
572. F. Bipinata, pinnis ovali-oblongis oblique acuminatis. *Mimoſa cæſia.*
573. F. Bipinnata plana. *Athamantha libanotis*
574. F. Bipinnata quadrijuga, glandula inter infima, pinnis ſedecimjugis. *Mimoſa tortuoſa.*
575. F. Bipinnata quinquejuga, partialibus trijugis, pinnis trinerviis. *Mimoſa ceratonia.*
576. F. Bipinnata quadrijuga, pinnis ovali-oblongis. *Mimoſa lebbeck.*
577. F. Bipinnata quinquejuga, partialibus decemjugis. *Mimoſa tamarindifolia.*
578. F. Bipinnata ſegmentis integerrimis diſtantibus ſubtus tomentoſis. *Potentilla multifida.*
579. F. Bipinnata ſerrata. *Chryſanthemum italicum.*
580. F. Bippinata ſerrata ſubtus tomentoſa. *Anthemis tinctoria.*
581. F. Bipinnata ſerrata villoſa. *Chryſanthemum bipinnatum.*
582. F. Bipinnata ſubcarnoſa, ſupra convexa, ſubtus carmata. *Matricaria maritima.*
583. F. Bipinnata ſubpiloſa, laciniis linearibus dentatis, auriculis decuſſatis. *Achillea magna.*
584. F. Bipinnata ſubtus tomentoſa nitida, pinnis transverſis. *Artemiſia tanacetifolia.*
585. F. Bipinnata teretiuscula incana excavato-punctata. *Anacyclus aureus.*
586. F. Bipinnata tomentoſa. *Tanacetum incanum.*
587. F. Bipinnata tomentoſa, foliolis ovatis integris. *Achillea bipinnata.*
588. F. Bipinnata utrinque tomentoſa, ſegmentis parallelis approximatis. *Potentilla ſericea.*
589. F. Bipinnatifida. *Ambroſia elatior, artemiſifolia. Verbena ſupina.*
590. F. Bipinnatifida, rameis pinnatifidis linearibus. *Centaurea paniculata.*
591. F. Biternata. *Paullinia mexicana, carthaginenſis, caribæa, curaſſavica, barbadenſis.*
592. F. Biternata hirſuta. *Anemone baldenſis. Liguſticum ſcoticum.*
593. F. Brevia obtuſa. *Panicum dimidiatum.*
4136. F. Brevia patentia. *Agroſtis ſerotina.*
594. F. Buxi plurimis ſimul naſcentibus. *Catesbæa ſpinoſa.*
199. F. Calloſo-quinquedentata. *Protea conocarpodendron.*
90. F. Canaliculata. *Iris ſiſyrinchium. Moræa vegeta. Schoenus mucronatus. Scirpus auſtralis.*
595. F. Canaliculata filiformia. *Schoenus fuſcus, uſtulatus.*
596. F. Canaliculato-cylindrica ſtricta. *Hyacinthus botryoides.*
597. F. Capillaria. *Scirpus capillaris.*
598 F. Capreolis donata. *Utricularia minor.*
599 F. Carina margineque ciliata. *Anthoſpermum ciliare.*
600. F. Carinata. *Bryum imberbe. Crinum aſiaticum. Mnium purpureum.*

143. F. Carinata punctata ciliata. *Satureia capitata.*
82. F. Carnosa. *Antirrhinum papilionaceum.*
601. F. Carnosa compressa hispida. *Anthericum hispidum.*
602. F. Carnosa extus glabra. *Passerina hirsuta.*
603. F. Carnosa linearia pinnata dentata apice trifida. *Chrysanthemum frutescens.*
604. F. Carnosa subulata planiuscula. *Anthericum alocides.*
605. F. Carnosa subulata semiteretia stricta. *Anthericum asphodeloides.*
606. F. Carnosa teretia. *Anthericum frutescens.*
607. F. Carnosa subulata teretiuscula. *Anthericum annuum.*
608. F. Carnosa tomentosa. *Origanum ægyptiacum.*
6.9 F. Cartilaginea: breviora capillaria. *Polycnemum arvense.*

FOLIA CAULINA.

610 F. C. Amplexicaulia cordata alterna, floralibus oppositis reniformibus coloratis. *Crotalaria amplexicaulis.*
611. F. C. Angustissima. *Seseli montanum.*
612. F. C. Bipinnata filiformia. *Scabiosa graminifolia.*
294. F. C. Cordatā dentata petiolata, summis ternatis. *Valeriana pyrenaica.*
613 F. C. Cordata glabra subdentata. *Thlaspi perfoliatum.*
614. F. C. Cordata triloba integraque. *Saxifraga cymbalaria.*
615. F. C. Cordato sagittata amplexicaulia, radicalibus ovatis. *Brassica alpina.*
616. F. C. Cuneiformia. *Apium graveolens.*
617. F. C. Cuneiformia apice dentata. *Saxifraga adscendens.*
618. F. C. Cuneiformia trifida alterna. *Saxifraga tridactylides.*
619. F. C. Duplicato-ternata integerrima. *Smyrnium integerrimum.*
4137. F. C. Elongato-dentata glabra, radicalibus lanceolatis integris. *Hieracium chondrilloides.*
620. F. C Ensiformia obtusa. *Epidendrum coccineum.*
621. F. C. Integerrima. *Solidago minuta.*
622 F. C. Lanceolata alterna ciliata *Saxifraga aspera.*
623. F. C Lanceolata alterna nuda inermia. *Saxifraga hirculus.*
624. F. C Lanceolata dentata glabra. *Arabis canadensis.*
625. F. C. Lanceolata hispida. *Echium vulgare.*
626. F. C. Lanceolata indivisa. *Lapsana stellata.*
627 F. C. Lanceolata integra, radicalibus multifidis. *Artemisia cæruleſcens.*
628. F. C. Lanceolata triloba. *Leonurus cardiaca.*
629. F. C. Linearia. *Apium petroselinum.*
630. F. C. Linearia alterna ciliata, radicalibus aggregatis. *Saxifraga autumnalis.*
631. F. C. Linearia alterna ciliata, radicalibus lanceolatis quaternis. *Antirrhinum viscosum.*
632. F. C. Linearia alterna, radicalibus lanceolatis ternis. *Antirrhinum peliſſerianum.*
633. F. C. Linearia integra trifidave. *Saxifraga hypnoides.*
634. F. C. Linearia obtusa emarginata. *Epidendrum lineare.*
635. F. C. Linearia pinnata longitudine plantæ *Carthamus carduncellus.*
636. F. C. Linearia, radicalibus setaceis. *Arenaria gypsophyloides.*
46. F. C. Linearia pinnato-multifida. *Artemisia santonica.*

637.

637. F. C Lineari-ſubulata ſparſa nuda inermia. *Saxifraga aizoides.*
638. F. C. Numeroſa incana. *Draba incana.*
639. F. C. Obcordato-ſagittata amplexicaulia. *Cochlearia glaſtifolia.*
640. F. C. Oblonga. *Epidendrum ſecundum.*
641. F. C. Oblonga alterna obtuſa avenia. *Epidendrum ſpathulatum.*
642. F. C. Ovata. *Echium orientale.*
643. F. C. Ovata acuta amplexicaulia nervoſa. *Epidendrum ovatum.*
644. F. C Ovata crenata. *Campanula pulla.*
645. F. C. Ovata lobata. *Saxifraga hederacea.*
646. F. C. Ovata oppoſita imbricata, ſummis ciliatis. *Saxifraga oppoſitifolia.*
647. F. C. Ovata ſcabra integerrima. *Solidago rigida.*
648. F. C. Ovato-oblonga inciſa. *Dracocephalum peregrinum.*
649. F. C Palmata multifido-ſparſa, laciniis acutis. *Saxifraga groenlandia.*
650. F. C. Palmata petiolata. *Saxifraga cernua.*
651. F. C. Palmata, ſummo florali ovato. *Saxifraga rivularis.*
652. F. C. Palmato-tripartita, laciniis ſubtrifidis. *Saxifraga petræa.*
653. F. C. Pinnata, impari petiolato. *Agrimonia eupatoria.*
654. F. C. Pinnata, impari ſeſſili. *Agrimonia repens.*
118. F. C. Pinnata, radicalibus indiviſis: integris. *Valeriana phu.*
318. F. C. Pinnato-multifida, ramiferis cordatis amplexicaulibus integris. *Lepidium perfoliatum.*
655. F. C. 4 ſeu 5 alterna laxe graminea late vaginantia longitudine ſæpe culmi. *Scirpus ciliaris.*
656. F. C. Radicalibus æquantia. *Aiuga alpina.*
657. F. C. Reniformia dentata petiolata. *Saxifraga rotundifolia.*
658. F. C. Reniformia lobata. *Saxifraga granulata.*
659. F. C. Sagittata villoſa. *Thlaſpi hirtum.*
660. F. C. Seſſilia, radicalia palmato-lobata. *Saxifraga bulbifera.*
661. F. C. Setacea. *Helmias asphodeloides*
662. F. C. Simpliciter amplexicaulia. *Smyrnium perfoliatum.*
663. F. C. Simpliciter verticillata, radicalibus biternatis. *Anemone thalictroides.*
664. F. C. Sublyrata, rameis lanceolatis inciſis. *Arabis halleri.*
665. F. C. Subulata canaliculata. *Epidendrum tenuifolium.*
666. F. C. Subulata plana ſtricta, radicalibus confertis. *Arenaria grandiflora.*
667. F. C. Summa ternata. *Ægopodium podagraria.*
668. F. C. Teretia acuta, radicalibus faſciculatis. *Sedum hiſpanicum.*
669. F. C. Terna connata ſupradecompoſita multifida. *Anemone alpina.*
670. F. C. Ternata. *Agrimonia agrimonoides.*
671. F. C. Ternata petiolata ſerrata. *Smyrnium oluſatrum.*
672. F. C. Tria. *Anethum ſegetum.*
673. F. C. 3. alterna remotiſſima vaginantia graminea ſubcarinata lævia acuta erecta, culmo multoties breviora. *Scirpus hottentottus.*
674. F. C. Triloba integra ſerrata ſubtus lucida. *Geranium nodoſum.*
675. F. C. Triternata, floralibus biternatis. *Leontice thalictroides.*
676. F. C. Uniformia cordata ſeſſilia. *Braſſica campeſtris.*

Cætera folia caulina habentur inter terminos foliorum radicalium.

F O L I A.

274. F. Cicatriſata. *Hypericum balearicum.*
101. F. Ciliata. *Illecebrum capitatum. Rhexia mariana. Rhododendrum chamæciſtus. Sempervivum tectorum, globiferum.*
677. F. Ciliata inflexa imbricata. *Saxifraga brijoides.*
678. F. Ciliata mucrone recto. *Roella ciliata.*
679. F. Ciliata mucrone reflexo. *Roella reticulata.*
680. F. Ciliata nuda. *Rhododendrum hirſutum.*
681. F. Ciliato aculeata. *Smilax bona nox.*
146. F. Ciliato-dentata punctata. *Meſembryanthemum ringens.*
91. F. Ciliato-ſpinoſa mucronata. *Bromelia nanas, pinguin.*
682. F. Ciliato-ſpinoſa mucronata recurva. *Bromelia acunga.*
45. F. Cirrhifera. *Fumaria veſicaria. Glorioſa ſuperba.*
683. F. Colorata. *Muſſœnda frondoſa.*
684. F. Complicato-carinata trifaria acuta. *Fontinalis antipyretica.*
106. F. Compoſita. *Acer negundo. Dracocephalum canarienſe. Ranunculus bulboſus, repens.*
4138. F. Compoſita decompoſitaque, foliolis ovatis ſublobatis integerrimis. *Clematis viticella.*
685. F. Compoſita decompoſitaque, foliolis quibusdam trifidis. *Clematis viorna.*
686. F. Compoſita divaricata linearia carnoſa glabra. *Artemiſia crithmifolia.*
687. F. Compoſita, foliolis inciſis angulatis lobatis cuneiformibus. *Clematis orientalis.*
688. F. Compoſita laciniata. *Rudbeckia laciniata.*
4139. F. Compoſita lineari-multifida. *Ranunculus chærophyllus.*
689. F. Compoſita lineari-multipartita. *Delphinium grandiflorum.*
690. F. Compoſita multifida. *Artemiſia abſynthium. Parthenium hyſterophorus.*
691. F. Compoſita multifida linearia. *Artemiſia arboreſcens.*
692. F. Compoſita plana, foliolis ovatis inciſis. *Matricaria parthenium.*
693. F. Compoſita ſetacea acuta recta. *Anacyclus orientalis.*
85. F. Compreſſa carnoſa. *Cacalia ficoides.*
152. F. Connata. *Ceraſtium perfoliatum.*
694. F. Conduplicato-enſiformia. *Serapias capenſis.*
695. F. Conferta. *Mimuſops kangi.*
696. F. Conferta cuneata glabra mutica. *Statice minuta.*
697. F. Conferta lanceolata piloſa. *Onosma ſimpliciſſima.*
698. F. Conferta ovata acuta. *Polygala alopecuroides.*
699. F. Conferta ovata fornicata. *Fucus uvarius.*
700. F. Conferta ſubulata. *Andromeda hypnoides.*
701. F. Conferta teretiuscula. *Gnaphalium teretifolium.*
702. F. Conferto-capitata recurvata undata. *Cheiranthus feneſtralis.*
703. F. Conformia. *Æthuſa cynapium.*
704. F. Conica lateralia. *Filago arvenſis.*
705. F. Conjugata. *Caſſia diphylla.*
706. F. Conjugata cirrhoſa. *Bignonia unguis, æquinoctialis, paniculata, crucigera, pubeſcens.*
707. F. Conjugata cirrhoſa, foliis cordatis. *Bignonia crucigera.*
708. F. Conjugata cirrhoſa, foliolis cordato-ovatis. *Bignonia paniculata.*

709.

709. F. Conjugata cirrhoſa, foliolis cordato-ovatis ſubtus pubeſcentibus. *Bignonia pubeſcens.*
710. F. Conjugata cirrhoſa, foliolis ovato-lanceolatis. *Bignonia æquinoctialis.*
711. F. Conjugata cirrho terminata. *Mimoſa ſcandens.*
712. F. Conjugata, foliolis ſexjugis. *Mimoſa reticulata.*
713. F. Conjugata petiolata. *Orobus hirſutus.*
714. F. Conjugata petiolata, foliolis clavatis carnoſis arachnoideo-incanis. *Zygophyllum album.*
715 F Conjugata petiolata, foliolis cylindricis carnoſis lævibus. *Zygophyllum coccineum.*
716. F. Conjugata petiolata, foliolis obovatis. *Zygophyllum fabago.*
717. F. Conjugata pinnata, partialibus bijugis. *Mimoſa ſenſitiva.*
718. F. Conjugata pinnata, partialibus quadrijugis ſubrotundis. *Mimoſa viva.*
719. F. Conjugata pinnata, partialibus trijugis ſubæqualibus. *Mimoſa caſta.*
720. F. Conjugata pinnata, pinnis æqualibus. *Mimoſa circinalis, cineraria.*
286 F. Conjugata pinnata, pinnis imumis minoribus. *Mimoſa purpurea.*
4141. F. Conjugata, pinnis terminalibus oppoſitis, lateralibus alternis. *Mimoſa latifolia.*
72 . F. Conjugata ſeſſilia, foliolis lanceolato-ovalibus margine ſcabris. *Zygophyllum ſeſſilifolium.*
722. F. Conjugata ſeſſilia, foliolis linearibus carnoſis ſupra planis. *Zygophyllum ſpinoſum.*
723. F. Conjugata ſeſſilia, foliolis obovatis retuſis. *Zygophyllum æſtuans.*
724. F. Conjugata ſubpetiolata, foliolis obovatis. *Zygophyllum morgſana.*
725. F. Conjugata ſubſeſſilia. *Orobus lathyroides.*
726. F. Connata. *Ceraſtium perfoliatum.*
727. F. Connata acuminata ſubtus dentata. *Meſembryanthemum ſpinoſum.*
728. F. Connata ſinuata. *Dipſacus laciniatus.*
729 F Connato-perfoliata omnia. *Lonicera dioica.*
4142 F. Connato-perfoliata ſumma. *Lonicera caprifolia, ſempervirens.*
730. F. Connato-perfoliata tomentoſa. *Eupatorium perfoliatus.*
4143. F. Connato-ternata, foliolo quinquelobo palmato. *Spiræa palmata.*
731. F. Convoluta acuminata apice inſidentia. *Hypnum cuſpidatum.*
732. F. Convoluta lateribus: bipedalia lævia. *Saccharum ſpontaneum.*
2. F. Cordata. *Allionia violacea. Ariſtolochia odoratiſſima, clematitis. Ballota ſuaveolens. Borago orientalis. Calla paluſtris. Cnicus cernuus. Convallaria bifolia. Convolvulus umbellatus, muricatus, anceps, corymboſus. Dioſcorea aculeata, alata, bulbifera. Eryſimum alliaria. Gentiana exacoides. Grewia aſiatica. Hyſſopus lopanthus. Ipomæa campanulata. Liſianthus cordifolius. Milleria quinqueflora. Ophrys cordata. Phylica dioica. Polygonum convolvulus, dumetorum, ſcandens. Pontederia cordata, vaginalis. Pothos cordata. Stratiotes alismoides. Tiarella cordifolia. Valantia articulata. Varronia alba. Viola odorata.*
733. F. Cordata acuminata. *Ariſtolochia anguicida. Cynanchum ſuberoſum. Ipomæa coccinea. Lamium maculatum. Viola canadenſis.*
734. F Cordata acuminata lævia. *Convolvulus ſibiricus.*
735. F. Cordata acuminata: ovata. *Penæa mucronata.*
736. F. Cordata acuminata piloſa. *Ipomæa tamnifolia.*
737 F. Cordata acuminata repanda *Convolvulus farinoſus.*
738. F. Cordata acuminata ſcrobiculata baſi angulata. *Ipomæa lacunoſa.*
739. F. Cordata acuminata ſerrata petiolata. *Lamium album.*

740. F. Cordata acuminata triplinervia. *Ariſtolochia caudata.*
741. F. Cordata acuta. *Aliſma parnaſſifolia. Jungermannia platyphylla.*
742. F. Cordata acuta angulata. *Ciſſampelos ſmilacina.*
743. F. Cordata acuta integerrima. *Ipomœa ſolanifolia, bona nox.*
744. F. Cordata acuta ferrata ſubtomentoſa. *Phlomis nepetifolia.*
745. F. Cordata acutiuſcula. *Ariſtolochia indica, bætica.*
746. F. Cordata alterna. *Dioſcorea ſativa.*
747. F. Cordata alterna dentata glabra. *Circæa alpina.*
748. F. Cordata alterna oppoſitaque. *Dioſcorea villoſa.*
749. F. Cordata amplexicaulia. *Anagallis latifolia. Potamogeton perfoliatum.*
750. F. Cordata amplexicaulia glabra, radicalibus ſcabris integerrimis. *Braſſica orientalis.*
751. F. Cordata amplexicaulia ſerrata villoſa. *Heſperis verna.*
752. F. Cordata amplexicaulia undulata ſubtus tomentoſa. *Aſter undulatus.*
753. F. Cordata anguloſa. *Craniolaria annua.*
754. F. Cordata angulata. *Elaterium carthaginenſe. Fevillea cordifolia. Hibiſcus clypeatus. Jatropha curcas. Trigoſanthes cucumerina.*
755. F. Cordata angulata acuta. *Dorſtenia houſtoni.*
756. F. Cordata angulata baſi ſubtus glanduloſa. *Bryonia grandis.*
757. F. Cordata angulata petiolata. *Ranunculus ficaria.*
758. F. Cordata angulata ſcabra ſubtus tomentoſa. *Croton moluccanum.*
759. F. Cordata angulata tomentoſa aculeata. *Solanum ferox.*
760. F. Cordata angulato-acuminata. *Chenopodium hybridum.*
761. F. Cordata angulato-lobata. *Solanum manumoſum.*
762. F. Cordata concava. *Marrubium pſeudo-dictamnus.*
763. F. Cordata, caulinis ternis. *Scrophularia vernalis.*
764. F. Cordata crenata. *Malva americana. Nicotiana urens.*
765. F. Cordata crenata, angulis lateralibus extimis parvis. *Hibiſcus malvaviſcus.*
766. F. Cordata crenata indiviſa. *Hibiſcus ſpinifex.*
767. F. Cordata crenata ovata. *Sida viſcoſa.*
768. F. Cordata crenata peltata. *Fucus turbinatus.*
769. F. Cordata crenata tomentoſa. *Malva ſpicata, tomentoſa.*
770. F. Cordata crenulata, ſubtus reticulata petiolata. *Ariſtolochia piſtolochia.*
771. F. Cordata dentata. *Nymphæa lotus. Viola uniflora.*
772. F. Cordata dentata acuta. *Eupatorium ſcandens.*
773. F. Cordata dentata amplexicaulia. *Campanula perfoliata.*
774. F. Cordata dentata, inferioribus repandis: rugoſiſſima ſubtomentoſa obtuſa crenata. *Salvia ſyriaca.*
775. F. Cordata dentata pubeſcentia petiolata. *Campanala elatines.*
776. F. Cordata dentata ſubtus villoſa. *Vitis indica.*
777. F. Cordata dentata undulata ſeſſilia. *Mentha criſpa.*
4144. F. Cordata dentato-ſerrata, utrinque nuda. *Vitis vulpina.*
778. F. Cordata denticulata. *Hibiſcus braſilienſis.*
779. F. Cordata duplicato-ſerrata. *Scrophularia ſcorodonica.*
780. F. Cordata exquiſita. *Meniſpermum criſpum.*
781. F. Cordata glabra. *Ayenia puſilla. Convolvulus malabaricus. Cynanchum erectum. Ipomœa carnea. Samyda nitida.*
782. F. Cordata glabra acuta. *Cynanchum racemoſum. Rumex aquaticus.*
783. F. Cordata glabra dentata. *Datura tatula.*
784. F. Cordata glabra ſubtus tomentoſa. *Cynanchum planiflorum.*

4147.

4147. F. Cordata haſtata. *Rumex ſcutatus.*
785. F. Cordata haſtata quinquenervia. *Convolvulus batatas.*
786. F. Cordata haſtata ſubtriloba. *Ariſtolochia pentandra.*
787. F. Cordata hirſuta ſubtus tomentoſa. *Cynanchum maritimum.*
4146. F. Cordata inæqualiter arguteque ſerrata. *Lamium oivalco.*
788. F. Cordata inæqualiter baſi exciſa: obtuſe crenata. *Salvia nutans.*
789. F. Cordata inciſa. *Geranium chium*
790. F. Cordata inciſa crenata ſcabra. *Geranium maritimum.*
791. F. Cordata inciſa pedunculo breviora: cordata crenata ſolitaria pedunculata:
231. F. Alterna cordata crenata: petiolata ovata crenata: cordato-inciſa: glabra. *Veronica agreſtis.*
202. F. Cordata inciſa pedunculo longiora: oppoſita crenata: ovata ſubhirſuta dentata. *Veronica arvenſis.*
792. F. Cordata inciſo-ſerrata acuta glabra. *Scutellaria lupulina.*
4145. F. Cordata inciſo-ſerrata crenata. *Scutellaria alpina.*
793. F. Cordata indiviſa. *Convolvulus purpureus, obſcurus. Sida aſiatica. Tamus communis.*
794 F. Cordata indiviſa-acuminata tomentoſa. *Lavatera americana.*
795. F. Cordata indiviſa ſerrata. *Ballota nigra, alba.*
796 F. Cordata, indiviſis ſerratis, lobis obſoletis. *Acer tataricum.*
176. F. Cordata inermia. *Ciſſus cordifolia. Hibiſcus populneus. Ipomæa violacea. Menyanthes nymphoides. Nymphæa lutea, alba.*
797. F. Cordata inermia petiolata. *Arctium lappa.*
798. F. Cordata inermia ſubrepanda; tenellis purpureo-pulverulentis. *Solanum tomentoſum.*
799. F. Cordata integerrima ſubciliata ſcabra. *Croton humile.*
800. F. Cordata integra denticulata. *Cucumis maderaſpatanus.*
801. P. Cordata integra panduriformia. *Convolvulus panduratus.*
802. F. Cordata integra trilobaque. *Convolvulus hederaceus.*
803. F. Cordata integra trilobaque villoſa. *Convolvulus carolinus.*
804. F. Cordata juniora villoſa. *Populus heterophylla.*
805. F. Cordata lævia acuminata petiolata. *Ciſſus populifolius.*
806. F. Cordata lanceolataque. *Campanula americana, rapunculoides.*
807. F. Cordata lateralia ſublobata ſummis ſeſſilibus: acute crenata. *Salvia indica.*
808. F. Cordata lineata lucida. *Scrophularia peregrina.*
809. F. Cordata, lobis acuminatis ſeminovatis. *Bauhinia acuminata.*
810. F. Cordata, lobis coadunatis obtuſis. *Bauhinia variegata.*
811. F. Cordata, lobis divaricatis. *Bauhinia divaricata*
812. F. Cordata, lobis ſemiorbiculatis tomentoſis. *Bauhinia tomentoſa.*
813. F. Cordata marginata. *Penæa marginata.*
814. F. Cordata molliſſima. *Geranium odoratiſſimum.*
815. F. Cordata multinervia denticulata. *Borbonia crenata.*
816. F. Cordata multinervia integerrima. *Borbonia cordata.*
817. F. Cordata novemnervia reticulata. *Piper decumanum.*
818. F. Cordata nuda. *Nepeta pectinata.*
819. F. Cordata oblonga. *Arum ariſarum. Viola montana.*
820. F. Cordata oblonga acuminata. *Arum hederaceum.*

821. F. Cordata oblonga acuminata ſerrata. *Betula lenta. Scutellaria altiſſima.*
822. F. Cordata oblonga acuminata ſerrata ſubtus tomentoſa. *Sida paniculata.*
823. F. Cordata oblonga dentata, dentibus integerrimis, baſeos profundioribus. *Scrophularia betonicifolia.*
824. F. Cordata oblonga indiviſa. *Sida americana.*
825. F. Cordata oblonga integerrima acuminatiſſima. *Ficus religioſa.*
826. F. Cordata oblonga integerrima utrinque tomentoſa. *Croton flavens.*
827. F. Cordata oblonga nuda. *Convolvulus verticillatus.*
828. F. Cordata oblonga quinqueloba dentata ſcabra. *Bryonia cordifolia.*
829. F Cordata oblonga repanda. *Ipomœa repanda.*
830. F. Cordata oblonga ſcabra. *Verbena mexicana.*
831. F. Cordata oblonga ſubtus tomentoſa. *Royena villoſa.*
832. F. Cordata oblonga tomentoſa. *Phlomis purpurea.*
833. F. Cordata oblonga trinervia. *Trigoſanthes nervifolia.*
834. F. Cordata obſolete dentata petiolata. *Lobelia cliffortiana.*
835. F. Cordata obtuſa. *Alisma cordifolia; natans. Lonicera tatarica. Nepeta ſcordotis.*
836. F. Cordata obtuſa crenata ſubtomentoſa. *Salvia dominica.*
837. F. Cordata obtuſa denticulata lævia. *Cineraria ſibirica.*
838. F. Cordata obtuſa denticulata, radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. *Doronicum pardalianches.*
839. F. Cordata obtuſa glabra petiolata. *Aſarum virginicum.*
840. F. Cordata obtuſa mucronata, angulis rotundis. *Arum peregrinum.*
841. F. Cordata obtuſa mucronata petiolata villoſa. *Evolvulus gangeticus.*
842. F. Cordata obtuſa obtuſeque ſerrata. *Scutellaria cretica.*
843. F. Cordata obtuſa petiolata. *Lamium purpureum.*
844. F. Cordata obtuſa rugoſa. *Rumex alpinus.*
845. F. Cordata obtuſa ſcabra. *Malva gangetica.*
846. F. Cordata obtuſa tomentoſa crenata. *Stachys maritima.*
847. F. Cordata obtuſa villoſa. *Sideritis lanata.*
848. F. Cordata obtuſe ſerrata. *Teucrium flavum.*
849. F. Cordata obtuſiuſcula hirta. *Ariſtolochia hirta.*
850. F. Cordata oppoſita. *Collinſonia canadenſis.*
851. F. Cordata petiolata. *Piper pellucidum. Pſychotria herbacea. Stachys ſylvatica. Stellaria nemorum.*
852. F. Cordata petiolata decurrentia obtuſa. *Scrophularia aquatica.*
853 F. Cordata petiolata integerrima obtuſiuſcula. *Ariſtolochia longa.*
854. F. Cordata petiolata obſolete crenata. *Nepeta pannonica.*
855 F. Cordata petiolata ſeſſilia. *Piper longum.*
856. F. Cordata piloſo-hiſpida. *Viola hirta.*
857. F. Cordata pinnato-ſinuata. *Dracocephalum pinnatum.*
858. F. Cordata plana quinqueloba: alterna: petiolata. *Veronica hederifolia.*
859. F. Cordata pubeſcentia *Ayenia magna. Cercis canadenſis. Convolvulus biflorus, canarienſis, ſpithamæus. Lamium garganicum. Phyſalis peruviana.*
860. F. Cordata quinquangularia integerrima villoſa. *Convolvulus angularis.*
861. F. Cordata quinquangularia obſolete ſerrata. *Hibiſcus mutabilis.*
862. F. Cordata quinqueloba. *Geranium arduinum. Malva capenſis.*
863. F. Cordata quinqueloba alterna. *Antirrhinum cymbalaria.*

865. F. Cordata quinqueloba petiolata glabra. *Campanula hederacea.*
866. F. Cordata repanda. *Pentapetes acerifolia.*
866. F. Cordata repando-angulata ſerrata glabra. *Cratægus coccinea.*
868. F. Cordata repando-lobata omnia. *Valeriana chinenſis.*
869. F. Cordata retuſa mucronata. *Menispermum cocculus.*
870. F. Cordata rugoſa. *Lamium lævigatum.*
871. F. Cordata rugoſa dentata: oppoſita plicata dentata: hirſuta nervoſa ſeſſilia cordato-lanceolata. *Veronica latifolia.*
872. F. Cordata ſcabra. *Morus nigra. Phlomis tuberoſa.*
873. F. Cordata ſcabra ſubſerrata petiolata. *Croton aromaticum.*
874. F. Cordata ſeptangula, lobis infimis divaricatis. *Cratægus terminalis.*
875. F. Cordata ſeptangularia. *Theobroma? anguſta.*
184. F. Cordata ſeptem (quinque) nervia reticulata. *Piper reticulatum.*
876. F. Cordata ſeptinervia. *Rajania cordata.*
877. F. Cordata ſerrata. *Helicteres baruenſis, iſora, carthaginenſis.*
878. F. Cordata ſerrata acuta baſi rotundata. *Scrophularia marilandica.*
879. F. Cordata ſerrata hiſpida. *Sida urens.*
880. F. Cordata ſerrata mollia: cordato-ovata ſerrata rugoſa. *Salvia ſerotina.*
881. F. Cordata ſerrata petiolata. *Aſter cordifolius. Teucrium ſcorodonia.*
882. F. Cordata ſerrata ſubtomentoſa. *Sida triquetra.*
883. F. Cordata ſerrata venoſa ſubtus tomentoſa. *Viburnum lantana.*
884. F. Cordata ſeſſilia. *Ceraſtium aquaticum. Craſſula centauroides.*
885. F. Cordata ſinuata ſericea lobis repandis. *Convolvulus althæoides.*
886. F. Cordata ſubangulata ſerrata villoſa. *Sida cordifolia.*
887. F. Cordata ſubangulata ſubtomentoſa. *Sida umbellata.*
888. F. Cordata ſubcrenata. *Menyanthes indica.*
889. F. Cordata ſubhaſtataque villoſa. *Convolvulus hirtus.*
890. F. Cordata ſubintegra pubeſcentia. *Datura metel.*
891. F. Cordata ſublobata. *Anemone palmata. Geranium malacoides. Sida occidentalis, indica.*
892. F. Cordata ſublobata crenata tomentoſa. *Sida crispa.*
893. F. Cordata ſublobata crenato-dentata glabra ſubciliata. *Geranium tabulare.*
894. F. Cordata ſubquinquelobata tomentoſa. *Ciſſus vitiginea.*
895. F. Cordata ſubrotunda. *Sida alba.*
896. F. Cordata ſubrotunda acuta venoſa. *Piper umbellatum.*
897. F. Cordata ſubrotunda crenato-ſubdentata. *Marrubium crispum.*
898. F. Cordata ſubrotunda emarginato-crenata. *Marrubium africanum.*
899. F. Cordata ſubrotunda indiviſa acuminata crenata. *Hibiscus tiliaceus.*
900. F. Cordata ſubrotunda integerrima, ſubtus tomentoſa. *Ficus ſycomorus.*
901. F. Cordata ſubrotunda lineata inciſa ſerrata. *Geranium groſſularioides.*
902. F. Cordata ſubrotunda mucronata integerrima glabra. *Ficus nymphæifolia.*
903. F. Cordata ſubſeptinervia venoſa. *Piper ſiriboa.*
904. F. Cordata ſubſeſſilia obtuſa. *Ariſtolochia rotunda.*
905. F. Cordata ſubtriloba dentata ſubtus tomentoſa. *Vitis labrusca.*
906. F. Cordata tomentoſa baſi appendiculata. *Scrophularia auriculata.*
907. F. Cordata ſubtus villoſa. *Menispermum carolinum. Morus rubra.*
908. F. Cordata tomentoſa. *Clerodendrum infortunatum. Origanum onites. Pergularia tomentoſa.*
909. F. Cordata triloba. *Convolvulus nil.*
910. F. Cordata triloba repanda integerrima. *Hibiscus ſimplex.*

911. F. Cordata trinervata. *Xanthium ſtrumarium.*
912. F. Cordata trinervia. *Scrophularia nodoſa.*
913. F. Cordata trinervia ſerrata. *Eupatorium macrophyllum.*
914. F. Cordato-crenata dentata: cordato-ſaggittata. *Salvia verticillata.*
915. F. Cordato-elliptica crenata ſcabra. *Stachys recta.*
916. F. Cordato-haſtata. *Hibiscus zeylanicus. Rumex luxurians.*
917. F. Cordato-haſtata divaricata. *Arum divaricatum.*
918. F. Cordato-haſtata ſubdentata nuda. *Eupatorium haſtatum.*
919. F. Cordato-lanceolata. *Ariſtolochia arboreſcens. Arum lingulatum. Clutia eluteria.*
920. F. Cordato-lanceolata crenata. *Scutellaria galericula.*
921. F. Cordato-lanceolata dentata tomentoſa. *Nepeta nepetella.*
922. F. Cordato-lanceolata integerrima. *Sida periplocifolia.*
923. F. Cordato-lanceolata ſerrata plana: ſimpliciter ſerrata: cordato oblonga crenata glabra: radicalia cordata, caulina ovato-lanceolata æqualiter ſerrata, ſupra nuda ſubtus ſubtomentoſa. *Salvia nemoroſa.*
924. F. Cordato-lanceolata undulata: acuta. *Salvia ſylvestris.*
925. F. Cordato-oblonga. *Alisma damaſonium. Tragia volubilis.*
F. Cordato-oblonga acuminata. *Ariſtolochia ſempervirens. Rumex acutus.*
926. F. Cordato-oblonga acuminata nuda. *Dracocephalum ſibiricum.*
927. F. Cordato-oblonga acuta petiolata. *Sideritis canarienſis.*
928. F. Cordato-oblonga crenata, ſummis amplexicaulibus: ovata inciſo-crenata: ima cordata, ſuperioribus longe lanceolatis. *Salvia pratenſis.*
929. F. Cordato-oblonga croſa: ovata ſinuata crenata rugoſa hirſuta: lanceolato-ovata verſus petiolum angulata: integra: pubeſcentia. *Salvia diſermas.*
930. F. Cordato-oblonga obtuſa. *Teucrium hircanicum.*
931. F. Cordato-oblonga obtuſa petiolata. *Sideritis cretica.*
932. F. Cordato-oblonga pubeſcentia. *Rumex divaricatus.*
96. F. Cordato-oblonga obtuſiuscula crenulata. *Rumex obtuſifolius.*
933. F. Cordato-oblonga petiolata. *Verbaſcum nigrum.*
934. F. Cordato-oblonga plana. *Ariſtolochia ſerpentaria.*
935. F. Cordato-oblonga quinqueloba. *Solanum campechienſe.*
936. F. Cordato-oblonga ſerrata. *Sida ſpinoſa.*
937. F. Cordato-oblonga ſeſſilia ſerrata. *Nepeta ruda.*
938. F. Cordato-orbiculata crenata. *Tuſſilago alpina.*
939. F. Cordato-orbiculata glabra. *Cercis ſiliquaſtrum. Hypericum nummularium.*
940. F. Cordato-orbiculata inciſa, zona notata. *Geranium zonale.*
941. F. Cordato-orbiculata obſolete quinqueloba. *Malva rotundifolia.*
942. F. Cordato-ovalia cartilagineo-crenata. *Saxifraga hirſuta.*
943. F. Cordato-ovata. *Convolvulus ſiculus. Ornithogalum capenſe.*
944. F. Cordato-ovata acuta ſcabriuſcula. *Heliotropium indicum.*
945. F. Cordato-ovata crenata. *Scutellaria havanenſis.*
946. F. Cordato-ovata denticulata. *Sloanea dentata.*
947. F. Cordato-ovata integerrima. *Cordia callococca.*
948. F. Cordato-ovata obtuſa. *Atropa fruteſcens.*
949. F. Cordato-ovata ſerrata petiolata. *Eupatorium cæleſtinum.*
950. F. Cordato-ovata rugoſa tomentoſa: repanda ſupra lævia maculis ferrugineis: ſuprema parva ſeſſilia. *Salvia hæmatodes.*
951. F. Cordato ovata ſeſſilia. *Coriaria ruſcifolia.*
952. F. Cordato-ovata appoſita ſeſſilia perennantia. *Arduina biſpinoſa.*

953.

953. F. Cordato-ovata ſubdenticulata ſubtus tomentoſa. *Ficus toxicaria.*
954. F. Cordato-ovata ſubintegerrima. *Scutellaria minor.*
955. F. Cordato-ovata ſubtus tomentoſa. *Avicennia tomentoſa.*
956. F. Cordato-ovata ſubtus tomentoſa integra ſerrata. *Croton argenteum.*
957. F. Cordato-ovata patentia. *Phylica cordata.*
958. F. Cordato-ovata undulata. *Coccoloba barbadenſis.*
959. F. Cordato-ſagittata. *Polygonum tataricum, fago-pyrum.*
960. F. Cordato-ſagittata ſerrata acuta. *Salvia glutinoſa.*
961. F. Cordato-ſubrotunda nitida. *Coccoloba uvifera.*
962. F. Coriacea ſubrotunda exciſo-emarginata. *Coccoloba emarginata.*
963. F. Cordato-triangularia obtuſiuſcula dentata. *Chenopodium rubrum.*
964. F. Coſtâ petiolisque aculeatis. *Buttneria ſcabra.*
95. F. Crenata. *Eugenia acutangula, racemoſa. Fritillaria regia. Gomphrena hiſpida. Polygonum ferratum. Populus balſamifera.*
965. F. Crenata glabra. *Primula farinoſa.*
966. F. Crenata, infimis cordatis petiolatis, ſuperioribus pinnatifidis lyratis. *Senecio aureus.*
967. F. Crenata nutantia. *Yucca draconis.*
968. F. Crenulata. *Allium ſcorodopraſum.* Vide VAGINA. N. 1.
969. F. Crenulata oblonga. *Vaccinium liguſtrinum.*
970. F. Crenulata ovata acuta. *Vaccinium arctoſtaphylos.*
216. F. Crenulata ſtricta. *Yucca aloifolia.*
971. F. Crenulata ſubrotunda glabra. *Euphorbia chamæſyce.*
972. F. Cucullata. *Melanthium capenſe.*
973. F. Cucullata dentata. *Geranium cucullatum.*
1. F. Cucullato peltata ſerrato-dentata alterna. *Cotyledon umbilicus.*
974. F. In culmo ſex lata culmo longiora læviſſima margine ſcrabra: incurva, pagina interiori glauciora *Dactylis cynoſuroides.*
975. F. Cuneata quinquedentata glabra. *Buchnera cernua.*
976. F. Cuneata repanda glabra. *Solanum macrocarpon.*
977. F. Cuneata ſerrato-inciſa glabra in petiolum attenuata. *Teucrium cubenſe.*
978. F. Cuneato-lanceolata. *Creſcentia cuiete.*
979. F. Cuneiformia. *Linum arboreum. Ononis cernua. Portulaca oleracea.*
980. F. Cuneiformia acutiuſcula. *Celoſia nodiflora.*
66. F. Cuneiformia angulata ſubvilloſa integerrima. *Solanum indicum.*
981. F. Cuneiformia carnoſa. *Cacalia cuneifolia.*
982. F. Cuneiformia concava ſubdentata aggregata. *Sedum hybridum.*
983. F. Cuneiformia dentata nitida hirſuta. *Primula minima.*
984. F. Cuneiformia hirta. *Hieracium venoſum.*
985. F. Cuneiformia integerrima. *Sedum anacampſeros.*
986. F. Cuneiformia integerrima obtuſa. *Iteris ſemperflorens.*
8. F. Cuneiformia lineata plicata crenato-emarginata. *Hermannia alnifolia.*
988. F. Cuneiformia multifido-laciniata ſcabra. *Geranium ſcabrum.*
989. F. Cuneiformia mutica. *Statice reticulata.*
990. F. Cuneiformia obſolete trifida. *Quercus nigra.*
991. F. Cuneiformia obtuſiſſima repanda. *Saxifraga cuneifolia.*
992. F. Cuneiformia palmata triloba. *Draba pyrenaica.*
993. F. Cuneiformia pinnatifida, laciniis integris. *Chryſanthemum alpinum.*
994. F. Cuneiformia plicata ſcabra ſuperne ſerrata. *Geranium hermannifolium.*

995. F. Cuneiformia quinquedentata plicata. *Marrubium alyſſum.*
996. F. Cuneiformia repanda. *Artemiſia minima.*
997. F. Cuneiformia retuſa. *Cactus portulacifolius.*
998. F. Cuneiformia retuſa ſerrata ſubtus tomentoſa. *Sida retuſa.*
999. F. Cuneiformia ſerrata. *Euphorbia helioſcopica.*
1000. F. Cuneiformia ſeſſilia dentata. *Gnaphalium dentatum.*
1001. F. Cuneiformia ſubtriloba glabra obtuſa inermia. *Solanum trilobatum.*
1002. F. Cuneiformia tricuſpidata. *Ilex cuneifolia.*
1003. F. Cuneiformia, tricuſpidato intermedio minimo. *Globularia cordifolia.*
1004. F. Cuneiformi-lanceolata. *Achras mammoſa.*
1005. F. Cuneiformi-lanceolata margine reflexo. *Ehretia exſucca.*
987. F. Cuneiformi-lanceolata, ſerraturis utrinque duabus. *Erigeron jamaicenſe.*
1006. F. Cuneiformi-oblonga. *Verbaſcum lychnidis.*
1007. F. Cuneiformi-ovata. *Aizoon canarienſis.*
1008. F. Cuneiformi-ovata inciſa crenata petiolata. *Teucrium chamædrys.*
1009. F. Cuneiformi-orbiculata crenata. *Teucrium pyrenaicum.*
1010. F. Cuneiformi-ovata ſerrata ſubangulata ſubtus villoſa. *Cratægus tomentoſa.*
1011. F. Cuneiformi-ovata ſubtriloba. *Xanthium orientale.*
1212. F. Cuneiformi-ovata ſuperne inciſo-ſerrata. *Hibiſcus ſyriacus.*
1013. F. Cylindrica papilloſa diſtincta. *Meſembryanthemum hiſpidum.*
1014. F. Decemjuga lanceolata. *Caſſia ſophora.*
1015. F. Decidua. *Sideroxylon lycioides.*
1016. F. Decidua baſi antice glanduloſa. *Prunus virginiana.*
1017. F. Decidua baſi ſubtus biglanduloſa. *Prunus padus.*
1018. F. Decidua eglanduloſa lato-lanceolata rugoſa utrirque pubeſcentia. *Prunus canadenſis.*
1019. F. Decidua elliptica. *Sideroxylon decandrum.*
1020. F. Decidua lanceolata ſubtomentoſa. *Sideroxylon tenax.*
1021. F. Decidua oblonga ſuperne latiora, ſinubus acutioribus, angulis obtuſis. *Quercus robur.*
1022. F. Decompoſita. *Leontice leontopetalum. Ruta graveolens. Scandix procumbens.*
1023. F. Decompoſita, foliolis inciſis. *Bignonia peruviana.*
1024. F. Decompoſita linearia, laciniis diviſis planis. *Anacyclus creticus.*
1025. F. Decompoſita linearia, laciniis diviſis teretiuſculis acutis. *Anacylus valentinus.*
1026. F. Decompoſita utrirque glabra. *Adenanthera pavonica.*
1027. F. Decompoſito-pinnata. *Siſymbrium ſophia.*
1028. F. Decompoſito-pinnata linearia. *Coreopſis verticillata.*
1049. F. Decompoſita ſubtus tomentoſa. *Adenanthera falcata.*
1056. F. Decumbentia plana. *Sparganum nutans.*
1029. F. Decurrentia. *Carlina pyrenaica.*
1030. F. Decurrentia cilioſo-ſpinoſa, radicalibus pinnatis, caulinis oblongo-ovatis. *Arctium perſonata.*
1031. F. Decurrentia dentata margine ſpinoſa. *Carduus paluſtris.*
1032. F. Decurrentia dentata ſpinoſa. *Carduus leucographus.*
1033. F. Decurrentia imbricato-patentia conferta, caulinis ternis, rameis quaternis. *Juniperus chinenſis.*
1034. F. Decurrentia indiviſa ſerrato-ſpinoſa. *Centaurea cichoracea.*
1035. F. Decurrentia inermia, radicalibus pinnatifidis, impari maximo. *Centaurea romana.*

1036.

1036. F. Decurrentia lanceolata acuta undulata ſubtus tomentoſa. *Gnaphalium undulatum.*
1037. F. Decurrentia lanceolata denticulis inermibus. *Carduus diſſectus.*
1038. F. Decurrentia lanceolata eroſo-dentata ciliato-aculeata, utrinque arachnoideo-ſubvilloſa. *Carduus canus.*
1039. F. Decurrentia lanceolata indiviſa. *Cnicus acarna.*
1040. F. Decurrentia lanceolata pinnatifido-pectinata. *Carduus pectinatus.*
1041. F. Decurrentia lanceolata ſerrata. *Sphæranthus indicus.*
1042. F. Decurrentia lanceolata ſerrata ſubſpinoſo-ciliata nuda. *Carduus defloratus.*
1043. F. Decurrentia lanceolata ſerrulata. *Conyza virgata, decurrens.*
1044. F. Decurrentia lanceolata ſinuoſa inermia. *Centaurea melitenſis.*
1045. F. Decurrentia ligulata dentato-ſpinoſa. *Cnicus ferox.*
1046. F. Decurrentia lanceolata ſubrepanda glabra inæqualiter ciliata. *Carduus monſpeſſulanus.*
1047. F. Decurrentia lanceolata tomentoſa plana apiculo terminata. *Gnaphalium ſanguineum.*
1048. F. Decurrentia lyrata inermia incana. *Centaurea ſicula.*
1049. F. Decurrentia oblonga denticulata. *Inula bifrons.*
1050. F. Decurrentia obovata ſubſerrata. *Inula cærulea.*
1051. F. Decurrentia obtuſa mucronata utrinque tomentoſa plana. *Gnaphalium odoratiſſimum.*
1052. F Decurrentia ovata ſerrata. *Sphæranthus africanus.*
1053 F. Decurrentia pinnatifida hiſpida, lacinis divaricatis. *Carduus lanceolatus.*
1054 F. Decurrentia pinnatifida linearia integerrima inermia petiolata ſubtus tomentoſa. *Carduus cyanoides.*
1055. F. Decurrentia pinnatifido-ſinuata pubeſcentia ſpinoſa. *Carduus pycnocephalus.*
1057 F. Decurrentia runcinata ſpinoſa. *Carduus argentatus.*
1058. F Decurrentia ſinuata ciliata ſubtus nuda. *Carduus polyanthemus.*
57. F. Decurrentia ſinuata margine ſpinoſa. *Carduus acanthoides, criſpus.*
1059. F. Decurrentia ſinuata ſpinuloſa, radicalibus lyratis. *Centaurea napifolia.*
1060. F. Decurrentia ſinuata ſpinoſa ſubtus tomentoſa. *Centaurea galactites.*
1061. F. Decurrentia ſpinuloſa repando-dentata. *Centaurea ſonchifolia.*
1062. F. Decurrentia ſubulata canaliculata ciliata. *Aſter taxifolius.*
1063. F. Decurrentia tomentoſa oblonga, infimis ſinuato-dentatis. *Centaurea ſeridis.*
1064. F. Decurrentia utrinque tomentoſa. *Verbaſcum thapſus, thapſoides.*
1065. F. Deltoidea acuminata ſerrata. *Populus nigra.*
1066. F. Deltoidea angulata. *Atriplex ſibirica.*
1067. F. Deltoidea integra. *Atriplex halimus.*
1068. F. Deltoidea ſinuato-dentata rugoſa glabra uniformia. *Chenopodium ſerotinum.*
1069. F. Deltoidea dentata ſubtus argentea. *Atriplex laciniata.*
4148. F. Deltoidea inferne dentata, ſubtus tomentoſa. *Eupatorium odoratum.*
1070. F. Deltoidea ſinuato-dentata undulata alterna. *Atriplex tatarica.*
1071. F. Dena lanceolato-linearia. *Galium hieroſolymitanum.*
93. F. Dentata. *Agave vivipara. Selago rapunculoides. Seriola urens.*
1072. F. Dentata carnoſa, ſerrato-dentata. *Ciſtus quadrangularis.*
1073. F. Dentata. ciliata. *Ruellia ciliaris.*

1074. F. Dentata hirta. *Biſcutella coronopifolia.*
1075. F. Dentata hirta, ſetis ſimpliciſſimis. *Leontodon hirtum.*
279. F. Dentata, inferioribus ovatis auriculatis, ſuperioirbus ſagittatis. *Crepis aſpera.*
1076. F. Dentata integerrima hiſpida, pilis furcatis. *Leontodon hiſpidum.*
1077. F. Dentata: lanceolata ſeſſilia obtuſa. *Valeriana echinata.*
1078. F. Dentata lanceolata trinervia. *Buchnera americana.*
1079. F. Dentata linearia alterna. *Buchnera capenſis.*
1080. F. Dentata rugoſa. *Primula veris.*
1081. F. Dentata ſpinoſa. *Serratula arvenſis.*
1082. F. Dentato-aculeata cordata novemnervia. *Smilax aſpera.*
1083. F. Dentato-palmata. *Euphraſia latifolia.*
1084. F. Dentato-pinnata acuminata. *Tanacetum cotuloides.*
1084. F. Dentato-pinnata linearia integerrima. *Anthemis alpina.*
1085. F. Dentato-pinnata villoſa. *Centaurea pumila.*
1086. F. Dentato-ſinuata. *Atractylis humilis. Hypochœris glabra. Oenothera ſinuata. Siſymbrium ſupinum.*
1087. F. Dentato-ſpinoſa. *Agave americana, virginica.*
1088. F. Denticulata. *Oenothera longiflora.*
1089. F. Denticulata quinquenervia cordata ſcabra ſubtus tomentoſa. *Melaſtoma ſcabroſa.*
1090. F. Denticulata quinquenervia ovato-lanceolata. *Melaſtoma hirta.*
1091. F. Denticulata ſubtrinervia ovata acuta *Melaſtoma acinodendron.*
1092. F. Denticulata trinervia ovata acuminata. *Melaſtoma groſſularioides.*
1093 F. Depreſſa carnoſa. *Cacalia repens.*
1094. F. Dichotomo-bigemina. *Ceratophyllum demerſum.*
1095. F. Dichotomo-trigemina. *Ceratophyllum ſubmerſum.*
1096. F. Difformia cordata angulata oblonga lanceolataque. *Convolvulus jalapa.*
1097. F. Difformia punctata connata. *Meſembryanthemum difforme.*
108. F. Digitata. *Anemone hortenſis. Cannabis ſativa. Dioſcorea pentaphylla. Eupatorium cannabinum. Helleborus viridis. Ipomœa carolina. Sterculia fœtida.*
1098. F. Digitata dena quina ternataque. *Rubus canadenſis.*
1099. F. Digitata foliolis bipinnatis ſetaceis multifidis. *Thapſia aſclepium.*
1100. F. Digitata, foliolis integerrimis ovatis acuminatis. *Bignonia leucoxylon.*
1101. F. Digitata, foliolis integerrimis obovatis. *Bignonia pentaphylla.*
1102. F. Digitata, foliolis pinnatifidis. *Bignonia radiata.*
1103. F. Digitata glabra dentata. *Convolvulus quinquefolius.*
1104. F. Digitata laciniata ſuborbiculata. *Eryngium alpinum.*
1105. F. Digitata multifida. *Anemone patens.*
1106. F. Digitata quina piloſa integerrima. *Convolvulus pentaphyllus.*
1107. F. Digitata ſeptena. *Ipomœa umbellata.*
1108. F. Digitata ſeptena integerrima. *Convolvulus macrorhizos.*
111. F. Digitata ſerrata. *Alchemilla alpina. Aſtrantia minor. Vitex agnus caſtus.*
203. F. Digitato-partita: tripartita & quinquepartita, ſuperoriibus tripartitis: profunde ſectis. *Veronica triphyllos, verna.*
1109. F. Digitato-quinata, foliolis inæqualibus. *Pſoralea pentaphylla.*
1110. F. Diſſecta. *Scabioſa ſtellata, atropurpurea.*
1111. F. Diſtantia. *Taxus nucifera.*
1112. F. Diſticha alterna integerrima. *Fucus ſiliquoſus.*

1114. F. Diſticha integerrima. *Mnium trichomanes.*
1115. F. Diſticha patentia. *Cupreſſus diſticha.*
1116. F. Diſticha pinnis ſubtus auriculatis *Mnium jungermannia.*
1117. F. Diſticha ſubpinnata lineari-lanceolata ſerrata *Fucus diſcors.*
1113. F. Diſtiche alterna ovata. *Euphorbia tithymaloides.*
1118. F. Diſtinctis omnibus. *Lonicera periclymenum.*
1119. F. Divaricata: inferiora latiora undique caulem vaginis veſtientia, patentiſſima & fere reflexo-divaricata, mucronata vaginis ſubpubeſcentibus, ſuperiora anguſtiora longiora erecta. *Panicum repens*
1120. F. Divaricatiſſima, foliolis ovatis ſerratis. *Angelica verticillaris.*
138. F. Dolabriformia punctata. *Meſembryanthemum dolabriforme.*
1121. F. Duodecimjuga oblonga obtuſa glabra. *Caſſia javanica.*
1122. F. Duodecimjuga obtuſa mucronata. *Caſſia auriculata.*
1123. F. Duo ſtricta convoluto-ſubulata. *(excidit.)*
1124. F. Duplicato-crenata. *Rhamnus alpinus.*
1125. F. Duplicato-pinnata, foliolis inciſis acutis. *Seſeli pyrenæum.*
1126. F. Duplicato-pinnata, laciniis linearibus. *Sinapis hiſpanica.*
1127. F. Duplicato-pinnatiſida. *Lavandula multiſida.*
1128. F. Duplicato-ſerrata baſi inæqualia. *Ulmus campeſtris.*
1129. F. Duplicato-ternata, foliolis ſerratis cordatis. *Adonis capenſis.*
1130. F. Duplicato-ternata linearia. *Seſeli ſaxifragum.*
1131 F. Duplicato-ſerrata. *Atragene alpina.*
1132 F. Eglanduloſa. *Turnæra pumilea.*
1133 F. Elliptica. *Allium victorialis. Andromeda bryantha, fruticoſa. Ceſtrum veſpertinum. Elæagnus ſpinoſa. Solanum lycioides. Urena typhalæa.*
1134. F. Elliptica glabra. *Convolvulus martinicenſis.*
1135. F. Elliptica integerrima. *Lonicera nigra.*
1136. F. Elliptica lineata. *Ocymum proſtratum.*
1137. F. Elliptica obtuſa. *Cariſſa carandas.*
1138. F. Elliptica obtuſa glabra. *Dioſma lanceolata.*
1139. F. Elliptica obtuſa nuda ſcabriuscula. *Cheiranthus maritimus.*
1140 F. Elliptica, oppoſita petiolata elliptico-lanceolata, integerrima, venis alternis, ſubtus margineque piloſa. *Juſticia faſtuoſa.*
1141 . F. Elliptica ſubcrenata. *Cacalia porophyllum.*
1142. F. Elliptica ſubintegerrima tomentoſa. *Salvia colorata.*
1143. F. Elliptica, utrinque tomentoſa. *Clutia tomentoſa.*
1144. F. Elliptico-lanceolata. *Giſekia pharnacioides. Protea pubera.*
1145. F. Elliptico-lanceolata crenata ciliata *Oſteoſpermum ciliatum.*
1146. F. Elliptico-lanceolata glabra. *Daphne oleoides.*
1147. F. Elliptico-lanceolata integerrima nuda petiolata. *Baccharis arborea.*
1148. F. Emarginata baſi biglanduloſa. *Convolvulus braſilienſis.*
169. F. Enervia. *Piper obtuſifolium.*
1149. F. Enervia ovata utrinque acuta integra annua. *Laurus benſoin.*
1150. F. Enervia ſerrata. *Solidago altiſſima.*
136. F. Enſiformia. *Anthericum oſſifragum, calyculatum. Antholyza mexicana, maura. Dracæna enſifolia. Eriocaulon triangulare, quinquangulare, ſexangulare, ſetaceum, octangulare. Iris pſeudacorus, fœtidiſſima, verſicolor. Moræa iridioides. Pancratium illyricum. Serapias grandifolia, rubra.*
1151. F. Enſiformia acute ſerrata ſubtus ſubvilloſa. *Senecio paludoſus.*
1152. F. Enſiformia canaliculata carinata. *Aletris uvaria.*

1162.

1153. F. Enſiformia carinata. *Schoenus thermalis.*
1154. F. Enſiformia carinata ciliata. *Draba aizoides.*
1155. F. Enſiformia carinata lævia. *Aſphodelus ramoſus.*
1156. F. Enſiformia diſtantia. *Gladiolus communis.*
1157. F. Enſiformia diſticha. *Iris germanica.*
1158. F. Enſiformia enervia. *Siſyrinchium bermudiana.*
1159. F. Enſiformia falcata. *Aſparagus falcatus.*
1160. F. Enſiformia: gladiata glabra. *Gladiolus imbricatus, alatus, undulatus. Ixia uniflora, chinenſis.*
1161. F. Enſiformia integra lævia. *Tragopogon dandaleon.*
1162. F. Enſiformia: linearia ſulcata. *Gladiolus recurvus.*
1163. F. Enſiformia longiſſima ſcabra. *Barleria longifolia.*
1164. F. Enſiformia nervoſa. *Siſyrinchium palmifolium. Ferraria undulata.*
1165. F. Enſiformia plicata villoſa. *Gladiolus plicatus.*
1166. F. Enſiformia ſeſſilia. *Serapias longifolia.*
1167. F. Enſiformia ſinuato-dentata. *Carthamus arboreſcens.*
1168. F. Enſiformia ſtriata. *Epidendrum enſifolium. Iris ochroleuca.*
1169. F. Enſiformia ſubcarnoſa. *Epidendrum puſillum.*
1170. F. Enſiformia trinervia. *Wachendorfia panaliculata.*
1171. F. Enſiformia undata villoſa. *Tragopogon lanatum.*
1172. F. Enſiformi-triangula ciliato-aculeata. *Stratiotes aloides.*
159. F. Erecta. *Bromelia koratas. Bryum unguiculatum.*
1173. F. Erecta imbricata. *Bryum glaucum.*
1174. F. Erecta ſubſecunda. *Bryum aciculare.*
1175. F. Erecta triquetra. *Sparganum erectum.*
103. F. Eroſa. *Rumex roſeus.*
1176. F. Exacte undique cancellatum. *Byſſus cancellata.*
1177. F. Exigua digitata trifida ſerrata. *Amethyſtea cærulea.*
1178. F. Extimo pari coadunato, foliolo terminali petiolato. *Angelica Atropus-purea.*
271 F. Extrorſum ſinuata denticulata. *Myagrum perenne.*
1179. F. Faſciculata acuta. *Pinus cedrus.*
1180. F. Faſciculata filiformia. *Aſpalathus verrucoſa.*
1181. F. Faſciculata filiformia lævia. *Aſpalathus geniſtoides.*
1182 F. Faſciculata filiformia ſcabra. *Aſpalathus ciliaris.*
1183. F. Faſciculata linearia acuta. *Aſpalathus capitata.*
1184. F. Faſciculata linearia carnoſa glabra. *Selago capitata.*
1185 F. Faſciculata linearia inermia. *Aſpalathus uniflora.*
1186. F. Faſciculata linearia inermia hirſuta. *Aſpalathus ericifolia.*
1187. F. Faſciculata linearia lævia. *Aſpalathus galioides.*
1188. F. Faſciculata linearia nuda ſpinam gemmaceam circumſtantia. *Aſpalathus ſpinoſa.*
1189. F. Faſciculata linearia obtuſiuſcula. *Aſpalathus nigra.*
1090. F. Faſciculata obtuſa. *Pinus larix.*
1191. F. Faſciculata ſetacea inermia hiſpida. *Aſpalathus araneoſa.*
1192. F. Faſciculata ſetacea, ramorum florentium oppoſita. *Silene polyphylla.*
1193. F. Faſciculata ſubulata glabra minima. *Aſpalathus retroflexa.*
1194. F. Faſciculata ſubulata inermia glabra breviſſima. *Aſpalathus thymifolia.*
1195. F. Faſciculata ſubulata mucronata glabra. *Aſpalathus aſtroites.*
1196. F. Faſciculata ſubulata mucronata hirta. *Aſpalathus chenopoda.*

1197.

1197. F. Fasciculata ſubulata ſericea apice patula. *Aspalathus albens.*
1198. F. Fasciculata ſubulata tomentoſo-ſericea. *Aspalathus caneſcens.*
1199. F. Fasciculata teretiuſcula obtuſa. *Aspalathus carnoſa.*
1200. F. Fasciculata triquetra mutica decidua. *Asparagus albus.*
1201. F. Filiformia. *Arenaria rubra. Filago gallica.*
1202. F. Filiformia acutiuscula baſi pedunculifera. *Salſola altiſſima.*
1203. F. Filiformia aggregata. *Selago polyſtachia.*
1204. F. Filiformia carnoſa. *Othonna tenuiſſima.*
1205. F. Filiformia faſciculata. *Selago corymboſa.*
1206. F. Filiformia indiviſa. *Protea purpurea.*
1207. F. Filiformia linearia. *Scilla autumnalis. Schoenus bulboſus.*
1208. F. Filiformia integerrima. *Tillandſia tenuifolia.*
1209. F. Filiformia obtuſiuscula. *Salſola fruticoſa.*
1210. F. Filiformia: radicalia pedalia teretia vix ancipitia, caulina breviora canaliculata. *Feſtuca dumetorum.*
1211. F. Filiformia tomentoſa. *Stæhelina gnaphaloides.*
180. F. Filiformi-ramoſa. *Ranunculus falcatus.*
F. Floralia. Vide bractea.
1212. F. Floralia alterna. *Geranium molle.*
1213 F. Floralia bina ſimplicia cordata integerrima. *Smyrnium ægyptiacum.*
1214. F. Floralia majora. *Filago acaulis.*
1215 F. Floralia oppoſita. *Liparia oppoſita.*
1216. F. Floralia ſeſſilia. *Cytiſus ſeſſilifolius.*
1217. F. Floralia ſeſſilia amplexicaulia obtuſa, radicalibns petiolatis lobatis. *Lamium amplexicaule.*
1218. F. Florifera. *Helleborus hyemalis.*
1219. F. Florifera oppoſita lanceolata. *Linum nodiflorum.*
1220. F. Furfuracea. *Mucor furfuraceus.*
1221. F. Fuſiformia ſubdepreſſa. *Craſſula rubens.*
1222. F. Gemina. *Micropus ſupinus. Nolena proſtrata. Solanum diphyllum.*
1223. F. Gemina eradicata. *Lemna arrhiza.*
1224. F. Gemina integra acuta. *Phyſalis alkekengi.*
1225. F. Gemina ovata integerrima. *Solanum rubrum.*
1226. F. Gemina, primordialibus ſolitariis ciliatis. *Pinus pinea.*
1227. F. Gemina, primordialibus ſolitariis glabris. *Pinus ſylveſtris.*
1228. F. Gemina repanda obtuſa ſubtomentoſa. *Phyſalis viſcoſa.*
1229. F. Gemina ſubovata terminalia. *Myrtus chytraculia, zuzygium.*
1230. F. Geniculatum. *Conferva catenata.*
1231. F. Geniculatum dichotomum. *Conferva corallina.*
1232. F. Geniculatum ſimplex. *Conferva capillaris.*
145. F. Gibba. *Sarracenia purpurea.*
150. F. Glaberrima nitidiſſima. *Rauwolfia nitida.*
79. F. Glabra. *Crambe maritima. Cyperus glaber. Dolichos capenſis. Geropogon glabrum. Govania domingenſis. Hypericum humifuſum. Lotus maritimus. Mercurialis annua. Protea totta. Rheum rhaponticum. Silene conoidea, muscipula, ſaxifraga.*
1233. F. Glabra, inferioribus ternato-pinnatis obtuſis, ſuperioribus ſimplicibus. *Scrophularia trifoliata.*
1234. F. Glabra integerrima ſerrataque. *Arbutus andrachne.*
1235. F. Glabra lanceolata. *Silene inaperta.*

1236. F. Glabra multangula dentata. *Dolichos bulbosus.*
1237. F. Glabra obovata carnosa crenata. *Geranium acetosum.*
1238. F. Glabra ovato-lanceolata. *Rivina lævis, octandra.*
1239. F. Glabra patenti-palmata. *Momordica balsamina.*
1240. F. Glabra punctata nuda. *Rhododendrum dauricum.*
1241. F. Glabra, radicalibus lyratis, caulinis linearibus. *Arabis lyrata.*
1242. F. Glabra, radicalibus subcarnosis obovatis integerrimis, caulinis amplexicaulibus. *Thlaspi montanum.*
1243. F. Glabra recurva. *Lychnis quadridentata.*
223. F. Glabra runcinata, angulis dentatis, apice laciniatis. *Hyoseris radiata.*
1244. F. Glabra serrata. *Arbutus unedo.*
1245. F. Glabra subtus leprosa. *Rhododendrum ferrugineum.*
1246. F. Glabriuscula. *Mercurialis ambigua.*
1247. F. Gladiata. *Xyris indica.*
1248. F. Gladiata serrato-spinosa. *Eryngium aquaticum.*
1249. F. Graminea. *Lolium temulentum*
1250. F. Graminea basin culmi obvestientia lævia. *Scirpus miliaceus.*
1251. F. Graminea brevia margine scabra. *Panicum distachyon.*
1252. F. Graminea carinata. *Scirpus cyperoides.*
4151. F. Graminea lævia erecta. *Scirpus intricatus.*
1253. F. Graminea linearia. *Cyperus rotundus.*
1254. F. Granulata. *Rheum ribes.*
1255. F. Granulato-ovata. *Seriphium plumosum.*
1256. F. Granulato-subrotunda imbricata obsoleta. *Xeranthemum proliferum.*
1257. F. Hastata. *Arum proboscidenm. Polygonum arifolium. Pontederia hastata.*
1258. F. Hastata alterna. *Antirrhinum elatine, cirrhosum, ægyptiacum.*
1259. F. Hastata, auriculis palmatis. *Rumex multifidus.*
1260. F. Hastata integerrima. *Aristolochia maurorum. Arum maculatum.*
24. F. Hastata: lanceolata serrata. *Verbena hastata.*
1261. F. Hastato-angulata. *Prenanthes alba. Solanum carolinense.*
1262. F. Hastato-angulata, omnibus deltoideis. *Cochlearia danica.*
1263. F. Hastato-cordata. *Rajania hastata.*
1264. F. Hastato-cordata acuta, angulis obtusis. *Arum virginicum.*
1265. F. Hastato-lanceolata, auriculis rotundatis. *Convolvulus reptans.*
1266. F. Hastato-lanceolata nitida. *Capparis hastata.*
1267. F. Hastato-lanceolata serrata. *Pentapetes phœnicea.*
1268. F. Hastato-linearia sessilia carina aculeata. *Lactuca saligna.*
1269. F. Hastato-ovata. *Rumex tingitanus.*
1270. F. Hastato-sagittata denticulata. *Cacalia suaveolens.*
1271. F. Hastato-triangularia oblonga crenata obtusa. *Salvia canariensis.*
1272. F. Hirsuta. *Ascyrum villosum. Chelone hirsuta.*
1273. F. Hirsuta linearia. *Camphorosma monspeliaca.*
1274. F. Hirsutissima: latiora. *Panicum sanguinale.*
1275. F. Hirta. *Sempervivum hirtum.*
1276. F. Hirta, radicalibus lanceolato-ovatis dentatis, caulinis amplexicaulibus cordatis. *Hieracium villosum.*
64. F. Hispida. *Echium capitatum. Myosotis apula. Satureja spinosa.*
1277. F. Hispida acuminata. *Thymus tragoriganum.*
F. Hispida, radicalibus sublyratis, caulinis lanceolatis. *Arabis hispida.*
161. F. Horizontalia carina aculeata dentata. *Lactuca virosa.*

1278. F. Ima bipinnatifida. *Valeriana mixta.*
1279. F. Ima palmata, foliolis linearibus pinnatifidis. *Chryſanthemum monſpelienſe.*
1280. F. Ima pinnata dentata, ſummis lanceolatis. *Centaurea capillata.*
1281. F. Ima ſpatulato-lanceolata ſerrata, ſummis linearibus. *Chryſanthemum montanum.*
166. F. Imbricata. *Aretia helvetica. Cupreſſus virens, thyoides. Orobanche americana. Seriphium fuſcum.*
1282. F. Imbricata appreſſa. *Stoebe gnaphaloides.*
1283. F. Imbricata bifariam ciliata, ciliis exterioribus, ſpinaque terminali reflexis. *Gorteria ciliaris.*
1284. F. Imbricata lanceolata. *Epidendrum furuum.*
1285. F. Imbricata ovata. *Hypericum mexicanum.*
1286. F. Imbricata ſerie duplici, ſuperioribus ſubrotundis convexis obtuſis, quadruplo-majoribus. *Jungermannia tamariſci.*
1287. F. Imbricata ovato-ſubulata glabra. *Xeranthemum caneſcens.*
1288. F. Imbricata ſubulata. *Hypnum plumoſum.*
1289. F. Imbricata ſubulata ciliata ſpinoſa. *Saxifraga bronchialis.*
1290. F. Imbricata ſubulato-lanceolata. *Fontinalis ſquamoſa.*
1291. F. Imbricata triquetraque acuta. *Brunia nodiflora*
1292. F. Impari-pinnata. *Ervum ervilia. Glycine frutescens. Robinia pſeudacacia, violacea, hiſpida, mitis. Sapindus ſaponaria.*
1293. F. Impari-pinnata, foliolis ovato-lanceolatis. *Piſtacia terebinthus.*
1294. F. Impari-pinnata, foliolis ſubovatis recurvis. *Piſtacia vera.*
1295. F. Impari-pinnata ovato-lanceolata, foliolis ſeptenatis. *Glycine apios.*
4152 F. Incana dentata. *Alyſſum hyperboreum.*
1296. F. Incana ſerrata. *Atriplex roſea.*
1297. F. Inciſa. *Catananche græca. Delphinium elatum. Knautia orientalis. Momordica luffa.*
1298. F. Inciſa nuda. *Verbascum osbeckii.*
1299. F. Inciſa ſubtus tomentoſa. *Scutellaria orientalis.*
160. F. Indiviſa. *Anagallis arvenſis, monelli. Calceolaria integrifolia. Peganum dauricum. Rumex veſicarius. Serratula alpina.*
1300. F. Indiviſa cordata integerrima. *Paſſiflora tiliæfolia.*
1301. F. Indiviſa cordato oblonga integerrima. *Paſſiflora maliformis.*
1302. F. Indiviſa integerrima decurrentia. *Centaurea glaſtifolia.*
4152. F. Indiviſa lanceolata ſerrata obtuſiuſcula ſubſeſſilia: integra ſerrata ſcabra. *Verbena caroliniana.*
1303. F. Indiviſa lanceolata ſubpubeſcentia baſi connata. *Scabioſa prolifera.*
1304. F. Indiviſa oblonga integerrima. *Paſſiflora multiflora.*
1305. F. Indiviſa oblonga ſcabra. *Centaurea phrygia.*
1306. F. Indiviſa ovata integerrima. *Paſſiflora pallida, cuprea, laurifolia.*
1307. F. Indiviſa ovata ſerrata. *Paſſiflora ſerratifolia.*
179. F. Indiviſa ovata ſerrata acuta petiolata. *Verbena urticifolia.*
1308. F. Indiviſa ovato-oblonga ſerrata. *Scabioſa ſylvatica.*
1309. F. Indiviſa ſerrata, radicalibus ovatis ſubtus villoſis. *Senecio doronicum.*
1310. F. Indiviſa ſpatulato-ovata triplinervia. *Rudbeckia hirta.*
1311. F. Indiviſa ſubcordata integerrima. *Paſſiflora quadrangularis.*
1312. F. Indiviſa ſubſerrata, ſumma baſi pinnatifida. *Scabioſa palæſtina.*
1313. F. Indiviſa, ſuperioribus ſubdentatis. *Centaurea nudicaulis.*

1314. F. Inermia. *Buttneria microphylla. Cæſalpina braſilienſis. Salſola ſoda.*
1315. F. Inermia, caulinis cordatis. *Smilax zeylanica.*
1318. F. Inermia, caulinis cordatis, rameis ovato-oblongis quinquenerviis. *Smilax pſeudo-china.*
1316. F. Inermia cordata acuminata ſubſeptemnervia. *Smilax rotundifolia.*
1317. F. Inermia cordata novemnervia. *Smilax excelſa.*
4153. F. Inermia cordata oblonga ſeptemnervia. *Smilax tamnoides.*
1319. F. Inermia lanceolata. *Smilax lanceolata.*
92. F Inermia ovata retuſo-mucronata trinervia. *Smilax ſarſaparilla.*
4154. F. Inermia ovata ſeptemnervia. *Smilax herbacea.*
1320 F. Inermia ovata trinervia. *Smilax caduca.*
1321. F. Inermia ovato-cordata quinquenervia *Smilax china.*
1322. F. Inermia ovato-lanceolata trinervia. *Smilax laurifolia.*
4155. F. Inermia, radicalibus dentatis, caulinis pinnatis. *Carthamus nitidiſſimus.*
1323. F. Inermi-ſerrata, inferioribus quinquelobis, ſuperioribus trilobis. *Croton lobatum.*

FOLIA INFERIORA.

1324. F. I. Bipinnata ſubcarnoſa glaberrima. *Scrophularia lucida.*
1325. F. I. Cordata acuminata ſerrata, ſuperioribus haſtatis. *Hibiſcus virginicus.*
1326. F. I. Cordata angulata, ſuperioribus ſubhaſtatis. *Hibiſcus pentacarpos.*
1327. F. I. Cordata obtuſa, ſuperiora ovata acuta. *Nyctanthes ſambac.*
1328. F. I. Cordata trinervia, ſuperioribus ovatis. *Helianthus multiflorus.*
1329. F. I. Haſtata, ſuperiora lanceolata. *Polemonium dubium.*
1330. F. I. Hirſuta. *Allium ſubhirſutum.*
1331. F. I. Indiviſa, ſuperioribus trilobis pinnatisque. *Cardamine reſedifolia.*
1332. F. I. Lanata, ſummis ſemiamplexicaulibus dentatis. *Carthamus creticus.*
1333. F. I. Lanceolata ſerrata, ſuperioribus linearibus integerrimis. *Lepidium iberis.*
1334. F. I. Linearia integerrima, ſuperioribus lanceolato-ſubulatis ſubdentatis. *Selago coccinea.*
1335. F. I. Lyrata ſcabra, ſummis lanceolatis. *Sinapis incana.*
1336. F. I. Lyrata, ſuperioribus bipinnatifidis amplexicaulibus. *Siſymbrium pyrenaicum.*
1337. F. I. Lyrata, ſuperioribus ovatis amplexicaulibus. *Celſia cretica.*
1338. F. I. Nitida. *Athamanta ſicula.*
1339. F. I. Orbiculata, ſuperiora ovata. *Ciſtus nummularius.*
1340. F. I. Palmata, ſummis digitatis. *Ranunculus ſceleratus.*
1341. F. I. Palmata, ſuperioribus digitatis. *Althæa cannabina.*
F. I. Pedata. *Lobelia bulboſa.*
1342. F. I. Pinnata lanceolata ſerrata, ſuperiora multifida linearia. *Ammi majus.*
1343. F. I. Pinnata laciniata, ſummis ſimplicibus integerrimis lanceolatis. *Clematis flammula.*
1344. F. I. Pinnata, ſummis ſimplicibus. *Dentaria bulbifera.*
1345. F. I. Pinnatifida, ſummis amplexicaulibus dentatis. *Carthamus lanatus.*
1346. F. I. Pinnatifida, ſuperioribus lanceolatis. *Centaurea muricata.*
1347. F. I. Runcinata, ſuperioribus ovato-oblongis tomentoſis. *Andryala integrifolia.*
1348. F. I. Setacea. *Euphorbia aleppica.*
1349. F. I. Subrotunda crenata, ſuperioribus lanceolatis ſerratis. *Lobelia urens.*

1350.

1350 F. I. Terna, ſuperioribus binis decurrentibus ſubulat's patulis acutis. *Juniperus bermudiana.*
1351. F. I. Ternata. *Ononis antiquorum.*
1352. F. I. Ternata, ſuperioribus ſimplicibus lanceolata-ſubulata. *Pſoralea tenuifolia.*
1353. F. I. Tomentoſa. *Origanum dictamnus.*
1354. F. I. Trifida. *Seſamum indicum.*
1355. F. I. Trifida, ſuperioribus ovato-lanceolatis obſolete ſerratis. *Conyza lobata*

FOLIA.

1356. F. Inferne auriculata duplicato-imbricata. *Jungermannia complanata, dilatata.*
1357. F. Infima lanceolata integerrima, ſuperioribus ſinuato-dentatis. *Othonna coronopifolia.*
1358. F. Infima oppoſita. *Fritillaria pyrenaica.*
1359. F. Infima ſubpetiolata, ſuprema integerrima. *Veronica romana.*
104. F. Integerrima *Agave fœtida. Arbutus uva urſi Cratæva gynandra, tapia. Eugenia malaccenſis, jambos, pſeudo-pſidium. Euphorbia hyberna. Fraxinus americana. Fritillaria imperialis. Lycopſis veſicaria, pulla. Myoſurus minimus. Nyſſa aquatica. Philadelphus inodorus. Premna integrifolia. Pyrus cydonia. Rhamnus frangula. Ruellia paniculata. Sempervivum montanum. Theobroma cacao. Uvaria zeylanica. Yucca glorioſa.*
1360. F. Integerrima angulata. *Martynia annua.*
1361. F. Integerrima cordata poſtice obtuſa. *Iſatis armena.*
1362. F. Integerrima cordato-lanceolata *Eugenia uniflora.*
1364. F. Integerrima elliptica ſubtus tomentoſa *Teucrium fruticans.*
1365. F. Integerrima elliptica villoſa. *Arnica piloſelloides.*
1366. F. Integerrima filiformia ſtricta. *Plantago cynops.*
4155. F. Integerrima glabra oblonga. *Primula integrifolia.*
1367. F. Integerrima glabra ovata retuſa. *Salix reticulata.*
1368 F. Integerrima hirſuta lanceolata *Salix lapponum.*
1369. F. Integerrima, inferioribus haſtatis, ſuperioribus ſagittatis. *Scutellaria haſtifolia.*
1370. F. Integerrima, infima tripinnatifida, ſuprema integra. *Siſymbrium tenuifolium.*
1371. F. Integerrima lanata. *Callicarpa tomentoſa.*
1372. F. Integerrima lanceolata. *Euphorbia ipecacoanhæ. Globularia nudicaulis. Hieracium auricula.*
1373. F. Integerrima lanceolato-linearia longiſſima acuta ſubtus ſericea. *Salix viminalis.*
1374. F. Integerrima lanceolata, ſubtus villoſa nitida. *Salix incubacea.*
4156. F. Integerrima lanceolata, utrinque nudiuscula. *Salix repens.*
1375. F. Integerrima lanceolato-linearia ſtricta ſeſſilia ſubtus tomentoſa. *Salix rosmarinifolia.*
1376. F. Integerrima lanceolato-ovata. *Barleria hyſtrix, prionitis. Viburnum nudum.*
1377. F. Integerrima linearia. *Buchnera aſiatica.*
1378. F. Integerrima obovata obtuſa lævia. *Vaccinium uliginoſum.*
1379. F. Integerrima obovata petiolata. *Euphorbia peplus.*

4157. F. Integerrima obovata ſubtus tomentoſa. *Vaccinium album.*
4158. F. Integerrima ovalia retuſa. *Euphorbia portulacoides.*
1380. F. Integerrima ovata. *Cheonopodium polyſpermum.*
1381. F. Integerrima ovata petiolata, ſubtus tomentoſa. *Teucrium marum.*
1382. F. Integerrima ovata, inferioribus ternatis. *Coreopſis auriculata.*
1383. F. Integerrima ovata, ramificationibus venarum ſubtus villoſo-gladuloſis. *Viburnum tinus.*
1384. F. Integerrima ovata ſubtus pubeſcentia. *Salix fusca.*
4159. F. Integerrima ovata ſubtus tomentoſa. *Hieracium piloſella.*
1385. F. Integerrima pubeſcentia. *Lonicera xyloſteum.*
1386. F. Integerrima quinquenervia lanceolato-ovata ſcabra. *Melaſtoma malathrica.*
1387. F. Integerrima quinquenervia oblongo-ovata glabra, margine lævia. *Melaſtoma discolor.*
1388. Integerrima quinquenervia ovata oblonga læviuscula acuminata, margine lævia. *Melaſtoma lævigata.*
1389. F. Integerrima quinquenervia quaterna. *Melaſtoma crispata.*
1390. F. Integerrima reflexa. *Plantago indica.*
1391. F. Integerrima revoluta ovata. *Vaccinium oxycoccos, hispidulum.*
1392. F. Integerrima rhombea acuta villoſa, ſubtus tomentoſa. *Teucrium latifolium.*
1393. F. Integerrima rhombeo-ovata. *Chenopodium vulvaria.*
1394. F. Integerrima ſemicordata. *Euphorbia peplis.*
1395. F. Integerrima ſubrotunda emarginata ſubtus incana. *Euphorbia myrtifolia.*
1396. F. Integerrima ſubdenticulata lanceolata ſcabra. *Hieracium incanum.*
1397. F. Integerrima ſubtus incana. *Hypericum bacciferum.*
1398. F. Integerrima, ſubtus tenuiſſime villoſa ovato-oblonga. *Salix glauca.*
1399. F. Integerrima, ternata, ovali-oblonga in ſtipula ſeſſilia. *Trifolium pannonicum.*
1400. F. Integerrima trinervia lanceolata ſcabra. *Melaſtoma aspera.*
1401. F. Integerrima trinervia oblongo-ovata ſubtus tomentoſa. *Melaſtoma holoſericea.*
1402. F. Integerrima trinervia ovata glabra margine hispida. *Melaſtoma octandra.*
1403. F. Integerrima trinervia ſpatulata ſeſſilia ſubtus ſubtomentoſa. *Melaſtoma ſeſſilifolia.*
1404. F. Integerrima utrinque villoſa obovata appendiculata. *Salix aurita.*
1405. F. Integra. *Hieracium aurantiorum. Knautia palæſtina. Tragopogon crocifolium. Tropæolum minus.*
1406. F. Integra amplexicaulia oblonga. *Crepis rhagadioloides.*
1407. F. Integra, caulinis oblongatis. *Tragopogon aſperum.*
164. F. Integra crenata. *Cichorium endivia.*
128. F. Integra diviſaque. *Eriocephalus africanus.*
1408. F. Integta glabra ovata acuta. *Salix myrtilloides.*
1409. F. Integra obovata ciliata. *Vella pſeudo-cytiſus.*
1410. F. Integra ovata acuta, ſupra ſubvilloſa, ſubtus tomentoſa. *Salix arenaria.*
1411. F. Integra ovato-oblonga. *Hieracium dubium.*
72. F. Integra: radicalia cuneiformia emarginata ciliata petiolata, caulina lanceolata ſeſſilia. *Valeriana ſupina.*

1413. F. Integra ſtricta. *Tragopogon pratenſe, porrifolium.*
1414. F. Integra ſubrotunda piloſa. *Euphorbia caneſcens.*
1415. F. Integra ſubundulata. *Tragopogon orientale.*
3549. F. Integra trilobaque. *Laurus ſaſſafras. Reſeda phyteuma, mediterranea, odorata.*
1416. F. Interrupte pinnara cordata inæqualia. *Scrophularia ſambucifolia.*
1417 F. Involuta auguſta lævia ſtriata. *Ariſtida arundinacea.*
1418. F. Involuta filiformia. *Feſtuca reptatrix.*
1419. F. Involuta: hirſuta: auguſtiſſima: vaginis tomentoſis. *Triticum junceum.*
1420. F. Involuta mucronato-pungentia. *Feſtuca phœnicioides.*
1421. F. Involuta mucronato-pungentia: lateribus involutis acumine pungente. *Arundo arenaria. Elymus arenarius.*
1422. F. Involuta rigida. *Uniola ſpicata.*
1423. F. Involuta ſubulata bifaria diſtantia patentia, vaginis intra proximas receptis. *Agroſtis matrella.*
1424. F. Involuto-ſubulata rigida diſtantia. *Agroſtis virginica.*
2425. F. Involuto-ſubulata: ſetacea: lateribus involutis. *Bromus ramoſus.*
56. F. Laciniata. *Buchnera canadenſis. Cotyledon laciniata. Erinus laciniatus. Siſyos laciniata.*
1427. F. Laciniata enſiformia ſeſſilia inæqualiter dentata. *Lactuca indica.*
4160. F. Laciniata plana obſuſa tomentoſe. *Achillea clavennæ.*
1426. F. Laciniis cuneiformibus inciſis acutis. *Aconitum cammarum.*
1428. F. Laciniis linearibus. *Aconitum anthora.*
1429. F. Laciniis linearibus ſuperne latioribus, linea exaratis. *Aconitum napellus.*
1430. F. Laciniis ſemipartitis ſuperne latioribus. *Aconitum variegatum.*
1431. F. Lacinulis lanceolatis. *Ammi glaucifolium.*
1432. F. Lævia. *Anthoſpermum æthiopicum. Cardioſpermum halicacabum. Digitalis minor. Illecebrum paronychia.*
1433. F. Lævia carina ſcabra. *Scutellaria lateriflora.*
1434 F. Lævia enervula. *Statice limonium.*
1435. F. Lævia integerrima. *Hypericum aſcyron.*
1436. F. Lævia lanceolata integerrima. *Alyſſum utriculatum.*
1437. F. Lævia linearia laxa, margine verſus baſin denticulato. *Panicum coloratum.*
1438. F. Lævia margine ſcabra, fauce piloſa. *Poa tenella.*
1439. F. Lævia oblonga obtuſa. *Polygala myrtifolia.*
1440. F. Lævia ſupra linea albida longitudinali. *Paspalum ſcrobiculatum.*
1442. F. Læviuſcula, ligula truncata. *Agroſtis mexicana.*
10. F. Lanceolata. *Aizoon hiſpanicum, paniculatum. Albuca major. Amaranthus polygamus. Anchuſa officinalis. Annona reticulata, triloba. Apluda mutica, ariſtata. Arum tenuifolium. Aſclepias incarnata. Beſleria lutea. Buddleia occidentalis. Bulbocodium vernum. Bupleurum falcatum. Calea oppoſitifolia. Campanula barbata. Celoſia argentea. Ceraſtium dichotomum, repens, manticum. Chironia jasminoides. Clutia polygonoides. Commelina zannonia, ſpirata. Conocarpus erecta. Craſſula glomerata. Cynogloſſum cheirifolium. Cyrilla racemiflora. Daphne thymelæa. Dianthus barbatus, fruticoſus. Dracæna terminalis. Dracontium camtchatcenſe. Droſera ciſtifolia. Elæagnus anguſtifolius. Euphorbia coralloides, orientalis, paluſtris. Garcinia celebica. Geniſta anglica, germanica. Gentiana acaulis, verticillata. Gnaphalium indicum, obtuſifolium, rutilans. Gomphrena perennis. Gypſophila repens. Hippophaë rhamnoides. Hyſſopus officinalis. Impatiens cornuta. Iva frutescens. Kalmia anguſtifolia. Lavatera trimeſtris. Limoſella aquatica.*

Li-

Liſianthus longifolius. Lithoſpermum officinale. Lycium barbarum. Magnolia tripetala. Meſua ferrea. Michelia champaca. Myrica æthiopica. Myrtus biflora. Nepeta virginica. Oldenlandia biflora, corymboſa. Ophrys lilifolia. Pancratium caribæum. Parietaria indica. Panicum filiforme, compoſitum. Phyteuma pauciflora. Plantago lanceolata. Polygala ſibirica, chamæbuxus. Polygonum vivipa-rum, ocreatum, hydropiper, perſicaria, barbatum, penſilvanicum, aviculare, divaricatum. Polymnia wedelia. Protea repens, lepidocarpodendron, acaulis, ſcolymocephala. Punica granatum. Ranunculus lingua. Rumex perſicarioides, dentatus. Satyrium hircinum, albidum. Scabioſa ſyriaca. Scutellaria hyſſopifolia. Serratula amara. Silene rupeſtris Spartium junceum, monoſpermum. Spermacoce verticillata. Stellera chamæjaſme. Syringa perſica. Thymus cephalotus, virginicus. Trifolium biflorum. Tulipa ſylveſtris. Varronia curaſſavica. Viſcum terreſtre. Xylophylla latifolia. Ziziphora tenuior.

1443. F. Lanceolata acuminata. *Amaranthus melancholicus. Antirrhinum geniſtifolium. Echites toruloſa. Jacquinia ruſcifolia.*

1444. F. Lanceolata acuminata argute ſerrata. *Achillea ptarmica.*

1445. F. Lanceolata acuminata baſi utrinque revoluta. *Solanum igneum.*

1446. F. Lanceolata acuminata imbricato-patula. *Bryum viridulum.*

1447. F. Lanceolata acuminata, inferioribus ſerratis, ſuperioribus integerrimis. *Iberis umbellata.*

1448. F. Lanceolata acuminata integerrima. *Ruellia repens.*

1449. F Lanceolata acuminata ſerrata utrinque pubeſcentia, ſerraturis infimis glandulofis. *Salix alba.*

1500. F. Lanceolata acuminato-ſerrata ſubtus nuda. *Fagus caſtanea.*

1501. F. Lanceolata acuta. *Conyza ſquarroſa. Dracæna ferrea. Polygala lutea.*

1502. F. Lanceolata acuta glabra. *Cheiranthus cheiri.*

4161. F. Lanceolata acuta glabra ſubſerrata. *Cheiranthus fruticuloſus.*

F. Lanceolata acuta integerrima petiolata ſubtus tomentoſa. *Croton cascarilla.*

1503. F. Lanceolata acuta ſubdentata. *Iberis amara.*

1504. F. Lanceolata acutiuſcula ſeſſilia. *Gnaphalium maritimum.*

1505. F. Lanceolata æqualiter ſerrata. *Corchorus ſiliquoſus.*

1506. F. Lanceolata alterna. *Linum uſitatiſſimum. Phaſium caulescens.*

1507. F. Lanceolata alterna integerrima. *Linum perenne.*

1508. F. Lanceolata alterna integerrima ſemiamplexicaulia. *Aſter novæangliæ.*

1509. F. Lanceolata alterna oppoſitave undulata ſerrata. *Potamogeton crispum.*

1510. F. Lanceolata alterna trinervia. *Antirrhinum linifolium.*

1511. F. Lanceolata amplexicaulia. *Bidens cernua. Verbena bonarienſis.*

1512. F. Lanceolata amplexicaulia dentata. *Cochlearia draba.*

1513. F. Lanceolata amplexicaulia indiviſa retrorſum argute dentata. *Sonchus maritimus.*

1514. F. Lanceolata avenia. *Garcinia cornea. Epidendrum flos æris.*

1515. F. Lanceolata baſi emarginata, ſerraturis apice cartilagineis. *Stachys alpina.*

1516. F. Lanceolata biſerrata ſubtus villoſa. *Senecio nemorenſis.*

1517. F. Lanceolata, carinata, undulata, patentia, ſerrata. *Bryum undulatum.*

1518. F. Lanceolata carnoſa. *Aletris hyacinthoides.*

1519. F. Lanceolata ciliata. *Erigeron canadenſe. Geniſta humifuſa.*

1520. F. Lanceolata ciliata rugoſa. *Diosma ciliata.*

1521. F. Lanceolata complicato-carinata quinquefariam recurvata. *Hypnum ſquarroſum.*

1522.

1522. F. Lanceolata connata. *Sagina procumbens.*
1523. F. Lanceolata crenata. *Pothos crenata. Viola lanceolata.*
1524. F. Lanceolata crenata obtusa tomentosa. *Athanasia maritima.*
1525. F. Lanceolata crenata tomentosa. *Teucrium capitatum.*
1526. F. Lanceolata crenata subtus tomentosa. *Mespilus arbutifolia.*
1527. F. Lanceolata crispa hirsuta. *Asclepias crispa.*
1528. F. Lanceolata decidua. *Daphne mezereum.*
1529. F. Lanceolata decurrentia. *Centaurea montana.*
1530. F. Lanceolata decurrentia adnata ciliato-spinulosa. *Gorteria squarrosa, setosa.*
1531. F. Lanceolata dentata. *Cacalia incana. Calendula hybrida. Centaurea aspera. Chenopodium ambrosioides. Craniolaria fruticosa. Erysimum repandum. Hieracium kalmii. Hypochæris pontana. Lobelia coronopifolia, triquetra, longiflora. Plantago afra. Rhinanthus capensis.*
1532. F. Lanceolata dentata, floralia inferiora bina. *Hyoscyamus pusillus.*
1533. F. Lanceolata dentata glabra. *Androsace septentrionalis. Hieracium taraxaci.*
1534. F. Lanceolata dentata hispida. *Campanula capensis.*
1535. F. Lanceolata dentata integerrima glabra. *Leontodon hastile, autumnale.*
1736. F. Lanceolata dentata nuda. *Cheiranthus erysimoides.*
1537. F. Lanceolata dentata runcinata. *Sonchus tataricus.*
1538. F. Lanceolata dentata scabra. *Senecio divaricatus.*
1532. F. Lanceolata dentata villosa. *Tussilago dentata.*
1540. F. Lanceolata dentato-serrata caulina. *Sisymbrium strictissimum.*
1541. F. Lanceolata dentato-serrata, denticulis tenuissime serratis. *Achillea alpina.*
1542. F. Lanceolata dentato-spinosa subtus hispida. *Malpighia aquifolia.*
1543. F. Lanceolata denticulata. *Barleria solanifolia. Prenanthes purpurea. Saxifraga pensylvanica.*
1544. F. Lanceolata denticulata basi reflexa. *Erigeron viscosum.*
1545. F. Lanceolata denticulata, imis oppositis. *Epilobium tetragonum.*
1546. F. Lanceolata denticulata: lineari-lanceolata: nuda scabra subtus rugosissima. *Salvia ægyptiaca.*
1547. F. Lanceolata enervia. *Ceanothus africanus.*
1548. F. Lanceolata enervia glabra. *Borbonia lævigata.*
1549. F. Lanceolata glabra. *Androsace lactea. Commelina africana. Daphne laureola. Genista tinctoria, sibirica. Osteospermum corymbosum. Prunus spinosa. Royena glabra. Stachys glutinosa.*
1550. F. Lanceolata glabra amplexicaulia. *Othonna parviflora.*
1551. F. Lanceolata glabra integerrima. *Artemisia dracunculus. Sideritis hyssopifolia.*
1552. F. Lanceolata glabra nitida lineata. *Annona asiatica.*
1553. F. Lanceolata hirsuta. *Athanasia capitata. Lycopsis echioides. Royena hirsuta.*
1554. F. Lanceolata hirsuta integerrima. *Inula montana.*
1555. F. Lanceolata hirta. *Cistus apenninus.*
1556. F. Lanceolata hirta alterna. *Antirrhinum hirtum.*
1557. F. Lanceolata hispida. *Onosma orientalis, echioides. Lycopsis arvensis.*
1558. F. Lanceolata hispida antrorsum dentata. *Sisymbrium valentinum.*
1559. F. Lanceolata inæqualiter serrata subtus tomentosa. *Spiræa tomentosa.*

1560. F. Lanceolata incana, integerrima. *Alyſſum incanum.*
1561. F. Lanceolata indiviſa. *Heliophila integrifolia. Ruta linifolia.*
1562. F. Lanceolata indiviſa denticulata acuta tomentoſa. *Andryala raguſina.*
1563. F. Lanceolata indiviſa mutica. *Dracocephalum ruiſchiana.*
1564. F. Lanceolata indiviſa nuda conferta. *Athanaſia geniſtifolia.*
1565. F. Lanceolata indiviſa ſerrato-ſubſpinoſa. *Centaurea tingitana.*
1566. F. Lanceolata indiviſa ſeſſilia. *Sonchus ſibiricus.*
1567. F. Lanceolata indiviſa villoſa. *Athanaſia pubeſcens.*
1568. F. Lanceolata, inferioribus oppoſitis. *Linum maritimum.*
1569. F. Lanceolata, inferioribus ſerratis. *Arnica maritima.*
1570. F. Lanceolata inferne integerrima. *Nepeta malabarica.*
1571. F. Lanceolata, infimis involutis retrorſum imbricatis. *Euphorbia pithyuſa.*
126. F. Lanceolata integerrima. *Centaurea amara. Clerodendrum fortunatum. Cliffortia rutifolia. Draba alpina. Eryſimum cheiranthoides. Euphorbia ſylvatica, characias. Helicteres anguſtifolia. Lavandula ſpica. Lobelia tupa. Serratula ſcariosa. Sideritis ſyriaca. Solidago mexicana. Spilanthus ureus. Thlaspi peregrinum. Trientalis europæa. Valeriana rubra. Viola arboreſcens.*
1572. F. Lanceolata integerrima carnoſa ſcabra. *Aſter tripolium.*
1573. F. Lanceolata integerrima ciliata. *Coreopſis lanceolata.*
1574. F. Lanceolata integerrima decurrentia. *Centaurea verutum.*
1575. F. Lanceolata integerrima enervia. *Bothos acaulis*
1577. F. Lanceolata integerrima glabra. *Malpighia nitida. Quercus phellos.*
1578. F. Lanceolata integerrima glabra picta petiolata. *Croton variegatum.*
1579. F. Lanceolata integerrima: lineari-lanceolata. *Juſticia hyſſopifolia, procumbens.*
1580. F. Lanceolata integerrima margine ſpinoſa. *Acanthus dioscoridis.*
1581. F. Lanceolata integerrima obtuſa incana. *Cheiranthus incanus.*
1582. F. Lanceolata integerrima petiolata. *Ficus indica.*
1583. F. Lanceolata integerrima ſeſſilia. *Prunella hyſſopifolia. Spiræa lævigata.*
1584. F. Lanceolata integerrima ſubcarnoſa. *Othonna craſſifolia.*
1585. F. Lanceolata integerrima ſubtus tomentoſa. *Teucrium montanum.*
1586. F. Lanceolata integerrima trinervia. *Pothos lanceolata.*
1587. F. Lanceolata lævia. *Gypſophila proſtrata. Liparia umbellata. Phlox maculata, carolina.*
1588 F. Lanceolata lævia ciliata. *Milium cimicinum.*
1589. F. Lanceolata lævia ſubtus quinquenervia margine ſcabra vaginis profunde ſtriatis. *Panicum curvatum.*
1590. F. Lanceolata lævia. Vaginis articulo dimidio brevioribus. *Panicum conglomeratum.*
4162. F. Lanceolata laxa. *Aletris fragrans.*
1591. F. Lanceolata linearia acuta integerrima. *Alyſſum halimifolium.*
1592. F. Lanceolata lineata. *Varronia lineata.*
1593. F. Lanceolata longitudinaliter dentato-ſerrata. *Baccharis inæfolia.*
1594. F. Lanceolata longiſſima ſubſerrata glabra. *Columnea longifolia.*
1595. F. Lanceolata integra. *Reſeda ſeſamoides.*
1596. F. Lanceolata integra baſi utrinque dentata. *Reſeda luteola.*
1597. F. Lanceolata integra glabra obliqua. *Matricaria aſteroides.*
1598. F. Lanceolata integra inermia dentata glabra. *Carduus flaveſcens.*
1599. F. Lanceolata integra piloſa. *Hieracium cymoſum.*

1600.

1600. F. Lanceolata integra ſinuataque. *Gorteria perſonata.*
1601. F. Lanceolata integra tridentataque. *Hermannia trifurcata.*
1602. F. Lanceolata lyrata glabra. *Hyoſeris virginica.*
1603. F. Lanceolata margine ſcabra. *Phlox paniculata.*
1604. F. Lanceolata membranacea. *Aletris farinoſa.*
1605. F. Lanceolata molliſſima repanda. *Alyſſum ſaxatile.*
1606. F. Lanceolata mucronata. *Statice tatarica.*
1607. F. Lanceolata mucronata ſubpetiolata glabra ſerrata. *Osteospermum piſiferum.*
1608. F. Lanceolata multinervia integerrima. *Borbonia lanceolata.*
201. F. Lanceolata nervis lateralibus numeroſiſſimis lanceolatis utrirque acuminatis. *Curcuma rotunda.*
1609. F. Lanceolata nervis transverſalibus. *Cerbera manghas.*
1610. F. Lanceolata nervoſa. *Epidendrum punctatum, caudatum, Helonias bullata.*
1611. F. Lanceolata nervoſa glabra. *Liparia ſphærica.*
1612. F. Lanceolata nervoſa, inferioribus extimo ſubſerratis. *Eupatorium aliſſimum.*
4163. F. Lanceolata nitida integerrima. *Solanum havanenſe.*
1613. F. Lanceolata nuda. *Betonica heraclea. Gnaphalium purpureum.*
1614. F. Lanceolata nuda margine apiceque ſcabra. *Echium lævigatum.*
1615. F. Lanceolata nuda mucronata. *Daphne cneorum.*
1616. F. Lanceolata nuda ſerrata ſeſſilia. *Mentha viridis.*
1917. F. Lanceolata obliqua villoſa. *Plantago albicans.*
1618. F. Lanceolata obtuſa. *Acalypha auſtralis. Anchuſa tinctoria. Geniſta piloſa. Stæhelina fruticoſa. Viſcum album, rubrum.*
1619. F. Lanceolata obtuſa acuta ſerrata. *Achillea ageratum.*
1620. F. Lanceolata obtuſa dentata piloſa. *Sideritis hirſuta.*
1621. F. Lanceolata obtuſa glabra ſubpetiolata. *Œnothera pumila.*
1622. F. Lanceolata obtuſa integerrima. *Cheiranthus ſalinus, Euphorbia dulcis, Hermannia lavendulifolia. Tragia chamælea.*
1623. F. Lanceolata obtuſa integra. *Atriplex pedunculata.*
1624. F. Lanceolata obtuſa lineata. *Convolvulus pentapetaloides.*
1625. F. Lanceolata obtuſa piloſa. *Saxifraga androſacea.*
1626. F. Lanceolata obtuſa rigida ſubtus incana. *Olea europæa.*
1627. F. Lanceolata obtuſa ſcabra trinervia integra. *Aſter acinellus.*
1628. F. Lanceolata obtuſa ſerrata. *Hermannia hyſſopifolia.*
1629. F. Lanceolata obtuſa ſerrata nuda. *Spiræa ſalicifolia.*
1630. F. Lanceolata obtuſa ſerrata petiolata glabra. *Croton caſtaneifolium.*
1631. F. Lanceolata obtuſa ſubdentata. *Tragia urens.*
1632. F. Lanceolata obtuſa ſubtus villoſa. *Euphorbia epithymoides.*
4175. F. Lanceolata obtuſa ſubdentata oppoſita ſeſſilia, verſus apicem ſerrata, variant trifida. *Gratiola virginica. Polygala viridescens. Pulmonaria virginica.*
1633. F. Lanceolata obtuſe crenata, glabra elliptica dentata oppoſita. *Veronica fruticoſa.*
1634. F. Lanceolata obtuſe dentata petiolata. *Ruellia repanda.*
1635. F. Lanceolata obtuſiuſcula. *Euphorbia falcata.*
1636. F. Lanceolata obtuſiuſcula ſubtus tomentoſa. *Daphne alpina.*
1637. F. Lanceolata oppoſita acuminata. *Potamogeton ſetaceum.*
1638. F. Lanceolata oppoſita. *Ethulia bidentis. Nerium zeilanicum.*

1639 F. Lanceolata oppoſita ſubundulata. *Potamogeton ſerratum.*
1640. F. Lanceolata ore barbata. *Commelina virginica.*
1641. F. Lanceolata ovata obtuſa. *Liguſtrum vulgare.*
1642. F. Lanceolata ovalia. *Apocynum frutescens.*
1643. F. Lanceolata patentia. *Xeranthemum annuum.*
1644. F. Lanceolata perangusta ſinuata, longis petiolis inſidentia. *Salvia cretica.*
1645. F. Lanceolata perennantia. *Laurus borbonia. Magnolia grandiflora.*
1646. F. Lanceolata petiolata. *Allium urſinum. Antirrhinum majus, orontium. Hedyotis fruticoſa. Kæmpferia rotunda. Rumex aculeatus.*
1647. F. Lanceolata petiolata acute dentata ſcabra. *Hesperis africana.*
1648. F. Lanceolata petiolata enervia. *Canna glauca.*
1649. F. Lanceolata petiolata glabra nitida. *Asclepias curaſſavica.*
1650. F. Lanceolata petiolata dentata. *Centaurea peregrina.*
1651. F. Lanceolata petiolata nervoſa. *Canna anguſtifolia.*
1652. F. Lanceolata petiolata obtuſa. *Plumeria obtuſa.*
1653 F. Lanceolata piloſa. *Myoſotis lappula. Viola calceolaria.*
1654. F. Lanceolata piloſa quinquenervia. *Linum viscoſum.*
1655. F. Lanceolata pinnatifida. *Gorteria rigens. Hermannia groſſularifolia. Onopordum illyricum.*
1656. F. Lanceolata pinnatifida, lobis ſubimbricatis. *Scabioſa tatarica.*
1657. F. Lanceolata pinnato-dentata. *Gerardia flava.*
1658. F. Lanceolata plana. *Cacalia kleinia.*
1659. F. Lanceolata plana ciliata piloſa conferta. *Daphne villoſa.*
1660. F. Lanceolata plana in petiolos deſinentia. *Potamogeton lucens.*
1661. F. Lanceolata pubescentia. *Annona africana. Pharnaceum depreſſum.*
1662. F. Lanceolata pubescentia. *Protea ſaligna.*
1663. F. Lanceolata pubescentia trinervia undulata. *Ciſtus crispus.*
1665. F. Lanceolata punctata. *Osmites aſteriſcoides.*
1666. F. Lanceolata quinquenervia canaliculato-plicata. *Wachendorfia thyrſiflora.*
1667. F. Lanceolata dentata glabra. *Plantago altiſſima.*
1668. F. Lanceolata quinquenervia dentato-ſerrata. *Plantago ſerraria.*
1669. F. Lanceolata, radicalibus ſinuato-dentatis. *Centaurea jacea.*
1670. F. Lanceolata recurva ſerrato-glabra. *Inula ſalicina.*
1671. F. Lanceolata repanda. *Solanum pſeudo-capſicum.*
1672. F. Lanceolata repanda obtuſa. *Amaranthus græcizans.*
1673. F. Lanceolata repanda obtuſa margine reflexa. *Solanum bahamenſe.*
1674. F. Lanceolata repanda undulata. *Solanum racemoſum*
1675. F. Lanceolata repando-ſerrata baſi rectangula. *Teucrium aſiaticum.*
1676. F. Lanceolata revoluta. *Plumeria alba.*
1677. F. Lanceolata runcinata. *Cheiranthus lacerus.*
1678. F. Lanceolata runcinata ſcabriuſcula. *Hieracium glutinoſum.*
1680. F. Lanceolata ſcabra. *Ceraſtium maximum. Gypſophila paniculata.*
1681. F. Lanceolata ſericea. *Geniſta florida.*
1682. F. Lanceolata ſericea lineata petiolata. *Convolvulus lineatus.*
1683. F. Lanceolata ſerrata. *Aſter mutabilis. Biſcutella lævigata. Cratægus indica. Dracocephalum virginianum. Eryſimum hieracifolium. Eupatorium album. Fucus nutans, lendigerus. Phlomis leonurus. Gratiola officinalis. Lobelia lutea. Spilanthus pſeudo-acmella.*
1684. F. Lanceolata ſerrata alterna petiolata decurrentia. *Coreopſis alterniſolia.*

1685.

1685. F. Lanceolata ſerrata auriculata. *Scabioſa rigida.*
1686. F. Lanceolata ſerrata crenulata. *Pedicularis reſupinata.*
1687. F. Lanceolata ſerrata decurrentia. *Cacalia ſaracenica.*
1688. F. Lanceolata ſerrata glabra. *Veronica anagallis.*
1689. F. Lanceolata ſerrata glabriuſcula. *Senecio ſaracenicus.*
1690. F. Lanceolata ſerrata inferne dentata. *Lobelia aſſurgens.*
1691. F. Lanceolata ſerrata, infimo dente ſubſtipulata, inferioribus haſtatis. *Centaurea ſempervirens.*
1692. F. Lanceolata ſerrata nuda. *Waltheria anguſtifolia.*
1693. F. Lanceolata ſerrata oppoſita amplexicaulia. *Coreopſis bidens.*
4176. F. Lanceolata ſerrata petiolata, caulinis ternis, ramis oppoſitis. *Scrophularia orientalis.*
1694. F. Lanceolata ſerrata plana. *Sedum aizoon.*
4178. F. Lanceolata ſerrata petiolata piloſa. *Mentha canadenſis.*
1695 F. Lanceolata ſerrata ſeſſilia. *Gesneria humilis.*
1679. F. Lanceolata ſerrata ſeſſilia nuda. *Nepeta veronica.*
1696. F. Lanceolata ſerrata ſubtus tomentoſa. *Cineraria aurea.*
1697. F. Lanceolata ſerrato-dentata. *Baccharis fœtida.*
1698. F. Lanceolata ſerrato-plicata. *Verbena ſtachædifolia.*
1699. F. Lanceolata ſerrulata. *Stellaria radians, holoſtea. Trifolium alpeſtre.*
1700. F. Lanceolata ſerrulata villoſa. *Euphorbia verrucoſa.*
1701. F. Lanceolata ſeſſilia. *Allium moly. Bidens minima. Tournefortia humilis.*
1702. F. Lanceolata ſeſſilia lævia ſubſerrata. *Aſter lævis.*
4179. F. Lanceolata ſeſſilia ſerrata. *Biſcutella apula.*
1703. F. Lanceolata ſeſſilia ſubhirſuta. *Ariſtolochia erecta.*
1704. F. Lanceolata ſeſſilia ſubtus pubeſcentia. *Spartium ſphærocarpon.*
1705. F. Lanceolata ſeſſilia tomentoſa rugoſa integerrima. *Stachys palæſtina.*
4180. F. Lanceolata ſinuato-dentata. *Calendula nudicaulis.*
1706. F. Lanceolata ſinuato-denticulata. *Calendula pluvialis.*
1707. F. Lanceolata ſinuato-ſerrata lævіuſcula. *Siſymbrium murale.*
1708. F. Lanceolata ſparſa. *Polygala braſilienſis.*
1709. F. Lanceolata ſparſa decurrentia glabra integerrima. *Oſteoſpermum polygaloides.*
1710. F. Lanceolata ſparſa ſtricta ſcabra acuminata. *Linum narbonenſe.*
1711. F. Lanceolata ſtricta mucronata. *Linum ſtrictum.*
1712. F. Lanceolata ſpinoſo-dentata. *Carthamus cæruleus.*
1713. F. Lanceolata ſpinuloſa ſubtus tomentoſa. *Carduus virginianus.*
1714 F. Lanceolata ſubcarnoſa glaberrima margine ſcabriuſcula. *Solidago ſempervirens.*
1715. F. Lanceolata ſubcarnoſa integerrima. *Chenopodium ariſtatum.*
1716. F. Lanceolata ſubciliata erecta. *Paſſerina ciliata.*
1717. F. Lanceolata ſubdentata. *Lobelia erinus. Erinus africanus. Oenothera fruticoſa.*
1718. F. Lanceolata ſubdentata lanuginoſa. *Centaurea crucifolia.*
1719. F. Lanceolata ſubdentata margine ſcabra. *Erigeron gouani.*
1720. F. Lanceolata ſubdentata obtuſa incana. *Cheiranthus annuus.*
1721. F. Lanceolata ſubdentata ſupra glabra. *Sideritis ſcordioides.*
1722. F. Lanceolata ſubdentata ſubtomentoſa ſubcarnoſa. *Cheiranthus littoreus.*
1723. F. Lanceolata ſubdentata tomentoſa. *Alyſſum creticum. Centaurea uniflora.*

1724. F. Lanceolata subdenticulata. *Plantago lagopus.*
1725. F. Lanceolata subintegerrima. *Scabiosa cretica.*
1725. F. Lanceolata subpetiolata amplexicaulia. *Nicotiana fruticosa.*
1727. F. Lanceolata subpetiolata dentata. *Centaurea repens.*
1728 F. Lanceolata subpilosa apice serrulata. *Euphorbia pilosa.*
1729. F. Lanceolata subrepanda. *Orieda mitis.*
F. Lanceolata subserrata. *Phlomis zeylanica. Myrica gale, cerifera.*
1730 F. Lanceolata subserrata basi dentata. *Osmites camphorina.*
1731. F. Lanceolata subserrata, caulinis semiamplexicaulibus. *Erigeron philadelphicum.*
1732. F. Lanceolata subserrata conferta. *Viola suffruticosa.*
1733. F. Lanceolata subserrata decurrentia linea scabra. *Campanula erinoides.*
1734. F. Lanceolata subserrata ovata sessilia lævia: inferioribus una alterave serraturâ, articulo caulino brevioribus. *Gratiola hyssopifolia.*
1736. F. Lanceolata subsessilia. *Illecebrum sessile.*
1337. F. Lanceolata subsessilia pubescentia. *Spartium purgans.*
1738. F. Lanceolata subtomentosa. *Chironia frutescens.*
1739. F. Lanceolata subtrinervia. *Gypsophila altissima.*
1740. F. Lanceolata subtus scabra. *Conyza balsamiferæ. Drosera capensis. Mespilus germanica.*
1742. F. Lanceolata subtus integerrima dentataque. *Artemisia integrifolia.*
1743. F. Lanceolata subtus villosa subdecurrentia integerrima. *Serratula multiflora.*
1744. F. Lanceolata, superioribus alternis. *Impatiens balsamina.*
1745. F. Lanceolata superne serrata utrinque acuminata. *Chrysanthemum serotinum.*
1746. F. Lanceolata superne uno alterove denticulo serrata. *Baccharis nereifolia.*
1747. F. Lanceolata supra lævia. *Cistus ladaniferus.*
1748. F. Lanceolata tenuia glabra. *Lycium capsulare.*
1749. F. Lanceolata terna serrata. *Veronica paniculata.*
2co. F. Lanceolata tridentata integraque. *Globularia alypum.*
1750. F. Lanceolata tomentosa. *Axyris ceratoides. Biscutella sempervirens. Convolvulus cneorum. Gnaphalium imbricatum. Xeranthemum virgatum, stæhelina.*
1751. F. Lanceolata tomentosa, floralibus ovatis. *Phlomis lychnitis.*
1752. F. Lanceolata tomentosa longitudine calycis. *Silene vallesia.*
1753. F. Lanceolata tomentosa obtusa. *Celosia lanata.*
1754. F. Lanceolata trinervia. *Chironia trinervia.*
1755. F. Lanceolata trinervia integerrima. *Borbonia trinervia. Othonna cheirifolia.*
1756. F. Lanceolata trinervia punctata nuda. *Chrysocoma biflora.*
1757. F. Lanceolata trinervia subundulata apice mucronata. *Statice incana.*
1758. F. Lanceolata trinervia superne glabra. *Gnaphalium cymosum.*
1759. F. Lanceolata vaginantia. *Statice suffruticosa.*
1760. F. Lanceolata venosa perennantia. *Laurus nobilis, indica.*
1761. F. Lanceolata venosa serrata glabra. *Eupatorium dalea.*
1662. F. Lanceolata venosa scabra, extima serrata. *Aster sibiricus.*
1763. F. Lanceolata villosa. *Phlox pilosa.*
155. F. Lanceolata villosa nitentia. *Protea argentea.*
1764. F. Lanceolata villosa sessilia. *Evolvulus linifolius.*

1765.

1765. F. Lanceolata undulata. *Aletris capenſis. Oenothera molliſſima.*
1766. F. Lanceolata undulata piloſa. *Reſeda caneſcens.*
1767. F. Lanceolata utrinque nitida. *Avicennia nitida.*
1768. F. Lanceolato-cordata triplinervia. *Helianthus decapetalus.*
1769. F. Lanceolato-deltoidea. *Alyſſum deltoideum, ſinuatum.*
1770. F. Lanceolato-elliptica. *Periploca ſecamone.*
1771. F. Lanceolato-elliptica obtuſiuscula integerrima. *Teucrium ſalicifolium.*
1772. F. Lanceolato-elliptica petiolata integerrima. *Euphorbia graminea.*
1773. F. Lanceolato-elliptica ſempervirentia, integerrima, petiolata. *Olea americana.*
1774. F. Lanceolato-elliptica ſubtus tomentoſo-ſericea. *Convolvulus ſericeus.*
1775. F. Lanceolato-enſiformia. *Ornithogalum latifolium.*
1776. F. Lanceolato-enſiformia amplexicaulia dentata inermia. *Lactuca canadenſis.*
1777. F. F. Lanceolato-haſtata. *Rumex acetoſella.*
1778. F. Lanceolato-linearia. *Asparagus æthiopicus. Campanula thyrſoidea. Daphne pubeſcens. Hypericum proliſicum. Silene nutans. Swertia rotata.*
1779. F. Lanceolato-linearia acuta. *Polygala monſpeliaca.*
1780. F. Lanceolato-linearia amplexicaulia dentata. *Cotula coronopifolia.*
1781. F. Lanceolato-linearia carnoſa acuta integerrima ciliata. *Iberis ſaxatilis.*
1782. F. Lanceolato-linearia conferta. *Antirrhinum linearia.*
1783. F. Lanceolato-linearia glabra avenia. *Heliotropium curaſſavicum.*
1784. F. Lanceolato-linearia glabra obtuſa integerrima. *Veronica peregrina.*
1785. F. Lanceolato-linearia indiviſa. *Ranunculus gramineus.*
1786. F. Lanceolato-linearia integerrima. *Inula foetida. Lavandula ſtæchas. Sideritis incana. Teucrium creticum.*
1787. F. Lanceolato-linearia integerrima diſtantia. *Viola enneaſperma.*
1788. F. Lanceolato-linearia medio ſerrata. *Aſter tradescanti.*
1789. F. Lanceolato-linearia obſolete triquetra lævia obtuſa ſecunda. *Gypſophila faſtigiata.*
1790. F. Laarceolato-linearia obtuſa. *Hypericum repens.*
251. F. Lanceolato-linearia obtuſa carnoſa. *Thlaspi ſaxatile.*
1791. F. Lanceolato-linearia obtuſiuſcula alterna integerrima. *Lobelia kalmii.*
1792 F. Lanceolato-linearia piloſo-viſcida. *Erigeron glutinoſum.*
1793. F. Lanceolato-linearia retuſa. *Erigeron fœtidum.*
1794. F. Lanceolato-linearia ſparſa villoſa, inferioribus quaternis. *Antirrhinum ſaxatile.*
1795. F. Lanceolato-linearia ſtricta integerrima plana. *Aſter acris.*
1796. F. Lanceolato-linearia ſubintegerrima. *Hieracium porifolium.*
1797. F. Lanceolato-linearia ſubtus tomentoſa. *Ciſtus racemoſus.*
1798. F. Lanceolato-linearia tenuia integerrima. *Lepidium ſuffruticoſum.*
1799. F. Lanceolato-linearia trinervia ſubintegerrima. *Eupatorium hyſſopifolium.*
1800. F. Lanceolato-linearia undulata. *Campanula cervicaria.*
1801. F. Lanceolato-lingulata integerrima, baſi ventricoſa. *Tillandſia lingulata.*
1802. F. Lanceolato-oblonga. *Varronia globoſa.*
1803. F. Lanceolato-oblonga acuminata plana glabra. *Oenothera octovalvis.*
1804. F. Lanceolato-oblonga ſerrata patentia ſubtus hirſuta. *Serratula prælta.*
1805. F. Lanceolato-oblonga ſerrata pendula. *Serratula noveboracenſis.*
1181. F. Lanceolato-ovalia oppoſita glanduloſo-crenata. *Diosma crenata.*
1806. F. Lanceolato-ovata. *Acalypha virgata. Achras ſapota, ſalicifolia. Amaran-*

ranthus cruentus. Annona glabra. Arum ſeguinum. Cactus pereskia. Coccoloba punctata. Conocarpus raceinoſa. Creſcentia cucurbitina. Cucubalus catholicus. Daphne pontica. Echites corymboſa. Haleſia tetraptera. Hedyotis auricularia. Heliotropium peruvianum. Iva annua. Juſticia adhatoda, ecbolium, betonica. Michelia tſiampaca. Morinda umbellata. Myrtus cumini. Nerium divaricatmu. Ocymum gratiſſimum. Ophiorrhiza mungos. Parietaria officinalis. Pſychotria aſiatica. Sagittaria lancifolia. Vinca minor.

1807. F. Lanceolato-ovata acuminata ſerrata. *Hibiscus hirtus.*

1808. F. Lanceolato ovata acute ſerrata ſubtus tomentoſa. *Caſtanea faguspumila.*

1809. F. Lanceolato-ovata alterna indiviſa. *Rudbeckia purpurea.*

78 F. Lanceolato-ovata colorata. *Amaranthus tricolor.*

1810. F. Lanceolato-ovata convoluta. *Prunus domeſtica.*

1811. F. Lanceolato-ovata crenata. *Lobelia laurentia. Meſpilus pyracantha.*

1812. F. Lanceolato-ovata emarginata. *Amaranthus gangeticus.*

1813. F. Lanceolato-ovata glabra. *Convolvulus tricolor. Cynanchum undulatum.*

1814. F. Lanceolato-ovata glabra indiviſa dentata. *Braſſica violacea.*

1815. F. Lanceolato-ovata glabra integerrima. *Mentha exigua Quercus molucca.*

1816. F. Lanceolato-ovata glabriuscula. *Cynogloſſum lævigatum.*

1817. F. Lanceolato-ovata hirſuta ſeſſilia. *Juſticia ſcorpioides.*

1818. F. Lanceolato-ovata integerrima. *Satureja viminea.*

1819. F. Lanceolato-ovata integra. *Globularia orientalis, ſucciſa.*

210. F. Lanceolato-ovata integra crenulata: ſæpius auriculata, ſubtus tomentoſa. *Salvia officinalis, pomifera.*

1820. F. Lanceolato-ovata lineata acutiſſima. *Celoſia caſtrenſis.*

1821. F. Lanceolato-ovata: nervis lateralibus rariſſimis: ovatis utrinque acuminatis. *Curcuma rotunda.*

1822. F. Lanceolato-ovata nervoſa carnoſa. *Piper acuminatum.*

1823. F. Lanceolato-ovata nervoſa denticulata amplexicaulia. *Arctotis plantaginea.*

1824. F. Lanceolato-ovata oblique dentata: undulata minime ciliata. *Verbena indica.*

1825. F. Lanceolato-ovata petiolata. *Eranthemum capenſe.*

1826. F. Lanceolato-ovata picta, diſcus macula lucida. *Juſticia picta.*

1827. F. Lanceolato-ovata plana. *Portulaca patens.*

1828. F. Lanceolato-ovata pubescentia ſubdenticulata. *Plantago virginica.*

1829. F. Lanceolato-ovata quaterna, integerrima, glabra, longius petiolata. *Juſticia infundibuliformis.*

1830. F. Lanceolato-ovata quinquenervia rugoſa. *Piper amalago.*

1831. F. Lanceolato-ovata, racemo ſpatioſo aſſurgente. *Dianthera comata.*

1832. F. Lanceolato-ovata recurva denticulato-ſerrata. *Chryſocoma ſcabra.*

1833. F. Lanceolato-ovata reflexo-ſerrata ſubtus tomentoſa. *Conyza chinenſis.*

1834. F. Lanceolato-rhomboidea ſerrata. *Sida rhombifolia.*

1835. F. Lanceolato-runcinata ſeſſilia lævia, inferioribus dentatis. *Crepis tectorum.*

1836. F. Lanceolato-ſagittata. *Rumex tuberoſus.*

1837. F. Lanceolato-ovata ſcabra. *Cordia geraſchanthus.*

1838. F. Lanceolato-ovata ſerrata. *Erinus peruvianus.*

1839. F. Lanceolato-ovata ſerrata glabra. *Cratægus crus galli. Monarda didyma.*

1840. F. Lanceolato-ovata ſerrata petiolata lævia. *Siſymbrium indicum.*
1841. F. Lanceolato-ovata ſerrata ſcabra. *Conyza anthelmintica.*
1842. F. Lanceolato-ſeſſilia connata caniculata. *Craſſula perfoliata.*
1843. F. Lanceolato-ovata ſeſſilia decurrentia. *Nicotiana tabacum.*
1844. F. Lanceolato-ovata ſerrata ſubpetiolata terminali-conferta. *Gesneria acaulis.*
1845. F. Lanceolato-ovata ſubtriloba ſerrata glabra. *Cratægus viridis.*
1846. F. Lanceolato-ovata ſubtus tomentoſa. *Campanula petræa. Peteſia ſtipularis.*
1847. F. Lanceolato-ſubulata. *Struthiola erecta.*
1848. F. Lanceolato-ſubulata ciliata. *Arenaria triflora.*
1849. F. Lanceolato-ovata tomentoſa integerrima. *Malpighia verbaſcifolia.*
1850. F. Lanceolato-ovata villoſa. *Menispermum hirſutum.*
1851. F. Lanceolato-ovata villoſa, ſerraturis apice cartilagineis. *Erigeron camphoratum.*
1852. F. Lanceolato-ovata undulata erecta. *Hæmanthus puniceus.*
4185. F. Lanuginoſum violaceum lignis adhærens. *Byſſus phosphorea.*
1853. F. Lata breviora vaginis longitudinaliter ciliatis: amplexicaulia. *Panicum brevifolium.*
1854. F. Latiuscula, glabra, margine ſcabra. *Cinna arundinacea.*
1855. F. Latiora. *Gratiola peruviana.*
1856. F. Lato-lanceolata. *Polygala ſenega. Silene fruticoſa.*
4186. F. Lato-lanceolata dentata ſeſſilia ſtipulata. *Baccharis dioscoridis.*
1857. F. Lato-lanceolata dentato-ſinuata. *Cineraria paluſtris.*
1858. F. Lato-lanceolata nervoſa membranacea bulbo innata. *Epidendrum tuberoſum.*
1859. F. Lato-lanceolata nervoſa plana. *Scorſonera humilis.*
1860. F. Lato-lanceolata obtuſa integerrima *Ilex aſiatica.*
1861. F. Lato-lanceolata petiolata. *Illecebrum polygonoides, ficoideum.*
1862. F. Lato-lanceolata ſerrata. *Lobelia cardinalis.*
4187. F. Lato-lanceolata ſerrata ſubſeſſilia. *Volkameria ſerrata.*
1863. F. Lato-lanceolata ſubpetiolata coriacea tomentoſa. *Gnaphalium craſſifolium.*
4188. F. Lato-lanceolata, ſuperioribus alternis. *Phlox divaricata.*
1864. F. Lato-lanceolata ſubſerrata. *Conyza aſteroides.*
1865. F. Lato-lanceolata tomentoſa ſeſſilia. *Cynogloſſum officinale.*
1866. F. Lato-lanceolata trinervia ſubdentata *Plantago luſitanica.*
1867. F. Laxa. *Hyacinthus racemoſus. Lachna conglomerata.*
1868. F. Leviſſime ſerrata: ovato lanceolata: ovato oblonga acuminata profunde ſerrata petiolata. *Monarda clinopodia.*
1869. F. Lineari-cuneiformia tricuspidata. *Evolvulus tridentatus.*
F. Lineari-cruciata: linearia ſulcata: quadrangula: ſingularia.
1871. F. Lineari-enſiformia integra carinata. *Scorſonera graminifolia.*
1872. F. Lineari-lanceolata. *Agroſtemma cœliroſa. Alisma ranunculoides. Ceropegia tenuifolia. Cheiranthus faſcetia. Chironia lychnoides. Convolvulus cantabrica. Gentiana pumila. Hedyotis herbacea. Hypericum kalmianum, canadenſe. Malpighia anguſtifolia. Panicum patens. Polygala vulgaris, bracteolata. Satureja juliana. Xeranthemum paniculatum.*
1873. F. Lineari-lanceolata acuminata. *Daphne gnidium.*
1874. F. Lineari-lanceolata acuminata alterna. *Gnaphalium margaritaceum.*

1875. F. Lineari-lanceolata acuta glabra patentia. *Euphorbia portlandica.*
1876. F. Lineari-lanceolata alterna. *Antirrhinum chalepenſe. Linum gallicum.*
1877. F. Lineari-lanceolata alterna ſeſſilia ſtipula latiora. *Potamogeton gramineum.*
1878. F. Lineari-lanceolata alterna ſubtus incana ſeſſilia, integerrima. *Serratula ſalicifolia.*
1879. F. Lineari-lanceolata conferta tomentoſa mollia. *Lycopſis virginica.*
1880. F. Lineari-lanceolata glabra. *Cynogloſſum linifolium. Phlox glaberrima.*
1881. F. Lineari-lanceolata hirſuta. *Menispermum myoſotoides.*
1882. F. Lineari-lanceolata integerrima. *Conyza linifolia. Lechea minor. Scabioſa graminifolia.*
1883. F. Lineari-lanceolata integerrima glabra baſi adnata. *Digitalis obſcura.*
1884. F. Lineari-lanceolata integerrima trinervia. *Solidago lanceolata.*
1885. F. Lineari-lanceolata obtuſa glabra. *Ceraſtium arvenſe.*
1886. F. Lineari-lanceolata patentia apice triquetra calloſa. *Brunia abrotanoides.*
1887. F. Lineari-lanceolata petiolata. *Ciſtus ægypticus.*
1888. F. Lineari-lanceolata piloſa. *Heliotropium fruticoſum.*
1889. F. Lineari-lanceolata plana integerrima. *Chenopodium ſcoparia.*
1890. F. Lineari-lanceolata ſemiamplexicaulia ſeſſilia. *Stachys paluſtris.*
1891 F. Lineari-lanceolata ſerrata. *Ocymum menthoides.*
1892. F. Lineari-lanceolata ſeſſilia. *Gnaphalium arenarium.*
1893. F. Lineari-lanceolata ſeſſilia utrinque villoſa trinervia. *Ciſtus monſpelienſis.*
1894. F. Lineari-lanceolata ſubſeſſilia. *Myrtus anguſtifolia.*
1895 F. Lineari-lanceolata ſubtus connexa bifariam imbricata. *Diosma ericoides.*
1896. F. Lineari-lanceolata, ſuperioribus latioribus. *Euphorbia ſegetalis.*
1897. F. Lineari-lanceolata ſcabra. *Arenaria montana. Cynogloſſum luſitanicum.*
1898. F. Lineari-lanceolata ſubhirſuta. *Ceraſtium ſuffruticoſum.*
1899. F. Lineari-lanceolata terna. *Antirrhinum linarioides. Nerium oleander.*
1901. F. Lineari-ſubulata. *Campanula fruticoſa, graminifolia. Dianthus pungens.*
1902. F. Lineari-ſubulata integra caniculato-triquetra. *Scorſonera purpurea.*
11. F. Linearia. *Anagallis liniſolia. Antholyza meriariella. Anthanaſia crenata. Bidens tenella. Bupleurum junceum, fruticescens. Cameraria angustifolia. Camphorosma pteranthus. Capparis linearis. Chironia linoides. Ciſtus calycinus. Claytonia virginica. Dianthus arenarius. Dracæna graminifolia. Droſea indica. Erigeron tuberoſum. Euphorbia exigua. Euphraſia viſcoſa. Galium tinctorium. Gentiana pneumonanthe. Gerardia purpurea. Gladiolus alopecuroides, anguſtus, ramoſus, ſpicatus. Gnaphalium ſtœchas, repens. Gypſophila ſaxifraga. Helonias minuta. Hermannia liniſolia. Hydrocotyle chinenſis. Hypericum ſetoſum. Ixia bulbifera, crocata, graminea, maculata, polyſtachia, ſibirica. Lycium afrum. Melanthium indicum. Mentha cervina. Nama zeilanica. Oldenlandia ſtricta. Orchis odoratiſſima. Pancratium carolinianum. Pharnaceum incanum. Plantago cretica. Polygala trichoſperma, paniculata. Protea pinnifolia, racemoſa, pallens. Punica nana. Ranunculus reptans. Rhamnus lycioides. Rumex maritimus. Satyrium nigrum. Seriphium ambiguum. Serpicula repens. Serratula ſquarroſa. Silene portenſis. Spermacoce tenuior, procumbens. Statice armeria. Stellera paſſerina. Swertia diſformis. Tetragonia fruticoſa. Theſium linophyllum, alpinum. Trifolium alpinum. Veronica marilandica. Xylophylla longifolia.*
1912. F. Linearia acuminata. *Campanula pentagonia. Jacquinia linearis.*
1913. F. Linearia acuminata glabra. *Ceraſtium ſtrictum.*
1914. F. Linearia acuta. *Boerhavia anguſtifolia. Epidendrum moniliforme.*
1915 F. Linearia acuta carinata diſtantia. *Oſteoſpermum junceum.*
1916. F. Linearia acuta integerrima. *Aſter linifolius. Iberis ſempervirens.*

1917.

1917. F. Linearia acuta, rectiuſcula. *Linum auſtriacum.*
1918. F. Linearia acuta ſcabra. *Linum ſuffruticoſum.*
1919. F. Linearia acutiuſcula. *Linum alpinum.*
282. F. Linearia adpreſſa. *Xeranthemum ſeſamoides.*
1920. F. Linearia æquantia. *Pharnaceum cerviana.*
1921. F. Linearia albido-hirſuta apice patula. *Echium argenteum.*
1922. F. Linearia alterna. *Antirrhinum canadenſe, junceum. Aſter rigidus. Polygala triflora.*
1923. F. Linearia alterna acuta ſeſſilia. *Liparia graminifolia.*
1924. F. Linearia alterna diſtincta inferne vaginantia. *Potamogeton marinum.*
1925. F. Linearia anguſta lævia vaginis craſſioribus. *Poa ſpicata.*
1926. F. Linearia baſi ciliata. *Serratula ſpicata. Thymus zygis.*
1927. F. Linearia baſi dentata. *Reſeda glauca.*
1928. F. Linearia bilocularia integerrima. *Lobelia dortmanna.*
1929. F. Linearia bipinnata. *Cacalia pinnatifida.*
1930. F. Linearia canaliculata. *Juncus bulboſus.*
1931. F. Linearia canaliculata reclinata. *Tillandſia monoſtachia.*
1932 F. Linearia canaliculata recurvata nuda. *Plantago recurvata.*
1933. F. Linearia canaliculata ſubtus angulata. *Allium odorum.*
1934. F. Linearia canaliculata ſubtus ſubangulata. *Allium anguloſum.*
1935. F. Linearia carinata. *Hæmanthus carinatus.*
1936 F. Linearia carnoſa. *Arenaria media. Thalictrum lucidum.*
1937. F. Linearia carnoſa, axillaribus confertis. *Gypſophila ſtruthium.*
1938. F. Linearia carnoſa tricuspidata. *Inula crithmifolia.*
1939. F. Linearia cartilagineo-ciliata connato-vaginantia. *Craſſula cymoſa.*
1940. F. Linearia ciliata. *Pectis ciliaris.*
1941. F. Linearia ciliata ſcabra. *Erigeron gramineum.*
1942. F. Linearia conferta. *Antirrhinum monſpeſſulanum.*
1943. F. Linearia conferta baſi ciliata. *Frankenia lævis.*
1944. F. Linearia conferta, inferne quaterna. *Antirrhinum repens.*
1945. F. Linearia conferta integerrima. *Lobelia pinifolia.*
1946. F. Linearia conferta longiſſima revoluta. *Stæhelina chamæpeuce.*
1947. F. Linearia convexa quadrifariam imbricata. *Paſſerina filiformis.*
1648. F. Linearia decurrentia. *Theſium ſtrictum.*
1949. F. Linearia dentata. *Alyſſum veſicaria. Anchuſa undulata. Erinus capenſis. Hebenſtreitia dentata, ciliata. Plantago coronopifolia. Scorſonera laciniata.*
1950. F. Linearia dentata decurrentia. *Ethulia divaricata.*
1951. F. Linearia dentata obtuſa plana, denticulis crenatis. *Achillea falcata.*
1952. F. Linearia dentato-pinnata, laciniis ſurſum dentatis. *Lactuca perennis.*
1953. F. Linearia denticulata. *Selago ſpuria. Stæhelina dubia.*
1955. F. Linearia erecta. *Euphorbia geniſtoides.*
1956 F. Linearia erecta appreſſa. *Arenaria ſtriata.*
1957. F. Linearia glabra. *Chryſocoma patula, linoſyris. Paſſerina capitata.*
1958. F. Linearia glabra avenia. *Heliotropium orientale.*
1959. F. Linearia glabra, inferioribus quaternis. *Antirrhinum bipunctatum.*
1960. F. Linearia haſtato-acuminata. *Convolvulus medium.*
1961. F. Linearia hirſuta. *Diosma hirſuta. Scorſonera hirſuta.*
1962. F. Linearia hiſpida. *Lithoſpermum fruticoſum.*
1963. F. Linearia imbricata. *Hypericum ericoides.*

1964. F. Linearia imbricata ſcabra ciliata. *Diosma capitata.*
1965. F. Linearia indiviſa. *Eriocephalus racemoſus. Ranunculus pyrenæus.*
1966. F. Linearia indiviſa glabra. *Arctotis tenuifolia.*
1967. F. Linearia, inferiora ſena, intermedia quaterna. *Aſperula tinctoria.*
1968. F. Linearia integerrima. *Aſter dumoſus, ericoides. Campanula ſpicata. Conyza ſordida. Erigeron carolinianum. Fucus acinarius. Hebenſtreitia integrifolia. Lobelia ſimplex, paniculata. Prenanthes tenuifolia. Senecio linifolius. Siſymbrium integrifolium. Stellaria graminea. Veronica ſcutellata.*
1969. F. Linearia integerrima, caulinis ſerratis. *Iberis linifolia.*
1970. F. Linearia integerrima glabra. *Dodartia orientalis. Lippia ovata.*
1971. F. Linearia integerrima, infimis dentatis. *Centaurea cyanus.*
1972. F. Linearia integerrima mucronata ſcabra carinata. *Aſter linariifolius.*
1973. F. Linearia integerrima obliquata acuta margine ſcabra. *Aſter hyſſopifolius.*
1974. F. Linearia integerrima ſubtus punctata. *Pectis punctata.*
1975. F. Linearia integerrima tomentoſa. *Ethulia tomentoſa.*
1976. F. Linearia integerrima tomentoſa ſparſa. *Inula aromatica.*
1977. F. Linearia integerrima utrinque lævia. *Pectis linifolia.*
1978. F. Linearia integra ſubtomentoſa. *Cheiranthus alpinus.*
1979. F. Linearia lævia ſubimbricata. *Paſſerina ericoides.*
1980. F. Linearia lanceolata glabra. *Chryſocoma graminifolia.*
1981. F. Linearia: lanceolata integra: oblonga rariter inciſa: lanceolato-ſerrata: dentata: oblonga ſubſerrata. *Valeriana locuſta.*
1982. F. Linearia lanceolata pinnato-dentata. *Veronica auſtriaca.*
1983. F. Linearia longiſſima conferta. *Cerbera theuetia.*
1984. F. Linearia margine carinaque ciliata. *Draba ciliaris.*
1985. F. Linearia margine revoluta. *Teucrium ſupinum.*
1986. F. Linearia margine tuberculata. *Santolina roſmarinifolia.*
1987. F. Linearia mucronata glabra carinata ſubtus bifariam punctata. *Diosma rubra.*
1988. F. Linearia multifida. *Fucus ſpermaphorus. Sibbaldia erecta.*
1989. F. Linearia obtuſa. *Dianthus alpinus. Potamogeton compreſſum. Reſeda purpuraſcens.*
1990. F. Linearia obtuſa ſcabra. *Phylica imberbis.*
4190. F. Linearia obtuſa tomentoſa. *Heliſtropium gnaphalodes.*
1991. F. Linearia obtuſa utrinque virentia: marginibus reflexis ſubtus incanis. *Roſmarinus officinalis.*
1992. F. Linearia, omnibus integerrimis. *Euphraſia linifolia.*
1993. F. Linearia, omnibus ſerratis. *Euphraſia odontites.*
1994. F. Linearia oppoſita. *Paſſerina uniflora.*
1995. F. Linearia oppoſita alternaque. *Ciſtus glutinoſus.*
1996. F. Linearia oppoſita alternaque diſtincta baſi patentia. *Potamogeton puſillum.*
1997. F. Linearia oppoſita breviſſima congeſta. *Ciſtus thymifolius.*
1998. F. Linearia patentia. *Aretia alpina.*
1999. F. Linearia patentiſſima. *Colchicum montanum.*
4191. F. Linearia patula apice calloſa. *Brunia lanuginoſa.*
2000. F. Linearia partita ſpinoſa. *Dracocephalum auſtriacum.*
2001. F. Linearia perforato-punctata aggregata recurvata. *Saxifraga cæſia.*
2002. F. Linearia piloſa. *Cliffortia polygoniſolia. Geniſta hiſpanica.*
215. F. Linearia piloſa inermia. *Salſola proſtrata.*

2003.

2003. F. Linearia piloſa viſcida. *Andromeda droſeroides.*
2004. F. Linearia pinnata. *Lepidium virginicum.*
2005. F. Linearia pinnata integerrima. *Artemiſia paluſtris.*
2006. F. Linearia pinnata ſubdentata. *Othonna tagetes.*
2007. F. Linearia pinnatifida. *Gerardia delphinifolia. Heliophila coronopifolia. Raphanus ſibiricus.*
2008. F. Linearia, pinnis ſubrotundis retrorſum imbricatis. *Achillea cretica.*
2009. F. Linearia plana. *Allium nutans. Gypſophila muralis, rigida. Plantago alpina.*
2010. F. Linearia plana alternatim faſciculata. *Scirpus fluitans.*
2011. F. Linearia plana quadrifariam conferta. *Teucrium pumilum.*
2012. F. Linearia plana, ſparſa. *Cacalia fuſſruticoſa.*
2013. F Linearia pubeſcentia. *Phylica bicolor.*
2014. F. Linearia punctata. *Aſter fruticuloſus.*
2015. F. Linearia ramoſa. *Peucedanum alpeſtre.*
2016. F. Linearia recta ciliata. *Chryſocoma ciliaris.*
2017. F. Linearia recurva ſubſcabra. *Chryſocoma cernua.*
2018 F. Linearia recurvata. *Aretia vitaliana.*
2019. F. Linearia ramoſa patula. *Eranthemum anguſtifolium.*
2020. F. Linearia revoluta. *Ciſtus libanotis.*
2021. F. Linearia ſcabra. *Pulmonaria fuſſruticoſa.*
2022. F. Linearia ſerrata. *Atriplex marina.*
2023. F. Linearia ſeſſilia acuta vaginantia. *Commelina vaginata, nudiflora.*
2024. F. Linearia ſerrata, ſuperioribus integerrimis. *Euphraſia lutea.*
2025. F. Linearia ſparſa. *Centaurea linifolia. Senecio longifolius.*
2026. F. Linearia ſparſa, inferioribus oppoſitis. *Antirrhinum triſte.*
2027. F. Linearia in ſpica brevi. *Dianthera americana.*
2028. F. Linearia ſpinis ciliatis. *Spermacoce ſpinoſa.*
2029. F. Linearia ſtipulata. *Phylica ſtipularis.*
2030. F. Linearia ſubcarnoſa mutica. *Salſola ſalſa.*
2031. F. Linearia ſubciliata. *Polygala umbellata.*
2032. F Linearia ſubconvexa. *Allium ramoſum.*
2033. F. Linearia ſubdentata. *Conyza ſaxatilis. Plantago læſlingii.*
2034. F. Linearia ſubdentata ſparſa. *Hieracium umbellatum.*
2035. F. Linearia ſubintegerrima. *Caleudula graminifolia. Chryſanthemum graminifolium. Phyteuma hemiſphærica.*
2036. F. Linearia ſubrepanda nuda, venis rubris. *Croton benſoe.*
2037. F. Linearia ſubſinuata. *Cheiranthus triſtis.*
2038 F. Linearia ſubtus biſulcata incana. *Ciſtus piloſus.*
2039. F. Linearia ſubtus convexa lævia. *Allium ſenescens.*
4192. F. Linearia ſubulata, ſummis hirſutis. *Phylica plumoſa.*
2040. F Linearia, ſuperioribus integerrimis. *Lepidium graminifolium.*
2041. F. Linearia ſuperne dilatata ſerrata. *Iberis odorata.*
2042. F. Linearia tomentoſa. *Alyſſum minimum. Osmites bellidiaſtrum.*
2043. F. Linearia tricuspidata. *Euphraſia tricuspidata.*
2044. F. Linearia triquetra. *Brania radiata, glutinoſa.*
2045. F. Linearia triquetra ſubtus punctata. *Diosma capenſis.*
2046. F. Linearia verticillata. *Phylica ericoides. Polygala verticillata.*
2047. F. Linearia villoſa. *Phlox ſibirica.*
1903. F. Lineata acuminata. *Piſidium pomiferum.*

1904. F. Lineata lanceolata, ſerraturis infimis ſetaceis. *Corchorus tridens.*
1905. F. Lineata obtuſiuscula. *Piſidium pyriferum.*
139. F. Linguiformia. *Amaryllis orientalis, linguiforme.*
1906. F. Linguiformia altero margine craſſiora impunctata. *Meſembryanthemum.*
1907. F. Linguiformia ciliata. *Hæmanthus ciliaris.*
1908. F. Linguiformia plana lævia. *Hæmanthus coccineus.*
1909. F. Lingulata *Pancratium maritimum.*
1910. F. Lingulata obtuſa ſerrata. *Chryſanthemum myconis.*
1911. F. Lingulata obtuſiuscula patula. *Bryum albidum.*
73. F. Lobata. *Alchemilla vulgaris. Cucurbita ovifera, pepo, verrucoſa, melepepo. Cucumis anguinus. Liriodendron tulipifera. Malva limenſis. Platanus occidentalis. Viburnum acerifolium, opulus.*
2048. F. Lobata angulata. *Hydrophyllum canadenſe.*
2049. F. Lobata crenata. *Spiræa triloba.*
50. F. Lobata ex ovali lanceolata. *Pæonia officinalis.*
2050. F. Lobata glabra. *Napæa lævis.*
47. F. Lobata impari. *Angelica archangelica.*
2051. F. Lobata obtuſa emarginata. *Aſter campeſtre.*
2052. F. Lobata ſerrata. *Clerodendrum paniculatum. Spiræa opulifolia.*
2053. F. Lobata ſinuata nuda. *Vitis vinifera.*
2054. F. Lobata ſubtus punctata. *Fevillea trilobata.*
2055. F. Lobata, ſuperioribus acutis. *Lavatera cretica.*
2056. F. Lobata villoſa. *Malva abutiloides.*
2057. F. Lobata undata villoſa. *Geranium capitatum.*
2058. F. Lobata utrinque nuda. *Althæa ludwigii.*
2059. F. Lobis integris. *Carica poſopoſa.*
2060. F. Lobis ſinuatis. *Carica papaya.*
2061. F. Longitudinaliter ſerrata. *Prinos verticillatus.*
55. F. Lyrata. *Arctotis acaulis. Biſcutella lyrata. Braſſica eruca. Centaurea acaulis. Cheiranthus tricuſpidatus. Geum urbanum. Lapſana rhagadiolus. Myagrum hiſpanicum. Siſymbrium burſifolium.*
2062. F. Lyrata amplexicaulia dentata *Cacalia ſonchifolia.*
2063. F. Lyrata erispa. *Lepidium lyratum.*
2064. F. Lyrata dentata obtuſa. *Centaurea pullata.*
2065 F. Lyrata denticulata, ramcis lanceolatis integerrimis. *Centaurea pectinata.*
2066. F. Lyrata extimo ſubrotundo. *Eryſimum barbareæ.*
2067. F. Lyrata glabra. *Hieracium lyratum.*
2068. F. Lyrata hirta, ſuperioribus lanceolatis dentatis. *Senecio purpureus.*
2069 F. Lyrata, impari reniformi denticulato, caulinis ſummis amplexicaulibus lobatis integerrimis. *Cineraria cymbalariſolia.*
2070. F. Lyrata lævia. *Siſymbrium vimineum.*
2071 F. Lyrata oblonga glabra. *Sinapis erucoides.*
2072. F. Lyrata obtuſa. *Tuſſilago nutans.*
4193 F. Lyrata obtuſa dentata. *Hieracium ſanctum.*
273. F. Lyrata rectangulo-dentata hiſpida, piis ramoſis. *Siſymbrium arenoſum.*
2073 F. Lyrata ſinuata obtuſa petiolata. *Senecio nebrodenſis.*
F. Lyrata ſubtus tomentoſa. *Senecio virgatus.*
2074. F. Lyrata villoſa *Sinapis pubescens.*
2075. F. Lyrata utrinque bidentata. *Arctotis anguſtifolia.*

2076.

2076. F. Lyrato-angulata. *Centaurea nigra.*
2077. F. Lyrato-auriculata: radicalia ovata lyrata utrinque lobo baſeos minore, repando-crenata obtuſa villoſa viridia. *Salvia forskæhlei.*
2078. F. Lyrato-dentata. *Centaurea moſchata.*
2079. F. Lyrato-dentata hispida ſubamplex caulia. *Centaurea isnardi.*
2080. F. Lyrato-haſtata. *Sonchus floridanus.*
2081. F. Lyrato-ovata. *Tuſſilago anandria.*
2082 F. Lyrato-pinnata. *Cotula viſcoſa.*
4193. F. Lyrato-obtuſa dentata. *Hieracium ſanctum.*
2083. F. Lyrato-pinnata: compoſita pinnata: latifolia hirſutiſſima viscoſa pinnata: pinnata croſa impari majore ſuprema minus pinnata. *Salvia pinnata.*
2084. F. Lyrato-pinnata integerrima, lacinia impari majori. *Centaurea centauroides.*
2085. F. Lyrato-pinnatifida. *Scabioſa ſicula.*
2086. F. Lyrato pinnatifida, pinna terminali maxima. *Serratula tinctoria, coronata.*
2087. F. Lyrato-runcinata ſerrata. *Centaurea ſalmantica.*
2088. F. Lyrato-runcinata ſubhirſuta. *Sinapis chinenſis.*
2089. F. Margine conniventia: carinata: ſubulato-canaliculata, caule longiora. *Iris perſica.*
191. F. Margine florifera. *Ruſcus androgynus.*
144. F. Margine membranacae. *Gentiana aquatica.*
2050. F. Margine ſcabra. *Azalea viscoſa. Mnium hornum.*
2091. F. Minus hirta acutiora. *Monarda fiſtuloſa.*
2092. F. Minutiſſima elliptica. *Polygala microphylla.*
2093. F. Mollia. *Silene conica.*
2094. F. Mucronata. *Cenchrus fruteſcens. Craſſula ſpinoſa.*
2095. F. Mucronata amplexicaalia breviſſima. *Phleum ſchænoides.*
2096. F. Mucronata lineari-lanceolata. *Satureia montana.*
2097. F. Mucronato-ſerrata. *Ruellia antipoda.*
2098. F. Multifida. *Ambroſia maritima. Anemone fasciculata. Cucumis colocynthis. Geranium carolinianum. Malva caroliniana. Peganum harmala. Protea ſpicata, glomerata, ſerraria, cyanoides, ſphærocephala. Ranunculus glacialis, orientalis, grandiflorus. Teucrium campanulatum, orientale, botrys.*
2099. F. Multifida linearia. *Artemiſia campeſtris.*
2100. F. Multifida ſegmentis linearibus. *Chenopodium multifidum.*
62. F. Multifido-laciniata. *Verbena ſpuria, officinalis.*
2101. F. Multifido-pinnata linearia. *Othonna abrotanifolia.*
2102. F. Multijuga. *Caſſia chamæchriſta, flexuoſa, nititans.*
2103. F. Multijuga eglandulata. *Caſſia procumbens.*
2104. F. Multijuga linearia. *Caſſia mimoſoides.*
2105. F. Multijuga multiglandulata. *Caſſia glanduloſa.*
52. F. Multiloba. *Aconitum uncinatum.*
2106. F. Multipartita. *Cucurbita citrullus. Delphinium ambiguum. Ranunculus polyanthemos.*
2107. F. Multipartita laciniata. *Veronica multifida.*
34. F. Multipartiata, laciniis linearibus incumbentibus ſquarroſis. *Aconitum pyrenaicum.*
2108. F. Multipartita, laciniis linearibus ſubdiviſis obtuſis. *Geranium tuberoſum.*

2109.

2109. F. Multipartita laciniis linearibus teretiusculis acuminatis. *Athamanta annua.*
2110. F. Multipartita lævia. *Jatropha multifida.*
2111. F. Multipartita obtusa. *Delphinium peregrinum.*
2112. F. Multipartita scabriuscula. *Malva alcea.*
2113. F. Multipartita subtus tomentosa. *Artemisia pontica.*
2114. F. Multipartita tomentosa. *Artemisia maritima.*
2115. F. Multiplicia foliolis superne incisis. *Ligusticum levisticum.*
226 F. Natantia. *Trapa natans.*
77. F. Nervosa. *Statice flexuosa.*
2116. F. Nervosa supra leviter pilosa. *Bromus rigens.*
2117. F. Nitida acuminata. *Spondias myrobalanus.*
2118. F. Nitida lanceolata utrinque glabra. *Azalea pontica. Rhododendrum ponticum.*
2119. F. Nitida ovalia obtusa venosa margine acuto reflexo. *Rhododendrum maximum.*
317. F. Nodoso-articulata. *Juncus nodosus, articulatus.*
2120. F. Novemjuga oblonga. *Cassia tonuisima.*
2121. F. Nuda. *Manulea cheiranthus. Melochia pyramida. Rhamnus ignaveus.*
2122. F. Nulla. *Psorella aphylla.*
172. F. Obcordata. *Pharmaceum cordifolium. Pistia stratiotes.*
2123. F. Obcordata obtusa petiolata villosa *Evolvulus alsinoides.*
323. F. Obliqua. *Allium obliquum. Fritillaria persica. Lycium europæum. Phleum nodosum.*
2124. F. Oblique cordata. *Allionia incarnata.*
2125. F. Oblique cordata lævia. *Morus alba.*
2126. F. Oblique cordata serrata, subtus villosa. *Celtis orientalis.*
2127. F. Oblique ovata repanda. *Solanum sanctum.*
2128. F. Oblique ovata serrata acuminata. *Celtis occidentalis.*
2129. F. Oblique pinnatifida, sinubus angulisque obtusis. *Quercus alba.*
F. Obliterata. *Hypnum serpens.*
2130. F. Oblonga. *Apocynum cannabinum. Ascyrum hypericoides. Atropa arborescens. Cistus serpillifolius. Conyza cinerea. Myrtus dioica. Omphalea triandra. Salsola polyclonos. Spermacoce hirta. Stellaria cerastoides. Thesium umbellatum. Vinca lata. Viola diandra. Ximenea americana.*
2131. F. Oblonga acuminata. *Aristolochia maxima. Vaccinium corymbosum.*
2132. F. Oblonga acuminata serrata. *Ficus maculata.*
F. Oblonga acuta. *Satureja thymbra.*
2133. F. Oblonga æqualiter serrata. *Corchorus hirtus.*
2134. F. Oblonga alternatim sinuata. *Liquidambar peregrinum.*
2135. F. Oblonga avenia. *Epidendrum ciliare, nocturnum.*
2136. F. Oblonga basi hinc productiora. *Morus tinctoria.*
2137. F. Oblonga bidentata: tomentosa: lanceolata ovata scabriuscula uno alterove dente notata, superiora angustiora. *Cunila pulegioides.*
2138. F. Oblonga carnosa. *Portulaca halimoides.*
2139 F. Oblonga cordata, serraturis imbricatis. *Stachys germanica.*
2140. F. Oblonga crenata. *Campanula hybrida.*
2141. F. Oblonga crenata: ovato-oblonga obtusa æqualiter crenata. *Salvia veridis.*
134. F. Oblonga dentata glabra. *Thlaspi arvense.*
2142. F. Oblonga dentata: dente uno alterove obsoletiore, lanceolata, obtusa.
Oblonga dentata: obtusiuscula, pilis raris obsesa. *Veronica biloba.*

2143.

2143. F. Oblonga dentata ſcabra. *Hieracium capenſe.*
2144. F. Oblonga dentato-angulata: eroſa in ſterili herba maxime tomentoſa. *Salvia argentea.*
2145. F. Oblonga dentato-angulata ſcabra ſemiamplexicaulia. *Oſteoſpermum ilicifolium.*
2146. F. Oblonga dentato-ſinuata. *Myagrum orientale.*
2147. F. Oblonga denticulato-crenata. *Hypericum orientale.*
2148. F. Oblonga duplicato-ſerrata. *Gerardia pedicularia.*
2149. F. Oblonga emarginata. *Euphorbia tuberoſa.*
2150. F. Oblonga eroſa lanata: lanceolata ſinuato-dentata: oblonga laciniata hirſuta. *Salvia æthiopis.*
2151. F. Oblonga gemina glabra ſtriata bulbo innata. *Epidendrum cochleatum.*
2152. F. Oblonga glabra. *Galega purpurea. Lonicera pyrenaica.*
2153. F. Oblonga glabra ſerrata. *Lobelia ſurinamenſis.*
2154. F. Oblonga inciſa. *Viola tricolor.*
2155. F. Oblonga integerrima. *Barleria criſtata. Euphorbia ſpinoſa. Othonna arborescens. Rhamnus oleoides. Ruellia ringens. Vaccinium frondoſum, ſtamineum.*
2156. F. Oblonga integerrima emarginata. *Sloanea emarginata.*
2157. F. Oblonga integerrima unidentata. *Bidens nodiflora.*
2158. F. Oblonga integra dentata. *Hieracium alpinum.*
2159. F. Oblonga integra inferne alterna, ſuperne oppoſita. *Bidens verticillata.*
2160. F. Oblonga linearia ſeſſilia. *Mimulus ringens.*
2161. F. Oblonga lobato-palmata. *Convolvulus littoralis.*
2162. F. Oblonga lyrato-pinnatifida, laciniis transverſis acutis, ſubtus ſubtomentoſis. *Quercus cerris.*
2163. F. Oblonga multifida. *Lepidium ſativum.*
2164. F. Oblonga nuda petiolata. *Othonna bulboſa.*
2165. F. Oblonga obtuſa. *Capparis pulcherrima. Euphorbia corollata. Satyrium viride.*
2166. F. Oblonga obtuſa compreſſa articulata. *Epidendruu carinatum.*
2167. F. Oblonga obtuſa crenata tomentoſa ſeſſilia. *Teucrium polium.*
2168. F. Oblonga obtuſa dentata. *Myagrum rugoſum.*
2169. F. Oblonga obtuſa dentata glabra. *Thlaspi alliaceum.*
2170. F. Oblonga obtuſa glabra. *Viola hybanthus.*
2171. F. Oblonga obtuſa ſerrata undulata. *Ocymum ſanctum.*
2172. F. Oblonga obtuſa teretiuſcula ſeſſilia patentia. *Sedum album, cæruleum.*
2173. F. Oblonga obtuſiuſcula glabra. *Annona paluſtris.*
2174. F. Oblonga oppoſite ſinuata. *Myrica quercifolia.*
2175. F. Oblonga ovata opaca. *Elæagnus orientalis.*
2176. F. Oblonga pectinato ſerrata ſubpetiolata oppoſita pubeſcentia. *Veronica pectinata.*
226. F. Oblonga petiolata natantia. *Potamogeton nutans.*
F. Oblonga remote dentata ſpinoſo-denticulata ſupra nuda. *Senecio byzantinus.*
2177. F. Oblonga repanda: petiolata ſubcordata rugoſa obtuſiuſcula ſubtus magis piloſa, ſuprema ſeſſilia acuminata ſerrato-crenata. *Salvia ſpinoſa.*
2178. F. Oblonga revoluta ſubpiloſa. *Ciſtus helianthemum.*
2179. F. Oblonga ſagittata. *Rumex acetoſa.*
2180. F. Oblonga ſcabra. *Elephantopus ſcaber.*
2181. F. Oblonga ſerrata baſi biglanduloſa. *Croton glanduloſum.*

2182. F. Oblonga ſerrata piloſa ſeſſilia. *Mentha auricularia.*
2183. F. Oblonga, ferraturis infimis ſeraceis. *Corchorus trilocularis, capſularis.*
2184. F. Oblonga ſeſſilia. *Inula arabica.*
2185. F. Oblonga ſeſſilia dentato-ſerrata *Teucrium ſcordium.*
2186. F. Oblonga ſinuata. *Chenopedium botrys.*
2187. F. Oblonga ſinuata ſerrata. *Urena procumbens.*
2188. F. Oblonga ſubcordata. *Viola primulifolia.*
2189. F. Oblonga ſubcrenata. *Campanula ſpeculum.*
2190. F. Oblonga ſubdentata ſeſſilia glabra. *Conyza ſcabra.*
2191. F. Oblonga ſubdentata ſubpetiolata. *Conyza pubigera.*
2192. F. Oblonga ſubincana ſerrata. *Cunonia capenſis.*
2193. F. Oblonga ſubſerrata glabra oppoſitis ſubterminalibus articulorum. *Croton lucidum.*
2194. F. Oblonga ſubteretia. *Cotyledon hiſpanica.*
2195. F. Oblonga ſubnudulata. *Annona ſquamoſa.*
2196 F. Oblonga tenuiſſime crenata. *Sauvageſia erecta.*
2197. F. Oblonga tomentoſa. *Ceraſtium tomentoſa*
2198. F. Oblonga tomentoſa ſerrata. *Adelia bernardia.*
2199. F. Oblonga tomentoſa ſerrata ſeſſilia. *Mentha ſylveſtris.*
2200. F. Oblonga villoſa. *Cineraria alpina.*
2201. F. Oblonga utrinque tomentoſa. *Peteſia tomentoſa.*
2202. F. Oblongiuscula. *Viola grandiflora.*
2203. F. Oblongiuscula apice ſerrata *Spiræa crenata.*
2204. F. Oblongo-cordata. *Viola canina.*
2205. F. Oblongo-cordata glabra. *Cynanchum acutum.*
2206. F. Oblongo-ovata. *Malpighia urens. Celoſia criſtata, paniculata, trigyna. Viola cornuta.*
2207. F. Oblongo-ovata acuta integerrima ſubtus reticulata. *Ficus pumila.*
2208. F. Oblongo-ovata alterna ſuperne glabra, ſubtus ſubvilloſa & nervoſa. *Tinus occidentalis.*
2209. F. Oblongo-ovata emarginata. *Juſticia ſpinoſa.*
2210. F. Oblongo-ovata incana. *Ciſtus polifolius.*
241. F. Oblongo-ovata integerrima glabra. *Ehretia tinifolia.*
2211. F. Oblongo-nervoſa inferne alba. *Cornus alba.*
2212. F. Oblongo-ovata obtuſa coriacea. *Hypericum calycinum.*
2213. F. Oblongo-ovata petiolata natantia. *Potamogeton natans.*
2214. F. Oblongo-ovata petiolata trinervia ſupra glabra. *Ciſtus laurifolius.*
2215. F. Oblongo-ovata repanda ſcabra. *Cordia ſebeſtena.*
2216. F. Oblongo-ovata ſerrata: imis ellipticis dentatis, ſupremis lanceolatis: ſubpetiolata exceptis ſuperioribus, e quorum alis racemi longi. *Veronica proſtrata.*
2217. F. Oblongo-ovata ſubcarnoſa. *Montia fontana.*
2218. F. Oblongo-ovata ſubdentata glabra. *Leontodon bulboſum.*
2219. F. Oblongo-ovata ſubdentata lanata. *Andryala lanata.*
2220. F. Obovata. *Atriplex portulacoides. Axyris proſtrata. Conocarpus procumbens. Erythroxylon areolatum. Glinus lotoides. Loranthus ſcurrula. Myrtus caryophyllata. Nama jamaicenſis. Ruellia tentaculata. Viſcum purpureum.*
2221. F. Obovata avenia emarginata. *Cheiranthus chius.*
2222. F. Obovata baſin verſus dentata: ovata, petiolata, ſubtus tomentoſa. *Salvia acetabuloſa.*
2223. F. Obovata crenata. *Betula pumila. Campanula ſaxatilis.*

2224. F. Obovata carnoſa. *Cucubalus fabarius.*
2225. F. Obovata carnoſa ſubdentata. *Senecio halimifolius.*
2226. F. Obovata crenata ſubſeſſilia. *Saxifraga nivalis.*
2227. F. Obovata cuneata trinervia. *Statice purpurata.*
2228. F. Obovata dentata. *Seriola lævigata.*
F. Obovata denticulata petiolata. *Baccharis indica.*
2229. F. Obovata enervia. *Piper obtuſifolium.*
2230. F. Obovata glabra ſerrata. *Selago fasciculata.*
2231. F. Obovata integerrima. *Adelia riccinella. Bupleurum fruticuloſum. Spi-*
2232. F. Obovata integra ſcabra ſeſſilia ſubtus venoſa. *Baccharis braſiliana. ræa hypericifolia.*
2233. F. Obovata obliquata. *Spermacoce hiſpida.*
2234. F. Obovata oblongiſſima obtuſiſſima. *Ficus retuſa.*
2235. F. Obovata obtuſa. *Arenaria biflora.*
2236. F. Obovata obtuſa lobata parva. *Artemiſia judàica.*
2237. F. Obovata oppoſita: acuminata. *Isnardia paluſtris. Oldenlandia uniflora.*
2238. F. Obovata planiuſcula. *Portulaca fruticoſa, triangularis.*
2239. F. Obovata retuſa ſubtus pulverata. *Frankenia pulverulenta.*
2240. F. Obovata revoluta integerrima ſubtus punctata. *Vaccinium vitis idæa.*
2241. F. Obovata ſerrata petiolata ſubdecurrentia. *Oſteoſpermum moniliferum.*
2242. F. Obovata ſtrigoſa. *Craſſula ſtrigoſa.*
2243. F. Obovata ſubdentata ſeſſilia. *Spilanthus inſipidus.*
2444. F. Obovata ſubretuſa cartilagineo-crenata. *Saxifraga umbroſa.*
2245. F. Obovata ſubtomentoſa. *Cineraria purpurata.*
2246. F. Obovata ſuperne emarginato-crenata. *Baccharis halimifolia.*
F. Obovata venoſa. *Rhamnus colubrinus.*
2247. F. Obovata utrinque acuminata ſinuato-ſerrata, denticulis rotundatis uniformibus. *Quercus prunus.*
2248. F. Obovato-cuneata ſerrata. *Turnera ſidoides.*
2249. F. Obtecta. *Ciſtus ſquamatus.*
44. F. Obtuſa. *Anaſtatica hierochuntica. Celaſtrus buxifolius. Euphorbia amygdaloides. Rhizophora candel.*
2250. F. Obtuſa crenata. *Salvia horminum.*
2251. F. Obtuſa crenata ſcabra ſerrata ovata. *Veronica bellidioides.*
41. F. Obtuſa cum acumine. *Jacquinia armillaris.*
2252. F. Obtuſa emarginata. *Citrus decumanus.*
2253. F. Obtuſa eroſa. *Salvia pyrenaica.*
2254. F. Obtuſa lanceolata ovata. *Nyctanthes anguſtifolia.*
2255. F. Obtuſa nudiuſcula. *Stachys arvenſis.*
257. F. Obtuſa pellucido-punctata. *Hypericum perforatum.*
2256. F. Obtuſa petiolata. *Polygala penæa.*
2257. F. Obtuſa ſubtrifida ſerrata. *Cratægus oxyacantha.*
2258. F. Obtuſa ſubtrifida ſubdentata. *Cretægus azarolus.*
2259. F. Obtuſa ſubtus villoſa. *Erigeron alpinum.*
2260. F. Obtuſa dentata. *Scorſonera reſedifolia.*
2261. F. Obtuſe ſinuata ſetaceo-mucronata. *Quercus rubra.*
2262. F. Obtuſiuſcula concava ſubſerrata. *Thymus alpinus.*
5. F. Obverſe cordata. *Samolus valerandi.*
2263. F. Octojuga ovali-oblonga, exterioribus minoribus. *Caſſia alata.*
2264. F. Octojuga ovato-oblonga æqualia. *Caſſia marilandica.*
2265. F. Octona hispida linearia acuminata ſubimbricata. *Galium puſillum.*

2266. F. Octona lævia ſubtus ſcabra. *Galium ſylvaticum.*
2267. F. Octona lanceolata. *Aſperula odorata.*
2268. F. Octona lanceolata carinis ſcabris retrorſum aculeata. *Galium aparine.*
2269. F. Octona lanceolata lævia. *Galium ariſtatum.*
2270. F. Octona lanceolata mucronata ſerrato-aculeata glabra incurva. *Galium minutum.*
2271. F. Octona linearia ſulcata. *Galium verum.*
2272. F. Octona ovato-linearia ſubſerrata patentiſſima mucronata. *Galium mollugo.*
167. F. Omnia alterna. *Borago officinalis. Fritillaria meleagris.*
2273. F. Omnia alterna lanceolata. *Ciſtus canadenſis.*
2274. F. Omnia bipinnata. *Sium græcum.*
2275. F. Omnia bipinnata linearia. *Senecio canadenſis.*
2276. F. Omnia cordata trinervia. *Helianthus annuus, indicus.*
2277. F. Omnia cuneiformi-oblonga inciſa carnoſa. *Chryſanthemum atratum.*
2278. F. Omnia dentata. *Iſatis ægyptiaca.*
2279. F. Omnia glabra. *Origanum ſiphyleum.*
2280. F. Omnia hiſpida, caulinis amplexicaulibus. *Turritis hirſuta.*
2281. F. Oppoſita linearia. *Erica lutea.*
2282. F. Omnia linearia acuta. *Gnidia ſimplex.*
26. F. Omnia linearia apice bifida: longa tenuiſſima, apice diſſecta. *Callitriche autumnalis.*
2283. F. Omnia linearia integerrima. *Atriplex littoralis.*
2284. F. Omnia multifida obtuſa ſubæqualia. *Oenanthe crocata.*
2285. F. Omnia multipartito-ſerrata. *Æthuſa meum.*
2286. F. Omnia oppoſita. *Spigelia marilandica.*
2287. F. Omnia oppoſita ovata villoſa. *Antirrhinum villoſum.*
2288. F. Omnia ovato-lanceolata. *Cochlearia anglica.*
2289. F. Omnia ovato-oblonga ſerrata petiolata. *Prunella vulgaris.*
2290. F. Omnia pinnato-multifida. *Lepidium bonarienſe.*
2291. F. Omnia quadrifariam imbricata, junioribus ovatis, ſenioribus acutis. *Juniperus barbadenſis.*
2292. F. Omnia quinata lanceolata inciſo-ſerrata. *Ranunculus aconitifolius.*
2293. F. Omnia runcinata amplexicaulia. *Scorſonera tingitana.*
2294. F. Omnia ternata, foliolis lanceolatis. *Pſoralea bituminoſa, glanduloſa.*
2295. F. Oppoſita. *Atractylis oppoſitifolia. Baltimora recta. Chiococca racemoſa. Chlora dodecandra. Chryſoſplenium oppoſitifolium. Craſſula pellucida. Cynoſurus ægyptius. Diodia virginica. Elatine hydropiper. Erithralis fruticoſa. Illecebrum ſanguinolentum. Lantana annua, camara, aculeata. Linum radiola. Lunaria annua. Nauclea orientalis. Pteronia oppoſitifolia. Telephium oppoſitifolium. Trifolium alexandrinum. Viola oppoſitifolia.*
2296. F. Oppoſita acuminata. *Lantana miſta.*
2297. F. Oppoſita cordata. *Urtica dioica.*
2298. F. Oppoſita cordata crenata. *Antirrhinum aſarina.*
2299. F. Oppoſita cordata obtuſe ſerrata. *Bartſia alpina.*
2300. F. Oppoſita cordata ſerrata rugoſa. *Urtica balearica.*
2315. F. Oppoſita cordato-lanceolata. *Lythrum ſalicaria.*
2316. F. Oppoſita crenata obtuſa oblonga: inferioribus crenatis, petiolatis; ſuperioribus ſeſſilibus integerrimis. *Veronica incana & ſpicata.*
2317. F. Oppoſita decuſſata ſubulata patula. *Cupreſſus juniperoides.*

2318.

2318. F. Oppoſita deltoidea petiolata perforata. *Silphium perfoliatum.*
2319. F. Oppoſita recta decurrentia, oppoſitionibus pyxidatis. *Juniperus ſabina.*
2320. F. Oppoſita haſtata dentiolata petiolata. *Canarina campanula.*
2321. F. Oppoſita hiſpida, inferioribus ovatis, ſuperioribus lanceolatis. *Ciſtus italicus.*
2322. F. Oppoſita haſtato-ſinuata. *Polymnia uvedalia.*
2323. F. Oppoſita imbricata obtuſa revoluta. *Andromeda tetragona.*
2324. F. Oppoſita obtuſa ovata integerrima ſubcultrata obliqua, paribus connatis remotis. *Craſſula cultrata.*
2325. F. Oppoſita integerrima. *Euphorbia lathyris.*
2326. F. Oppoſita integerrima lanceolata obtuſa. *Euphorbia polygonifolia.*
2327. F. Oppoſita integerrima obovata, minoribus immixtis ovatis. *Parietaria microphylla.*
2328. F. Oppoſita lævia. *Illecebrum brachiatum.*
2329. F. Oppoſita lanceolata. *Buphthalmum frutescens. Cruzita hispanica. Gnidia oppoſitifolia. Ludwigia oppoſitifolia, erigata. Lythrum virgatum. Mollugo oppoſitifolia. Oldenlandia verticillata. Struthiola virgata.*
2330 F Oppoſita lanceolata integerrima. *Epilobium paluſtre.*
2331. F. Oppoſita lanceolata integerrima, hinc anguſtiora. *Urtica parietaria.*
1332. F. Oppoſita lanceolata integerrima trinervia. *Cotula ſpilanthus.*
2333. F. Oppoſita lanceolata obtuſa tomentoſa. *Amellus lychnitis.*
2334. F. Oppoſita lanceolata obtuſiuscula. *Verbeſina calendulacea.*
2335. F. Oppoſita lanceolata ſerrata acuminata. *Veronica longifolia.*
2336. F. Oppoſita lanceolata ſerrata decurrenti-amplexicaulia. *Epilobium hirſutum.*
2337. F. Oppoſita lanceolata trinervia. *Ciſtus guttatus.*
2338. F. Oppoſita lanceolata utrinque tomentoſa edentula integerrima. *Buphthalmum arborescens.*
2339. F. Oppoſita lanceolato-linearia recurva denticulata ciliata. *Oedera prolifera.*
2340. F. Oppoſita lanceolato-ovata. *Tabernæmontana grandifolia, cymoſa.*
2341. F. Oppoſita: lanceolato-ovata integerrima adſperſa utrinque punctis fuſcis. *Queria canadenſis.*
2342. F. Oppoſita lanceolato-ovata ſerrata. *Rudbeckia oppoſitifolia.*
2344. F. Oppoſita lincaria. *Ciſtus umbellatus. Impatiens oppoſitifolia. Lythrum lineare.*
2345. F. Oppoſita linearia integerrima. *Rudbeckia anguſtifolia.*
2346. F. Oppoſita linearia lævia. *Spergula ſaginoides.*
2347. F. Oppoſita linearia patentia dorſo minimo glabra. *Ortegia dichotoma.*
2348. F. Oppoſita linearia petiolata. *Lythrum petiolatum.*
2349. F. Oppoſita linearia plana acuta. *Achyranthes dichotoma.*
2350. F. Oppoſita lineari-lanceolata. *Juſſieria tenella. Linum africanum.*
2351. F. Oppoſita oblonga. *Urtica cylindrica.*
2352. F. Oppoſita oblonga petiolata plana ſubtus incana. *Ciſtus marifolius.*
2353. F. Oppoſita oblonga revoluta piloſa. *Ciſtus anglicus.*
2354. F. Oppoſita oblonga utrinque glabra. *Ciſtus oelandicus.*
2355. F. Oppoſita oblongo-ovata glabra. *Daphne indica*
2356. F. Oppoſita oblongo-ovata trinervia acuminata ſerrata. *Verbeſina biflora.*
2357. F. Oppoſita obovata ſubpetiolata ſubpiloſa acuta margine purpurascentia. *Achyranthes prostrata.*
2358. F. Oppoſita obovata villoſa ſubtus tomentoſa. *Cistus canus.*

2359. F. Oppoſita obtuſe ſerrata. *Rhinanthus trixago.*
2360. F. Oppoſita obtuſe ſerrata ſcabra. *Veronica pinnata.*
2361. F. Oppoſita ovalia. *Lythrum parſonſia. Urtica urens.*
2362. F. Oppoſita ovata. *Chryſocoma oppoſitifolia. Impatiens chinenſis. Lythrum melanium. Tabernæmontana citrifolia, laurifolia. Urtica pumila, grandifolia.*
2363. F. Oppoſita ovata acuminata integerrima. *Bidens ſcandens.*
2364. F. Oppoſita ovata acuta. *Polygala oppoſitifolia*
2365. F. Oppoſita ovata acuminata. *Dioscorea oppoſitifolia.*
2366. F Oppoſita ovata ciliata. *Urtica ciliaris.*
F. Oppoſita ovata crenata petiolata. *Cotula pyrethraria.*
2367. F. Oppoſita ovata crenata glabra ſubſerrata ſupra medium alterna. *Veronica alpina.*
2368. F. Oppoſita ovata dentata. *Epilobium montanum.*
2369. F. Oppoſita ovata gibba imbricata. *Craſſula muscoſa.*
2370. F. Oppoſita ovata integerrima lineata. *Urtica alienata.*
2371. F. Oppoſita ovata nuda. *Cineraria amelloides.*
2372. F. Oppoſita ovata obtuſa carnoſa. *Sedum daſyphyllum.*
2373. F. Oppoſita ovata planiuscula diſtincta ciliata. *Craſſula ciliata.*
2374. F. Oppoſita ovata punctata ciliata, inferioribus oblongis. *Craſſula punctata.*
2375. F. Oppoſita ovata ſerrata. *Verbeſina nodiflora. Urtica pilulifera.*
2376. F. Oppoſita ovata ſerrata petiolata. *Verbeſina fruticoſa.*
2377. F. Oppoſita ovata ſerrata trinervia. *Buphthalmum helianthoides.*
2378. F. Oppoſita ovata ſtrigoſa ſcabra ex alis racemoſa, petiolata, villoſa, ſicca, glabra. *Veronica officinalis.*
2379. F. Oppoſita ovata ſubintegerrima. *Urtica dodartii.*
2380. F. Oppoſita ovata ſubpetiolata crenata. *Capraria cruſtacea.*
2381. F. Oppoſita ovata tomentoſa. *Antirrhinum molle.*
2382. F. Oppoſita ovata trinervia glabra petiolata. *Verbeſina lavenia.*
2383. F. Oppoſita ovato-lanceolata. *Linum catharcticum.*
2384. F. Oppoſita ovato-lanceolata integerrima. *Epilobium alpinum.*
2385. F. Oppoſita ovato-oblonga ſerrata. *Antirrhinum bicorne.*
2386. F. Oppoſita patentia connata ſcabra ciliata. *Craſſula ſcabra.*
2387. F. Oppoſita petiolata integerrima ſubtus tomentoſa. *Cinchona officinalis.*
2388. F. Oppoſita petiolata lanceolata acute ſerrata. *Silphium ſolidaginoides.*
2389. F. Oppoſita petiolata ovata. *Borago africana.*
2390. F. Oppoſita pinnata, foliolis diſtinctis. *Jaſminum officinale.*
2391. F. Oppoſita pinnata: foliolis extimis confluentibus. *Jasminum grandifolium.*
2392. F. Oppoſita ſagittata. *Erica vulgaris.*
2393. F. Oppoſita ſeſſilia cuneiformia triloba. *Silphium trifoliatum.*
2394. F. Oppoſita, ſeſſilia indiviſa, inferioribus alternis. *Silphium aſteriscus.*
2395. F. Oppoſita ſeſſilia obovata acuminata integerrima glabra. *Cometes alterniſolia.*
2396. F. Oppoſita ſeſſilia perfoliata. *Silphium connatum.*
2397. F. Oppoſita ſeſſilia ſerrata. *Myginda uragoga.*
2398 F. Oppoſita ſeſſilia ovato-oblonga trinervia. *Helianthus divaricatus.*
2399. F. Oppoſita ſimplicia. *Marſilea natans.*
2400. F. Oppoſita ſpatulata ſubdentata. *Polymnia tetragonotheca.*
2401. F. Oppoſita ſpatulata crenata triplinervia ſcabra. *Helianthus atrorubens.*
2402. F. Oppoſita ſubcordata petiolata emarginata integerrima. *Euphorbia cotinifolia.*

2403.

2403. F. Oppoſita ſublanceolata cultrata approximata. *Craſſula obvallata.*
2404. F. Oppoſita ſubſeſſilia. *Lantana ſalvifolia.*
2405. F. Oppoſita ſubtomentoſa ſubpetiolata. *Lythrum verticillatum.*
2406. F. Oppoſita ſubtus tomentoſa. *Lythrum fruticoſum.*
2407. F. Oppoſita ſubulata acuta patentia ſubrecurvata. *Craſſula fruticuloſa.*
2408. F. Oppoſita ſubulata ciliata faſciculata. *Spergula laricina.*
2409. F. Oppoſita ſubulata lævia. *Spergula nodoſa.*
2410. F. Oppoſita ſubulata pubescentia baſi connata longitudine ramorum. *Minuartia montana.*
2411. F. Oppoſita ſubulata remota minima. *Sagina virginica.*
2412. F. Oppoſita terna. *Cephalanthus occidentalis.*
2413. F. Oppoſita ternaque cuneato-obovata obtuſa lineata tomentoſa. *Lantana involucrata.*
2414. F. Oppoſita ternaque lanceolato-elliptica. *Lantana odora.*
2415. F. Oppoſita ternata, foliolis cordato-acuminatis. *Jasminum azoricum.*
2416. F. Oppoſita tripartita inciſa. *Urtica cannabina.*
2417. F. Oppoſita trinervia cordata crenata. *Cotula verbeſina.*
2418. F. Oppoſita trinervia lanceolata ſerrata lævia. *Helianthus lævis.*
2310. F. Orbicularia repanda. *Martynia longiflora.*
2301. F. Orbiculata. *Droſera rotundifolia.*
2302. F. Orbiculata carnoſa plana integerrima. *Cotyledon orbiculata.*
19. F. Orbiculata crenata. *Betula nana.*
2304. F. Orbiculata hirſuta. *Holoſteum hirſutum.*
2305. F. Orbiculata integra crenata. *Diſandra africana.*
2306. F. Orbiculata palmata inciſa piloſa. *Geranium alchimill ides.*
2307. F. Orbiculata plicata tomentoſa crenata. *Malva ſherardiana.*
2308. F. Orbiculata plicata ſerrata. *Sida alniſolia.*
2309. F. Orbiculata pubescentia. *Coccoloba pubescens.*
186. F. Orbiculata ſolitaria carnoſa. *Piper rotundifolium.*
2312. F. Orbiculata ſubtus villoſa. *Menispermum orbiculatum.*
2313. F. Orbiculata tomentoſa. *Glinus dictamnoides.*
1314. F. Orbiculato-reniformia tomentoſa crenata integriuscula. *Geranium inquinans.*
4. F. Ovalia. *Calophyllum inophyllum. Orchis ſpectabilis.*
2419. F. Ovalia acute ſerrata glabra. *Meſpilus chamæ-meſpilus. Polygala chinenſis. Polygonum erectum. Protea divaricata. Stachelina arborescens.*
2450. F. Ovalia ciliata. *Valantia glabra.*
2451. F. Ovalia coreacea integerrima emarginata. *Rhamnus ſarcomphalus.*
2452. F. Ovalia crenata. *Cotyledon ſerrata.*
2453. F. Ovalia dentata. *Conyza bifoliata.*
2454. F. Ovalia integerrima, floralibus amplexicaulibus lanceolatis. *Braſſica chinenſis.*
2455. F. Ovalia integerrima ſcabra ſubtus hirſuta. *Conyza hirſuta.*
2456. F. Ovalia margine ſubtusque piloſa. *Viola ipecacoanha.*
2457. F. Ovalia mucronata. *Polygala ſpinoſa.*
2458. F. Ovalia nitida integerrima marginata. *Celaſtrus luridus.*
2459. F. Ovalia obtuſa. *Origanum majorana.*
2460. F. Ovalia obtuſa perennantia. *Capparis cynophalloropha.*
2461. F. Ovalia pedunculo longiora. *Aſtragalus glycyphyllos.*
2462. F. Ovalia plicata ſerrato-dentata tomentoſa. *Waltheria americana.*

2463.

2463. F. Ovalia recurvata. *Athanaſia ſquarroſa.*
2464. F. Ovalia retuſa. *Clutia retuſa.*
2465. F. Ovalia retuſa obſolete ſerrata petiolata. *Saxifraga craſſifolia.*
2466. F. Ovalia ſemiamplexicaulia. *Ixora coccinea.*
F. Ovalia ſimpliciuſcula. *Geranium auritum.*
F. Ovalia ſubdentata. *Othonna fruteſcens.*
F. Ovalia ſerrata. *Melampodium auſtrale.*
2467. F. Ovalia ſubdentata nuda. *Clerodendrum calamitoſum.*
2468. F. Ovalia ſubtus tomentoſa. *Aſclepias ſyriaca. Clutia ſtipularis.*
2479. F. Ovalia tomentoſa. *Convolvulus perſicus.*
2470. F. Ovali-lanceolata. *Lonicera alpigena. Oldenlandia panicula.*
2471. F. Ovali-lanceolata glabra nitida plana. *Annona muricata.*
2472. F. Ovali-lanceolata ſempervirentia. *Polygonum maritimum.*
2473. F. Ovali-oblonga. *Droſera longifolia.*
2474. F. Ovali-oblonga integerrima. *Scævola lobelia.*
2475. F. Ovali oblonga: ſubrotunda: linearia oppoſita. *Gratiola monnieria.*

3. Ovata. *Ageratum conyzoides. Apluda zeugites. Aſclepias lactifera. Aſcyrum cruxandreæ. Axyris amaranthoides, hybrida. Azalea nudiflora. Baniſteria purpurea, dichotoma. Beſleria melittifolia. Budleja americana. Calla orientalis. Celoſia margaritacea. Ceraſtium vulgatum. Cerbera abouvai. Ciſtus hirtus. Claytonia ſibirica. Coccoloba excoriata. Cornus maſcula. Elæagnus latifolia. Erythroxylon havanenſe. Garcinia mangoſtana. Gentiana ſeſſilis. Haleſia diptera. Helicteres pentandra. Helianthus frondoſus. Hieracium pumilum. Hippophaë canadenſis. Hypericum cayanenſe. Illecebrum alſiniſolium. Impatiens noli me tangere. Kalmia latifolia. Loranthus americanus. Memecylon capitellatum. Milleria biflora. Mimulus luteus. Omphalea diandra. Ophiorhiza mitreola. Ophrys ovata, monophyllos. Parietaria judaica. Phlox ovata. Piper diſtachyon. Polygonum virginianum, orientale, chineuſe. Pontederia ovata. Prunus mahaleb. Pulmonaria maritima. Rhamnus catharticus, ſpina chriſti. Rhizophora corniculata. Spartium ſcorpius. Stychnos nux vomica. Tragia mercurialis. Trifolium lappaceum. Vinca major. Ximenia inermis. Ziziphora capitata, hiſpanica, acinoides.*

181. F. Ovata acuminata. *Nyctanthes arbor triſtis. Varronta martinicenſis. Verbena orubica.*
2476. F. Ovata acuminata amplexicaulia. *Ranunculus amplexicaulis.*
2477. F. Ovata acuminata carinata. *Bryum alpinum.*
2478. F. Ovata acuminata ciliata. *Brunia ciliata.*
2479. F. Ovata acuminata glabra. *Tournefortia volubilis.*
2480. F. Ovata acuminata oppoſita. *Potamogeton denſum.*
2481. F. Ovata acuminata petiolata. *Echites quinquangularis. Nerium antidyſentericum.*
2482. F. Ovata acuminata ſerrata. *Betula alba. Hibiſcus moſcheutos. Solidago flexicaulis, latifolia.*
2483. F. Ovata acuminata ſerrata glabra. *Hibiſcus roſa-ſinenſis.*
2484. F. Ovata acuminata ſeſſilia. *Saponaria vaccaria.*
2485. F. Ovata acuminata ſubtus piloſa. *Bromus racemoſus.*
2486. F. Ovata acuminata, tranſverſe ſtriata margine lævi. *Ficus benjamina.*
2487. F. Ovata acuminata undulata. *Nyctanthes undulata.*
2488. F. Ovava acuta. *Alisma plantago, flava. Careſſa ſpinarum. Hypericum guineenſe. Lonicera corymboſa. Lyſimachia demorum. Stychnos colubrina.*

2489.

2489. F. Ovata acuta carnoſa. *Arenaria peploides. Salſola vermiculata.*
2490. F. Ovata acuta conniventia. *Phaſcum acaulon.*
2491. F. Ovata aceta patula. *Hypnum curtipendulum.*
2492. F. Ovata acuta petiolata nervoſa *Arcnaria trinervia.*
2493 F. Ovata acuta rugoſa ſerrata baſi acuta. *Salvia hispanica.*
2494. F. Ovata acuta ſerrata. *Cordia ſpineſcens. Mentha gentilis, arvenſis. Origanum ſmyrnæum.*
2496. F. Ovata acuta ſpinoſa. *Ilex aquifolium.*
2497. F. Ovata acuta ſubdenticulata. *Doronicum plantagineum.*
2498. F. Ovata acute inciſo-ſerrata glabra *Teucrium lucidum.*
2499. F. Ovata acutiuscula. *Anagallis tenella.*
2500. F. Ovata acutiuscula ſubtus ſcabra, nervis quinque ſubtus elevatis. *Piper malamiris.*
2501. F. Ovata acutiuscula ſerrata. *Mentha ſativa.*
2502. F. Ovata alterna glabra. *Antirrhinum reflexum, ſupinum.*
2503. F. Ovata amplexicaulia. *Chironia angularis. Gentiana quinquefolia. Gnaphalium fruticans. Hypericum virginicum, perfoliatum. Serapias latifolia.*
2504 F. Ovata angulata. *Datura faſtuoſa.*
2505. F. Ovata angulata dentata petiolata. *Aſter chinenſis.*
207. F Ovata argutè ſerrata. *Verbena curaſſavica.*
2506. F. Ovata baſi barbata. *Aſclepias vincetoxicum, nigra.*
2507. F. Ovata baſi petiolata. *Hernandia ovigera.*
2508. F. Ovata carinata recurva quadrifariam imbricata. *Arenaria triquetra.*
2509. F. Ovata, caulinis amplexicaulibus lævibus ſuccoſis. *Iberis rotundifolia.*
2510. F Ovata concava trifaria acuta, paſſim gemina. *Fontinalis minor.*
2511. F. Ovata coriacea transverſe venoſa perennantia. *Laurus perſea.*
2512 F. Ovata craſſa ſubrotunda. *Olea capenſis.*
2513. F. Ovata crenata. *Parthenium integrifolium. Ruellia tuberoſa.*
2514. F. Ovata crenata obtuſa. *Ageratum ciliare.*
2515. F. Ovata crenata glabra. *Viburnum caſſinoides.*
2516. F. Ovalia crenata lanata. *Lobelia hirſuta.*
2517. F. Ovata crenata ſupra glabra. *Malope malacoides.*
2518. F Ovata crena utrinque duplici. *Praſium minus.*
2519. F. Ovalia dentata. *Ovieda ſpinoſa. Phyſalis angulata.*
2520. F Ovata dentato-angulata. *Solanum nigrum.*
2521. F. Ovata denticulata petiolata. *Barleria coccinea.*
2522. F Ovata emarginata. *Amaranthus viridis, polygonoides.*
2523. F. Ovata emarginata acuminata. *Echites agglutinata.*
2524. F Ovata emarginata lineata ſtricta. *Amaranthus albus.*
2525. F. Ovata enervia. *Cianothus aſiaticus.*
2526. F. Ovata enervia ſeſſilia acuta. *Arenaria multicaulis.*
87. F. Ovata gibba. *Portulaca anacampſeros.*
2527. F. Ovata glabra *Datura ſtramonium. Hypericum montanum. Ocymum baſilicum. Pergularia glabra. Periploca indica. Phylica racemoſa. Plantago major, aſiatica.*
2528. F. Ovata glabra acuminata ſerrata. *Croton tigleum.*
2529. F. Ovata glabra crenata. *Veronica acinifolia.*
2530. F. Ovata glabra integerrima ſubciliata. *Campanula ceniſia.*
2531. F. Ovata inæqualiter ſerrata. *Teucrium virginicum.*

2532. F. Ovata inæqualiter ferrata plana. *Geranium betulinum.*
2533. F. Ovata inciſo-ferrata glabra. *Spiræa chamædrifolia.*
2534 F. Ovata inciſa ferrata ſubtus tomentoſa. *Cratægus aria.*
2535. F. Ovata inciſo-crenata. *Dracocephalum grandiflorum.*
2536. F. Ovata indiviſa. *Triumfetta annua.*
2537. F. Ovata indiviſa ſpinoſo-dentata utrinque glabra. *Quercus coccifera.*
2538. F. Ovata, inferioribus crenatis. *Aſter annuus.*
153. F. Ovata in petiolum ſuum decurrentia. *Polygonum biſtorta.*
2539. F. Ovata integerrima. *Celaſtrus bullatus. Clutia pulchella. Eupatorium houſtonis. Hyoſcyamus phyſaloides. Ocymum minimum. Ruellia blechum. Utricularia alpina.*
2540. F. Ovata integerrima acuta impreſſo-punctata. *Ficus racemoſa.*
2541. F. Ovata integerrima acuta ſubtus tomentoſa. *Conyza arborescens.*
2542. F. Ovata integerrima alterna petiolata. *Sterculia balanghas.*
2543. F. Ovata integerrima glabra. *Malpighia glabra, punicifolia.*
2544. F. Ovata integerrima lævia. *Ehretia bourreria.*
2545. F. Ovata integerrima nuda. *Tournefortia cymoſa.*
2546. F. Ovata integerrima obtuſa. *Conyza fruticoſa. Ficus benghalenſis.*
2547. F. Ovata integerrima: ovalia obtuſa glabra ſubtus ſtriata. *Cunila thymoides.*
2548. F. Ovata integerrima petiolata. *Gnaphalium petiolatum.*
2549. F. Ovata integerrima ſcabra. *Lycopſis orientalis.*
2550. F. Ovata integerrima ſubdentata. *Jatropha moluccana.*
2551. F. Ovata integerrima ſubtus tomentoſa. *Malpighia craſſifolia. Meſpilus cotoneaſter.*
2552. F. Ovata integerrima tomentoſa plicata. *Heliotropium ſupinum.*
2553. F. Ovata integerrima tomentoſa rugoſa. *Heliotropium europæum.*
2554. F. Ovata integra. *Atropa belladonna. Hyoſcyamus ſcopalia.*
2555. F. Ovata integra, caulinis geminis oppoſitis. *Arnica montana.*
2556. F. Ovata integra ſerrata. *Tanacetum balſamita.*
2557 F. Ovata integra ſerrato-aculeata. *Carthamus tinctorius.*
2558. F. Ovata integra villoſa petiolata. *Crepis pygmæa.*
2559 F. Ovata lanceolata glabriuſcula. *Aſclepias nivea*
2560. F. Ovata lanceolata integerrima. *Phillyræa anguſtifolia.*
185. F. Ovata lanceolata nervis alternis. *Piper aduncum.*
2561. F. Ovata lanceolataque ſerrata. *Leonurus marrubiaſtrum.*
2562. F. Ovata lanceolata ſubintegerrima. *Phillyræa media.*
2563. F. Ovata lineata argute dentata. *Euphraſia officinalis.*
2564. F. Ovata lineata repanda ſubtus reticulata. *Rhamnus lineatus.*
2565. F. Ovata lobataque. *Hedera helix.*
2566. F. Ovata lucida ſubcarnoſa. *Arenaria balearica.*
2567. F. Ovata membranacea. *Coccoloba tenuifolia.*
2568. F. Ovata mucronata. *Amaranthus flavus, hypochondriacus. Statice ſpecioſa.*
2569. F. Ovata mucronata glabra integerrima. *Vaccinium mucronatum.*
2570 F. Ovata mucronata imbricata. *Hypnum rutabulum.*
2571. F. Ovata mucronata imbricata ciliata. *Diosma imbricata.*
2572 F. Ovata mucronata oppoſito minore. *Illecebrum achyrantha.*
2573. F. Ovata mutica. *Bryum pyriforme.*
2574. F. Ovata nervoſa ciliata acuta. *Arenaria ciliata.*
2575. F. Ovata nervoſa petiolata. *Commelina cucullata. Pancratium amboinenſe.*
2576. F. Ovata nervoſa tomentoſa integerrima ſeſſilia. *Scorſonera tomentoſa.*

2577. F. Ovata nitida dentata acuta. *Chenopodium murale.*
2578. F. Ovata nuda lineata. *Peteſia lygiſtrum.*
2579. F. Ovata obliqua. *Erigeron obliquum.*
2580. F Ovata oblonga acuta. *Malva coromandeliana.*
2581. F. Ovata oblonga duplicate ſerrata. *Salvia urticifolia.*
2582. F. Ovata oblonga ſerrata auriculata. *Chryſanthemum balſamita.*
2583 F. Ovata oblonga ſeſſilia nervoſa caulina. *Ephædrum vanilla.*
183. F. Ovata oblongiuscula acuminata ſeptinervia. *Piper betle.*
2584. F. Ovata obſolete ſerrata. *Fagus ſylvatica.*
2585. F. Ovata obtuſa. *Arenaria laterifolia. Commelina benghalenſis. Dolichos regularis. Gentiana bavarica. Horminum pyrenaicum. Ocymum album. Parietaria luſitanica. Rhizophora caſeolaris. Verbena prismatica.*
2586 F. Ovata obtuſa conniventia. *Hypnum purum.*
2587. F. Ovata obtuſa glabra nervoſa integerrima. *Thymus piperella.*
2588. F. Ovata obtuſa glanduloſo-crenata. *Diosma pulchella.*
2589. F. Ovata obtuſa imbricata. *Oſteoſpermum imbricatum.*
2590. F. Ovata obtuſa integerrima. *Eugenia cotinifolia. Phylanthus grandifolia.*
2591. F. Ovata obtuſa mucronata. *Echites umbellata.*
2592. F. Ovata obtuſa plicata ſerrata. *Veronica piloſa.*
2593. F. Ovata obtuſa ſubcrenata. *Mentha pulegium.*
2594. F. Ovata obtuſa ſubtomentoſa crenata. *Phlomis leonitis.*
2595. F. Ovata obtuſa tomentoſa æqualiter ſerrata. *Corchorus hirſutus.*
2596. F. Ovata obtuſe ſerrata petiolata trinervia. *Eupatorium aromaticum.*
2597. F. Ovata obtuſiſſima emarginata rugoſa. *Amaranthus oleraceus.*
2598. F. Ovata obtuſiuscula integerrima levia. *Croton glabellum.*
2599. F. Ovata oppoſita. *Mæronemium jamaicenſe. Bellonia aspera.*
2600. F. Ovata ſtriata ſubtus tomentoſo-nitida. *Chryſophyllum cainito.*
2601. F. Ovata petiolata. *Tournefortia hirſutiſſima. Lobelia cornuta. Ranunculus nodiflorus.*
2603. F. Ovata petiolata dentata punctulato-varicoſa. *Senecio varicoſus.*
2604. F. Ovata petiolata hirta. *Ciſtus villoſus.*
2605. F. Ovata petiolata integerrima glabra. *Viola ceneſia.*
2606. F. Ovata petiolata integerrima ſubtus tomentoſa. *Hypericum petiolatum.*
2607. F. Ovata petiolata ſerrata. *Eupatorium chinenſe.*
2608. F. Ovata petiolata utrinque hirſuta. *Ciſtus ſalvifolius.*
2609. F. Ovata petiolo breviora. *Acalypha indica.*
2610. F. Ovata piloſa. *Phlomis indica. Phyſalis arboreſcens.*
2611. F. Ovata plana. *Penæa ſarcocolla.*
2612 F. Ovata plana cartilagineo-ciliata baſi connato-vaginantia. *Craſſula coccinea.*
2613 F. Ovata plicata crenata tomentoſa. *Hermannia althæifolia.*
2614. F. Ovata plana oppoſita lævia crenata.
2615. F. Ovata ſinuata tomentoſa crenata. *Geranium althæoides.*
2616 F. Ovata recurvata patula. *Hypnum triquetrum.*
2617. F Ovata repanda. *Boerhavia hirſuta. Pentapetes ſuberifolia.*
2618. F. Ovata repando-angulata. *Solanum æthiopicum.*
2619. F. Ovata repando-denticulata ſubtus tomentoſa. *Arnica crocea.*
2620. F. Ovata retuſa. *Amaranthus blitum. Calophyllum calaba.*
2621. F. Ovalia retuſa ſerrata. *Sida ciliaris.*
2622. F. Ovata rugoſa. *Campanula peregrina.*

2623. F. Ovata rugoſa crenata petiolata retuſa. *Veronica montana.*
2624. F. Ovata rugoſa dentata obtuſiuscula: cordata, obtuſa nervoſa ſerrata. *Veronica teucrium.*
2625. F. Ovata rugoſa dentata ſeſſilia: oppoſita plicata: ex alis.
2626. F. Ovata rugoſa nuda. *Asclepias variegata.*
2627. F. Ovata rugoſa ſcabra alternaque. *Heliotropium parviflorum.*
2628. F. Ovata rugoſa inciſo-crenata incana. *Teucrium maſſilienſe.*
2629. F. Ovata rugoſa, ſubtus tomentoſa undata ſuperne denticulata. *Salix caprea.*
2630. F. Ovata ſcabriuscula. *Royena lucida.*
2631. F. Ovata ſcabriuscula acuta. *Silene viridifolia.*
2632. F. Ovata ſecunda. *Hypnum paluſtre.*
2633. F. Ovata ſerrata. *Gerardia glutinoſa. Itea virginica. Melochia ſupina. Ranunculus bullatus. Spilanthus acmella. Teucrium ſibiricum, arduini. Trachelium cœruleum. Veronica aphylla.*
2634. F. Ovata ſerrata acuta, inferioribus obtuſis. *Lobelia zeylanica.*
2635. F. Ovata ſerrata baſi biglanduloſa. *Hippomane mancinella.*
2636. F. Ovata ſerrata, floralibus integerrimis obtuſiuſculis amplexicaulibus. *Aſter divaricatus.*
2637. F. Ovata ſerrata incana lineata. *Geranium glaucophyllum.*
2638. F. Ovata ſerrata, inferioribus oppoſitis, ſuperioribus ternatis, intermedio majore. *Bidens bullata.*
2639. F. Ovata ſerrata: ovata acuminata ſerrata: mucronata rigidiora & crenata: mucronata glabra. *Cunila mariana.*
2640. F. Ovata ſerrata petiolata. *Eupatorium urticæfolium. Mentha aquatica, piperita.*
2641. F. Ovata ſerrata plicata. *Waltheria indica.*
2642. F. Ovata ſerrata ſubſeſſilia pubeſcentia. *Mentha hirſuta.*
2643. F. Ovata ſerrata ſubtomentoſa acuta. *Conyza odorata.*
2644. F. Ovata ſerrata ſubtus albida. *Populus balſamifera.*
2645. F. Ovata ſerrata ſubtus hirſuta. *Mespilus amelanchier.*
2646. F. Ovata ſerrata tomentoſa. *Sida jamaicenſis.*
2647. F. Ovata ſerrata villoſa. *Dodartia indica.*
2648. F. Ovata ſerratulis lanceolatis. *Impatiens latifolia.*
230. F. Ovata ſerrulata. *Celaſtrus myrtifolius. Rhamnus theezans.*
2649. F. Ovata ſeſſilia. *Hypericum mutilum. Kæmpferia galanga. Stellaria dichotoma. Valeriana cornucopiæ.*
2650. F. Ovata ſeſſilia dentata. *Draba muralis.*
2651. F. Ovata ſeſſilia gibba alterna. *Sedum annuum.*
2652. F. Ovata ſeſſilia integerrima. *Aſter concolor.*
2653. F. Ovata ſeſſilia integerrima, inferioribus ſubdentatis. *Atriplex glauca.*
2654. F. Ovata ſerifera carinata. *Mnium capillare.*
2655. F. Ovata ſparſa ternaque ſubtus tomentoſa. *Phylica buxifolia.*
2656. F. Ovata ſpatulata integra retuſa, adultioribus ſupra glabris. *Senecio populifolius.*
2657. F. Ovata ſtricta inauriculata. *Celoſia coccinea.*
2658. F. Ovata, ſubcordata, ſubſerrata, oppoſita. *Circæa lutetiana.*
2659. F. Ovata ſubdentata. *Calendula fruticoſa. Hieracium præmorſum.*
2660. F. Ovata ſubimbricata-recurvata ſerrato ciliata. *Aſter reflexus.*
2661. F. Ovata ſubpetiolata. *Myrtus zeylanica. Symphytum orientale.*
2662. F. Ovata ſubpubescentia. *Hypericum hirſutum.*

2663.

2663. F. Ovata ſubrepanda obtuſa nudiuſcula. *Phyſalis penſylvanica.*
2664. F. Ovata ſubrotunda. *Boerhavia diffuſa.*
2665. F. Ovata ſubſeptemnervia glabra. *Piper nigrum.*
2666. F. Ovata ſubſeptemnervia oblongiuscula acuminata. *Piper betle.*
2667. F. Ovata ſubſerrata. *Arbutus acadienſis.*
2668. F. Ovata ſubſerrata pedunculo longiora. *Lobelia inflata.*
2669. F. Ovata ſubtomentoſa. *Ceraſtium latifolium. Mercurialis afra. Xeranthemum imbricatum.*
2670. F. Ovata ſubtus piloſiuscula. *Aſclepias amæna.*
2671. F. Ovata ſubtus tomentoſa. *Phlomis ſamia. Samyda pubescens.*
2672. F. Ovata, ſuperne glabra ſerrato-dentata. *Teucrium multiflorum.*
2673. F. Ovata ſupra glabra. *Cordia myxa.*
2674. F. Ovata ſubtriloba ſubtus tomentoſa. *Hibiscus paluſtris.*
2675. F. Ovata ſubtus villoſa. *Aſclepias purpuraſcens.*
2676. F. Ovata ſubtus villoſa convoluta. *Prunus inſiticia.*
2677. F. Ovata tenuiſſima denticulata. *Rhacoma crasſopetalum.*
2678. F. Ovata tomentoſa. *Conyza candida. Dolichos ſcarabæoides. Elephantopus tomentoſus. Phyſalis curaſavica. Solanum melongena, inſanum.*
2679 F. Ovata tomentoſa, floralibus quaternis. *Gnidia ſericea.*
206. F Ovata tomentoſa integerrima. *Solanum verbascifolium.*
2680. F. Ovata tomentoſa ſerratula petiolata. *Croton lacciferum.*
2681. F. Ovata tomentoſa ſeſſilia. *Origanum maru.*
2682. F. Ovata trinervia obtuſa. *Viscum verticillatum.*
2683. F. Ovata trinervia, oppoſita ſeſſilia obtuſa lævia, ſerratura una alterave obſoleta. *Gratiola rotundifolia.*
2684. F. Oppoſita trinervia ſubtus tomentoſa. *Amellus? umbellatus.*
2685. F. Ovata triquetra imbricata. *Diosma cupreſſina.*
205. F. Ovata venoſa. *Apocynum reticulatum.*
2686. F. Ovata venoſa nuda. *Aſclepias pubeſcens.*
2687. F. Ovata venoſo-rugoſa. *Varronia bullata.*
2688. F. Ovata villoſa. *Origanum ſyriacum.*
2689. F. Ovata villoſa ſesquipedalia. *Cordia macrophylla.*
2690. F. Ovata villoſa tomentoſa. *Liparia ſericea.*
2691. F. Ovata villoſo-tomentoſa. *Liparia villoſa.*
2692. F. Ovata undata. *Baſella alba.*
175. F. Ovata utrinque acuminata nervoſa. *Canna indica.*
2693 F. Ovata utrinque acuminata ſerrata. *Salvia mexicana.*
2694 F. Ovata utrinque acuta. *Capparis zeylanica. Plychotria ſerpens.*
2695. F. Ovata utrinque acuta transverſe ſtriata. *Camaraia latifolia.*
2696 F. Ovata utrinque glabra *Apocynum androſæmifolium.*
2697 F. Ovata utrinque pubeſcentia nervoſa. *Daphne tarton-raira.*
204. F. Ovata utrinque mucronata integerrima glabra. *Juſticia purpurea.*
61. F. Ovata utrinque tomentoſa, inferioribus petiolatis. *Verbascum phlomoides.*
2698 F. Ovato-cordata. *Alſine media Cynanchum hirtum. Syringa vulgaris.*
2699 F. Ovato-cordata emarginata. *Amaranthus triſtis.*
116. F. Ovato-cordata ſerrata. *Phillyrea latifolia.*
2700. F. Ovato cordata trinervia. *Helianthus tuberoſus.*
2701. F. Ovato crenata. *Mentha canarienſis.*
2702. F. Ovato cuneiformia denticulata nuda: parva venoſa lævia ſubpetiolata. *Salvia paniculata.*

2703. F. Ovato-dentata ſerrata plicata. *Viburnum dentatum.*
2704. F. Ovato-haſtata petiolata dentata. *Eupatorium zeylanicum.*
2705. F. Ovato-oblonga indiviſa ſerrata ſubtus tomentoſa. *Quercus ſuber.*
2706. F. Ovato-integerrima ſempervirentia. *Acer ſempervirens.*
2707. F. Ovato-lanceolata. *Apocynum venetum. Campanula latifolia. Celtis auſtralis. Ceraſtium alpinum. Commelina erecta. Craſſula dichotoma. Geniſta ſagittalis. Gentiana purpurea, punctata. Gomphrena globoſa. Houſtonia purpurea. Ixora alba. Lechea major. Mnium triquetrum. Saponaria officinalis. Tulipa gesneriana.*
132. F. Ovato-lanceolata acuminata ſeſſilia plana. *Crinum latifolium.*
2708. F. Ovato-lanceolata acuta. *Commelina communis.*
2709. F. Ovato-lanceolata caulina. *Cypripedium calceolus.*
222. F. Ovato-lanceolata, collo piloſo. *Punicum latifolium.*
2710. F. Ovato-lanceolata crenata hirſuta. *Gesneria tomentoſa.*
2711 F. Ovato-lanceolata decurrentia. *Symphytum officinale.*
2712. F Ovato-lanceolata dentata ſemiamplexicaulia. *Hieracium ſabaudum.*
2713 F. Ovato-lanceolata denticulata. *Hesperis matronalis.*
2714. F. Ovato-lanceolata eroſa baſi dentata. *Scabioſa indurata.*
2715. F. Ovato-lanceolata glabra conduplicata. *Pruus ceraſus.*
2716. F. Ovato-lanceolata glabra utrinque bidentata. *Lobelia tenella.*
2717. F Ovato-lanceolata hirta. *Tournefortia fœtidiſſima.*
2718. F. Ovato-lanceolata integerrima. *Rhizophora gymnorhiza.*
97. F. Ovato-lanceolata integra ſerrata. *Lepidium latifolium.*
2719. F. Ovato-lanceolata obliqua pubeſcentia. *Rhamnus micranthus.*
2720. F. Ovato-lanceolata petiolata. *Calea amellus. Ranunculus flammula.*
2721 F. Ovato-lanceolata petiolata dentata. *Centaurea ſphærocephala.*
1722. F. Ovato-lanceolata trinervia denticulata utrinque nuda. *Ciſtus capenſis.*
2723. F. Ovato-lanceolata petiolo longiora. *Acalypha virginica.*
2724. F. Ovato-lanceolata plicata ſerrata ſcabra. *Croton paluſtre.*
2725. F. Ovato-lanceolata plana. *Oenothera biennis, parviflora, muricata.*
2726. F. Ovato-lanceolata pubeſcentia. *Plantago media.*
2728. F. Ovato-lanceolata ſcabra integerrima ſubtus tomentoſa. *Croton balſamiferum.*
2729. F. Ovato-lanceolata ſemiamplexicaulia. *Gypſophila perfoliata.*
2730. F. Ovato-lanceolata ſerrata. *Ilex caſſine. Marrubium peregrinum. Teucrium canadenſe.*
2731. F. Ovato-lanceolata ſubſerrata. *Lobelia ſiphilitica.*
2732. F. Ovato-lanceolata ſubtus pubescentia conduplicata. *Prunus avium.*
2733. F. Ovato-lanceolata ſubtus ſcabra ſeſſilia. *Campanula bononienſis.*
2734. F. Ovato-lanceolata tomentoſa incana ſeſſilia ſubtrinervia. *Ciſtus albidus.*
2735 F. Ovato-lanceolata trinervia lævia petiolata. *Stachys annua.*
2736. F. Ovato-lanceolata, vaginis punctatis, piloſis intra quas racemi occultantur. *Panicum clandeſtinum.*
2737. F. Ovato-linearia imbricata. *Eranthemum parvifolium.*
2738. F. Ovato-oblonga. *Amaranthus ſanguineus. Arum ovatum. Coriaria myrtifolia. Diosma uniflora. Gomphrena braſilienſis. Grewia microcos. Juſſieua repens. Myoſotis virginiana. Plumeria rubra. Prunus ſibirica. Rhamnus lotus, zizyphus. Vinca roſea.*
2739. F. Ovato-oblonga acuminata. *Baniſteria benghalenſis. Echites trifida. Magnolia acuminata. Panicum arborescens.*

2740.

2740. F. Ovato-oblonga acuta ſubtus tomentoſa. *Aſter crinitus.*
2741. F. Ovato-oblonga acuminata. *Serratula glauca.*
2742. F. Ovato-oblonga amplexicaulia. *Conyza bifrons.*
2743. F. Ovato-oblonga baſi biglanduloſa. *Hippomane biglanduloſa.*
2744. F. Ovato-oblonga crenata. *Lobelia phyteuma.*
2745. F. Ovato-oblonga dentata. *Chenopodium anthelminticum.*
2746. F. Ovato-oblonga denticulata integra petiolata, ſubtus tomentoſa. *Centaurea rhapontica.*
2747. F. Ovato-oblonga glabra ſerrata acutiuscula. *Mespilus canadenſis.*
2748. F. Ovato-oblonga glabra ſerrato-dentata. *Quercus ægilops.*
2749. F. Ovato-oblonga indiviſa ſerrataque ſubtus incana. *Quercus ilex.*
2750. F. Ovato-oblonga integerrima. *Conyza tortuoſa.*
2751. F. Ovato-oblonga integerrima ſeſſilia. *Teucrium laximanni.*
2752. F. Ovato-oblonga integra. *Seſamum orientale.*
2753. F. Ovato-oblonga integra dentata. *Hypochæris maculata.*
2754. F. Ovato-oblonga lana obvoluta. *Protea leviſanus.*
2755. F. Ovato-oblonga obtuſa integerrima: radicalibus ovatis caulinis linearibus obtuſis: duobus. *Valeriana celtica.*
2756. F. Ovato-oblonga obtuſiuſcula integerrima. *Rhizophora conjugata.*
2757. F. Ovato-oblonga petiolata, ſupremis 4 lanceolatis dentatis. *Prunella laciniata.*
2758 F. Ovato-oblonga piloſa. *Herniaria lenticulata.*
2759. F. Ovato-oblonga plana. *Cacalia anteuphorbium.*
2760. F. Ovato-oblonga repanda. *Chenopodium glaucum.*
2761. F. Ovato-oblonga rigida. *Baniſteria laurifolia.*
2762. F. Ovato-oblonga ſcabra. *Phlomis herba venti.*
2763. F. Ovato-oblonga ſerrata. *Ocymum tenuiflorum.*
2764. F. Ovato-oblonga ſerrata, floralibus ovato-lanceolatis integerrimis. *Aſter vernus, indicus.*
2765. F. Ovato-oblonga ſerrata pubescentia. *Scrophularia chinenſis.*
2766. F Ovato-oblonga ſerrulata. *Samyda ſerrulata.*
2767. F. Ovato-oblonga ſinuata. *Onopordum acanthium.*
2768. F. Ovato-oblonga ſinuato-repanda ſcabra. *Solanum bonarienſe.*
2769. F. Ovato-oblonga ſubdentata: ovato-lanceolata obiter dentata. *Valeriana montana.*
2770. F. Ovato-oblonga ſubpiloſa. *Ciſtus ſurrejanus.*
2771. F. Ovato-oblonga ſubſerrata petiolata. *Calea jamaicenſis.*
2772. F. Ovato-oblonga ſubtus glauca. *Magnolia glauca.*
2773. F. Ovato-oblonga trinervia. *Ariſtolochia bilabiata. Epidendrum ſcriptum.*
2774 F Ovato-oblonga utrinque æqualia æqualiter ſerrata. *Morus tatarica.*
2775. F. Ovato-oblonga utrinque æqualia inæqualiter ſerrata. *Morus indica.*
2776. F. Ovato-oblonga utrinque glabra. *Samyda parviflora.*
2777. F. Ovato-ſubrotunda tomentoſa. *Ayenia tomentoſa.*
2778. F. Paginis diſcoloribus. *Diospyros lotus, virginianus.*
53. F. Palmata. *Alcea ficifolia. Ficus carica. Ipomæa pes tigridis. Malachia radiata. Malva peruviana. Morus papyrifera. Plantanus orientalis. Pothos palmata.*
2779. F. Palmata acuminata. *Rheum palmatum.*
2780. F. Palmata dentata. *Ballota lanata. Malva ægyptia.*
2781. F. Palmata dentata aculeata. *Jatropha urens.*
2782. F. Palmata integerrima. *Paſſiflora cærulea.*

1783.

2783. F. Palmata, laciniis lanceolatis ferratis. *Bryonia lacinioſa.*
2784. F. Palmata lævia inciſa. *Ranunculus platanifolius.*
2785. F. Palmata lævia quinquepartita, laciniis lanceolatis repando-ferratis. *Bryonia palmata.*
2786. F. Palmata linearia minuta. *Artemiſia contra.*
2787. F. Palmata linearia minutiſſima. *Artemiſia æthiopica.*
2788. F. Palmata, lobis integerrimis, intermedio utrinque ſinu lobata. *Jatropha janiphæ.*
2789. F. Palmata, lobis lanceolatis. *Goſſypium arboreum.*
2790. F. Palmata, lobis lanceolatis integerrimis lævibus. *Jatropha manihot.*
2791. F. Palmata, lobis obtuſis. *Delphinium ſtaphiſagria.*
2792. F. Palmata lobis ſeptenis lanceolatis acutis integerrimis. *Ipomæa tuberoſa.*
2793. F. Palmata lobis ſeptenis lanceolatis obtuſis. *Ipomæa digitata.*
2794. F. Palmata, lobis ſeptenis ovatis acutis integerrimis. *Convolvulus paniculatus.*
2795. F. Palmata multifida ſericea. *Artemiſia glacialis.*
2796. F. Palmata multifida villoſa. *Acontium lycoctonum.*
2797. F. Palmata quinqueloba dentata indiviſaque. *Viola palmata.*
2798. F. Palmata quinqueloba glabra dentata. *Convolvulus vitifolius.*
2799. F. Palmata quinqueloba trilobaque ſpinoſo-ferrata. *Croton ſpinoſum.*
2799. F. Palmata quinquepartita utrinque lævia. *Bryonia africana.*
2800. F. Palmata ſcabra. *Napæa ſcabra.*
2801. F. Palmata ſeptempartita dentato-ſinuata glabra. *Convolvulus diſſectus.*
2802. F. Palmata ferrata. *Paſſiflora ferrata.*
F. Palmata ſupra calloſo-punctata. *Bryonia cretica.*
2803. F. Palmata utrinque calloſo-ſcabra. *Bryonia alba.*
2804. F. Palmato-angulata, lobis indiviſis acutis. *Liquidambar ſtyraciflua.*
2805. F. Palmato-digitata ſeptempartita. *Hibiſcus manihot.*
2806. F. Palmato-pedata quinque partita. *Convolvulus macrocarpus.*
2807. F. Palmato-ſinuata. *Cucumis anguria.*
6. F. Parabolia. *Amaryllis longifolia.*
2808. F. Partialia decuſſata. *Selinum ſeguieri.*
2809. F. Partim ferrata, partim integra. *Patagonula americana.*
2810. F. Paſſim conferta. *Capparis frondoſa.*
2811. F. Paſſim verticillata, foliolis obcordatis. *Oxalis incarnata.*
2812. F. Paſſim verticillata linearia emarginata apice ſubtus barbata. *Oxalis verſicolor.*
2813. F. Patentia. *Craſſula verticillaris. Seriphium cinereum.*
F. Patentia imbricata. *Craſſula orbicularis.*
2814. F. Patentia pellucida. *Mnium ſerpillifolium.*
2815. F. Patentia ſubulata, inſtar ſpinarum, baſi contracta, anguſtiora ſuis vaginis. *Dactylis lagopoides.*
2816. F. Patula acuminata. *Hypnum viticuloſum.*
2817. F. Pedata. *Helleborus niger, fœtidus.*
2818. F. Pedata, foliolis lanceolatis integerrimis ſuperantibus ſpatham. *Arum dracontium.*
2819. F. Pedata, foliolis lanceolatis integerrimis æquantibus ſpatham. *Arum dracunculus.*
2820. F. Pedata ſeptempartita. *Viola pedata.*
2821. F. Pedata ferrata. *Anguria pedata. Convolvulus copticus. Momordica pedata. Paſſiflora pedata.*

195. F. Pellucida. *Mnium crudum.*
2822. F. Peltata. *Convolvulus peltatus. Hernandia ſonora. Hydrocotyle vulgaris, umbellata.*
2823. F. Peltata cordata emarginata. *Ciſſampelos pareira.*
2827. F. Peltata cordata lobata. *Menispermum virginienſe.*
2824. F. Peltata cordata repanda, baſi bipartita. *Arum macrorrhizum.*
2825. F. Peltata cordata ſubrotundo-angulata. *Menispermum canadenſe.*
2826. F. Peltata indiſa. *Ricinus mappa.*
36. F. Peltata lobata. *Podophyllum peltatum.*
2828. F. Peltata orbiculato-cordata obtuſa repanda, ampla rotunda & umbilicata. *Piper peltatum.*
2829. F. Peltata ovata. *Piper maculoſum.*
2830. F. Peltata ovata repanda, baſi emarginata. *Arum colocaſia.*
2831. F. Peltata repanda. *Ricinus tanarius.*
112. F. Peltata ſubpalmata ſerrata. *Ricinus communis.*
2832. F. Peltata ſubquinqueloba. *Tropæolum majus.*
130. F. Peltata undique integra. *Nymphæa nelumbo.*
2833. F. Perennantia. *Sideroxylon ſpinoſum.*
2834. F. Perennantia lanceolata. *Sideroxylon melanophleus.*
2835. F. Perennantia linearia ſupra lævia. *Rubia peregrina.*
2836. F. Perennantia linearia ſupra ſcabra. *Rubia anguſtifolia.*
2837. F. Perennantia oblonga. *Capparis breynia.*
2838. F. Perennantia obovata. *Sideroxylon inerme.*
40. F. Perennantia ovato-oblonga determinate conferta nuda. *Capparis baducca.*
F. Perennantia quaterna cordata. *Rubia cordifolia.*
2839. F. Perennantia ſena elliptica lucida. *Rubia lucida.*
2840. F. Perfoliata. *Bupleurum rotundifolium. Chlora perfoliata. Uvularia perfoliata.*
2841. F. Perfoliata cordata denticulata. *Crotalaria perforata.*
2850. F. Perfoliata cordato-ovata. *Crotalaria perfoliata.*
2842. F. Perſiſtentia lanceolata ſubtus tomentoſa. *Capparis ferruginea.*
2843. F. Perſiſtentia lanceolato-oblonga acuminata ſubtus punctata. *Capparis ſiliquoſa.*
2844. F. Perſiſtentia oblonga obtuſa glabra. *Capparis flexuoſa.*
84. F. Pertuſa. *Dracontium pertuſum.*
131. F. Petiolata. *Campanula trachelium. Lonicera ſymphoricarpos. Nepeta italica. Ruellia ſtrepens, clandeſtina. Tormentilla reptans.*
2845. F. Petiolata appendiculata. *Dipſacus piloſus.*
2846. F. Petiolata cordata dentato-ſerrata. *Nepeta cataria.*
2847. F. Petiolata cordata integerrima. *Nicotiana paniculata, glutinoſa.*
2848. F. Petiolata cordata ſublobata crenata. *Primula cortuſoides.*
2849. F. Petiolata cordato-oblonga dentata. *Nepeta violacea.*
2851. F. Petiolata denticulata. *Fucus triqueter.*
88. F. Petiolata lanceolata. *Lemna triſulca.*
2852. F. Petiolata lanceolata integerrima. *Arabis thaliana.*
2853. F. Petiolata lanceolata ſerrata oppoſita. *Chelone obliqua.*
2854. F. Petiolata lanceolata ſerrata, ſummis oppoſitis. *Chelone glabra.*
2855. F. Petiolata oblonga acuta. *Rondeletia aſiatica.*
2856. F. Petiolata oblonga dentata. *Lobelia erinoides.*

2857. F. Petiolata oblonga ferrata ſcabra. *Myagrum ſaxatile.*
2858. F. Petiolata ovalia obtuſa. *Euonymus colpoon.*
2859. F. Petiolata ovata acutangula. *Hyoſcyamus muticus.*
2860. F. Petiolata ovata glabra. *Plumbago zeylanica, roſea, ſcandens.*
2861. F. Petiolata ovata integerrima. *Nicotiana ruſtica.*
2862. F. Petiolata ſerrata elliptica acutiuscula. *Caſſine peragua.*
2863. F. Petiolata ſerrata ovata obtuſa. *Caſſine capenſis.*
2864. F. Petiolata ſinuata dentata. *Hyoſcyamus aureus.*
2865. F. Petiolata ſinuata obtuſa. *Hyoſcyamus albus.*
2866. F. Petiolata ſubdecurrentia ſubpinnatifida ſpinoſa. *Carduus uberoſus.*
2867. F. Petiolata ſubovata obtuſa. *Rondeletia obovata.*
2868. F. Petiolo communi compreſſo. *Spondias mombin.*
2994 F. Pilifera. *Bryum verticillatum, pulvinatum.*
2995. F. Pilifera rectiuscula. *Bryum murale.*
191. F. Pilifera recurva. *Bryum rurale.*
2996. F. Pilis intertextis. *Sempervivum arachnoideum.*
2997. F. Piloſa. *Androſace villoſa. Echium fruticoſum. Geropogon hirſutum. Poa capillaris.*
2998. F. Piloſa, ſuperne fere oppoſita. *Panicum polyſtachion.*

FOLIA PINNATA.

192. F. Pinnata. *Anemone vernalis. Artemiſia rupeſtris. Aſter aurantius. Cardamine hirſuta, amara. Clitoria ternatea. Dryas pentapetala. Hedyſarum alpinum, obſcurum, coronarium, flexuoſum, humile, ſpinoſiſſimum, virginicum, pumilum, onobrychis, ſaxatile, caput galli, criſta galli, crinitum. Indigofera pentaphylla. Leontice chryſogonum. Limonia acidiſſima. Medicago circinnata. Melica azadirachta. Ornithopus perpuſillus, compreſſus. Oxalis ſenſitiva. Phyteuma pinnata. Polemonium cœruleum. Potentilla fruticoſa, ſupina. Pſoralea enneaphylla, dalea. Pterocarpus draco. Reſeda alba. Scrophularia canina. Seſeli pimpinelloides. Siſon amomum, ſegetum. Sium latifolium, anguſtifolium, nodiflorum, ſiſarum, rigidius. Staphylæa pinnata. Zygophyllum arboreum. Zantolinum clava herculis.*
2869. F. P. Æqualia. *Anthyllis montana.*
2870. F. P. Æqualia tomentoſa. *Anthyllis barba jovis.*
117. F. P. Alterna, foliolis quinis ovatis crenatis. *Potentilla rupeſtris.*
2871. F. P. Apice recurvata. *Reſeda fruticuloſa.*
2872. F. P. Argute ſerrata lanceolata ſubtus tomentoſa. *Rhus typhicum.*
2873. F. P. Bijuga. *Mimoſa fagifolia, nodoſa.*
2874. F. P. Caulina filiformia ſiſtuloſa. *Oenanthe fiſtuloſa.*
2875. F. P. Conjugata pinnis circa coſtam ſeſe decuſſantibus. *Carum carvi.*
2876. F. P. Cordata ſcandentia. *Clematis vitalba.*
2877. F. P. Cruciata foliolis linearibus. *Heracleum anguſtifolium.*
2878. F. P. Cuneata ſeptena. *Indigofera enneaphylla.*
2879. F. P. Dentata carnoſa nuda punctata. *Anthemis maritima.*
2880. F. P. Dentata hirſutiſſima. *Achillea nana.*
2881. F. P. Denticulata caulina. *Siſymbrium catholicum.*
2882. F. P. Exſtipulata, foliolis lanceolatis obtuſis. *Cardamine parviflora.*
2883. F. P. Floralibus ternatis. *Anthyllis heterophylla.*
2884. F. P. Florifera. *Phyllanthus emblica, niruri, urinaria.*

2885.

2885. F. P. Foliolis alternis. *Medeola asparagoides.*
287. F. P. Foliolis baſi antica exciſis. *Paſtinaca opoponax.*
2886. F. P. Foliolis decurrentibus ſerratis. *Centaurea centaurium.*
2887. F. P. Foliolis inciſis. *Bignonia radicans.*
2888. F. P. Foliolis infimis auctis foliolo. *Liguſticum balearicum.*
2889. F. P. Foliolis integerrimis æqualibus. *Scinus areira.*
2890. F. P. Foliolis laciniatis. *Sapindus chinenſis.*
2891. F. P. Foliolis lanceolatis baſi unidentatis. *Cardamine virginica.*
2892. F. P. Foliolis lanceolatis inciſis ſerratis ſubtus lanigeris. *Achillea pubescens.*
2893. F. P. Foliolis lanceolatis inciſo-ſerratis. *Siſymbrium tanacetifolium.*
2894. F. P. Foliolis lanceolatis ſerratis. *Scabioſa alpina.*
2895. F. P. Foliolis lanceolatis ſubintegerrimis. *Sium rigidius.*
2896. F. P. Foliolis lunatis, exterioribus elongatis. *Lepidium ſpinoſum.*
2897. F. P. Foliolis nitidis. *Paullinia pinnata.*
2898. F. P. Foliolis numeroſis lanceolatis ſubtus tomentoſis. *Sophora capenſis.*
2899. F. P. Foliolis numeroſis oblongis villoſis. *Sophora alopecuroides.*
114. F. P. Foliolis numeroſis ſubrotundis ſubtus tomentoſis. *Sophora occidentalis.*
2900. F. P. Foliolis numeroſis ſubrotundis tomentoſis. *Sophora tomentoſa.*
2901. F. P. Foliolis ovato-lanceolatis integerrimis. *Clematis erecta.*
2902. F. P. Foliolis palmatis æqualibus petiolatis. *Cardamine græca.*
2903. F. P. Foliolis petiolatis planis. *Amyris toxifera.*
2904. F. P. Foliolis petiolatis undulatis. *Amyris protium.*
2905. F. P. Foliolis pinnatifidis, laciniis lanceolatis. *Thapſia garganica.*
2906 F. P. Foliolis pinnatifidis, laciniis linearibus oppoſitis. *Peucedanum minus.*
2907. F. P. Foliolis pluribus ovatis glabris. *Sophora japonica.*
2910. F. P. Foliolis quinis inciſis. *Cardamine chelidonia.*
2911. F. P. Foliolis quinis intermediis ſeſſilibus. *Heracleum ſibiricum, panaces.*
2912. F. P. Foliolis radicalibus ſubrotundis, caulinis lanceolatis. *Cardamine pratenſis.*
2913. F. P. Foliolis radicalibus ſubrotundis, ſummis linearibus. *Pimpinella ſaxifraga.*
2914. F. P. Foliolis ſenis. *Phyllanthus bacciformis.*
2915. F. P. Foliolis ſeptenis glabris. *Sophora heptaphylla.*
2916. F. P. Foliolis ſerratis. *Bignonia ſtans.*
2917. F. P. Foliolis ſerratis impari longiſſimo. *Scinus molle.*
2918. F. P. Foliolis ſeſſilibus. *Amyris opobalſamum.*
2919. F. P. Foliolis ſubcordatis. *Siſymbrium naſturtium.*
2920. F. P. Foliolis ſubdentatis. *Bunias balearica.*
2921. F. P. Foliolis ſubrotundis dentatis æqualibus. *Potentilla pimpinellioides.*
2922. F. P. Foliolis tomentoſis. *Paullinia tomentoſa.*
2923. F. P. Foliolis uniformibus ſerratis. *Spiræa ſorbifolia, filipendula.*
2924. F. P. Glabra, foliolis extimis majoribus. *Trichilia glabra.*
2925. F. P. Glabra integerrima. *Centaurea alpina.*
2626. F. P. Hirſuta. *Indigofera hirſuta.*
2927. F. P. Hirſuta, pinnis linearibus dentatis. *Achillea tomentoſa.*
2928. F. P. Inæqualia. *Anthyllis vulneraria, cornicina, gerardi, cytiſoides.*
2929. F. P. Inciſa. *Geranium romanum, moſchatum. Papaver, orientale. Solanum lycoperſicon.*
2930. F. P. Inciſa extrorſum latiora. *Chryſanthemum coronarium.*
2931. F. P. Inciſa obtuſa. *Geranium cicutarium.*

2932. F. P. Inciſa ſtipulata. *Cardamine impatiens.*
2933. F. P. Inciſa tomentoſa. *Solanum peruvianum.*
2934. F. P. Inciſo-angulata. *Athamanta ſibirica.*
2935. F. P. Inciſo-ſerrata. *Chryſanthemum corymboſum.*
2936. F. P. Inermia ſubtus glabra. *Cynara acaulis.*
2937. F. P. Inferiora omnibus trifidis. *Reſeda lutea.*
2938. F. P. Inferiora ternata, ſuperiora foliolis inciſo-ſerratis. *Potentilla penſylvanica.*
2939. F. P. Impari majore lobato. *Spiræa ulmaria.*
170. F. P. Integerrima. *Lepidium petræum. Rhus copallinum. Solanum tuberoſum, pimpinellifolium. Valeriana dioica. Vitex pinnata.*
2940. F. P. Integerrima annua opaca. *Rhus vernix.*
2941. F. P. Integerrima: caulina pinnata ſeu diſtincta. *Valeriana dioica.*
2942. F. P. Integerrima perennantia lucida. *Rhus ſuccedaneum.*
2943. F. P. Integra. *Lepidium alpinum.*
2944. F. P. Laciniis lincaribus. *Arnica coronopifolia.*
2945. F. P. Laciniis lineari-filiformibus. *Tanacetum ſibiricum.*
2946. F. P. Lanceolata. *Indigofera anil. Orobus tuberoſus.*
2947. F. P. Linearia. *Arctotis paleacea. Athanaſia parviflora. Hedyſarum cornutum. Indigofera anguſtifolia. Pſoralea pinnata.*
2948. F. P. Linearia, caulinis ſimplicibus hexagonis. *Clematis maritima.*
2949. F P. Linearia parallela acuta integerrima. *Chryſanthemum pectinatum.*
2950. F. P. Multifida. *Chryſanthemum inodorum.*
2951. F. P. Multifida acuta linearia. *Laſerpitium ſimplex.*
2952. F. P. Multiplicata, foliolis pinnatim inciſis. *Liguſticum peloponenſe.*
2953. F. P. Obovata. *Indigofera tinctoria.*
2954 F. P. Obtuſiuſcula ſerrata ovalia ſubtus villoſa. *Rhus coriaria.*
2955. F. P. Omnia: pinnis dentatis. *Valeriana officinalis.*
2956. F. P. Oppoſita exſtipulata fragilia mollia patentia, internodiis longiora, ſupra pubescentia pube ſetaceâ pellucida rorida, ſubtus nuda, atomis ſubviscidis. *Calceolaria pinnata.*
2957. F. P. Ovalia. *Indigofera diſperma.*
2958. F. P. Ovata. *Orobus vernus.*
2959. F. P. Ovata acuminata ſerrata. *Rhus javanicum.*
113. F. P. Ovato-oblonga. *Orobus luteus.*
2960. F. P. Pinnarum baſibus denticulo reflexo aſperis. *Anthemis altiſſima.*
2962. F. P. Pinnatifida obtuſa. *Geranium ciconium.*
2963. F. P. Pinnis diſtantibus lineari-lanceolatis, baſi ſurſum acutis. *Achillea impatiens.*
2964. F. P. Pinnis oblongo-ovatis, foliolis aculeis geminis. *Guilandina bonducella.*
2965. F. P. Pinnis ovatis, foliolis aculeis ſolitariis. *Guilandina bonduc.*
2966. F. P. Pinnis pinnatifido-dentatis. *Arctotis dentata.*
2967. F. P. Pinnis ſubrotundis laciniatis. *Tordylium apulum.*
2968. F. P. Plana inciſo-ſerrata, extimis majoribus coadunatis. *Achillea macrophylla.*
2969. F. P. Quinata integerrima ſubrotunda glabra. *Rhus metopium.*
2970. F. P. Quinquejuga. *Mimoſa iuga.*
2971. F. P. Scabra. *Malva bryonifolia.*
2972. F. P. Septena. *Polemonium reptans.*
2973. F. P. Serrata. *Caucalis latifolia. Centaurea crupina. Coreopſis leucantha. Potentilla anſerina. Sium ninſi.*

2974.

2974. F. P. Serrata lanceolata utrinque nuda. *Rhus glabrum.*
2975. F. P. Serrata lineata glabra. *Bidens frondoſa. Coreopſis coronata.*
2976. F. P. Serrata poſticis ternatis. *Smyrnium aureum.*
2977. F. P. Simpliciter. *Paſtinaca opoponax.*
2978. F. P. Sinuata. *Pædarota bonæ ſpei.*
2979. F. P. Sinubus reflexis. *Runias myagroides.*
2980. F. P. Sparſa vaginantia. *Acæna elongata.*
120. F. P. Spinoſa. *Acanthus ſpinoſus.*
2981. F. P. Subæqualia, foliolis oblongis ſubbifidis, extimis confluentibus. *Potentilla bifurca.*
2982. F. P. Subhirſuta. *Trichilia hirta.*
2983. F. P. Subpiloſa. *Bidens piloſa.*
2961. F. P. Subtus tomentoſo-lucida. *Hedyſarum argenteum.*
2984. F. P. Subtus villoſa. *Sorbus domeſtica.*
2985. F. P. Supradecompoſita, laciniis linearibus diſtantibus. *Achillea abrotanifolia.*
2986. F. P. Ternataque, extimis majoribus. *Potentilla fragarioides.*
2687. F. P. Ternataque obovata. *Indigofera glabra.*
2988. F. P. Ternaque ſuborbiculata *Piſtacia narbonnenſis.*
2989. F. P. Tomentoſa obovata. *Indigofera argentea.*
2990. F. P. Tripartita. *Anthyllis lotoides.*
2991. F. P. Undulata. *Reſeda undata.*
2992. F. P. Utrinque glabra. *Sorbus aucupatoria.*
2993. F. P. Utritque rugoſa ſcabra. *Heracleum auſtriacum.*

F O L I A.

54. F. Pinnatifida. *Centaurea radiata. Cnicus centauroides, uniflorus. Cochlearia coronopus. Eupatorium ſophiæfolium. Hydrophyllum virginicum. Hyoſeris fœtida. Iberis pinnata. Pothos pinnata. Scabioſa leucantha, pappoſa. Solanum quercifolium, radicans. Valeriana ſibirica. Vella annua. Lepidium nudicaule, didymum. Viola pinnata.*
2999. F. Pinnatifida aculeata. *Arctium carduelis.*
3000. F. Pinnatifida acuta dentata. *Elliſia nyctalea.*
F. Pinnatifida æqualia patentiſſima, margine incraſſato recurvato. *Senecio elegans.*
3001. F. Pinnatifida carinata nuda. *Cnicus oleraceus.*
3002. F. Pinnatifida crenata. *Crepis burſifolia.*
3004. F. Pinnatifida dentata. *Athanaſia annua.*
3005. F. Pinnatifida dentata ſubhirta. *Senecio crucifolius.*
3006. F. Pinnatifida denticulata. *Senecio ſylvaticus.*
3007. F. Pinnatifida inciſa. *Papaver rhoeas, dubium. Scabioſa arvenſis.*
3008. F. Pinnatifida integerrima. *Nepeta multifida.*
3009 F. Pinnatifida integerrima, lacinia extima majori dentata. *Centaurea crocodilium.*
3010. F. Pinnatifida laciniata. *Anthemis chia. Geranium carnoſum.*
F. Pinnatifida, laciniis lanceolatis remotis acutis, poſtice angulatis. *Quercus eſculus.*
3012. F. Pinnatifida, laciniis linearibus diſtantibus. *Senecio ſqualidus.*
3013. F. Pinnatifida, laciniis linearibus parallelis. *Othonna pectinata.*
3014. F. Pinnatifida linearia. *Chelidonium hybridum. Ipomæa quamolit, rubra.*
3015. F. Pinnatifida linearia ſubtus tomentoſa. *Carduus mollis.*

3016. F. Pinnatifida linearia dentata. *Centaurea calcitrapa.*
3017. F. Pinnatifida linearia integerrima. *Centaurea ſtœbe.*
3018. F. Pinnatifida, lobis alternis rotundatis. *Picris aſplenioides.*
3019. F. Pinnatifida, lobis rotundatis. *Arnica gerbera.*
3020. F. Pinnatifida obliqua acuta glabra inermia. *Serratula centauroides.*
3021. F. Pinnatifida obtuſa plana. *Anthemis tomentoſa.*
3022. F. Pinnatifida: pinnato-laciniata. *Valeriana calcitrapa.*
3023. F. Pinnatifida, pinnis baſi nudis, foliolis ſetaceis. *Ferula orientalis.*
3024. F. Pinnatifida, pinnis lanceolatis. *Centaurea ſcabioſa, orientalis.*
3025. F. Pinnatifida, pinnis linearibus planis trifidis. *Ferula ferulago.*
3026. F. Pinnatifida, pinnis lineari-lanceolatis ſubdentatis. *Siſymbrium aſperum.*
3027. F. Pinnatifida, pinnis utrinque appendiculatis, foliolis ſetaceis. *Ferula meoides.*
3028. F. Pinnatifida plana nuda punctata. *Cotula ſtricta.*
3029. F. Pinnatifida plana inciſa ſubtus tomentoſa. *Artemiſia vulgaris.*
3030. F. Pinnatifida rugoſa villoſa. *Salvia ceratophylloides.*
3031. F. Pinnatifida ſerrata. *Pedicularis recutita. Siſymbrium amphibium.*
3032. F. Pinnatifida ſubvilloſa, laciniis ſinuatis. *Cineraria canadenſis.*
3033. F. Pinnatifida ſupra glabra. *Echinops ritro.*
3034. F. Pinnatifida tomentoſa laciniis ſinuatis. *Cineraria maritima.*
3035. F. Pinnatifida viſcida. *Senecio viſcoſus.*
3036. F. Pinnatifida utrinque aculeata. *Solanum virginianum.*
3037. F. Pinnatifido-palmata ſerrata. *Doriſtenia contrajerva.*
3038. F. Pinnatifido-palmata integerrima *Doriſtenia drakena.*
3040. F. Pinnatifido-ſinuata ſparſe aculeata nuda. *Solanum ſodomeum.*
3041. F. Pinnato-compoſita linearia acuta ſubvilloſa. *Anthemis nobilis.*
3042. F. Pinnato-dentata. *Lavandula dentata.*
3043. F. Pinnato-dentata, caulinis linearibus baſi dentatis. *Centaurea alba.*
3044. F. Pinnato-dentata ſubpiloſa. *Siſymbrium monenſe.*
3045. F. Pinnato-denticulata, laciniis diſtantibus. *Senecio umbellatus.*
3046 F. Pinnato-lyrata, laciniis lacinulatis. *Senecio iacobæa.*
3047. F. Pinnato-multifida. *Anthemis pyrethrum. Teucrium mauritanum.*
3048. F. Pinnato-multifida dentata. *Cotula anthemoides.*
3049 F. Pinnato-multifida, laciniis linearibus ſubdiviſis acutis. *Tanacetum ſuffruticoſum.*
3050. F. Pinnato-multifida linearia nuda acuta. *Senecio abrotanifolius.*
3051. F. Pinnato-multifida plana, laciniis linearibus acutis trifidis. *Anthemis montana.*
3052. F. Pinnato-palmata ſerrata. *Convolvulus cairicus.*
3039. F. Pinnato-quinata obcordata. *Aſpalathus pinnata.*
3053. F. Pinnato-ſetacea multifida. *Cotula aurea.*
3054. F. Pinnato-ſinuata. *Senecio haſtatus.*
3054. F. Pinnato-ſinuata amplexicaulia. *Senecio vulgaris.*
3055. F. Pinnato-ſinuata villoſa, laciniis oblongis dentatis. *Arctotis aspera.*
3056. F. Pinnulis pectinatis integriusculis. *Achillea atrata.*

86. F. Plana. *Aira arundinacea, aquatica, ſubſpicata, cespitoſa. Anthericum græcum, planifolium, ramoſum, liliago, liliaſtrum. Baſella rubra. Bromus pinnatus. Cynoſurus cæruleus. Eclipta punctata. Eriophorum polyſtachion, virginicum. Juncus triglumis, ſpicatus. Narciſſus tazetta. Phalaris arundinacea. Saccharum officinarum. Schœnus glomeratus. Sedum cepæa. Triticum repens.*

3057. F. Plana canaliculata, culmo ſæpius longiora. *Alopecurus hordeiformis.*
3058. F. Plana ciliata. *Allium chamæmoly.*
3059. F. Plana connato-perfoliata lævia. *Craſſula flava.*
158. F. Plana lanceolata erecta. *Colchicum autumnale.*
3060. F. Plana obtuſa baſi ciliata. *Thymus ſerpillum.*
3061. F. Plana piloſa. *Juncus piloſus.*
3062. F. Plana pubeſcentia. *Avena pubeſcens.*
F. Plana ſubpiloſa. *Juncus niveus, campestris.*
3063. F. Planiuscula. *Anthericum ſerotinum. Sedum villoſum.*
3064. F. Planiuscula angulata. *Sedum ſtellatum.*
3065. F. Planiuscula lanceolata impunctata patentia diſtincta, oppoſitis alternisque remotis. *Meſembryanthemum expanſum.*
3066. F. Planiuscula lato-lanceolata lævia ſubciliata diſtincta. *Meſembryanthemum pomeridianum.*
3067. F. Planiuscula oblongo-ovata ſubpapilloſa conferta connata. *Meſembryanthemum tortuoſum.*
127. F. Planiuscula ſerrata. *Sedum telephium.*
3068. F. Planiuscula, ſummum ventricoſum latius. *Avena læſtingiana.*
3069. F. Pleraque alterna lanceolata obtuſa. *Antirrhinum minus.*
3070. F. Pleraque oppoſita oblonga. *Antirrhinum origanifolium.*
3071. F. Pollicaria plana nudiuscula margine ciliata, vaginis piloſis. *Avena fragilis.*
3072. F. Pubeſcentia. *Echinops ſphærocephalus.*
3073. F. Pubeſcentia connata impunctata. *Meſembryanthemum villoſum.*
3074. F. Pubeſcentia cordata. *Rivina humilis.*
3075. F. Pubeſcentia ovata. *Dolichos repens.*
3077. F. Pubeſcentia tripinnata ſetacea. *Anthemis valentina.*
15. F. Quadrangularia. *Liliogladiolus.*
3077. F. Quadrifariam dentata. *Galea ſcoparia. Santolina chamæ-cypariſſus.*
3078. F. Quadrifariam imbricata. *Lachnæa eriocephala.*
3079. F. Quadrifariam imbricata acuta. *Juniperus thurifera. Lycopodium alpinum.*
3080. F. Quadrijuga ovato-lanceolata retrofalcata. *Caſſia falcata.*
3081. F. Quaterna. *Acanthus maderaspatenſis. Chlora quadrifolia. Cucubalus ſtellatus. Erica perſoluta, abietina, mammoſa, phyſodes, empetrifolia, coccinea, ericinthoides, faſtigiata, denticulata, viscaria, granulata, comoſa, purpuraſcens, vagans. herbacea. Linum quadrifolium. Paris quadrifolia. Pedicularis verticillata. Polygala cruciata. Scoparia procumbens. Sedum verticillatum.*
3082. F. Quaterna æqualia. *Sherardia fruticoſa.*
3083. F. Quaterna ciliata. *Erica tetralix.*
3084. F. Quaterna cuneiformia ſeſſilia. *Piper quadrifolium.*
3085. F. Quaterna dentata. *Marſilea natans.*
3086. F. Quaterna elliptica enervia læviuscula. *Aſperula lævigata.*
3087. F. Quaterna glabra. *Erica curviflora.*
3088. F. Quaterna hispida. *Galium maritimum.*
478. F. Quaterna integerrima. *Marſilea quadrifolia.*
3089. F. Quaterna lanata. *Stilbe ericoides.*
3090. F. Quaterna lanceolata. *Antirrhinum triornithophorum. Crucianella latifolia.*
3091. F. Quaterna lanceolata trinervia glabra. *Galium loreale.*
3092. F. Quaterna linearia. *Achyranthes corymboſa. Antirrhinum purpureum. Galium trifidum.*
3093. F. Quaterna linearia obtuſa. *Galium bermudianum.*

3095.

3094. F. Quaterna linearia, ſuperioribus oppoſitis. *Aſperula cynanchica.*
3095. F. Quaterna lineari-lanceolata glauca. *Antirrhinum alpinum.*
3096. F. Quaterna lanceolato-linearia. *Asperula pyrenaica.*
3097. F. Quaterna lanceolato-ovata æqualia ſubtus ſcabra. *Galium rubioides.*
3098. F. Quaterna mucronata. *Crucianella maritima.*
3099. F. Quaterna oblonga lateralia revoluta obtuſiuſcula pubescentia. *Aſperula craſſifolia.*
3100. F. Quaterna obovata inæqualia. *Galium paluſtre.*
3101. F. Quaterna obovata. *Polycarpon tetraphyllum.*
3102. F. Quaterna ovata. *Scrophularia coccinea.*
3103. F. Quaterna ovato-lanceolata. *Aſperula taurina.*
3104. F. Quaterna petiolo ciliata. *Lyſimachia quadrifolia.*
3105. F. Quaterna pubescentia. *Erica caffra.*
3106 F. Quaterna quinave. *Veronica virginica.*
3107. F. Quaterna ſcabra. *Erica pubescens.*
3108. F. Quaterna ſcabra lanceolato-ovata inæqualiter ſerrata petiolata rugoſa. *Eupatorium purpureum.*
3109. F. Quaterna ſetacea. *Erica ramentacea.*
3110. F. Quaterna ſublinearia. *Crucianella ægyptiaca.*
3111. F. Quaterna ſubciliata. *Erica tubiflora.*
3112. F. Quaterna ſubpetiolata, terminata ſpina inermi. *Robinia fruteſcens.*
3113. F. Quaterna ſubulata carnoſa. *Antirrhinum glaucum.*
3114. F. Quaternata. *Ornithopus tetraphyllus.*
3115. F. Quaternata ſeſſilia. *Robinia pygmæa.*
3116. F. Quaterno-pinnata. *Anthyllis tetraphylla.*
3117. F. Quaternum denticulatum. *Marſilea minuta.*
3118 F. Quaternum integerrimum. *Marſilea quadrifolia.*
3119. F. Quina. *Erica multiflora.*
3120. F. Quina lævia. *Pinus cimbra.*
3128. F. Quina linearia carnoſa. *Antirrhinum multicaule.*
3121 F. Quina margine ſcabra. *Pinus ſtrobus.*
3122. F. Quina obovata æqualia. *Mollugo pentaphylla.*
3123. F. Quina ovato-oblonga. *Rajania quinquefolia.*
3124. F. Quina ſeſſilia. *Aſpalathus quinquefolia.*
3125. F. Quinata. *Arum pentaphyllum. Bombax ceiba. Cleome pentaphylla, icoſandra. Crotalaria quinquefolia. Ebenus cretica. Lotus græcus. Potentilla reptans.*
3126. F. Quinata, apice conniventi ſerrata. *Potentilla alba, caulescens.*
3127. F. Quinata foliolis multifidis. *Vitis lacinioſa.*
3129. F. Quinata multifida glabra. *Alchemilla pentaphyllea.*
3130. F. Quinata obovata mucronata ſubtus ſericea. *Ononis mauritanica.*
3131 F. Quinata ovalia ſerrata. *Anemone quinquefolia.*
3132 F. Quinata ovata ſerrata. *Hedera quinquefolia.*
3133 F. Quinata ſeſſilia. *Aſpalathus indica. Trifolium lupinaſter.*
3134. F. Quinata ſubtomentoſa lanceolata æqualiter ſerrata venoſa petiolata. *Eupatorium maculatum.*
3135. F. Quinata ternaque ſerrata. *Vitex negundo.*
3136. F. Quinata ternataque. *Cleome viſcoſa.*
3137. F. Quinata ternataque lineari-lanceolata ſubcarnoſa obtuſa. *Coronilla juncea.*

1338.

3138. F. Quinata villoſa. *Potentilla canadenſis.*
3139. F. Quinato-digitata ternataque. *Rubus fruticoſus.*
16. F. Quinquangularia acuta ſerrata. *Hibiscus vitifolius.*
3140. F. Quinquefariam imbricata adpreſſa. *Brunia paleacea.*
3141. F. Quinquefarie imbricata recurva. *Bryum ſquarroſum.*
30. F. Quinquefido-palmata. *Hibiscus ficulneus.*
3142. F. Quinquejuga eglandulata. *Caſſia piloſa.*
3143 F. Quinquejuga ovata acuminata glabra. *Caſſia fiſtula.*
3144. F. Quinquejuga ovata ſubtomentoſa. *Caſſia atomaria.*
3145. F. Quinquejuga ovato-lanceolata glabra. *Caſſia planiſiliqua.*
3146. F. Quinquejuga ovato-lanceolata margine ſcabra, exterioribus majoribus. *Caſſia occidentalis.*
3147. F. Quinqueloba. *Helicteres apetala. Hibiscus ſurattenſis.*
3148. F. Quinqueloba acuminata acute dentata glabra. *Acer platanoides.*
3149. F. Quinqueloba acuminata ſubtus tomentoſa. *Bombax goſſypinum.*
51. F. Quinqueloba inæqualiter ſerrata. *Acer pſeudo-platanus.*
3150. F. Quinqueloba inciſa. *Geranium paluſtre.*
3151. F. Quinqueloba integerrima glabra ſubpeltata. *Geranium peltatum.*
3152. F. Quinqueloba, lobis medio dilatatis. *Geranium ſtriatum.*
3153. F. Quinqueloba lobis trifidis. *Aſtrantia major.*
3154. F. Quinqueloba rotundata. *Geranium lucidum.*
3155. F. Quinqueloba ſubdentata ſubtus glauca. *Acer rubrum.*
3156. F. Quinqueloba ſubtus eglanduloſa. *Goſſypium herbaceum.*
3157. F. Quinqueloba ſubtus uniglanduloſa. *Goſſypium hirſutum.*
3158. F. Quinquelobata obtuſa. *Malva mauritiana.*
F. Quinquelobo-haſtata. *Lavatera olbia.*
3159. F. Quinquepartita acuta, foliolis pinnatifidis. *Geranium ſibiricum.*
3160. F. Quinquepartita eroſo-dentata. *Siſyos garcini.*
6161. F. Quinquepartita inciſa, ſummis ſeſſilibus. *Geranium maculatum.*
3162. F. Quinquepartita, lobis ovatis integris. *Jatropha goſſypifolia.*
33. F. Quinquepartita terna. *Aralia araliaſtrum.*
3163. F. Quinquepartita trifida orbiculata. *Geranium ſanguineum.*
3164. F. Quinquepartito-multifida. *Geranium columbinum.*
3165. F. Quinquepartito-palmata acuminato-dentata ſubtus pubeſcentia. *Acer ſaccharinum.*
3166. F. Quinquepartito-pedata. *Hibiscus esculentus.*
3167. F. Quinquepartito-trifida. *Geranium diſſectum.*
3178. F. Quinquies tripartita filiformia linearia. *Peucedanum officinale.*
3179. F. Quinato-pinnata ternataque. *Indigofera cytiſoides. Rubus idæus.*
3180. F. Racemoſa. *Veronica chamædrys.*

FOLIA RADICALIA.

3181. F. R. Aggregata linearia integra trifidaque. *Saxifraga cæſpitoſa.*
3182. F. R. Aggregata lingulata cartilagineo-ſerrata. *Saxifraga cotyledon, mutata.*
3183. F. R. Alternatim pinnato-ſinuata, caulina terna triquetra ſubulata decurrentia. *Statice ſinuata.*
3184. F. R. Amplexicaulia pinnato-lanceolata. *Eryngium campeſtre.*
3185. F. R. Amplexicaulia ſinuata, caulina petiolata cordata ſinuata acuta. *Hyoscyamus reticulatus.*

3186. F. R. Bipinnatifida. *Centaurea collina.*
3187. F. R. Bipinnatifida, caulinis pinnatis, dentibus lanceolatis. *Centaurea ſplendens.*
3188. F. R Breviſſima *Tillandſia paniculata.*
3189 F. R. Capillaria multifida, caulinis connatis ultima pinna trilobata. *Siſon inundatum.*
3190. F. R. Cochleariformia obtuſiſſima. *Silene gigantea.*
3191. F. R. Compoſita, foliolis ovatis. *Sanicula canadenſis.*
3192. F. R. Conferta majora. *Gentiana verna.*
3193. F. R. Cordata. *Cynogloſſum omphalodes. Pulmonaria ſibirica.*
3194. F. R Cordata, caulina dentata. *Phyteuma comoſa.*
3195. F. R. Cordata, caulina palmata auriculata retroflexa. *Eryngium tricuſpidatum.*
3196. F. R. Cordata, caulinis ternatis ovato-oblongis. *Valeriana tripteris.*
3197. F. R. Cordata, caulina ſerrata. *Phyteuma orbicularis, ſpicata.*
3198 F R. Cordata crenata, caulinis angulatis ternatis. *Ranunculus abortivus.*
3199. F R. Cordato-ſagittata utrinque tomentoſa. *Phlomis niſſolii.*
3200 F. R. Cordato-ſubrotunda, caulinis oblongis finuatis. *Cochlearia officinalis.*
3201. F. R. Crenata, caulinis ſagittatis. *Iſatis tinctoria, luſitanica.*
3202. F. R. Crenato-aculeata, caulina integerrima mucronata. *Globularia ſpinoſa.*
3203. F. R. Cuneiformia retuſa, caulina lanceolata. *Globularia bisnagarica.*
3204 F. R. Cyperina lævia erecta ſtricta, caulina 1 ſeu 2. lanceolata brevia. *Wachendorfia umbellata.*
3205. F. R. Dentata hiſpida, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Turriris glabra.*
3206. F. R. Dentata hiſpida, caulinis ſemiamplexicaulibus. *Turritis alpina.*
3207. F. R. Dentato-pinnata, ramifera linearia integerrima. *Lepidium ruderale.*
3208. F. R. Dentato-ſpinoſa, caulina integerrima. *Bromelia nudicaulis.*
3209. F. R. Elliptica lævia integerrima, caulinis linearibus. *Campanula limonifolia.*
3210. F. R. Faſciculata ſpatulato-lanceolata. *Sedum libanoticum.*
3211. F. R. Filiformia extus ſemiteretia intus canaliculata. *Scirpus antarcticus.*
3212. F. R. Florifera bitrifida. *Pimpinella dichotoma.*
3213. F. R. Foliolis imbricatis. *Seſeli ammoides.*
3214. F. R. Graminea laxa nonnihil ſcabra, ſæpe culmi longitudine. *Scirpus autumnalis.*
3215. F. R. Hirta, caulina lanceolata ſerrata. *Campanula ſtricta.*
3216. F. R. Indiviſa ſubdentata, caulinis lanceolatis. *Prenanthes chondrilloides.*
3217. F. R. Involuta filiformia lævia longitudine culmi, caulinum 1. læve longitudine capituli, vagina ſubventricoſa. *Dactylis ciliaris.*
3218. F. R. Lævia ſerrata cordata, caulina lanceolata. *Campanula pyramidalis.*
3219. F. R. Lanata *Verbaſcum muconi.*
3220. F R. Lanceolata. *Pulmonaria anguſtifolia.*
3221. F. R. Lanceolata canaliculata. *Epidendrum guttatum.*
3222. F. R. Lanceolata, caulina acute ſerrata. *Campanula lilifolia.*
3223 F. R. Lanceolata crenata, caulinis inciſis *Cochlearia armoracia.*
3224. F. R. Lanceolata integerrima obtuſa. *Aſter vernus.*
3225. F R. Lanceolata ſerrata, floralia multifida. *Eryngium fætidum.*
3226. F. R. Lanceolata integerrima, reliquis pinnatifidis: caulina utrinque pinnis duabus. *Valeriana tuberoſa.*
3227. F. R. Lanceolato-ovalia, caulina ſtricta. *Campanula patula.*

3228.

3228. F. R. Lanceolato-ovalia, caulina undulata. *Campanula rapunculus.*
3229. F. R. Lato-lanceolata avenia. *Epidendrum amabile.*
3230. F. R. Linearia apice bifariam retusa. *Epidendrum retusum.*
3231. F. R. Linearia, caulina lanceolata. *Bupleurum ranunculoides.*
3232. F. R. Lingulata dentata lineata, caulinis partitis integerrimis. *Antirrhinum bellidifolium.*
3233. F. R. Lyrata. *Prenanthes japonica.*
3234. F. R. Lyrata, caulina lanceolata serrata. *Campanula laciniata.*
3235. F. R. Lyrata, caulina pinnata. *Scabiosa transylvanica.*
3236. F. R. Lyrata, caulina pinnata incisa, omnia pilosissima. *Scabiosa pumila.*
3237. F. R. Lyrata, dentata: sinuato-serrata glabra: pinnato-sinuato rugosa: cuneiformi-oblonga. *Salvia lyrata.*
3238. F. R. Lyrata, lobis oppositis, caulinis amplexicaulibus. *Centaurea behen.*
276. F. R. Lyrata rotundata, caulinis indivisis. *Tragopogon virginicum.*
3239. F. R. Lyrato-pinnata. *Celsia arcturus.*
3240. F. R. Maxima. *Ajuga pyramidalis.*
3241. F. R. Numerosa linearia angustissima lævia laxa spithamæa. *Cyperus monostachyos.*
3242. F. R. Oblonga incisa. *Eryngium pusillum.*
3243. F. R. Oblonga obtusa superne latiora. *Epidendrum aloifolium.*
3244. F. R. Oblonga ovalia. *Nicotiana pusilla.*
3245. F. R. Oblongo-ovata, caulina ovata petiolata vaginantia. *Satyrium plantagineum.*
3246. F. R. Obovata, caulina lanceolato-linearia subserrata sessilia remota. *Campanula perscifolia.*
3247. F. R. Obovata denticulata, caulinis oblongis semi-amplexicaulibus. *Hieracium cerinthoides.*
3248. F. R. Obovata integerrima pilosa. *Hieracium gronovii.*
3249. F. R. Obovata majora. *Polygala amara.*
3250. F. R. Obovata subtomentosa. *Alyssum genouense.*
3251. F. R. Ovalia plana crenata. *Eryngium planum.*
3252. F. R. Ovata. *Gentiana nivalis. Houstonia cærulea. Lobelia minuta. Satyrium repens. Swertia perennis.*
3253. F. R. Ovata, caulina alterna lanceolata. *Linum virginianum.*
3254. F. R. Ovata, caulinis cordatis sessilibus inciso-subhastatis: dentatis subovatis, summis basi hastato-incisis. *Valeriana elongata.*
3255 F. R. Ovata crenata, caulina pinnata setacea. *Scabiosa columbaria.*
3256. F. R. Ovata dentata, caulino minori. *Hieracium murorum.*
3257. F. R. Ovata lineata petiolata. *Echium plantagineum.*
3258. F. R. Ovata maxima. *Gnaphalium plantaginifolium.*
3959. F. R. Ovata nuda crenata. *Verbascum phœniceum.*
3260 F. R. Ovata obtusiuscula scabra acutius serrata, caulina pauca indivisa. *Scabiosa integrifolia.*
3261. F. R. Ovata serrata glabra. *Hieracium gmelini.*
3262. F. R. Ovata trinervia tomentosa, caulinis glabris lanceolatis, summis alternis. *Cistus tuberaria.*
3263. F. R. Ovato-cordata scabra. *Pulmonaria officinalis.*
3264. F. R. Ovato-oblonga petiolata. *Solidago noveboracensis.*

3265. F. R. Palmato-quinquepartita, caulinis linearibus indiviſis. *Saxifraga ajugifolia.*
3266. F. R. Pinnata, caulinis lyratis. *Lepidium cardamines.*
3267. F. R. Palmata, caulinis multipartitis ſeſſilibus. *Ranunculus nivalis.*
3268. F. R Panduriformia. *Rumex pulcher.*
3269. F. R. Pinnata, caulina multipartito-ſerrata. *Æthuſa bunias.*
3270. F. R. Pinnata, caulinis pinnatifidis. *Carthamus tingitanus.*
3271. F R. Pinnata crenata, ſummis cuneiformibus inciſis. *Pimpinella peregrina.*
3272. F. R. Pinnatifida. *Thlaspi burſa paſtoris.*
4273. F. R, Pinnatifida, caulina linearia baſi ciliata. *Scabioſa veronica.*
293. F. R. Pinnatifido-repanda tomentoſa, caulina amplexicaulia nudiuſcula, rameis primis oppoſitis. *Verbaſcum ſinuatum.*
3274. F. R. Quinata ſerrata retuſa, caulinis ternatis. *Potentilla verna.*
3275. F. R. Quinata, caulinis ternatis. *Potentilla intermedia.*
3276. F. R. Quinata cuneiformia ſerrata, caulinis ſubimpoſitis. *Potentilla opaca.*
3277. F. R Quinata ſerrata acuminata, caulinis ternatis. *Potentilla aurea.*
3278. F. R. Quinquepartita triloba linearia. *Malva tournefortiana.*
3279. F. R. Reniformia, caulina linearia. *Campanula rotundifolia.*
3280. F. R. Reniformia crenata inciſa, caulinis digitatis linearibus. *Ranunculus auricomus.*
3281. F. R. Reniformia crenata ſublobata, caulinis tripartitis lanceolatis integerrimis. *Ranunculus creticus.*
3282. F. R. Reniformia inciſa, caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. *Malva moſchata.*
3283. F. R. Runcinata. *Crepis dioſcoridis.*
3284. F. R. Runcinata, caulinis linearibus integris. *Chondrilla juncea.*
3285. F. R. Runcinata dentata hiſpida. *Siſymbrium barrelieri.*
3286. F. R. Setacea canaliculata erecta culmis breviora. *Scirpus ſquarroſus.*
3287. F. R. Setacea, caulinis lanceolatis. *Euphorbia cyparifſias.*
3288. F. R. Simplicia. *Sanicula europæa.*
3289. F. R. Subcordata obtuſa tripartita, lobis trilobatis, caulina lanceolata integerrima. *Ranunculus alpestris.*
3290. F. R. Subrotunda plicata ſpinoſa. *Eryngium maritimum.*
3291. F. R. Subrotundo-crenata cordata, caulinis digitatis dentatis. *Ranunculus caſſubicus.*
3292. F. R. Terna, caulina bipinnata. *Sium ſiculum.*
3293. F. R. Ternata, caulinis proſtratis flexuoſis. *Glycine ſubterranea.*
3294. F. R. Ternata lanceolata integerrima, caulina decompoſita inciſa. *Liguſticum cornubienſe.*
3295. F. R. Ternata lobata. *Anemone decapetala.*
3296. F. R. Ternato-decompoſita. *Anemone coronaria.*
3297. F. R. Tridentata. *Campanula tridentata.*
3298. F. R. Tridentata, caulina lanceolata. *Globularia vulgaris.*
3299. F. R. Trifida baſi ſubpinnata. *Eryngium amethyſtinum.*
3300. F. R. Trifida crenata, caulina amplexicaulia lanceolata integerrima. *Scabioſa amplexicaulis.*
3301. F. R. Trifida inciſa. *Pimpinella aniſum.*

F O L I A.

3302. FOLIA Ad radicem nervosa graminea. *Ixia africana.*
3303. F. Ramea alterna sessilia. *Borago zeilanica.*
3304. F. Ramea decurrentia inermia lanceolata, radicalibus lyrato-pinnatifidis. *Centaurea solstitialis.*
288. F. Ramentis caulì adnata. *Prenanthes viminea.*
3305. F. Ramificationibus divaricatis. *Phellandrum aquaticum.*
3306. F. Ramificationum opposita amplexicaulia. *Borago indica.*
3307. F. Ramosum. *Conferva cancellata.*
3308. F. Ramosum moniliforme, articulatum. *Conferva gelatinosa.*
3309. F. Recurva, inferioribus linearibus dentatis, superioribus ovatis serratis. *Athanasia dentata.*
3310. F. Recurvata incana. *Stoebe ericoides.*
3311. F. Recurvato-uncinata nuda. *Stoebe æthiopica.*
3312. F. Reniformia. *Convolvulus soldanella. Viola palustris.*
3313. F. Reniformia carnosa integerrima. *Cochlearia groenlandica.*
3314. F. Reniformia crenata. *Disandra prostrata. Glecoma hederacea.*
3315. F. Reniformia crispa scabra. *Geranium crispum.*
3316 F. Reniformia dentata. *Saxifraga geum.*
3317. F. Reniformia dentato-crenata. *Hydrocotyle asiatica.*
3318. F. Reniformia incisa. *Geranium rotundifolium.*
3319 F. Reniformia mucronata. *Asarum canadense.*
20. F. Reniformia obtusa bina. *Asarum europæum.*
3320. F. Reniformia palmata linearia acuta. *Geranium pusillum.*
3321. F. Reniformia palmata pilosa. *Saxifraga sibirica.*
3322. F. Reniformia pilosissima alterna. *Antirrhinum pilosum.*
3323. F. Reniformia serrata. *Viola biflora.*
3324. F. Reniformia sublobata crenata. *Hydrocotyle americana.*
3325. F. Reniformia suborbiculata sublobata dentata petiolata. *Cineraria geifolia.*
3326. F. Reniformia subpeltata. *Aristolochia peltata.*
3327. F. Reniformia subtriloba crenata, caulino sessili, floralibus lanceolatis. *Ranunculus thora.*
3328. P. Reniformi-cordata. *Viola mirabilis.*
3329. F. Reniformi-cordata acuta. *Cynanchum monspeliacum.*
3330. F. Reniformi-cordata acuta denticulata. *Cacalia alpina*
3331. F. Reniformi-subpeltata crenata. *Sibthorpia europæa.*
99. F. Repanda dentata callosa. *Lycopsis variegata.*
3332. P. Repanda dentato-spinosa. *Acanthus ilicifolius.*
3333. F. Repando-dentata *Sisymbrium polyceratium.*
3334. F. Resupinata, hinc tomentosa. *Stoebe prostrata.*
38. F. Retusa. *Sempervivum canariense. Vicia sativa.*
3335. F. Retusa subtus tomentosa *Rhamnus jujuba.*
3336. F. Revoluta linearia verticillata sæpe quaterna. *Asclepias verticillata.*
3337. P. Revoluta lineari-lanceolata. *Asclepias fruticosa.*
3338. P. Revoluta linearia lanceolata opposita ternataque. *Asclepias sibirica.*
3339. F. Revoluta ovata. *Asclepias arborescens. Thymus vulgaris.*
3340 F. Revoluto-repanda pilosa. *Asclepias repanda.*
3341. F. Rhombea. *Amaranthus mangostanus. Dolichos minimus.*
3342. F. Rhombea repanda. *Croton tinctorium.*

3343. F. Rhombeo-cuneiformia. *Penæa ſquamoſa.*
3344. F. Rhombeo-ovata. *Penæa fucata.*
3345. F. Rhombeo-ovata acuminata duplicato-ſerrata. *Betula nigra.*
3346. F. Rhombeo-ovata acuminata integerrima glabra. *Croton ſebiferum.*
3347. F. Rhomboidea dentato-ſinuoſa *Chenopodium viride.*
177. F. Rhomboidea ſerrata. *Campanula rhomboidea.*
3348. F. Rhomboideo-triangularia eroſa poſtice integra, ſummis oblongis. *Chenopodium album.*
3349. F. Rigentia: rigida margine ſcabra, ſummum læviter ventricoſum. *Phalaris nodoſa.*
3350 F. Rotundata, caulinis cordatis. *Lactuca ſativa.*
3351. F. Rotundato-angulata. *Cucumis acutangulus.*
3352. F. Rotundato-ovata retuſa. *Amaranthus lividus.*
3353. F. Rotundo-teretia. *Scirpus ſupinus.*
74. F. Rugoſa. *Clinopodium rugoſum.*
3354. F. Rugoſa: cordato-ovata obſcure undulata. *Salvia ſclarea.*
3355. F. Rugoſa integerrima tomentoſa. *Rhamnus cubenſis.*
3356. F. Rugoſa pinnatifida lanata: ſimplicia dentato-pinnata aspera. *Salvia ceratophylla.*
131. F. Rugoſa ſerrata. *Arbutus alpina.*
277. F. Runcinata. *Braſſica erucaſtrum, veſicaria. Bunias ægyptiaca. Cichorium intybus. Eryſimum officinale. Hesperis lacera. Leontodon aureum. Prenanthes murceis. Seriola æthnenſis. Sonchus plumierii, alpinus, canadenſis. Tragopogon dalechampii.*
3357. F. Runcinata acuta hirta. *Siſymbrium læſelii.*
3358. F. Runcinata baſi cordata. *Sonchus arvenſis.*
3359. F. Runcinata baſi ſagittata. *Sonchus paluſtris.*
3360. F. Runcinata, caulinis ſimpliciſſimis. *Senecio pubigerus.*
3361. F. Runcinata dentata nuda. *Siſymbrium irio.*
3362. F. Runcinata denticulata. *Tragopogon picroides.*
3363 F. Runcinata denticulata acuta ſubtus lævia. *Lactuca quercina.*
3364. F. Runcinata denticulata lævia. *Leontodon taraxacum.*
3365. F. Runcinata flaccida, foliolis ſublinearibus integerrimis. *Siſymbrium altiſſimum.*
3366. F. Runcinata glabra, amplexicaulia. *Crepis virens.*
3367. F. Runcinata lævia. *Sinapis pyrenaica.*
3368. F. Runcinata muricata. *Siſymbrium parva.*
3369. F. Runcinata obtuſa ſcabra. *Hypochæris radicata.*
3370. F. Runcinata ſcabra. *Leontodon tuberoſum.*
3371 F. Runcinata ſub omentoſa. *Arctotis calendulacea.*
3372. F. Runcinata tomentoſa. *Siſymbrium orientale.*
3373. F. Runcinata integraque ſagittata ſubſilia. *Sonchus tuberoſus.*
3374. F. Runcinato-pinnatifida ſcabra, baſi ſuperne dentata. *Crepis biennis.*
3375. F. Runcinato-pinnata hirta. *Crepis fœtida.*
3376. F Sagittata. *Arum arboreſcens. Ceropegia ſagittata. Dracontium ſpinoſum. Polygonum ſagittifolium.*
23. F. Sagittata acuta. *Sagittaria ſagittifolia.*
3378. F. Sagittata amplexicaulia. *Chondrilla crepoides.*
3379 F. Sagittata amplexicaulia dentata. *Senecio ilicifolius.*
98. F. Sagittata dentata incana. *Thlaspi campeſtre.*

3380. F. Sagittata denticulata. *Crepis pulchra.*
3381. F. Sagittata obtusa. *Sagittaria obtusifolia.*
3382 F. Sagittata postice obtusa. *Convolvulus repens.*
3383. F. Sagittata postice truncata. *Convolvulus sepium, scammonia. Ipomæa glaucifolia.*
3384. F. Sagittata sessilia dentata. *Lepidium chalepense.*
3385 F. Sagittata triangula, angulis divaricatis acutis. *Arum sagittifolium.*
3386. F. Sagittata utrinque acuta. *Convolvulus arvensis.*
3387. F. Sagittato-cordata. *Calla æthiopica.*
3388. F. Sagittato-hastata. *Ipomæa hastata.*
3389 F. Sagittato-triloba. *Arum trilobatum.*
65. F. Scabra. *Bromus asper. Crambe orientalis, hispanica. Hyoseris scabra. Mercurialis perennis. Statice echioides.*
3390. F. Scabra semiteretia subtus sulcata. *Allium oleraceum.*
3391. F. Scabro-dentata. *Crinum zeylanicum.*
3392. F. Scandentia subcirrhosa. *Fumaria capreolata.*
3393. F. Scapo æquantia. *Astragalus monspessulanus.*
3394. F. Secantia: in summo fusiforme corpus componentia. *Avena phragmites.*
3395. F. Secunda. *Hypnum loreum.*
3396 F. Secunda acuminata. *Hypnum scorpioides.*
3397. F. Secunda recurva apice subulata. *Hypnum cupressiforme.*
3398. F. Secunda recurva subulata. *Hypnum aduncum.*
196. F. Secunda recurvata *Bryum scoparium.*
194. F. Secunda recurvata basi rugosa. *Hypnum rugosum.*
3399. F. Secunda oblongiuscula glabra, inferioribus minoribus. *Cassia biflora.*
3400. F. Sejuga ovata acuminata lanata. *Cassia hirsuta.*
3401. F. Sejuga subovata. *Cassia senna.*
135. F. Semiamplexicaulia. *Ammannia latifolia, ramosior.*
3402. F. Semiamplexicaulia ensiformia repanda obtusa utrinque pubescentia. *Gnaphalium luteo-album.*
3403. F Semiamplexicaulia flexuosa tomentosa. *Hypericum tomentosum.*
3404. F. Semiamplexicaulia lanceolata serrata scabra. *Aster puniceus.*
3405. F. Semiamplexicaulia spatulata dentata *Erigeron ægyptiacum.*
3406. F. Semicordata subtus tomentosa. *Rhamnus oenoplia.*
3407. F. Semicylindrica. *Allium sibiricum. Typha angustifolia.*
81. F. Semicylindrica carnosa obtusa. *Arenaria bavarica.*
3408. F. Semicylindrica connata externe tuberculata. *Mesembryanthemum rostratum.*
3409. F. Semicylindrica impunctata connata apice triquetra. *Mesembryanthemum crassifolium.*
3410 F. Semicylindricum impunctatum distinctum. *Mesembryanthemum noctiflorum.*
3411. F Semicylindracea integerrima basi lanata. *Plantago maritima.*
3412 F. Semicylindrica recurva congesta basi interiori gibba connata. *Mesembryanthemum loreum.*
3413. F. Semidecurrentia. *Symphytum tuberosum.*
3414. F. Semidecurrentia denticulato-spinosa. *Centaurea benedicta.*
3415. F. Semidecurrentia integra sinuataque. *Centaurea eriophora.*
281 F. Semidecurrentia spinosa. *Carduus nutans.*
325. F. Semigibbosa. *Cotyledon hemisphærica.*
3416. F. Semiorbiculata crenata. *Malva hispanica.*
3417. F. Semipinnata subtus tomentosa. *Sorbus hybrida.*

3418.

3418. F. Semiteretia. *Allium ſphærocephalum.*
3419. F. Semiteretia papuloſa diſtincta. *Meſembryanthemum copticum, geniculiflorum.*
3420. F. Semitriloba. *Triumfetta ſemitriloba.*
3421. F. Semitrifida linearia. *Athanaſia crithmifolia.*
3422. F. Sempervirentia dorſo biglanduloſa. *Prunus lauro-ceraſus.*
326. F. Sempervirentia eglanduloſa. *Prunus luſitanica.*
3423. F. Sena. *Aſperula arvenſis. Crucianella patula.*
3424. F. Sena lanceolata retrorſum ſerrato-acuta mucronata rigida. *Galium uliginoſum.*
3425. F. Sena lanceolata carinata ſcabra retrorſum aculeata. *Galium ſpurium.*
3426. F. Sena linearia. *Crucianella anguſtifolia. Stilbe pinaſtra.*
F. Seniora oblongo-ovata, recentibus ſubovatis. *Polygala diverſifolia.*
3427. F. Sena obovata obtuſa. *Galium ſaxatile.*
3528. F. Septemangularia acuta crenata plicata tomentoſa. *Lavatera micans.*
3429. F. Septemangularia tomentoſa plicata. *Lavatera arborea, luſitanica.*
3430. F. Septemjuga. *Caſſia ſerpens.*
3431. F. Septemjuga lanceolata, extimis minoribus. *Caſſia liguſtrina.*
3432. F. Septemlobata acuta. *Malva ſylveſtris.*
3433. F. Septena. *Bombax heptaphyllum.*
3434. F. Septena verticillata. *Veronica ſibirica.*
252. F. Septenata. *Bombax pentandrum. Cleome gigantea.*
3435. F. Septenata obovata ſerrata tomentoſa. *Potentilla valderia.*
3436. F. Septenata ovata integerrima. *Vitis heptaphylla.*
3437. F. Septenata quinataque. *Cleome ſpinoſa.*
3438. F. Septenata ſeſſilia ſtipulis dilatatis inſidentia. *Potentilla ſtipularis.*
3439. F. Sericea nuda. *Lotus creticus.*
94. F. Serrata. *Cratæva marmelos. Fraxinus excelſior, ornus. Helenium autumnale. Lonicera diervilla. Martynia perennis. Plukenetia volubilis. Premna ſerratifolia. Pyrus malus, baccata. Rhamnus pumulus, alaternus. Saxifraga ſtellaris. Solidago bicolor. Theobroma quazuma. Uvaria japonica.*
3440. F. Serrata glabra. *Salix hermaphroditica, triandra, pentandra.*
3441. F. Serrata glabra lanceolata, crenis undulatis. *Salix phylicifolia.*
3442. F. Serrata glabra lanceolata, inferioribus oppoſitis. *Salix purpurea.*
3443. F. Serrata glabra lanceolata petiolata *Salix amygdalina.*
3444. F. Serrata glabra lanceolato-linearia, ſuperioribus oppoſitis obliquis. *Salix helix.*
3445. F. Serrata glabra lineari-lanceolata. *Salix babylonica.*
3446. F. Serrata glabra orbiculata. *Salix herbacea.*
3447. F. Serrata glabra ovato-venoſa. *Salix myrſinites.*
3448. F. Serrata glabra ovato-lanceolata. *Salix fragilis.*
3449. F. Serrata glabra ſubovata acuta ſeſſilia. *Salix haſtata.*
3450. F. Serrata, inferioribus alternis. *Pædarota ageria.*
3451. F. Serrata, inferioribus ovatis indiviſis, ſuperioribus ſeptenis partitis. *Hibiſcus ſubdariffa.*
3452. F. Serrata lævia. *Pyrus communis.*
3453. F. Serrata lanceolata. *Euphorbia platyphyllis.*
3454. F. Serrata oblonga glabra. *Euphorbia parviflora.*
3455. F. Serrata oblonga piloſa. *Euphorbia maculata.*
3456. F. Serrata oppoſita. *Pædarota bonarota.*

3457.

3457. F. Serrata ovali-oblonga. *Euphorbia pilulifera, thymifolia.*
3458 F. Serrata ovali-oblonga glabra. *Euphorbia hypericifolia.*
3459. F Serrata ovata acuta glabra, ſerraturis cartiligineis. *Salix vitellina.*
3460. F. Serrata ovata decidua. *Vaccinium myrtillus.*
3461. F. Serrata ovata, ſummis ternatis. *Coreopſis reptans.*
3462. F. Serrata petiolata difformia ovata lanceolata panduriformia. *Euphorbia heterophylla.*
3463. F. Serrata pinnatifida rugoſiſſima: pinnato-dentata. aſpera hirſuta: oblonga pinnato-ſinuata crenata obtuſa petiolata, in caules. 2 vel 3 paria. *Salvia clandeſtina.*
3464. F. Serrata, radicalibus trinervatis cordatis maximis, caulinis ovatis ſeſſilibus. *Aſter macrophyllus.*
3465. F. Serrata, ramorum integerrima. *Aſter miſer.*
3466. F. Serrata ſinuata lævuſcula: pinnata inciſa glabra: pinnatifido-ſinuata. *Salvia verbenaca.*
3467. F. Serrata ſubtus tomentoſa. *Pyrus pollueria. Callicarpa americana.*
3468. F. Serrata, ſuperioribus palmatis quinquepartitis ſubtus uniglanduloſis. *Hibiscus cannabinus.*
3469. F. Serrata: verticaliter ovata. *Verbena nodiflora.*
3470. F. Serrata utrinque lævia. *Rhamnus napeca.*
3471. F. Serrato-angulata. *Pyrus coronaria.*
3472. F. Serrato-dentata plana alterna. *Craſſula alternifolia.*
250. F. Serrato-fi ifera. *Yucca filamentoſa.*
3473. F. Serrato-ſpinoſa obtuſa. *Bromelia lingulata.*
3474 F. Serraturis infimis glanduloſis. *Amygdalus communis.*
3475. F. Serraturis mucronatis. *Cicuta maculata.*
3476. F. Serraturis omnibus acutis. *Amygdalus perſica.*
3477. F. Serrulata. *Celaſtius ſcandens. Trifolium rubens.*
3475. F. Serrulata ovata acuminata. *Euphorbia hirta.*
3476. F. Serrulata ovata acuminata glabra. *Viburnum lentago.*
3477. F. Serrulata ovata obtuſa trinervia. *Euphorbia origanoides.*
3478. F. Seſſilia. *Convallaria racemoſa Euonymus europæus, americanus. Lemna polyrhiza. Rondeletia americana. Tormentilla erecta. Veratrum luteum. Uvularia ſeſſilifolia.*
3479 F. Seſſilia amplexicaulia diſtincta lanceolata. *Eupatorium ſeſſilifolium.*
3480. F. Seſſilia amplexicaulia, infimis ternis trifidis inciſis. *Anemone penſylvanica.*
3481. F. Seſſilia bifariam pinnatifida, laciniis alternis rectis. *Carduus eriophorus.*
3482. F. Seſſilia connata. *Tillæa muscoſa.*
3483. F. Seſſilia diſtincta ſubrotundo-cordata. *Eupatorium rotundifolium.*
3484. F Seſſilia integerrima. *Lindernia pyxidaria.*
3485. F. Seſſilia integerrima obovata coriacea. *Caſſine maurocenia.*
3486. F. Seſſilia integra lanceolata inermia ſubtus tomentoſa. *Carduus ſtellatus.*
3487. F. Seſſilia lanceolata. *Gnaphalium coronatum, discolorum.*
3488. F. Seſſilia lanceolata baſi undulato-dentata. *Hypericum criſpum.*
3489. F. Seſſilia lanceolata integerrima ſubtus tomentoſa, margine ſpinis ternatis. *Carduus caſabonæ.*
3490. F. Seſſilia lanceolata integra dentataque. *Centaurea ægyptiaca.*
3491. F. Seſſilia lanceolata recurva ſcabra. *Inula germanica.*
3492. F. Seſſilia lanceolata recurva ſubſerrato-ſcabra. *Inula hirta.*
3493. F. Seſſilia lanceolata ſubſerrata piloſa. *Inula mariana.*

3494. F. Seſſilia lanceolata trinervia nuda reticulato-venoſa. *Gnaphalium nudifolium.*
3495. F. Seſſilia lanceolata villoſa. *Gnaphalium ſtellatum.*
3496. F. Seſſilia linearia. *Gnaphalium ericoides.*
3497. F. Seſſilia linearia acuminata nervoſa glabra ſparſa. *Inula enſifolia.*
3498. F. Seſſilia linearia ſupra glabra margine revoluta. *Gnaphalium arboreum.*
3499. F. Seſſilia lingulata tomentoſiſſima. *Gnaphalium ſquarroſum.*
3500. F. Seſſilia oblonga lanceolata undulata glabra. *Aſclepias undulata.*
3501. F. Seſſilia oblonga tomentoſa. *Gnaphalium cylindricum.*
3502. F. Seſſilia omnia, oppoſita amplexicaulia trifida inciſa. *Anemone dichotoma.*
3503. F. Seſſilia ovalia lævia reticulo-venoſa ſubcrenata. *Inula ſquarroſa.*
3504. F. Seſſilia ovato-conferta erecta tomentoſa. *Gnaphalium eximium.*
3505. F. Seſſilia ovata, inferioribus obſolete ſerratis, ſuperioribus integerrimis. *Scutellaria integrifolia.*
3506. F. Seſſilia ovato-lanceolata ſubciliata. *Commelina tuberoſa.*
3507. F. Seſſilia pinnatifida. *Chelidonium corniculatum. Sphæranthus chinenſis.*
3508. F. Seſſilia pinnatifida ſinuata ſerrata inermia. *Carduus altiſſimus.*
3509. F. Seſſilia quinata. *Lotus dorycnium.*
3510. F. Seſſilia ſerrata. *Dipſacus fullonum. Rhexia virginica.*
3511. F. Seſſilia ſerrato-dentata cordato-oblonga. *Caſſine barbara.*
3512. F. Seſſilia ſinuata. *Senecio triflorus.*
3513. F. Seſſilia ſubtus hemisphærica. *Lemna gibba.*
3514. F. Seſſilia, ſuperioribus oppoſitis tridentatis. *Campanula ertnus.*
3515. F. Seſſilia utrinque planiuscula. *Lemna minor.*
3516. F. Seſſilia ternata lanceolata ſerrata. *Ononis fruticoſa.*
198. F. Setacea *Agroſtis pumila. Aira flexuoſa, montana, canescens, præcon, caryophyllæa. Alſine mucronata. Arenaria larycifolia Aſparagus officinalis, declinatus, capenſis. Bryum flexuoſum, celſii. Feſtuca ovina, amethyſtina, duriuscula, myurus. Juncus ſquarroſus Melica minuartia, dichotoma. Schoenus albus. Scirpus ſetaceus. Triticum tenellum.*
3517. F. Setacea dentata, denticulis ſubintegris ſubulatis reflexis. *Achillea ſantolina.*
3518. F. Setacea depreſſiuscula. *Juncus ſtygius.*
3519. F. Setacea faſciculata *Aſparagus retroſractus, aſiaticus.*
3520. F. Setacea glabra. *Phlox ſetacea.*
3521. F. Setacea imberbia, arefactione retorta. *Bryum tortuoſum.*
3522. F. Setacea parallela approximata diſticha. *Potamogeton pectinatum.*
3523 F. Setacea piloſa. *Thymus villoſus.*
3524. F. Setacea ramoſiſſima *Artemiſia abrotanum.*
3525. F. Setacea ſecunda. *Bryum heterocallum.*
3526. F. Setacea ſparſa. *Polygala aſpalatha.*
319. F. Sexjuga ovato-oblonga. *Orobus niger.*
3527. F. Sexpartita. *Thalictrum minus.*
3528. F. Simplicia. *Anthyllis erinacea. Aralia arborea. Clematis cirrhoſa. Cleome fruticoſa. Dryas octopetala. Fragaria monophylla. Hedyſarum ſtrobiliferum. Heracleum alpinum. Lathyrus niſſolia. Limonia monophylla. Oxalis monophylla.*
3529. F. Simplicia aggregata obovata avenia. *Pterocarpus glabra.*
3530 F. Simplicia cordata. *Glycine monophylla.*
3531. F. Simplicia cuneiformia. *Hedyſarum nummularifolium.*

3532.

3532. F. Simplicia cuneiformia ſubpalmata multifida obtuſa. *Chryſanthemum arcticum.*
3533. F. Simplicia cordata indiviſa crenata. *Rubus dalibarda.*
3534. F. Simplicia cordata lobata lucida acute crenata. *Paſtinaca lucida.*
3535. F. Simplicia cordata oblonga ſerrata. *Rubus japonicus.*
3536. F. Simplicia cordata ſublobata. *Rubus moluccanus.*
3537. F. Simplicia cordata terna. *Bignonia catalpa.*
3538. F. Simplicia cordato-oblonga. *Hedyſarum vaginale, triquetrum.*
3539 F. Simplicia cordato-orbiculata retuſa ſupra glabra. *Hedyſarum ſtyracifolium.*
3540. F. Simplicia dentato-lineata. *Anthemis mixta.*
3542. F. Simplicia inciſa. *Scabioſa africana.*
3543. F. Simplicia, infimis ternatis. *Ononis viscoſa.*
3544. F. Simplicia laciniata acuta hirſuta. *Ranunculus parviflorus.*
3545. F. Simplicia lanceolata. *Bignonia ſempervirens. Crotalaria ſagittalis.*
3546. F. Simplicia lanceolata acuta. *Hedyſarum bupleurifolium.*
3547. F. Simplicia lanceolata obtuſa. *Hedyſarum alhagi.*
3548. F. Simplicia lanceolata petiolata. *Cleome procumbens.*
3549. F. Simplicia lanceolata petiolato-ſeſſilia. *Crotalaria juncea.*
3550. F. Simplicia lanceolata ſericea. *Indigofera ſericea.*
3551. F. Simplicia lanceolata ſinuata. *Schrebera ſcinoides.*
3552. F. Simplicia lanceolata ſinuato-dentata. *Cardamine nudicaulis.*
3553. F. Simplicia lanceolata ſubſeſſilia. *Crotalaria ſeſſilifolia.*
3554. F. Simplicia lanceolato-linearia. *Cytiſus græcus.*
3555. F. Simplicia lobata. *Rubus chamæmorus.*
3556. F. Simplicia lobata glabra. *Ranunculus muricatus.*
3557. F. Simplicia lyrato-ſinuata. *Artemiſia maderaſpatana.*
3558. F. Simplicia oblonga. *Erythrina planiſiliqua.*
3559 F. Simplicia oblonga cuneiformia retuſa. *Crotalaria retuſa.*
3560. F. Simplicia oblonga dentata. *Cardamine petræa.*
3561. F. Simplicia oblonga villoſa. *Lupinus integriſolius.*
3562. F. Simplicia obovata. *Rhus cotinus.*
3563. F. Simplicia obovata ſubtomentoſa. *Sophora biflora.*
3564. F. Simplicia obtuſa. *Crotalaria biflora.*
3566. F. Simplicia oppoſita petiolata lanceolato-ovata acuminata glaberrima integerrima. *Ægiphila martinicenſis. Sirium myrtifolium. Manettia reclinata.*
3566. F. Simplicia orbiculata. *Hedyſarum moniliferum.*
3567. F. Simplicia ovalia. *Fagonia indica.*
3568 F. Simplicia ovata acuminata ſubtus ſericea. *Pterocarpus ecaſtaphyllum.*
3569 F. Simplicia ovata acuta ſtipulata. *Hedyſarum gangeticum.*
3570. F. Simplicia ovata acuta villoſa ſeſſilia. *Crotalaria imbricata.*
3572. F. Simplicia ovata integerrima. *Cardamine bellidifolia.*
3571. F. Simplicia ovata obtuſa. *Hedyſarum maculatum. Ononis alopecuroides.*
3574. F. Simplicia ovata ſeſſilia glabra. *Crotalaria triflora.*
3575. F. Simplicia ovata ſinuata angulata ſerrata acuta. *Chryſanthemum indicum.*
3576. F. Simplicia ovata ſubdentata. *Pſoralea corylifolia.*
3577. F. Simplicia ovata ſubpetiolata. *Crotalaria chinenſis.*
3578. F. Simplicia ovato-lanceolata petiolata. *Cleome monophylla.*
3579. F. Simplicia ovato-lanceolata repando-crenata. *Anthemis repanda.*
3580. F. Simplicia palmata. *Rubus odoratus.*
3581. F. Sinuato-palmata, ſinubus obtuſis. *Urena ſinuata.*

3582. F. Simplicia pinnato-ſinuata. *Papaver nudicaule.*
3583. F. Simplicia reniformia. *Hedyſarum reniforme.*
3584. F. Simplicia reniformia emarginata. *Hedyſarum ſororium.*
3585. F. Simplicia ſeſſilia cylindrica. *Zygophyllum ſimplex.*
3586. F. Simplicia ſeſſilia lineari-lanceolata. *Cleome capenſis.*
3587. F. Simplicia ſeſſilia ovato-lanceolata. *Clematis integrifolia.*
3588. F. Simplicia ſpatulato-ovata dentata amplexicaulia nuda. *Siſymbrium barbareæ.*
3589. F. Simplicia ſtriata. *Ononis variegata.*
3590. F. Simplicia ſubcordata. *Cardamine aſarifolia.*
25. F. Simplicia ſubhaſtata ſerrata petiolata. *Bidens nivea.*
3591. F. Simplicia ternataque, foliolis integris trilobisque. *Clematis crispa.*
3592. F. Simplicia tomentoſa. *Althæa officinalis.*
3593. F. Simplicia tomentoſa obtuſa laciniata, inferioribus cuneiformibus trilobis. *Artemiſia chinenſis.*
3594. F. Simplicia tripartito-multifida. *Leontice leontopetaloides.*
3595. F. Simpliciſſimum ſetiforme rectum geniculatum. *Conferva fluviatilis.*
3596. F. Sinuata. *Iberis nudicaulis.*
3541. F. Sinuata denticulata acuta. *Scorſonera orientalis.*
3597. F. Sinuata inermia. *Acanthus mollis.*
3598. F. Sinuato-angulata. *Atropa phyſaloides.*
3599. F. Sinuato-angulata ſupra glabra. *Solanum paniculatum.*
31. F. Sinuato-anguloſa. *Alcea roſea. Baniſteria anguloſa.*
3600. F. Sinuato-dentata. *Rhinanthus virginica.*
3601. F. Sinuato-pinnatifida, impari minori. *Lepidium procumbens.*
208. F. Sinuato-ſerrata: indiviſa: acute ſerrata appendiculata: pinnato & ſinuato-ſerrata. *Lycopus europæus.*
3602. F. Solitaria. *Micropus erectus.*
3603. F Solitaria emarginata. *Pinus picea.*
3604. F. Solitaria linearia obtuſiuscula ſubmembranacea. *Pinus canadenſis.*
3605. F. Solitaria lineari-lanceolata. *Aſparagus ſarmentoſus.*
3606. F. Solitaria obtuſa. *Ulex capenſis.*
3607. F. Solitaria quinataque. *Rhamnus pentaphyllus.*
129. F. Solitaria ſubemarginata, ſubtus linea duplici punctata. *Pinus balſamea.*
3608. F. Solitaria ſubulata mucronata lævia bifariam verſa. *Pinus abies.*
3609 F. Solitaria ternataque. *Spartium angulatum, ſcoparium.*
3610 F. Solitaria tetragona. *Pinus orientalis.*
3611. F. Sparſa. *Cineraria linifolia. Leyſera gnaphalodes. Lilium candidum, bulbiferum. Sempervivum ſediforme.*
3612. F. Sparſa baſi ciliata. *Pteronia camphorata.*
3613. F. Sparſa ciliata lanceolata. *Lycopodium ſelaginoides.*
3614. F. Sparſa ciliata linearia. *Lycopodium alopecuroides.*
3615. F. Sparſa curvata. *Lycopodium cernuum.*
3616. F. Sparſa decurrentia. *Lycopodium obſcurum.*
3617. F. Sparſa filamentoſa. *Lycopodium clavatum, rupeſtre.*
F. Sparſa imbricata. *Lycopodium bryopteris.*
3618. F. Sparſa integerrima. *Lycopodium inundatum.*
125. F. Sparſa lanceolata. *Lilium chalcedonicum, ſuperbum.*
3619. F. Sparſa linearia, floralibus verticillatis. *Gnidia pinifolia.*
3620. F. Sparſa linearia obtuſa integerrima. *Selago fruticoſa.*
3621. F. Sparſa linearia obtuſa plana. *Andromeda cærulea.*

3622.

3622. F. Sparſa linearia patentia mucronata. *Daphne ſquarroſa.*
3623. F. Sparſa lineari-lanceolata. *Epilobium anguſtifolium.*
3624. F. Sparſa lineari-ſetacea retrorſum ſcabra. *Linum tenuifolium.*
3625. F. Sparſa ovato-oblonga glabra, margine ſcabra. *Gnidia tomentoſa.*
3626. F. Sparſa octifaria. *Lycopodium ſelago.*
3627. F. Sparſa quinquefaria ſubſerrata. *Lycopodium annotinum.*
3628. F. Sparſa ſubulata. *Lilium pomponium.*
3648. F. Spathamæa ovata integra acuminata parva piloſa. *Triplaris americana.*
3629. F. Spathiforme vaginans: ſpicam amplexans. *Phalaris utriculata.*
7. F. Spatulata. *Erinus alpinus. Stellaria arenaria.*
3630. F. Spatulata hirta, radicalibus obtuſis. *Aſter alpinus.*
3631. F. Spatulata, inferioribus trilobis, ſuperioribus indiviſis. *Rudbeckia triloba.*
3632. F. Spatulata lævia. *Protea ſtrobilina.*
3633. F. Spatulata patentia carnoſa mucronata margine ſcabra. *Euphorbia myrſinites.*
3634. F. Spatulata retuſa. *Statice cordata.*
3635. F. Spatulata ſubamplexicaulia ſubtus tomentoſa. *Guaphalium pedunculatum.*
3636. F. Spatulata ſubdentata. *Conyza rupeſtris.*
3637. F. Spatulata ſubtus tomentoſa. *Inula æſtuans.*
3638. F. Spatulata tomentoſa rugoſa, inferioribus baſi vaginantibus connatis. *Ciſtus incanus.*
3639. F. Spatulato-cordata integerrima lævia. *Cineraria glauca.*
3640. F. Spatulato-lanceolata carnoſa integerrima. *Cotyledon ſpuria.*
3641. F. Spatulato-lanceolata lucida baſi trinervia. *Cynogloſſum virginicum.*
3642. F. Spatulato-lanceolata ſerrata oblonga, baſi flexuoſa ſemiamplexicaulia. *Aſter tardiflorus.*
3643. F. Spatulato-ovata ſerrata: ſubrotunda ſerrata: baſi ciliata. *Verbena jamaicenſis.*
3644. F. Spatulato-ovata petiolata enervia ſcabra, calycinis lanceolatis. *Ciſtus creticus.*
3645. F. Spinoſa. *Argemone mexicana.*
3646. F. Spinoſa, omnia pinnatifida. *Cynara cardunculus.*
3647. F. Spinoſa pinnatifida ſubtus tomentoſa. *Cynara humilis.*
3649 F. Stipulata, foliolo impari ſeſſili. *Glycyrrhiza echinata.*
83. F. Stricta ſubulata ſtriata ſubfiſtuloſa. *Aſphodelus fiſtuloſus.*
137. F. Subacinaciformia incurva punctata diſtincta. *Meſembryanthemum falcatum.*
3651. F. Subamplexicaulia. *Gnaphalium glomeratum.*
3652. F. Subamplexicaulia lanceolata. *Gnaphalium helianthemifolium.*
3653 F. Subamplexicaulia lanceolata integra, ſerraturis ſpinoſo-ſetaceis. *Carduus ſerratuloides.*
3654. F. Subangulata tomentoſa baſi ſubtus biglanduloſa. *Cucurbita lagenaria.*
3655. F. Subbipinnata, foliolis deorſum imbricatis. *Athamanta condenſata.*
3656. F Subbipinnata lanceolata lævia. *Senecio arabicus.*
3657. F. Subbipinnata, foliolis inferioribus ternatis. *Guilandina moringa.*
3658. F. Subcarnoſa apice ſpinoſa. *Dracæna draco.*
3659 F. Subcarnoſa cordata ſeſſilia. *Hebenſtreitia cordata.*
3660 F. Subcarnoſa runcinata angulata dentata. *Hyoſeris lucida.*
3661. F. Subcarnoſa ſeſſilia lævia apice recurva. *Scrophularia frutescens.*
3662. F. Subcarnoſa teretiuscula, infimis ſubbipinnatis. *Cotula capenſis.*

197. F. Subclavata. *Anabaſis folioſa.*
3663. F. Subcordata. *Baſella lucida. Lyſimachia nummularia. Prunus armeniaca. Rumex lunaria.*
3664. F. Subcordata angulata denticulata. *Tuſſilago farfara.*
59. F. Subcordata bipartita rotundata ſubtus tomentoſa. *Bauhinia purpurea.*
3665. F. Subcordata crenata. *Croton ricinocarpos.*
3666. F. Subcordata dentata. *Cliffortia ilicifolia.*
3667. F. Subcordata dentato-ſinuata. *Cacalia atriplicifolia.*
3668. F. Subcordata: elliptica carnoſa: orbiculata oppoſita: ſubſeſſilia. *Holoſteum cordatum, ſucculentum.*
3669. F. Subcordata integerrima, petiolo breviora. *Euphorbia ocymoidea.*
3670. F. Subcordata nuda ſetaceo-ſerrata: ſimplicia nitida. *Ciſſus ſicyoides.*
3671. F. Subcordata repanda. *Solanum montanum.*
3672. F. Subcordata ſerrata. *Scutellaria peregrina.*
3673. F. Subcordata ſerrata rugoſa opaca. *Scutellaria albida.*
3674. F. Subcordata ſerrata ſeſſilia. *Myrica cordifolia.*
3675. F. Subcordata ſerrulata petiolata. *Spilanthus oleraceus.*
3676. F. Subcordata ſublobata. *Melochia corchorifolia.*
3677. F. Subcordata ſubtriloba rotunda crenata. *Lavatera triloba.*
3678. F. Subcordato-ovata. *Ceſtrum nocturnum.*
3679. F. Subcrenata lanceolato-ovata. *Ruellia crispa.*
3680. F. Subcrenata linearia. *Euphorbia hyſſopifolia.*
3681. F. Subcuneata ſubtridentata, ſummis oppoſitis. *Hibiscus æthiopicus.*
3682. F. Subcylindrica papilloſa diſtincta. *Meſembryanthemum micans.*
3683. F. Subdecurrentia lyrato-dentata. *Centaurea lippii.*
3684. F. Subdecurrentia nuda lanceolata denticulata, ſuperioribus ſenſim minoribus. *Senecio doria.*
3685. F. Subdeltoideo-lanceolata. *Atriplex patula.*
3686. F. Subdentata. *Androſace elongata. Philadelphus coronarius.*
3687. F. Subdentata, caulinis amplexicaulibus. *Thlaspi alpeſtre.*
3688. F. Subentata, radicalibus obovatis, caulinis lanceolatis. *Arabis bellidifolia.*
3689. F. Subdentata, radicalibus ovatis, caulinis lineari-lanceolatis. *Valeriana ſaxatilis.*
3690. F. Subdentata recurvata. *Plantago pſyllium.*
3691. F. Subdigitata pinnata. *Mimoſa pudica.*
3692. F. Subdigitata pinnatifida. *Geranium incanum.*
3693. F. Subenſiformia *Typha latifolia.*
3694. F. Subenſiformia, ſed utroque latere carinata, carina elevata, obtuſiſſima, ut fere quadrangulo-cruciata. *Gladiolus triſtis.*
3695. F. Subfiliformia. *Carex pedata.*
3696. F. Subfiliformia aculeato-ciliata. *Aſter tenellus.*
3697 F. Subfiliformia glabra diſtincta, internodio longiora. *Meſembryanthemum tenuifolium.*
3698. F. Subhaſtata dentata. *Hesperis inodora.*
3699. F. Subhirſuta. *Draba hirta.*
123 F. Subhirta. *Lychnis ſibirica.*
3700. F. Sublanceolata. *Grewia orientalis.*
3701. F. Sublanceolata acuminata ſubſerrata. *Ocymum americanum.*
3702. F. Sublanceolata incana. *Tournefortia ſuffruticoſa.*
3703. F. Sublanceolata plana. *Crinum africanum.*
3704. F. Sublanceolata piloſa integerrima. *Rhinanthus indica.*

3705.

3272. F. Sublanceolata punctato-echinata. *Alyssum montanum.*
3705. F. Sublinearia. *Chironia campanulata. Iris spuria. Limosella diandra.*
3706. F. Sublinearia acuta subtus villosa. *Borbonia ericifolia.*
3707. F. Sublinearia canaliculata. *Saponaria lutea.*
3708. F. Sublinearia, inferioribus quaternis. *Antirrhinum arvense.*
3709. F. Sublinearia integerrima. *Aster tenuifolius. Erigeron graveolens.*
3710. F. Sublinearia pubescentia. *Pharnaceum distichum.*
3711. F. Sublinearia sericea. *Convolvulus dorycnium.*
3712. F. Sublinearia sessilia confertissima. *Cnicus pygmæus.*
3713. F. Sublinearia utrinque unidentata. *Melampodium americanum.*
3714. F. Sublobata obtusisima glaberrima lucida denticulata. *Rheum compactum.*
3715. F. Sublyrata. *Verbascum boerhavii.*
3716. F. Submersa capillacea; emersa peltata. *Ranunculus aquatilis.*
3717. F. Subnovena. *Coronilla valentina.*
3718. F. Subnullum. *Lycopodium nudum.*
3719. P. Suboppositа. *Sideroxylon fœtidissimum.*
3720. F. Suboppositа: longiora bifaria margine & pagina superiore imprimis versus fauces pilis raris longis villosa. *Cynosurus coracanus.*
3721. F. Suborbiculata. *Campanula mollis.*
3722. F. Suborbiculata carnosa hirsuta. *Silene crassifolia.*
3723. F. Suborbiculata glabra crenata integra. *Geranium hybridum.*
3724. F. Suborbiculata petiolata. *Protea cynaroides.*
3725. F. Subovalia nervosa. *Lithospermum virginianum.*
3726. F. Subovalia sessilia. *Myrtus androsæmoides.*
3727. F. Subovata. *Atropa solanacea. Banisteria brachiata. Echites spicata. Grewia occidentalis. Mitchella repens. Parietaria cretica. Viola calcarata.*
3728. F. Subovata acuta sessilia. *Arenaria serpillifolia.*
3620. F. Subovata adnato-sessilia gibba erectiuscula alterna. *Sedum acre.*
3730. F. Subovata adnato-sessilia gibba erectiuscula sexfariam imbricata. *Sedum sexangulare.*
3731. F. Subovata carnosa. *Thesium euphorbioides.*
3732. F Subovata dentato-spinosa. *Malpighia coccifera.*
3733. F. Subovata dentoso-spinosa. *Hippomane spinosa*
3734. F. Subovata glabra integerrima. *Campanula heterophylla.*
3735. F. Subovata lanata superne emarginato-crenata. *Marrubium candidissimum.*
3736. F. Subovata nervosa lineata integerrima petiolata. *Ranunculus parnassifolius.*
3737. F. Subovata obtusa crenata petiolata. *Scutellaria indica.*
3738. F. Subovata obtusa mucronata. *Echites suberecta.*
329. F. Subovata papillosa distincta apice barbata. *Mesembryanthemum barbatum.*
3739. F. Subovata subtus tomentosa. *Banisteria fulgens.*
3740. F. Subovata tomentosa repanda longitudine caulis. *Gerardia tuberosa.*
3741. F. Subpeltata multipartita rugosa acuta. *Geranium pratense.*
3742. F. Subpeltata quinqueloba dentata. *Tropæolum peregrinum.*
3743. F. Subpeltata quinqueloba inciso-serrata. *Geranium sylvaticum.*
3744. F. Subpeltata quinqueloba integerrima. *Tropæolum hybridum.*
3745. F. Subpeltata septempartita trifida tomentoso-sericea. *Geranium argenteum*
3746. F. Subpeltato-cordata septemangularia serrata. *Hibiscus abelmoschus.*
3747. F. Subpetiolata. *Ammannia baccifera.*

3748.

3748 F Subpetiolata lanceolata obtusiuscula serrata subtomentosa. *Selago lychnidea.*
3749 F. Subpilosa. *Nigella sativa.*
3750 F. Subpinnata. *Geranium gibbosum.*
3751. F. Subpubescentia. *Rauwolfia canescens.*
3752. F Subquadrijuga, exterioribus majoribus. *Tribulus maximus.*
3753. F. Subquaterna lanceolata: verticillata stricta acuminata lævia. *Mollugo stricta.*
3754. F. Subquaterna linearia. *Antirrhinum supinum.*
3755. F. Subquaterna linearia lævia. *Galium montanum.*
3756. F. Subquinquejuga subæqualia. *Tribulus lanuginosus.*
3757. F. Subquaterna subsessilia. *Lysimachia punctata.*
3758. F. Subrotunda. *Evolvulus nummularius. Rheedia laterifolia.*
3759. F. Subrotunda concava. *Dracontium fœtidum.*
3760. F. Subrotunda crenata serrata glabra. *Viburnum prunifolium.*
3761. F. Subrotunda dentata, longius petiolata. *Saxifraga punctata.*
3762. F. Subrotunda dentato-angulata, subtus tomentosa. *Populus alba.*
3763. F. Subrotunda dentato-angulata utrinque glabra. *Populus tremula.*
3764. F. Subrotunda incana. *Alyssum alpestre.*
3765. F. Subrotunda integerrima. *Barleria buxifolia Salvia aurea.*
3766. F. Subrotunda radicalia. *Cypripedium bulbosum.*
182. F. Subrotunda serrata: basi truncata dentata. *Salvia africana.*
3767. F. Subrotunda serrata per pinnas cordato-alata. *Weinmannia pinnata.*
3768. F. Subrotunda tomentosa crenata. *Phlomis fruticosa.*
3769. F. Subrotunda triloba integerrima. *Ranunculus hederaceus.*
3770. F. Subrotundo-acuminata. *Plectronia ventosa.*
3771. F. Subrotundo-cordata indivisa. *Sida abutilon.*
3772. F. Subsena lineari-lanceolata. *Galium græcum.*
3773. F. Subseptenata. *Cleome heptaphylla.*
3774. F. Subserrata. *Draba verna.*
3775. F. Subserrata glabra subdiaphana subtus glauca. *Salix arbuscula.*
3776. F. Subserrata glabra obovata obtusissima. *Salix retusa.*
3777. F. Subserrata lanceolato-ovata nuda venosa. *Salix ægyptiaca.*
3778. F. Subserrata oblongo-ovata, subtus subvillosa. *Salix cinerea.*
3779. F. Subserrata subtus tomentosa, radicalibus petiolatis ovatis. *Inula provincialis.*
3780. F Subsessilia lanceolata attenuata. *Myrtus lucida.*
3781. F. Subsessilia lineari-lanceolata. *Clutia alaterroides*
3782. F. Subsessilia ovato-oblonga nuda reticulata conferta serrulata. *Inula spiræifolia.*
3783 F. Subsolitaria. *Azalea indica.*
3784. F. Subspinosa pinnata indivisaque. *Cynara scolymus.*
3785 F. Subteretia impunctata recurva distycha congesta. *Mesembryanthemum splendens.*
3786. F. Subteretia adscendentia impunctata connata. *Mesembryanthemum calamiforme.*
3787. F. Subteretia carnosa. *Illecebrum vermiculatum.*
3788. F. Subterna simpliciaque. *Pistacia trifolia.*
3789. F. Subternata cuneata serrata. *Coreopsis alba.*
3790. F. Subternata integerrima. *Coreopsis tripteris.*
3791. F. Subternata tomentosa conniventi-tridentata. *Potentilla nitida.*

3792.

3792. F. Subtomentoſa. *Clypeola tomentoſa. Dracocephalum caneſcens.*
3793. F. Subtomentoſa decurrentia indivſa, radicalibus lyratis. *Centaurea babylonica.*
3794. F. Subtricuspidata linearia. *Teucrium iva.*
3795. F. Subtriloba. *Aquilegia viscoſa.*
3796. F. Subtriloba oblonga ſubtus punctata, intermedio minore. *Paſſiflora punctata.*
3797. F. Subtriloba obtuſa ſubrotunda, ſubtus punctata. *Paſſiflora rotundifolia.*
3798. F. Subtriquetra compreſſa incurva punctata diſtincta congesta. *Meſembryanthemum ſtipulaceum.*
3799. F. Subtriquetra glabra inermia. *Camphoroſma glabra.*
188. F. Subtus florifera nuda. *Ruscus hypophyllum.*
3800. F. Subtus glabra. *Arundo epigejos.*
3801. F. Subtus pubeſcentia. *Digitalis ambigua. Lotus ſiliquoſus.*
3802. F. Subtus rubiginoſa. *Roſa rubiginoſa.*
3803. F. Subtus ſcabra. *Poa paluſtris.*
3804. F. Subtus ſericea. *Cornus ſericea.*
3805. F. Subtus tomentoſa. *Agyneja pubera. Cardioſpermum corindum. Meliſſa fruticoſa.*
3806. F. Subverticillata. *Hypericum coris.*
3807. F. Subverticillata oblonga, foliolis filiformibus longiſſimis. *Echites ſcholaris.*
3808. F. Subvilloſa. *Mirabilis longiflora. Rheum rhabarbarum.*
13. F. Subulata. *Aira alpina. Albuca minor. Alisma ſubulata. Allium aſcalonicum. Alſine ſegetalis. Anabaſis tamariſcifolia. Arenaria ſaxatilis, verna, tenuifolia, fasciculata, liniflora. Bryum ſimplex. Dianthus virgineus, arboreus. Epidendrum cucullatum. Fucus concatenatus. Hypnum ſericeum, velutinum. Juncus jacquini, biglumis. Moræa juncea. Narciſſus ſerotinus, ionquilla. Ophrys alpina. Protea roſacea, cancellata. Saponaria cretica. Statice aurea. Stellaria biflora. Theſium friſea.*
3809 F. Subulata acuta oppoſita. *Diosma oppoſitifolia.*
3811. F. Subulata alterna. *Portulaca piloſa.*
3812. F. Subulata alterna, baſi veſiculoſa. *Fucus ſelaginoides.*
3813 F. Subulata breviſſima remotiſſima. *Theſium funale, ſpicatum.*
142. F. Subulata caniculata carnoſa, inferioribus ternis. *Antirrhinum ſparteum.*
3814. F. Subulata congesta ſubſcabra. *Meſembryanthemum emarginatum.*
3815. F. Subulata, cauli adpreſſa. *Velezia rigida.*
3816 F. Subulata filiformia ciliata. *Roridula dentata.*
3817. F. Subulata diſtantia. *Bryum æſtivum.*
3818. F. Subulata diſtincta, ſubtus undique punctato-muricata. *Meſembryanthemum ſcabrum.*
3819. F. Subulata erecta tomentoſa. *Stahelina imbricata.*
3820. F. Subulata filiformia. *Allium tenuiſſimum.*
3821. F. Subulata glabra. *Androſace carnea.*
3822. F. Subulata hirſuta. *Phlox ſubulata.*
3823. F. Subulata indiviſa ſparſa. *Lepidium ſubulatum.*
3824. F. Subulata integra. *Scorſonera anguſtifolia.*
3825. F. Subulata mucronata. *Gnaphalium muricatum, mucronatum. Salſola roſacea. Statice echinus.*
3826 F. Subulata obtuſa. *Cheiranthus trilobus.*
68. F. Subulata papilloſa diſtincta, apice patula. *Meſembryanthemum tuberoſum.*

3827. F. Subulata pruinoſo-ſcabra. *Craſſula pruinoſa.*
3828. F. Subulata punctata diſtincta. *Meſembryanthemum bicolorum.*
3829. F. Subulata quinquefariam conferta, baſi ſoluta. *Sedum rupeſtre.*
2830 F. Subulata radicalia. *Craſſula nudicaulis.*
3831. F. Subulata rigida glabra. *Camphorosma acuta.*
3832. F. Subulata ſcabra reclinata. *Tillandſia recurvata.*
3810. F. Subulata ſcabra ſubpiloſa. *Phylica parviflora.*
3833. F. Subulata ſcabrido-punctata connata, apice patula. *Meſembryanthum umbellatum.*
3834. F Subulata ſemicylindrica. *Chenopodium maritimum.*
3835. F. Subulata ſparſa, baſi ſoluta, inferioribus recurvatis. *Sedum reflexum.*
3836. F. Subulata ſpinoſa. *Arenaria iuniperina.*
3837. F. Subulata ſpinoſa lævia. *Salſola tragus.*
215. F. Subulata ſpinoſa ſubtus & margine. *Salſola kali.*
3838. F. Subulata ſtriata inæqualia divergentia. *Asparagus aphyllus.*
3839. F. Subulata ſubincurva, obſolete tetragona patentia. *Craſſula tetragona.*
3849. F. Subulato-acerоſa, hirſuta, adſperſa gemmis foliaceis. *Hudſonia ericoides.*
3850. F. Subulato-canaliculata caule breviora. *Iris xiphium.*
3851. F. Subulato-linearia triquetra confertiſſima. *Inula pinifolia.*
3852. F Subulato-ſetacea patula. *Phascum ſubulatum.*
3841. F. Subulata ſubtus convexa. *Droſera Inſitanica.*
3842. F. Subulata ſubtus hispida. *Arenaria hispida.*
3843. F. Subulata ſulcata. *Epidendrum juncifolium.*
3844. F. Subulata teretia patentia. *Craſſula ſubulata.*
3845. F. Subulata triquetra acuta. *Gnidia radiata.*
3846. F. Subulata triquetra punctata diſtincta, angulo carinali retrorſum ſerrata. *Meſembryanthemum ſerratum.*
3847. F. Subulata triquetra ſtriata ſcabra. *Plantago ſubulata.*
3848. F. Subulata vaginis ſtriatis. *Triticum hiſpanicum.*
3840. F. Subundulata ſubpetiolata. *Eclipta proſtrata.*
151. F. Summa connato-perfoliata. *Lonicera caprifolium.*
3853. F. Summa digitata. *Dentaria pentaphyllos.*
3854. F. Summa lanceolata integerrima. *Sinapis juncea.*
3855. F. Summa quaterna. *Spigelia anthelmia.*
3856. F. Summa ſeſſilia. *Nepeta tuberoſa.*
63. F. Superiora amplexicaulia. *Sideritis perfoliata.*
3857. F. Superiora amplexicaulia integerrima, inferiora runcinata. *Scorſonera picroides.*
3858. F. Superiora alterna ſerrata. *Bartſia viscoſa.*
3859 F. Superiora conferta filiformia. *Spartium ſepiarium.*
3860. F. Superiora cordata glabra. *Silene armeria.*
3861. F. Superiora decompoſita linearia. *Ranunculus arvenſis.*
3862. F. Superiora haſtata. *Solanum dulcamara*
3863 F. Superiora lanceolata integerrima. *Knautia propontica.*
3864. F. Superiora oppoſita. *Browallia alienata?*
27. F. Superiora ovalia, oppoſita oblonga, imis linearibus, ſupremis ſubrotundis petiolatis. *Callitriche verna.*
3865 F. Superiora pinnata. *Knautia plumoſa.*
3866. F. Superiora ſimplicia. *Ononis pubeſcens.*
3867. F. Superiora ſolitaria. *Ononis repens.*

3867.

3868. F. Superne ſerrato-ſpinoſa. *Tillandſia ſerrata.*
3869. F. Supradecompoſita. *Chærophyllum coloratum, arboreſcens. Pimpinella glauca. Ranunculus rutæfolius. Ruta chalepenſis. Spiræa aruncus.*
3870. F. Supradecompoſita dentato-ciliata. *Panax fruticoſum.*
3871. F. Supradecompoſita digitata linearia. *Pſoralea proſtrata.*
3872. F. Supradecompoſita, foliolis lanceolato-linearibus. *Ferula glauca.*
3873. F. Supradecompoſita, foliolis lateralibus pinnatis. *Vitis arborea.*
3874. F. Supradecompoſita, infimis pinnatis, reliquis ternatis. *Paullina diuerſifolia.*
3875. F. Supradecompoſita lævia multifida. *Athamanta chinenſis.*
3876 F. Supradecompoſita linearia. *Arctotis anthemoides. Ammi copticum.*
187. F. Supra florifera nuda. *Ruſcus aculeatus.*
189. F. Supra florifera ſub foliolo. *Ruſcus hypoglosſum.*
3877. F. Supra glabra. *Œnothera hirta.*
3878. F. Supra ſtrigoſa. *Echinops ſtrigoſus.*
3879. F. Suprema conferta, foliolis bilobo-divaricatis. *Oxalis hirta.*
3880. F. Surſum imbricata. *Euphorbia paralias.*
3881. F. Tenuia. *Bufonia tenuifolia.*
80. F. Teretia. *Allium cepa.*
3882. F. Teretia glabra. *Salſola ſativa.*
3883. F. Teretia obtuſa tomentoſa. *Salſola hirſuta.*
3884. F. Teretia ſubulata carnoſa. *Antholyza? cepacea.*
3885. F. Teretia ſubulato-floriformia. *Allium ſchænopraſum.*
324. F. Teretia ventricoſa. *Allium fiſtuloſum.*
3886. F. Teretiuscule compreſſa punctata diſtincta. *Meſembryanthemum glomeratum.*
F. Teretiusulum latere ſubſpicatum. *Scilla unifolia.*
3887. F. Tergemina. *Mimoſa tergemina.*
3888. F. Terna. *Erica halicacaba, tergeminans, hispidula, muſcoſa, virginica, depreſſa, pilulifera, viridipurpurea, pentaphylla, ſcoparia, arborea, triflora, gnaphalodes, corifolia, articularis, calycina, cinerea, paniculata, albens, ſpumoſa, capitata, melanthera, abſynthoides, ciliaris, plukenetii, petiveri, nudiflora, bruniadas, imbricata. Eupatorium trifoliatum. Lantana trifolia. Rondeletia trifoliata. Silphium trifoliatum.*
3889. F. Terna aceroſa. *Erica umbellata.*
3890. F. Terna æqualiter ſerrata. *Veronica ſpuria.*
3891. F. Terna baſi adnata, junioribus imbricatis, ſenioribus patulis. *Juniperus virginiana.*
3892. F. Terna dentata. *Capraria durantifolia.*
3893. F. Terna imbricata. *Erica baccans.*
3894. F. Terna inæqualiter ſerrata. *Veronica maritima.*
3895. F. Terna lanceolata pubeſcentia. *Aspalathus orientalis.*
3896. F. Terna lanceolata ſeſſilia. *Siphonanthus indica.*
3897. F. Terna lanceolato-ovata. *Ixora americana.*
3898. F Terna linearia acuta. *Polygala ſtipulacea.*
3899. F. Terna linearia villoſa. *Aspalathus laxata, piloſa.*
3900. F. Terna obliterata imbricata obtuſa. *Juniperus phœnicea.*
3901. F. Terna ovata. *Antirrhinum triphyllum.*
3902. F. Terna patentia. *Erica auſtralis, cubica, mediterranea.*
3902. F. Terna patentia mucronata, bacca breviora. *Juniperus oxycedrus.*
3904. F. Terna patentia mucronata, bacca longiora. *Juniperus communis.*
3905. F. Terna patentiſſima. *Erica planifolia.*

3906. F. Terna quinata. *Panax quinquefolium.*
3907. F. Terna ſubrotunda. *Piper trifolium.*
3908. F. Terna ſubtus tomentoſa. *Rubus occidentalis.*
3910. F. Terna ternata. *Dentaria enneaphylla. Panax trifolium.*
110. F. Ternata. *Arum triphyllum. Ciſtus trifoliata. Cleoma triphylla, polygama, dodecandra. Clitoria braſiliana, virginiana, mariana, galactia. Dioscorea triphylla. Ebenus capenſis. Erythrina herbacea, criſta-galli. Geum virginianum. Glycine javanica, bituminoſa. Hedyſarum pulchellum, retroflexum, umbellatum, biarticulatum, nudiflorum, barbatum, lagopodioides. Helleborus trifolius. Indigofera trifoliata. Limonia trifoliata. Medicago radiata. Menyanthes trifoliata. Ononis cherleri. Paullinia aſiatica, ſeriana, nodoſa, cururu. Potentilla monspelienſis, norvegia. Ptelea trifoliata. Rubus arcticus. Sagittaria trifolia. Sapindus trifoliatus. Scoparia dulcis. Siſon canadenſe. Spartium patens, ſpinoſum. Staphylæa trifolia. Tiarella trifoliata. Trichilia trifoliata. Valeriana ſcandens. Zantolinum trifoliatum.*
3911. F. Ternata aculeata. *Erythrina picta.*
3912. F. Ternata acuminata. *Cardamine africana.*
3913. F Ternata acuta. *Ononis proſtrata.*
3909. F. Ternata bipartita. *Oxalis flava.*
3914. F. Ternata biternataque, foliolis trifidis inciſis. *Ranunculus aſiaticus.*
3915. F. Ternata carnoſa ſublinearia tridentata. *Ononis tridentata.*
3916. F. Ternata, caulinis ſimplicisſimis fruticoſo-annuis. *Erythrina herbacea.*
3917. F. Ternata crenata acuta. *Amyris ſylvatica.*
3918. F. Ternata crenulata obtuſa. *Amyris maritima.*
3919. F. Ternata cuneata. *Ononis ceniſia.*
3920. F. Ternata dentata. *Pſoralea tetragonoloba.*
3921. F. Ternata dentata utrinque ſubpiloſa. *Potentilla grandiflora.*
3922. F. Ternata dentata utrinque tomentoſa. *Potentilla ſubacaulis.*
3923. F. Ternata emarginata. *Ononis umbellata.*
3924. F. Ternata emarginata ciliata. *Oxalis purpurea.*
3925. F Ternata, foliolis conduplicatis. *Spartium complicatum.*
3926 F. Ternata, foliolis cordatis ſublobato-angulatis ſcandentibus. *Clematis virginiana.*
3927. F. Ternata, foliolis cuneiformibus recurvo-mucronatis. *Pſoralea aculeata.*
3928. F. Ternata, foliolis inciſis dentatis. *Atragene capenſis.*
3929. F. Ternata, foliolis lineari-lanceolatis ſerratis. *Cleome ſerrata.*
3930. F. Ternata, foliolis lobatis. *Glycine triloba.*
3931. F. Ternata, foliolis obovatis recurvato-mucronatis. *Pſoralea bracteata, hirta, repens.*
3932. F. Ternata, foliolis ovali-lanceolatis. *Cleome ornithopodioides.*
3933. F. Ternata, foliolis ovatis acuminatis ſerratis. *Rhus cobbe.*
3934. F. Ternata, foliolis ovatis dentato-anguloſis. *Pſoralea americana.*
3935. F. Ternata foliolis petiolatis angulatis pubeſcentibus. *Rhus toxicodendrum.*
3936. F. Ternata foliolis petiolatis lineari-lanceolatis integerrimis ſubtus tomentoſis. *Rhus anguſtifolium.*
3937. F. Ternata, foliolis petiolatis ovatis nudis integerrimis. *Rhus radicans.*
3938. F. Ternata, foliolis petiolatis ovatis remotisſime ſerratis ſubtus tomentoſis. *Rhus cominia.*
3939. F. Ternata, foliolis ſeſſilibus cuneiformibus lævibus. *Rhus lucidum.*
3940. F. Ternata, foliolis ſeſſilibus lanceolatis lævibus. *Rhus lævigatum.*

3941.

3941. F. Ternata, foliolis ſubpetiolatis rhombeis angulatis ſubtus tomentoſis. *Rhus tomentoſum.*
3942. F. Ternata, foliolis ſubrotundis ſerratis. *Vitis trifolia.*
3943. F. Ternata glabra. *Ononis minutiſſima.*
3944. F. Ternata glabra, foliolis ovatis acuminatis. *Bignonia triphylla.*
3945. F. Ternata hirſuta. *Glycine comoſa.*
3946. F. Ternata inciſa. *Elaterium trifoliatum.*
3947. F. Ternata inciſa ſubtus tomentoſa. *Potentilla nivea.*
3948. F. Ternata inermia. *Erythrina corallodendrum.*
3950. F. Ternata integerrima. *Amyris gileadenſis. Anguria trifoliata. Cleome aculeata. Clematis dioica.*
3951. F. Ternata integerrima lanceolata. *Ranunculus illyricus.*
3952 F. Ternata, intermedio tridentato. *Cliffortia trifoliata.*
3253. F. Ternata lanceolata. *Hedyſarum junceum. Indigofera pſoraloides. Ononis pinguis.*
3954. F. Ternata lanceolata obtuſaque. *Cleome arabica.*
3955. F. Ternata, lateralibus unilobatis. *Arum auritum.*
3956. F. Ternata linearia acuta lævia. *Cliffortia ſtrobilifera.*
3957. F. Ternata linearia ſesſilia. *Spartium radiatum.*
3958. F. Ternata linearia villoſa. *Cliffortia ſarmentoſa.*
3959. F. Ternata lineari-lanceolata. *Hedyſarum paniculatum.*
3960. F. Ternata lobata. *Geranium gruinum.*
3961. F. Ternata nervoſa nuda. *Hedyſarum hamatum.*
3962. F. Ternata nuda. *Rubus hispidus, ſaxatilis.*
3963. F. Ternata nudiuscula. *Glycine monoica.*
3964. F. Ternata obcordata. *Hedyſarum repens, triflorum. Oxalis acetoſella, violacea.*
3965. F. Ternata obcordata mucronata. *Crotalaria cordifolia.*
3966. F. Ternata obcordato-cuneata. *Lotus tetraphyllus.*
3967. F. Ternata oblonga lineata. *Hedyſarum lineatum.*
3968. F. Ternata oblonga obtuſa. *Pſoralea ſpicata.*
3970. F. Ternata obovata glabra carnoſa inciſa. *Ciſtus acida.*
3971. F. Ternata obtuſa. *Cardamine trifolia.*
3972. F. Ternata obtuſiſſima. *Glycine nummularia.*
3973. F. Ternata oppoſita. *Ciſtus ledifolius.*
3974. F. Ternata ovalia. *Hedyſarum hirtum.*
3975. F. Ternata ovalia obtuſa. *Phaca trifoliata.*
3976. F. Ternata ovata. *Crotalaria latifolia. Hedyſarum violaceum. Indigofera procumbens. Thaptſia trifoliata.*
3977. F. Ternata ovata acuminata. *Crotalaria laburnifolia, incana.*
3978. F. Ternata ovata acuta. *Crotalaria lunaris.*
3979. F. Ternata ovata dentata. *Ononis rotundifolia.*
3980. F. Ternata ovata integra ſerrata. *Anemone trifolia.*
3981. F. Ternata ovata, intermedio petiolato. *Oxalis fruteſcens.*
3982. F. Ternata ovato-oblonga. *Hedyſarum volubile.*
3983. F. Ternata ovato-oblonga ſerrata. *Coreopſis chryſantha.*
3984. F. Ternata petiolata, foliolis ellipticis glabris. *Sophora alba.*
3985. F. Ternata petiolata, foliolis ovalibus piloſis. *Sophora lupinoides.*
3986. F. Ternata petiolata plana obovata. *Hermannia triphylla.*
3987. F. Ternata pubeſcentia, foliolis indiviſis. *Oxalis ſesſilifolia.*
3988. F. Ternata quinataque integerrima. *Vitex trifolia.*

3989. F. Ternata quinato-pinnataque, ſubtus tomentoſa. *Amyris elemifera.*
3990. F. Ternata ſemibifida, lobis lanceolatis. *Oxalis longiflora.*
3991. F. Ternata ſerrata lanceolata. *Croton urens.*
3992. F. Ternata ſerrata ſubæqualia. *Spiræa trifoliata.*
3993. F. Ternata ſesſilia. *Ruta patavina.*
3994. F. Ternata ſesſilia, foliolis linearibus. *Sophora geniſtoides.*
3995. F. Ternata ſesſilia linearia ſubtus ſericea. *Geniſta linifolia.*
3996. F. Ternata ſesſilia plicata retuſa tomentoſa. *Hermannia trifoliata.*
3997. F Ternata ſimpliciaque ſubtomentoſa. *Hedyſarum ſpartium.*
3998. F. Ternata ſolitariaque, foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Cleome violacea.*
3999. F. Ternata ſubbipartita, apice ſubtus calloſa. *Oxalis pescapræ.*
4000. F. Ternata ſubnuda, lateralibus bilobis. *Rubus cæſius.*
4001. F. Ternata ſuborbiculata. *Ononis capenſis.*
4002. F. Ternata ſubpedurculata. *Anthyllis hermanniæ.*
4003. F. Ternata ſubrotunda crenata. *Gnonis reclinata.*
4004. F. Ternata ſubrotunda hirſuta ſubdentata. *Ciſſus trifoliata.*
4005. F. Ternata ſubrotunda undulata dentata viscoſo-pubeſcentia. *Ononis crispa.*
4006. F. Ternata ſubſesſilia, foliolis obovatis glabris. *Sophora tinctoria.*
4007. F. Ternata ſubſesſilia, foliolis ovatis mucronatis. *Ononis filiformis.*
4008. F. Ternata ſubſesſilia glabra. *Sophora auſtralis.*
321. F. Ternata ſubſesſilia, impari maximo. *Ornithopus ſcorpioides.*
4009. F. Ternata ſubtus tomentoſa recurvato-aculeata. *Rubus parvifolius, iamaicenſis.*
4010. F. Ternata ſubtus villoſa. *Geniſta caudicans.*
4011. F. Ternata, ſuperioribus ſolitariis *Ononis arvenſis.*
4012. F. Ternata tomentoſa. *Glycine tomentoſa.*
4013. F. Ternata trifida laciniata. *Geranium alceoides.*
4014. F. Ternata viscoſa. *Ononis natrix.*
4015. F. Ternata utrinque pubeſcentia. *Geniſta canarienſis.*
4016 F. Terna undique imbricata ovata obtuſa. *Juniperus lycia.*
219. F. Tetragona. *Iris tuberoſa.*
4017. F. Tomentoſa. *Ajuga geneuenſis. Cytiſus argenteus. Lotus cytiſoides. Manulea tomentoſa. Melochia tomentoſa. Mercurialis tomentoſa. Rauwolfia tomentoſa. Roſa villoſa.*
4018. F. Tomentoſa bipinnatifida, lobis acutis. *Centaurea cineraria.*
4019. F. Tomentoſa indiviſa, pinnatifidaque integerrima. *Centaurea ſibirica.*
4020. F. Tomentoſa obtuſa ſubſinuata. *Cheiranthus ſinuatus.*
4021. F. Tomentoſa ovato-lanceolata, floralibus verticillo brevioribus. *Stachys orientalis.*
4022. F. Tomentoſa pinnatifida, foliolis obtuſis ovatis integerrimis. *Centaurea raguſina.*
4023. F. Tomentoſa, radicalibus lanceolatis, caulinis pinnatifidis. *Centaurea conifera.*
4024. F. Tomentoſa, radicalibus pinnatis, foliolis uniauritis. *Centaurea argentea.*
4025. F. Tomentoſa recurvata. *Xeranthemum retortum.*
4026. F. Tria terminalia. *Juncus triſidus.*
14. F. Triangularia. *Atriplex hortenſis. Polygonum perfoliatum.*
4027. F. Trangularia dentata; ſemitriloba; rariter dentata. *Excidit.*
4028. F. Triangularia ſubdentata. *Chenopodium urbicum.*

4029.

4028. F. Triangu'ari-ſagittata integerrima. *Chenopodium bonus henricus.*
4029. F. Tricuſpidata. *Geniſta tridentata.*
4030. F. Tridentata. *Buchnera æthiopica. Sibbaldia procumbens.*
4031. F. Trifaria. *Leyſera callicornia.*
4032. F. Trifariam alternatim pinnata, foliolis pinnatifidis. *Geranium flavum.*
29. F. Trifida. *Bideus tripartita. Dalechampia ſcandens.*
4033 F. Trifida integerrima, lobis ſublanceolatis, intermedio longiore. *Paſſiflora minima.*
4034. F. Trifida linearia integerrima. *Teucrium chamæpithys.*
4035. F. Trifida lobata crenata holoſericea. *Ranunculus lanuginoſus.*
4036. F. Trifida piloſo-hiſpida. *Althæa hirſuta.*
4037. F. Trifida quinqueſidæque filiformia. *Teucrium niſſolianum.*
4038. F. Trifido-laciniata ſerrata. *Verbeſina mutica.*
4039. F. Trigona ſcabra. *Anthericum revolutum.*
4040. F. Trijuga. *Caſſia tagera.*
4041. F. Trijuga obovata, exterioribus majoribus. *Caſſia tora.*
4042. F. Trijuga obovata glabra, interioribus rotundioribus. *Caſſia bicapſularis.*
4043. F. Trijuga ovata obtuſiuscula *Caſſia obtuſifolia.*
4044. F. Trijuga ovata rotundata emarginata æqualia. *Caſſia emarginata.*
4045. F. Triloba. *Anguria trilobata. Ariſtolochia trilobata. Iatropha herbacea. Ipomæa hepaticifolia. Prenanthes altiſſima. Tamus cretica. Xanthium ſpinoſum.*
4046. F. Triloba acuminata ſerrata. *Cacalia haſtata.*
4047. F. Triloba acuminata ſerrulata. *Acer penſylvanicum.*
4048. F. Triloba acuta ſubtus uniglanduloſa. *Goſſypium religioſum.*
4049. F. Triloba cordata. *Ipomæa triloba, hederifolia.*
4050. F. Triloba cordata æqualia obtuſa glabra integerrima. *Paſſiflora lutea.*
4051. F. Triloba cordata piloſa. *Paſſiflora fœtida.*
4052. F. Triloba cuneiformia. *Athanaſia trifurcata.*
4053. F. Triloba inciſa. *Ranunculus parvulus.*
4054. F. Triloba integerrima. *Anemone hepatica. Goſſypium barbadenſe.*
4055. F. Triloba integerrima glabra annua. *Acer monſpeſſulanum.*
4056. F. Triloba integerrima pubeſcentia perennantia. *Acer creticum.*
4057. F. Triloba ſerrata. *Ambroſia trifida. Paſſiflora incarnata.*
4058. F. Triloba ſubpeltata. *Paſſiflora ſuberoſa.*
4059. F. Triloba tomentoſa. *Convolvulus tomentoſus.*
4060. F. Triloba tomentoſa, baſi utrinque denticulo reflexo. *Paſſiflora holoſericea.*
4061. F. Triloba villoſa. *Paſſiflora hirſuta.*
4062. F. Trilobata lobis bi & tripartitis. *Aphanes arvenſis.*
4063. F. Trilobo-haſtata lanceolata dentata. *Croton haſtatum.*
4064. F. Trina. *Pinus tæda.*
4065. F. Trina cuneiformia glabra, lateralibus brevioribus. *Aspalathus cretica.*
4066. F. Trina lanceolata æqualia ſubpubeſcentia. *Aspalathus anthylloides.*
4067. F. Trina lanceolata glabra. *Aspalathus tridentata.*
4068. F. Trina linearia ſericea. *Aspalathus argentea.*
4069. F. Trina ſubulata æqualia. *Aspalathus calloſa.*
4070. F. Trinervia. *Blakea trinervia. Ceanothus americanus. Dianthus carthuſianorum.*
4071. F. Trinervia coſtata. *Blakea triplinervia.*
4072. F. Trinervia lanceolata. *Laurus caſſia.*
4073. F. Trinervia lanceolato-ovata. *Laurus camphora.*

4074. F. Trinervia oppoſita. *Laurus culilaban.*
4075. F. Trinervia ovata coriacea, nervis apicem attingentibus. *Laurus chroroxylon.*
4076. F. Trinervia ovato-oblonga, nervis verſus apicem evaneſcentibus. *Laurus cinnamomum.*
4077. F. Trinervia, ſerraturis infimis ſetaceis. *Corchorus olitorius, æſtuans.*
4078. F. Trinervia ſubſerrata ſcabra, *Solidago canadenſis.*
28, F. Tripartita. *Myagrum ægyptium. Thalictrum purpuraſcens.*
4079. F. Tripartita crenata. *Ranunculus monſpeliacus.*
4080. F. Tripartita, foliolis ſubreflexis argute inciſis. *Thalictrum ſibiricum.*
60. F. Tripartita inciſa. *Hibiscus trionum.*
4081. F. Tripartita inciſa, intermedio majore. *Geranium fulgidum.*
4082. F. Tripartita laciniata. *Leonurus tataricus.*
4083. F. Tripartita lobata obtuſa. *Ranunculus lapponicus.*
4084. F. Tripartita multifida linearia obtuſiuscula. *Leonurus ſibiricus.*
4085. F. Tripartita trifida linearia. *Teucrium pſeudo-chamæpithys.*
4086. F. Tripartito-diviſa & ſubdiviſa. *Imperatoria ortruthium.*
4087. F. Tripartito-multifida linearia tomentoſa. *Geranium tenuifolium.*
4088. F. Tripartito-multifida, ſummis linearibus. *Ranunculus acris.*
4086. F. Tripartito-pinnatifida. *Mahernia pinnata.*
4090. F. Tripedalia obovata. *Grias cauliflora.*
4091. F. Tripinnata, lacinulis acutis. *Cotula tanacetifolia.*
4091. F. Tripinnata, radicalibus linearibus, caulinis ſetaceis, ſtipularibus longioribus. *Siſon ammi.*
4092. F. Triplicato-pinnata. *Scandix odorata, antriscus. Chærophyllum ſylveſtre.*
4093. F. Triplicato-pinnata piloſa plana acute inciſa. *Anemone ſulphurea.*
4094. F. Triplicato-pinnata utrinque glabra. *Artemiſia annua.*
141. F. Triquetra. *Allium triquetrum.*
4095. F. Triquetra acuta punctata diſtincta. *Meſembryanthemum glaucum.*
18. F. Triquetra deltoidea dentata impunctata diſtincta. *Meſembryanthemum deltoides.*
4096. F. Triquetra integerrima. *Meſembryanthemum albidum.*
4097. F. Triquetra lævia. *Theſium capitatum.*
4098. F. Triquetra linearia impunctata, apice trifariam dentata. *Meſembryanthemum bellidiflorum.*
4099. F. Triquetra, margine carinaque ſcaberrima. *Theſium ſcabrum.*
4100. F. Triquetra mucronato-ſpinoſa. *Polygala heiſteria.*
4101. F. Triquetra ſtriata. *Asphodelus luteus.*
249. F. Triquetro-cylindrica acuta connata arcuata impunctata diſtincta. *Meſembryanthemum verruculatum.*
4102. F. Triquetro-ſemicylindrica ſcabrido-punctata, ſupra baſin lineâ elevata connata. *Meſembryanthemum corniculatum.*
4103. F. Triternata. *Anthemis americana. Paullinia polyphylla, triternata.*
4104. F. Triternata, foliolis cordatis. *Fumaria enneaphylla.*
4105. F. Turbinata vaginantia, hinc mucronata. *Thuja aphylla.*
14. F. Vaginantia rariora breviora. *Phalaris zizanioides.* vide *Vagina* 14.
F. Vagina ſupremi folii ventricoſa. *Agroſtis ſtolonifera.* v. *Vagina* 11.
221. F. Vagina longiter ciliata. *Panicum brevifolium.*
F. Vaginis hirtis. *Panicum miliaceum, capillare.* vide *Vagina* 4.
F. Vaginis lævibus ſtriatis margine faucecque ciliatis. *Panicum ramoſum.* vide *Vagina* 13

76. F. Venoſa. *Cluſia venoſa.*
4106. F. Venoſa oblonga acuminata annua, ſubtus rugoſa. *Laurus æſtivalis.*
4107. F. Venoſo-rugoſa. *Amygdalus pumila.*
616. F. Vernalia decompoſita plana inciſa, æſtivalia filiformia angulata trifida. *Bupleurum difforme.*
121. F. Verticillata. *Asparagus verticillaris. Convallaria verticillata. Elatina alſinaſtrum. Lilium martagon, canadenſe, camſchatenſe, philadelphium. Linum verticillatum. Medeola virginica. Pharnaceum mollugo. Sherardia arvenſis, muralis. Spergula arvenſis, pentandra.*
122. F. Verticillata cuneiformia acuta: ſæpius ſeptena lanceolata. *Mollugo verticillata.*
4108. F. Verticillata linearia. *Galium glaucum, pariſienſe. Mahernia verticillata.*
4109. F. Verticillata linearia patula. *Galium rubrum.*
4110. F. Verticillata lineari-ſetacea. *Galium purpureum.*
4111. F. Verticillata ovata trinervia: orbiculata verticillata tumentia. *Piper verticillatum.*
4112. F. Verticillata quaterna ſeſſilia linearia acutiuscula lævia ſubcarinata patentia. *Rotala verticillata.*
4113. F. Verticillato-quaternum. *Lycopodium phlegmaria.*
173. F. Verticalia carina aculeata. *Lactuca ſcariola.*
4114. F. Villoſa. *Anchuſa lanata. Aſclepias decumbens. Aſtragalus exſcapus. Bromus mollis. Gentiana villoſa.*
4115. F. Villoſa acuta. *Ulex europæus.*
4116. F. Villoſa ad ora. *Dorſtenia cauleſcens.*
4117. F. Villoſa longitudinaliter palmata. *Momordica charantia.*
4118. F. Villoſo-viſcoſa. *Phyſalis pubeſcens, minima, pruinoſa.*
4119. F. Undulata lanceolata. *Panicum hirtellum.*
72. F. Undulata patentia. *Colchicum variegatum.*
4120. F. Undata undulata. *Saccharum ſpicatum.*
FOLIUM unicum caulinum. *Epidendrum ruſcifolium, graminifolium.*
283. F. Unicum ſubradicale. *Epidendrum nodoſum.*
4121. F. Unicum culmi. *Scirpus cespitoſus.*
F. Unum veſiculare turbinatum cordatum crenatum peltatum. *Fucus turbinatus.*
4122. FOLIA Uniformia. *Euphorbia eſula.*
4123. F. Utrinque glaberrima. *Chryſophyllum glabrum.*
4124. F. Utrinque glabra. *Ageneja impubes. Dolichos altiſſimus.*
4125. F. Utrinque lanata ſubrotunda acuta. *Salix lanata.*
4126. F. Utrinque nuda: latitudine arundinis carinata viridia, ſupra fere nuda, ſubtus omnino glabra. *Bromus purgans.*
4127. F. Utrinque piloſa vaginantia. *Alopecurus indicus.*
4128. F. Utrinque ſcabra. *Scabrita ſcabra.*
4129. F. Utrinque tomentoſa ſubpinnata obtuſa. *Senecio incanus.*
4130. F. Utrinque vaginis ſubpiloſis. *Bromus ciliatus.*

FOLIOLA.

1. FOLIOLA Acuminata. *Æſchynomene americana, pumila.*
2. F. Acuta. *Roſa eglanteria.*
3. F. Acuta patula diſtantia. *Hypnum riparium.*

F. Æqualia ovata inciſo-ſerrata. *Angelica lucida.* vide Folium No. 70.
4. F. Æqualia ovato-lanceolata ſerrata. *Angelica ſylvestris.*
5. F. Aggregato-ſemiverticillata. *Aſtragalus verticillaris.*
6. F. Alterna. *Lathyrus articulatus.*
F. Alterna cuneiformia mucronata. *Phyllanthus maderaspatenſis.*
7. F. Alterna lanceolata glabra. *Lathyrus tingitanus.*
8. F. Alternatim multifida. *Peucedanum nodoſum.*
9. F. Alternatim ſinuata obtuſa. *Ferula aſſa fœtida.*
10. F. Appendiculata. *Ferula nodiflora.*
11. F. Bipartita. *Jungermannia varia.*
135. F. Calycina barbata. *Hypericum barbatum.*
136. F. Calycina cymbiformia. *Crepis rhagadiolides.*
137. F. Calycina duo linearia. *Ciſtus halimifolius.*
12. F. Calycina lanceolata. *Digitalis lutea, canarienſis.*
13. F. Calycina ovata acuta. *Digitalis purpurea.*
14. F. Calycina ovata obtuſa patentia. *Digitalis ferruginea.*
138. F. Calycina ſubquina obvallantia. *Carduus ſyriacus.*
139. F. Canaliculata obtuſa. *Conium rigens.*
15. F. Capillacea æqualia. *Jungermannia trichophylla.*
16. F. Ciliata. *Aſtragalus caprinus.*
17. F. Cordata inciſo-ſerrata. *Laſerpitum latifolium.*
18. F. Cordata ſerrata integra. *Chærophyllum aromaticum.*
140. F. Crenata. *Fagara piperita.*
141. F. Crenata: ovato-oblonga. *Paullinia ſeriana.*
19. F. Cuneiformia dentata. *Trigonella laciniata.*
20. F. Cuneiformia furcata. *Laſerpitium gallicum.*
142. F. Deltoidea oblonga. *Phaſeolus heliconus.*
21. F. Dena ovata acuta. *Vicia caſſubica.*
22. F. Dentata villoſa, baſi coadunata. *Thapſia villoſa.*
23. F. Digitata. *Phaca ſibirica.*
143. F. Diſtincta. *Jaſminum officinale.*
24. F. Divaricata. *Athamanta oreoſelinum.*
25. F. Duplicato-imbricata, inferna auriculata ciliata. *Jungermannia ciliaris.*
26. F. Emarginata. *Aſtragalus capitatus. Fagara pterora. Poinciana bijuga.*
144. F. Emarginata, ſubtus ſericea. *Galega ſenticoſa.*
27. F. Emarginata, ſubtus villoſa. *Galega tinctoria.*
28. F. Enſiformia. *Fucus digitatus. Lathyrus aureus, ſylveſtris.*
F. Enſiformia integerrima. *Fucus buccinalis.*
145. F. Filiformia. *Fumaria ſpicata.*
29. F. Glabra, inferioribus rhombeis ſerratis, ſuperioribus pinnatifidis tridentatis. *Bubon gummiferum.*
30. F. Glabra lanceolata. *Galega villoſa.*
31. F. Glabra mucronata. *Galega caribæa.*
32. F. Imbricata recurva acuta ſecunda. *Hypnum filicinum.*
33. F. Impari petiolata. *Glycyrrhiza glabra, hirſuta.*
F. Inciſa. *Anemone nemoroſa, apennina, ranunculoides.*
34. F. Inciſa acuta. *Chærophyllum hirſutum, aureum.*
146. F. Inciſa inermia. *Echinophora tenuifolia.*
36. F. Inermia villoſa. *Aralia chinenſis.*
147. F. Infima obcordata. *Trifolium ochroleucum.*

37. F. Integerrima. *Trigonella indica. Vicia biennis.*
F. Integra. *Comocladia integrifolia. Trifolium meliloti, italica.*
148. F. Laciniata, lacinulis tridentatis inæqualibus nitidis. *Ferula tingitana.*
149. F. Lanceolata. *Cytiſus auſtriacus. Lathyrus inconſpicuus, hirſutus, pratenſis, latifolius, heterophyllus. Phaca auſtralis. Phaſeolus lathyroides.*
38. F. Lanceolata acuminata. *Sagina erecta.*
39. F. Lanceolata carnoſa. *Crithmum maritimum.*
150. F. Lanceolata glabra. *Vicia biennis.*
40. F. Lanceolata inciſo-ſerrata. *Tordylium maximum.*
41. F. Lanceolata integerrima, extimis coalitis. *Laſerpitium prutenicum.*
42. F. Lanceolata integerrima ſeſſilia. *Laſerpitium anguſtifolium.*
151. F. Lanceolata linearia integerrima. *Thalictrum anguſtifolium.*
152. F. Lanceolata ovata. *Aſtragalus campeſtris.*
153. F. Lanceolata plana lævia. *Fagonia cretica.*
154. F. Lanceolata pubescentia. *Vicia cracca.*
43. F. Lanceolata ſerrata. *Siſymbrium ſylveſtre.*
44. F. Lanceolata ſtriata nuda. *Galega officinalis.*
155. F. Lateralia, baſi anticâ breviora. *Cratæva tapia.*
45. F. Lateralia bis trifida. *Crithmum pyrenaicum.*
46. F. Lateralia extrorſum gibba, intermedio trilobo. *Dolichos ariſtatus.*
47. F. Linearia. *Bubon rigidius. Laſerpitium ferulaceum. Lathyrus angulatus. Lotus jacobæus. Trifolium anguſtifolium. Vicia onobrychioides.*
156. F. Linearia convexa. *Fagonia arabica.*
48. F. Linearia decurrentia connata. *Sium falcaria.*
49. F. Linearia emarginata. *Vicia peregrina.*
50. F. Linearia faſciculata. *Seſeli tortuoſum.*
51. F. Linearia glabra *Colutea herbacea.*
52. F. Linearia longiſſima ſimplicia. *Ferula communis.*
157. F. Linearia multipartita. *Poeonia tenuifolia.*
53. F. Linearia obtuſa mucronata glabra ſubtus pubescentia. *Dolichos filiformis.*
54. F. Linearia plana hirſuta. *Athamanta cretenſis.*
55. F. Lineari-lanceolata venoſa ſtriata diſtincta. *Laſerpitium peucedanoides.*
158. F. Medium obovatum. *Paullinia nodoſa.*
56. F. Mucronata ſubtus villoſa. *Galega cinerea.*
57. F. Multifida baſi anguſtata. *Thapſia fœtida.*
159. F. Multijuga acuta. *Guajacum afrum.*
160. F. Multijuga obtuſa. *Guajacum ſanctum.*
58. F. Novena obovata, internis cauli approximatis. *Coronilla coronata.*
59. F. Novena ovata. *Coronilla minima.*
60. F. Obcordata. *Aſtragalus uncatus. Colutea arborescens. Cornus florida. Trifolium ſtellatum.*
61. F. Obcordata ſubrotunda. *Cæſalpina veſicaria.*
62. F. Obcordata ſubtus villoſa. *Aſtragalus hamoſus.*
63. F Oblique cordata, petiolis hirſutis. *Laſerpitium chironium.*
64. F. Oblonga. *Poeonia officinalis. Vicia niſſoliana.*
65. F. Oblonga glabra ſtriata. *Galega maxima.*
66. F. Oblonga inæquilateralia emarginata. *Cæſalpinia ſappan.*
67. F. Obovata. *Piſcidia carthaginenſis.*
68. F. Obtuſa. *Æſchynomene indica, ſesban. Ervum ſolonienſe. Roſa pimpinellifolia.*

69. F. Octojuga ſubæqualia. *Tribulus ciſtoides.*
70. F. Omnia calycis colorata. *Brunia radiata, glutinoſa.*
71. F. Omnia lobata, impari trilobo. *Pimpinella magna.*
72. F. Ovalia. *Aſtragalus microphyllus. Vicia ſylvatica.*
73. F. Ovalia glabra ſubſerrata ſubæqualia. *Juglans regia.*
74. F. Ovali-lanceolata integerrima petiolata. *Laſerpitium ſiler.*
75. F. Ovali-oblonga acuminata. *Galega virginiana.*
76 F. Ovata. *Cytiſus ſupinus. Hypnum prælongum. Phaſeolus ſemierectus. Piſcidia erythrina. Trifolium clypeatum.*
77. F. Ovata, infimis ſeſſilibus. *Vicia piſiformis.*
78. F. Ovata integerrima, exterioribus decreſcentibus. *Vicia ſepium.*
79. F. Ovata integra. *Cæſalpinia criſta.*
80. F. Ovata laciniata. *Tordylium officinale.*
81. F. Ovata patentia. *Jungermannia alpina.*
82. F. Ovato-lanceolata pinnatifida. *Tordylium antriscus.*
83. F Ovato-oblonga. *Cytiſus laburnum. Colutea frutescens. Lathyrus odoratus.*
84. F. Partialia ſupradecompoſita laciniata, lacinulis linearibus. *Caucalis orientalis.*
85. F. Petiolata. *Ipomæa carolina.*
86. F. Pinnata decuſſata inciſo-angulata. *Athamanta ceruaria.*
87. F. Pinnatifida laciniis oppoſitis. *Peucedanum ſilaus.*
88. F. Pinnatifida lacinulis trifidis obtuſiuſculis. *Peucedanum alſaticum.*
89. F. Pinnatifida lævia. *Heracleum ſpondylium.*
90. F. Pinnatifida ſerrata. *Siſymbrium amphilium.*
91. F. Planiuſcula. *Conium africanum.*
92. F. Plurima. *Coronilla ſecuridaca.*
93. F. Plurima glabra. *Coronilla varia.*
94. F. Quaterna ovato-lanceolata. *Vicia bithynica.*
95. F. Quindena lanceolata ſerrata, exterioribus minoribus. *Juglans nigra.*
96. F. Radicalia cuneata fuſa, caulina integra linearia longiſſima ſimplicia. *Œnanthe pimpinelloides.*
97. F. Reflexa ovata mucronata. *Vicia dumetorum.*
98. F. Rhombea dentata glabra ſtriata. *Bubon galbanum.*
99. F. Rhombeo-ovata crenata. *Bubon macedonicum.*
100. F. Sena, inferioribus obcordatis. *Vicia lathyroides.*
101. F. Sena ſubovata. *Vicia narbonenſis.*
102. F. Septem ad vndecim ſubalterna, ſive oppoſita ſerrata pinnatifida (ſupremia bipinnatis) obtuſiuſcula ſeſſilia, ſinu latiori purpuraſcente ſeparata. *Calceolaria pinnata.*
103. F. Septena lanceolata ſerrata, impari ſeſſili. *Juglans alba.*
104. F. Septena obtuſiſſima. *Coronilla glauca;*
105. F. Serrata. *Cicer arietinum.*
106 F. Serrulata. *Trifolium ſtrictum.*
107. F. Setaceo-linearia. *Lathyrus ſetifolius.*
108. F. Sexjugata ſubæqualia. *Tribulus terreſtris.*
109. F. Singularia binataque canaliculata lævia, petiolo longiora. *Seſeli glaucum.*
110. F. Spinoſo-dentata. *Comocladia dentata.*
111. F. Subemarginata nuda. *Aſtragalus depreſſus.*
112. F. Sublanceolata. *Trigonella ruthenica.*
113. F. Sublanceolata tomentoſa, intermedio longius petiolato. *Cytiſus cajan.*
114. F. Sublinearia. *Aſtragalus auſtriacus.*
115. F. Subrotunda. *Trigonella platycarpos.*
116. F. Subrotunda crenata. *Trifolium incarnatum.*

117. F. Subtus nudiuſcula. *Aſtragalus canadenſis.*
118. F. Subulata ſecunda. *Jungermannia rupeſtris.*
119. F. Subulato-ſpinoſa integerrima. *Echinophora ſpinoſa.*
120. F. Terna. *Juglans baccata.*
121. F. Ternata linearia ſubcarnoſa. *Pimpinella dioica.*
122. F. Tomentoſa. *Aſtragalus arenarius, incanus. Tagara octandra.*
123. F. Triloba inciſa. *Laſerpitium trilobum.*
124. F. Tripartita, laciniis pinnatifidis. *Dracontium polyphyllum.*
125. F. Verticillata capillaria. *Siſon verticillatum.*
126. F. Undena. *Coronilla cretica.*
127. F. Undena lanceolata, baſi altera breviore. *Juglans cinerea.*
128. F. Undena ſericea, extimo majore. *Coronilla argentea.*
129. F. Undique imbricata. *Jungermannia julacea.*
130. F. Unicum duplo majus. *Caucalis grandifolia.*
131. F. Uniformia inciſa, alternis minoribus. *Geum reptans.*

FOLIOLUM.

132. F. Frondi innatum. *Jungermannia epiphylla.*
133. F. Lineare. *Euphorbia caput meduſæ.*
134. F. Spathaceum lanceolatum. *Arethuſa ophiogloſſoides, divaricata.*

FARINÆ.

I. FARINA atra compacta. *Lycoperdon varioloſum.*
II. Farina foliis adſperſa. *Lichen.*

STIPULÆ.

31. STIPULA Aculeo longior. *Mimoſa intſia.*
32. S. Acuta perſiſtens. *Aſparagus uniflora.*
1. S. Bipartita. *Lathyrus annuus.*
2. S. Ciliata. *Polygonum perſicaria. Sauvageſia erecta.*
33. S. Ciliata cordata acuminata. *Caſſia tagera.*
3. S. Cordata. *Ariſtolochia anguicida. Lavatera triloba.*
34. S. Cordata indiviſa. *Urtica grandifolia.*
35. S. Cordato-lanceolata. *Caſſia diphylla.*
4. S. Crenata. *Piſum arvenſe.*
5. S. Decurrens ſolitaria bidentata. *Crotalaria ſagittalis.*
9. S. Dentata. *Lathyrus clymenum. Medicago polymorpha. Ononis variegata. Orobus lathyroides. Phyllis nobla. Vicia bithynica.*
6. S. Denticulata. *Vicia ſylvatica, narbonenſis.*
7. S. Dilatata. *Ononis alopecuroides.*
36. S. Dimidiato-cordata. *Caſſia flexuoſa. Salix cinerea.*
38. S. Emarginata. *Pſychotria aſiatica.*
8. S. Enſiformis. *Caſſia chamæriſta. Ononis minutiſſima. Sophora auſtralis.*
10. S. Falcata. *Celoſia margaritacea, caſtrenſis.*
39. S. Filiformis. *Ononis mauritanica.*

40 S. Foliacea. *Sambucus ebulus.*
41. S. Foliacea lanceolata. *Robinia pygmæa.*
12. S. Foliosa. *Potentilla stipularis.*
13. S. Gemina distincta. *Melianthus minor.*
15. S Hirta hypocrateriformis. *Polygonum orientale.*
16 S. Indivisa. *Viola cenisia.*
42. S. Inermis. *Robinia frutescens.*
17. S. Inferne denticulata. *Vicia onobrychioides.*
18. S. Inferne rotuntata crenata. *Pisum sativum.*
14. S. Integerrima. *Ononis pinguis, natrix.*
19. S. Integra. *Orobus hirsutus. Vicia cassubica, cracca, nissoliana, benghalensis.*
21. S. Laciniata. *Trigonella laciniata.*
23. S. Lanceolata. *Cistus helianthemum. Coronilla glauca. Galega maxima. Lathyrus palustris. Pteris stipularis.*
43. S. Lanceolata acuminata deciduа. *Rhamnus micranthus.*
44. S. Lanearia acuta. *Corylus colurna.*
24 S. Linearia ciliata. *Sida ciliaris.*
27. S. Lunata. *Lathyrus tingitanus.*
26. S. Lunata declinata. *Crotalaria verrucosa.*
28. S. Membranacea. *Arenaria media.*
29. S. Membranacea vaginans. *Arenaria rubra.*
45. S. Minuta. *Cytisus argenteus. Sophora tinctoria.*
46. S. Minutissima. *Crotalaria chinensis.*
47. S. Mucronata brevissimâ versus florem subimbricata. *Psoralea aphylla.*
30. S. Mutica. *Polygonum pensilvanicum.*
48. S. Notata. *Vicia sativa.*
49. S. Nulla. *Aspalathus anthylloides. Crotalaria laburnifolia. Glycyrrhiza glabra.*
50. S. Obsoleta. *Aspalathus cretica. Isopyrum aquilegioides.*
51. S. Opposita membranacea cingens *Trifolium pratense.*
52. S. Oppositifolia bipartita. *Coronilla coronata.*
53. S. Oppositifolia emarginata. *Coronilla minima.*
54. S. Ovata. *Isopyrum thalictrioides. Ononis repens.*
55. S. Ovata acuta *Salix incubacea.*
56. S. Ovata foliolo latior. *Lathyrus pisiformis.*
57. S. Ovata obtusa. *Corylus avellana.*
58. S. Ovato-lanceolata integerrima. *Ononis pubescens.*
59. S. Pares. *Asparagus officinalis.*
60. S. Patens. *Sida occidentalis.*
61. S. Patula. *Cassia alata.*
62. S. Perfoliato-foliosa patens subrotunda. *Polygonum perfoliatum.*
63. S. Pinnatifida. *Viola tricolor, grandiflora, calcarata, cornuta.*
64. S. Reflexa. *Sida asiatica, indica.*
11. S. Reniformis barbata. *Cassia auriculata.*
65. S. Resinosa. *Populus balsamifera.*
66. S Rhombea. *Trifolium strictum.*
67. S. Rotundato-serrata dentata. *Orobus luteus.*
68. S. Sagittata. *Pisum maritimum.*
69. S. Sagittato-cordata. *Lathyrus aphaca.*
70. S. Semicordata. *Hibiscus surattensis*
71. S. Semicordata acuminata. *Cassia pilosa.*

72.

72. S. Semicordata lunata. *Crotalaria lunaris.*
73. S. Semisagittata integerrima. *Orobus tuberosus.*
74. S. Semisagittata integra. *Orobus vernus.*
75. S. Serrata. *Ononis cenisia, cherleri. Sloanea dentata.*
76. S. Sessilis subulata. *Polycnemum arvense.*
77. S. Setacea. *Cassia mimosoides. Crotalaria incana. Sida spinosa, alba.*
78. S. Setacea multifida. *Jatropha multifida.*
79. S. Setigera. *Oldenlandia verticillata.*
80. S. Simplex mucronata. *Aspalathus argentea.*
81. S. Solitaria. *Astragalus onobrychis.*
82. S. Solitaria obcordato-cuneata. *Lotus tetraphyllus.*
83. S. Solitaria, petiolo adnata. *Melianthus major.*
84. S. Spinosa. *Capparis spinosa, sepiaria, zeylanica. Mimosa circinalis. Robinia pseudacacia, spinosa.*
85. S. Subcordata. *Salix hastata.*
86. S. Subdentata. *Vicia dumetorum.*
87. S. Subfalcata. *Celosia argentea.*
88. S. Submutica. *Polygonum hydropiper.*
89. S. Suborbiculata. *Coronilla valentina.*
90. S. Subrotunda. *Ceanothus africanus.*
91. S. Subrotunda callosa. *Aspalathus callosa.*
92. S. Subspinosa. *Orobus pyrenaicus.*
93. S. Subsubulata brevis. *Sophora alba.*
94. S. Subulata. *Cassia glandulosa. Galega purpurea. Isopyrum fumaroides. Lathyrus nissolia. Ononis prostrata. Orobus angustifolius.*
95. S. Trapeziformis. *Salix amygdalina.*
96. S. Tridentata. mucronata. *Aspalathus tridentata.*
97. S. Truncata setaceo-ciliata. *Polygonum barbatum.*
98. S. Vaginalis. *Hedysarum vaginale, obscurum. Ononis fruticosa.*
99. S. Vaginalis truncata. *Polygonum articulatum.*

BRACTEÆ.

BRACTEA vide & titulo FOLII FLORALIS.

16. B. Angusta lanceolata longitudine capsularum. *Justicia purpurea.*
31. B. Aphylla. *Carex digitata.*
32. B. Basi barbata. *Stipa arguens.*
33. B. Brevior approximata. *Carex globularis.*
4. B. Calyce brevior. *Justicia hyssopifolia.*
10. B. Calyce longior concava acuminata. *Salvia sclarea.*
18. B. Calyce major. *Phaseolus nanus.*
19. B. Calyce minor. *Phaseolus vulgaris.*
34. B. Capitulorum fasciculata maxime mucronata. *Stipa spinifex.*
20. B. Ciliata. *Æschynomene americana.*
B. Colorata. *Salvia nemorosa.*
35. B. Colorata flore brevior. *Salvia sylvestris.*
21. B. Concava integra subcolorata. *Cnicus oleraceus.*
22. B. Cordata. *Ocymum sanctum. Polygonum chinense.*
23. B. Cordata amplexans. *Aristolochia pentandra.*
24. B. Cordata brevis acuta: calyce brevior. *Salvia syriaca.*

25. B. Cordata compacta denticulata imbricata. *Melampyrum criſtatum.*
26. B. Cordata dentato-ſpinoſa. *Sideritis hyſſopifolia, ſcordioides, hirſuta.*
36. B. Cordata mucronata concava: nervoſa ſupra glabra ariſtata integerrima. *Salvia ſpinoſa.*
37. B. Cordata reflexa concava. *Ocymum tenuiflorum.*
38. B. Criſtata. *Camphorosma pteranthus.*
39. B. Culmum æquans. *Carex remota.*
40. B. Cuneata acuta colorata. *Penæa fucata.*
8. B. Cuneiformis conferta. *Juſticia ſexangularis.*
9. B. Dentata. *Ononis variegata. Thymus villoſus.*
27. B. Dentata cordato-lanceolata, ſummis coloratis ſterilibus. *Melampyrum nemoroſum.*
28. B. Dentato-ſetacea. *Melampyrum arvenſe.*
41. B. Feminea pentaphylla pinnatifida. *Tragia involucrata.*
29. B Filiformis *Nepeta malabarica.*
42. B. Flore brevior indiviſa. *Fumaria nobilis.*
15. B. Flore longior. *Ribes alpinum.*
43. B. Folia floralia bina, oppoſita binis floribus. *Sherardia muralis.*
30. B. Gemina. *Commelina zanonia.*
44. B. Gemina conjugata orbiculata lineata. *Hedyſarum pulchellum.*
45. B. Gemina ovata acuta ſeſſilis. *Hedyſarum diphyllum.*
46. B. Hirſutiſſima. *Filago leontopodium.*
47. B. Integerrima concava. *Teucrium flavum.*
14. B. Integra. *Cynoſuris cæruleus.*
48. B. Interior gemina. *Ruellia blechum.*
53. B. Laciniata oblonga. *Dracocephalum altajenſe.*
49. B. Lanceolata. *Clinopodium incanum. Gundia radiata. Lotus maritimus.*
55. B. Lanceolata integerrima. *Dracocephalum grandiflorum.*
50. B. Lanceolata, longitudine calycis. *Nepeta italica.*
51. B. Lanceolata, longitudine florum. *Ornithogalum latifolium.*
6 R. Lanceolata, margine utroque late membranaceo. *Juſticia repens.*
52. B. Lanceolata minuta. *Glycine javanica.*
54. B. Lanceolata, ſerraturis capillaceis. *Dracocephalum moldavicum.*
56. B. Lineari-lanceolata. *Teucrium ſibiricum.*
57 B. Lineari-lanceolata denticulato-ſpinoſa. *Dracocephalum peregrinum.*
58 B. Linearis hiſpida. *Gerardia glutinoſa.*
59. B. Linearis partita ſpinoſa. *Dracocephalum auſtriacum.*
60 B. Longitudine calycum. *Origanum heracleoticum.*
61. B. Longitudine florum. *Fumaria bulboſa.*
62. B. Membranacea, calyce duplo longior. *Origanum creticum.*
63. B. Monophylla. *Lotus tetraphyllus, arabicus.*
64. B. Nitidæ obvallantes. *Illecebrum paronychia, capitatum, arabicum, alſinefolium.*
65. B. Nuda. *Aſpalathus capitata.*
66. B. Oblonga integerrima *Dracocephalum thymiflorum. Stachys maritima.*
67. B. Oblonga ovata integerrima. *Dracocephalum nutans.*
68. B. Oblonga, ſerraturis ſpinoſis. *Dracocephalum canescens.*
2. B. Oblongo-cuneata. *Juſticia carthaginenſis.*
69. B. Oblongo-ovata. *Lotus conjugatus.*
70. B. Ooſoleta. *Juſticia gangetica.*

71. B. Oppoſita. *Conyza bifoliata.*
72. B. Orbiculata ſerrato-ciliata. *Dracocephalum peltatum.*
7. B. Ovalis, longitudine floris. *Juſticia chinenſis.*
73. B. Ovata. *Crepis veſicaria. Lotus tetragonolobus. Rhinanthus capenſis. Theſium capitatum. Thymus cephalotus.*
3. B. Ovata acuminata. *Juſticia betonica.*
74. B. Ovata, calyce longior. *Origanum vulgare.*
75. B. Ovata ciliata, patula erecta imbricata ſubciliata. *Juſticia echolium.*
76. B. Ovata colorata. *Nepeta tuberoſa.*
77. B. Ovata, corollâ brevior. *Orobanche cernua.*
78. B. Ovata deflexa. *Valantia cucullaria.*
79. B. Ovata parallela. *Juſticia bivalvis.*
1. B. Ovata perſiſtens. *Juſticia adhatoda.*
80. B. Palmata. *Mentha cervina.*
81. B. Pedicelli monophylla. *Ribes uva crispa.*
82. B. Pedunculi triphylla. *Ribes reclinata.*
83. B. Pedunculorum amplexicaulis. *Cynogloſſum virginicum.*
84. B. Petiolata, calyce longior. *Ruellia repens.*
12. B. Pinnatifida. *Cynoſurus criſtatus.*
85. B. Pinnato-dentata ciliata. *Celeonia luſitanica.*
13. B. Pinnato-paleacea ariſtata: dentibus lanceolato-linearibus. *Cynoſurus echinatus.*
86. B. Quaterna. *Portulaca quadrifida.*
87. B. 4 Lanceolatæ ciliatæ. *Juſticia infundibuliformis.*
88. B. Recurvata ſubſpinoſa, verticillum comprimens. *Salvia æthiopis.*
11. B. Reflexa. *Conyza arboreſcens. Scripus romanus, auſtralis.*
89. B. Refracta. *Scilla maritima.*
90. B. Semilanceolata. *Juſticia pectinata.*
5. B. Setacea. *Clinopodium vulgare. Juſticia procumbens. Schoenus bulboſus. Scutellaria cretica.*
91. B. Stipularis ovata ventricoſa ſcarioſa imbricata. *Ononis mitiſſima.*
17. B. Strobilorum inflata cordata oblonga. *Hedyſarum ſtrobiliferum.*
92. B. Subcordata villoſa. *Nepeta ſcordotis.*
93. B. Subviolaceæ 4 majores, 4 minores, præter foliola duodecim rubentia. *Excidit.*
94. B. Subulata. *Amaranthus albus. Juſticia aſurgens.*
95. B. Summis ſterilibus maioribus coloratis. *Salvia horminum.*
96. B. Triphylla. *Polygala bracteolata.*
97. B. Vaginalis. *Carex diſtans.*
98. B. Verticillum cingentes. *Monarda punctata.*

SQUAMÆ.

31. SQUAMA Alterna vaga ſubulata *Utricularia cærulea.*
16. S. Apice pilo terminata. *Statice ferulacea.*
32. S. Calycina acuminata. *Cnicus centauroides.*
33. S. Calycina acutiuscula. *Gnaphalium pedunculare.*
34. S. Calycina æqualis. *Chryſanthemum myconis.*
35. S. Calycina apice ſcarioſa obtuſa patula colorata. *Serratula amara.*
36. S. Calycina ariſtis ciliatis. *Scirpus ciliaris.*
9. S. Calycina bina cordata breviſſima. *Dianthus pomeridianus.*
37. S. Calycina brevior integra ſphacelata. *Senecio ægyptius.*

12. S. Calycina brevis acuminata. *Diaathus ſuperbus.*
15. S. Calycina breviſſima. *Dianthus virgineus.*
38. S. Calycina breviſſima intacta. *Senecio lividus.*
39. S. Calycina ciliata. *Centaurea orientalis.*
40. S. Calycina cuneiformis. *Secale villoſum.*
41. S. Calycina erecta longitudine disci. *Helianthus atrorubens.*
14. S. Calycina exterior tubum æquans. *Dianthus alpinus.*
42. S. Calycina inermis ſubariſtata patula. *Carduus criſpus.*
43. S. Calycina inferior incarnata. *Gnaphalium discolorum.*
44. S. Calycina inferior lanceolata. *Catananche lutea.*
45. S. Calycina inferior laxa, florem ſuperans. *Erigeron ſiculum.*
46. S. Calycina inferior ovata. *Catananche cærulea.*
47. S. Calycina inferior uncinata. *Onopordum illyricum.*
48. S. Calycina interior ſubulata nuda. *Gnaphalium glomeratum.*
49 S Calycina interior ſubulata recurvata. *Gnaphalium ſquarroſum.*
50 S. Calycina intima aurea. *Gnaphalium maritimum.*
51. S. Calycina lanceolata. *Centaurea crupina, crucifolia. Stœhelina dubia.*
52. S. Calycina lanceolata, apice membranacea reflexa. *Stœhelnia gnaphaloides.*
6. S. Calycina lanceolata bina. *Dianthus deltoides.*
53. S. Calycina lanceolata hirta. *Scirpus hottentottus.*
7. S. Calycina lanceolata quaterna brevis. *Dianthus glaucus.*
8. S. Calycina lanceolata villoſa tubum æquans. *Dianthus armeria.*
54. S. Calycina laxa longitudine perianthii. *Senecio viscoſus.*
55. S. Calycina margine æqualis. *Matricaria ſuaveolens, chamomilla.*
56. S. Calycina minima intacta. *Senecio triflorus.*
57. S. Calycina mucronata. *Centaurea lippii.*
58. S. Calycina mucronata, interiorbus ſcarioſis. *Serratula centauroides.*
59. S. Calycina mucronato-ſpinoſa. *Xeranthemum ſpinoſum.*
60. S. Calycina obtuſa. *Aſter amellus.*
61. S. Calycina obtuſa maculata. *Xeranthemum variegatum.*
8. S. Calycina octona, florem ſuperans. *Dianthus diminutus.*
62. S. Calycina ovata. *Centaurea moſchata, centaurium. Cynara ſcolymus, cardunculus. Inula helenium.*
2. S. Calycina ovata ariſtata, tubum ſubæquans. *Dianthus carthuſianorum.*
63. S. Calycina ovata, ciliis capillaribus erectis. *Centaurea nigra.*
64. S. Calycina ovata imbricata *Scabioſa leucantha.*
13. S. Calycina ovata obtuſa. *Centaurea alpina. Dianthus arenarius.*
4. S. Calycina ovata obtuſa mutica, tubum ſuperans. *Dianthus prolifer.*
1. S Calycina ovato-ſubulata, tubum æquans. *Dianthus barbatus.*
65. S. Calycina patens. *Onopordum acanthium.*
66. S. Calycina, patulo-mucronata. *Scorſonera laciniata.*
67. S. Calycina plana. *Centaurea paniculata.*
68. S. Calycina ſetacea. *Inula dyſenterica.*
69. S. Calycina ſetacea ſparſa. *Crepis barbata.*
70. S. Calycina ſphacelata lacera. *Senecio trilobus.*
5. S. Calycina ſubovata breviſſima. *Dianthus caryophyllus, plumierius.*
71. S. Calycina ſubplicata. *Gnaphalium helianthemifolium.*
72. S. Calycina ſubulata. *Cynara humilis. Senecio virgatus.*
11. S. Calycina ſubulata, longitudine tubi. *Dianthus monſpeliacus.*
10. S. Calycina ſubulata patula, tubum æquans. *Dianthus chinenſis.*
73. S. Calycina ſubulata recurva. *Scirpus intricatus.*

74.

74. S. Calycina ſubrotunda. *Gnaphalium mucronatum.*
75. S. Calycina ſuperne patens. *Carduus nutans.*
76. S. Calycina tubulata. *Secale orientale.*
77. S. Lanceolata, baſi laterali membranacea. *Scirpus trigynus.*
17. S. Leguminoſa obtuſa. *Scorpiurus vermiculata.*
78. S. Mucronata. *Cyperus monoſtachyos.*
18. S. Nectarifera, ad baſin petali. *Bromelia.*
19. S. Nectariferæ 5, ad baſin germinis. *Craſſula.*
20. S. Orbiculata. *Ciſtus ſquamatus.*
79. S. Quatuor. *Gypſophila ſaxifraga.*
21. S. Setacea trifida. *Eryngium alpinum.*
24. S. Strobilorum acuta. *Thuja orientalis.*
25. S. Strobilorum inflata. *Carpinus oſtrya.*
26. S. Strobilorum obtuſa. *Thuja occidentalis.*
27. S. Strobilorum plana. *Carpinus betulus.*
23. S. Stamina muniens. *Rhamnus. Phylica.*
22. S. Tricuspidata. *Eryngium tricuspidatum, maritimum.*
28. S. Trifida intermedia ſubulata. *Scirpus maritimus.*
29. S. Varia mucronata. *Cenchrus muricatus.*
30. S. Ovata, ciliis capillaribus. *Centaurea nigra.*

PALEÆ.

1. PALEÆ Apice ſetaceæ. *Amellus? umbellatus.*
2. P. Capitulorum exſertæ. *Brunia paleacea.*
3. P. Coloratæ, disco longiores. *Arctotis paradoxa.*
4. P. Florum rigidæ pungentes. *Anthemis cota.*
5. P. Floſculos disci æquantes. *Arctotis paleacea.*
6. P. Floſculo breviores. *Arctotis anthemoides.*
7. P. Setaceæ. *Anthemis arvenſis, cotula.*
8. P. Sphacelatæ. *Anthemis alpina.*

SPINÆ.

1. SPINA Axillaris. *Barleria ſolanifolia.*
2. S. Axillaris gemina ſimplex. *Barleria hyſtrix.*
3. S. Axillaris oppoſita ſolitaria. *Barleria buxifolia.*
16. S. Axillaris patentiſſima. *Piſonia aculeata.*
4. S. Axillaris pedata quaterna. *Barleria prionitis.*
17. S. Axillaris ſolitaria. *Morus tinctoria.*
5. S. Canaliculata duplicato-ſpinoſa. *Carduus marianus.*
6. S. Ciliata calycina. *Carlina atractyloides.*
7. S Compoſita. *Geniſta germanica.*
18. S. Craſſa bigemina. *Arduina biſpinoſa.*
8. S. Decompoſita. *Geniſta hiſpanica.*
9. S. Decuſſata. *Geniſta luſitanica.*
19. S. Erecta inter ſingulas partiales. *Mimoſa pigra, aſperata.*
20. S. Folii terminalis. *Gorteria ciliaris.*
21. S. Folioſa. *Celaſtrus buxifolius.*
22. S. Gemina. *Fagonia indica. Limonia trifoliata.*

23. S. Gemmacea. *Aſpalathus ſpinoſa.*
10. S. Inermis bifurcata. *Ruellia tentaculata.*
24. S. Lanâ brevior. *Cactus lanuginoſus.*
25. S. Lanâ longior. *Cactus repandus.*
26. S. Lanam æquans. *Cactus royeni.*
11. S. Lata recurva. *Cactus nobilis.*
27. S. Lateralis. *Rhamnus pentaphyllus.*
12. S. Leguminoſa. *Scorpiurus falcata, ſubvilloſa.*
13. S. Longa. *Echinops ſpinoſus.*
28. S. Nuda. *Celaſtrus pyracanthus.*
29. S. Oppoſita revoluta. *Hugonia myſtrix.*
14. S. Petiolaris truncata caulem obvallans. *Cacalia papillaris.*
30. S. Petioli rudimentum. *Volkameria aculeata.*
31. S. Quaterna. *Aſparagus capenſis.*
15. S. Ramoſa. *Oſteoſpermum ſpinoſum. Poterium ſpinoſum.*
32. S. Ramoſa axillaris. *Carduus ſtellatus.*
33. S. Setacea. *Cactus opuntia.*
34. S. Simplex. *Geniſta anglica.*
35. S. Simplex terminalis. *Ulex capenſis.*
36. S. Solitaria. *Limonia monophylla, acidiſſima. Mimoſa cinerea.*
37. S. Solitaria ſtricta. *Geranium ſpinoſum.*
38. S. Solitaria ſubulata. *Euphorbia cereiformis.*
39. S. Solitaria ſubulata florifera. *Euphorbia heptagona.*
40. S. Sparſa. *Ulex europæus.*
41. S. Stipularis. *Mimoſa reticulata, tortuoſa.*
42. S. Stipularis diſtincta. *Mimoſa farneſiana.*
43. S. Stipularis gemina connata. *Mimoſa cornigera.*
44. S. Stipularis longitudine foliorum. *Mimoſa horrida.*
45. S. Stipularis patens. *Mimoſa nilotica.*
46. S. Subpetiolaris obſoleta tridentata. *Caſſia viminea.*
47. S. Subulata. *Cactus tuna.*
48. S. Terminalis. *Rhamnus catharticus, infectorius, lycioides, oleoides, ſaxatilis, theezans.*
49. S. Ternata. *Xanthium ſpinoſum.*
50. S. Ternata folii. *Carduus caſabonæ.*
51. S. Triplicis axillaris. *Gleditſchia triacanthos.*
52. S. Tuberculorum internodiis prodeuns. *Euphorbia mammillaris.*
53. S. Verticillorum ſena. *Barleria longifolia.*
54. SPINULA Folii inæqualiter ciliata. *Carduus heleniodes.*

H A M I.

I. HAMI Patentes. *Rumex tuberoſus.*

A C U L E I.

7. ACULEUS Calycis. *Melongena.*
6. A. Caulinus capillaris confertus. *Chara hiſpida.*
8. A. Caulinus ovatus. *Chara tomentoſa.*
9. A. Geminatus. *Euphorbia officinarum.*

2. A. Geminatus, altero recurvo. *Rhamnus lotus, zizyphus.*
10. A. Geminatus, altero patente. *Rhamnus ignaveus.*
11. A. Geminatus, inferiore reflexo. *Rhamnus paliurus.*
3. A. Geminatus recurvus. *Rhamnus napeta.*
1. A. Geminatus rectus. *Rhamnus ſpinachriſti.*
12. A. Geminus. *Guilandina bonducella. Poinciana pulcherrima.*
5. A. Geminus oppoſitus recurvus. *Piſonia aculeata.*
13. A. Geminus recurvus. *Cactus pereskia.*
14. A. Geminus, ſubtus petiolo. *Guilandina nuga.*
15. A. Hiſpidus. *Roſa ſinica, centifolia, gallica.*
16. A. Incurvus. *Mimoſa cineraria.*
17. A. Leguminoſus. *Scorpiurus muricata.*
18. A. Rectus. *Roſa eglanteria, pimpinellifolia.*
19. A. Recurvus. *Aſparagus ſarmentoſus. Roſa rubiginoſa. Rubus hiſpidus.*
20. A. Solitarius. *Aſparagus retrofractus, aſiaticus, albus. Guilandina bonduc. Poinciana bijuga.*
21. A. Solitarius recurvus. *Rhamnus jujuba, oenoplia.*
22. A. Solitarius reverſus. *Aſparagus falcatus, æthiopicus.*
23. A. Stipularis. *Roſa carolina, cinnamomea.*
30. A. Subgeminatus, ambo recurvi. *Rhamnus napeca.*
25. A. Tetragonus compreſſus ſtriatus. *Aſparagus horridus.*

SETÆ.

1. SETA Bifurca. *Hippuris ſetis bifurcus.*
2. S. Ciliaris. *Cenchrus racemoſus.*
3. S. Decumbens rigida. *Malpighia urens.*
4. S. Erecta ramoſa. *Boletus favus.*
5. S. Glanduloſa. *Roſa ſpinoſiſſima.*
7. S. Glanduloſa ramoſa. *Jatropha goſſypifolia.*
6. S. Nigra. *Mucor ambolus.*
8. S. Nivea. *Mucor leproſus.*
9. S. Octo, ad coronam floris. *Gnidia ſericea.*
10. S. Per extremum ſtellata. *Hippuris muſcoſa.*
11. S. Rigida ſparſa. *Crepis aspera.*
12. S. Simplicisſima. *Leontodon hirtum.*
13. S. Stipularis. *Roſa cinnamomea.*
14. S. Utrinque decumbentes rigidæ. *Malpighia anguſtifolia.*
15. S. Calycina ſubſpinoſa exſtans. *Centaurea ſalmantica.*

CIRRHI.

1. CIRRHUS Aphyllus. *Lathyrus aphaca.*
2. C. Breviſſimus arcuatus tripartitus. *Bignonia unguis.*
3. C. Diphyllus. *Atragene zeylanica. Lathyrus ſetifolius, angulatus, odoratus, annuus, tingitanus, hirſutus, ſylveſtris, latifolius.*
4. C. Diphyllus ſimplicisſimus. *Lathyrus amphicarpos.*
5. C. Diphyllus tetraphyllusque. *Lathyrus heterophyllus.*
6. C. Geniculi. *Bignonia peruviana.*
7. C. Nullus. *Momordica elaterium.*

8. C. Oppositus. *Clematis cirrhosa.*
9. C. Polyphyllus. *Lathyrus articulatus, clymenum, paluſtris, piſiformis.*
10. C. Racemiferus. *Vitis indica.*
11. C. Septeno-digitatus. *Cucurbita ovifera.*
12. C. Simplex. *Strychnos colubrina.*
9. C. Terminans folium. *Mimosa scandens.*

COMÆ.

13. COMA Centralis reflexa rigida, fructum obvolvens. *Trifolium ſubterraneum.*

CORONULA.

15. CORONULA Subcoadunata. *Silene amœna.*

GLANDULÆ.

1. GLANDULA Axillaris. *Capparis cynophalloropha.*
2. G. Baſeos corollæ nectarifera. *Salix.*
3. G. Baſeos oblonga. *Caſſia ſophora.*
4. G. Baſeos petiolorum. *Caſſia falcata, occidentalis, planiſiliqua, liguſtrina, marilandica.*
5. G. Baſeos petiolorum obſoleta. *Caſſia mimoſoides.*
6. G. Corollaris. *Berberis.*
7. G. Depreſſa, ad baſin futuræ germinis. *Lathræa.*
9. G. Duæ inter infima folia. *Caſſia abſus.*
10. G. Interjecta globoſa. *Caſſia bicapſularis.*
12. G. Intra ſtamina breviora. *Hesperis.*
13. G. Melliferæ 2, inter ſtamina breviora & piſtillum, totidemque inter ſtamina longiora & calycem. *Raphanus.*
14. G. Nectariferæ 4, Singulæ intra calycis foliola, ſquamæ inſtar, reflexæ. *Arabis.*
15. G. Nectariferæ 3, ad ſingulum ſinum calycis ſingulæ, excepto infimo. *Cleome.*
16. G. Nulla. *Caſſia javanica.*
17. G. Oblonga inter infima folia. *Caſſia viminea.*
18. G. Petiolaris. *Caſſia tagera.*
19. G. Petiolaris pedicellata. *Caſſia chamæcriſta.*
20. G. 5, corollares trilobæ. *Kiggelaria.*
21. G. 1, Inter ſtamina breviora & piſtillum, interque longiora & calycem. *Braſſica. Sinapis.*
22. G. Sub baſin germinis. *Orobanche.*
23. G. Subulata inter inferiora folia. *Caſſia tora.*
24. G. Subulata inter infima. *Caſſia biflora, tenuiſima.*
25. G. Subulatæ plures. *Caſſia auriculata.*

PAPPI.

1. PAPPUS Calycibus duplo longior. *Stœhelina dubia.*
2. P. Palea ovalis, cui ſemina adnata. *Valeriana ſibirica.*
3. P. Plumoſus. *Kuhnia eupatoriodes. Scabioſa pterocephala. Valeriana mixta.*

P I L I.

I. PILI Furcati. *Leontodon hiſpidum.*

A R I S T Æ.

16. ARISTA, Apice petali exterioris lanati. *Agroſtis calamogroſtis.*
A. Alterna, altera mutica. *Avena ſativa, nuda, ſterilis. Andropogon iſchæmum.*
17. A. Baſi piloſa. *Stipa tenaciſſima. Avena ſterilis.*
18. A. Brevior. *Bromus giganteus.*
A. Caduca. *Andropogon bicorne.*
19. A. Calyce triplo longior. *Avena ſibirica.*
20. A. Divaricata. *Bromus ſquarroſus. Avenæ bromoides.*
4. A. Dorſalis petalorum recurva. *Agroſtis canina.*
22. A. Dorſalis laxior. *Avena læſlingiana.*
23. A. Erecta. *Bromus rubens.*
11. A. Femina. *Holcus helopengis.*
24. A. Intermedia longior lævis. *Ariſtida arundinacea.*
25. A. Intermedia longior lanata. *Ariſtida plumoſa.*
3. A. Lanata. *Stipa pennata.*
26. A. Linearis. *Ballota ſuaveolens.*
27. A. Longa. *Feſtuca myurus.*
28. A. Longitudine calycis. *Agroſtis auſtralis.*
13. A. Maſcula. *Avena elatior.*
5. A. Nuda. *Stipa arguens, juncea.*
8. A. Nuda contorta. *Andropogon caricoſum, contortum.*
29. A. Nuda curvata. *Stipa capillata.*
30. A. Nuda, calyce ſemen æquans. *Stipa avenacea.*
31. A Nuda recta, calyce ſemine longior. *Stipa juncea.*
32. A. Nuda recta, calyce vix duplo longior. *Stipa ariſtella.*
33. A. Patula. *Bromus ſcoparius.*
14. A. Plumoſa torta. *Geum rivale.*
34. A. Recta. *Bromus ſecalinus, mollis.*
35. A. Recta brevis. *Aira ceſpitoſa, alpina.*
36. A. Recta, calyce longior. *Agroſtis bromoides.*
12. A. Recurva. *Holcus lanatus.*
6. A. Reflexa laxior. *Aira ſubſpicata.*
37. A. Semine duplo longior. *Avena ſtipiformis.*
38. A. Setacea longiſſima. *Hordeum jubatum.*
39. A. Spiralis. *Hordeum.*
1. A. Stricta longiſſima petalo exteriori. *Agroſtis ſpica venti, interrupta.*
40. A. Terminalis recta *Dolichos ariſtatus.*
41. A. Terminalis recta ſtricta mediocris petalo exteriori. *Agroſtis miliacea.*
2. A. Terminalis tortilis recurva. *Agroſtis rubra.*
42. A. Ternata longior baſi villoſo. *Agroſtis arundinacea.*
7. A. Tortilis longior. *Aira montana.*
43. A. Tortuoſa lævis. *Andropogon nutans, alopecuroides, ſchoenanthus.*
44. A. Villoſa recta. *Geum montanum.*
9. A. Utrinque lateralis. *Andropogon faſciculatum.*
15. A. Uncinata nuda. *Geum virginianum, urbanum.*

PULVERES.

1. PULVIS Fulvus. *Lycoperdon epiphyllum.*
2. P. Purpurens. *Lycoperdon epidendrum.*
3. LANUGO Algarum aut PULVIS Simpliciſſimus. *Byſſus.*

PUNCTÆ.

1. PUNCTÆ Furfuraceæ nigræ. *Lichen puſtulatus.*
2. P. Marginales. *Lichen crocatus, glaucus.*
3. P. Nigræ confertæ. *Lichen rugoſus.*
4. P. Vagæ eminentes. *Lichen omphalodes.*

VESICULÆ.

1. VESICULÆ Adſperſæ granis immerſis apice prominulis. *Fucus femina.*
2. V. Axillares geminæ, terminalibus tuberculatis. *Frons veſiculoſus.*
3. V. Innatæ ſolitariæ dilatatæ. *Fucus nodoſus.*
4. V. Moniliformes diſtantes innatæ. *Fucus concatenatus.*
5. V. Ovatæ terminales. *Fucus fæniculaceus.*
6. V. Ovatæ terminatæ foliolis multipartitis obtuſis. *Fucus fæniculaceus.*
7. V. Subrotundæ annulatæ. *Fucus granulatus.*
8. V. Villis intertextæ. *Fucus mas.*

GEMMÆ.

1. GEMMA Globoſa. *Mimoſa latiſiliqua.*
2. G. Spinoſa. *Aſpalathus ſpinoſa.*
3. G. Verrucoſa tomentoſa nuda. *Aſpalathus verrucoſa.*
4. G GEMMULÆ ſupraaxillares. *Juglans nigra.*

FLORES.

151. FLOS Acaulis. *Atractylis gummifera. Gentiana ſeſſilis.*
152. F. Acaulis ſeſſilis. *Filago acaulis.*
153. F. Acaulis ſeſſilis aggregatus. *Bromelia karatas.*
154. F. Acuminatus. *Paſpalum diſtichum.*
155. F. Acutus. *Nicotiana tabacum, fruticoſa.*
26. F. Adſcendens. *Solidago canadenſis, altiſſima.*
156. F. Æqualis. *Loranthus ſtelis.*
157. F. Aggregatus. *Brunia. Dianthus ferrugineus. Ipomœa hepaticifolia, tamnifolia, pes tigridis. Statice ſpecioſa.*
158. F. Aggregatus capitatus. *Dianthus prolifer.*
159. F. Aggregatus faſciculatus. *Dianthus barbatus, armeria.*
160. F. Aggregatus monopetalus. *Morinda.*
161. F. Aggregatus terminalis. *Carduus crispus.*
162. F. Aggregato-capitatus. *Loranthus loniceroides.*
163. F. Albus. *Brunsfelſia americana. Linconia alopecuroidea. Nepeta indica.*
164. F. Alis ſemibifidis. *Phaca auſtralis.*

165. F. Alternus. *Aletris farinosa. Antirrhinum origanifolium. Aspalathus thymifolia, ericifolia. Campanula spicata. Ixia bulbifera, maculata, crocata. Polianthes tuberosa.*
166. F. Alternus apetalus. *Sagina apetala.*
167. F. Alternus apice pilosus. *Paspalum disfectum.*
168. F. Axillaris pedunculatus quinquefidus. *Rhexia acisanthera.*
169. F. Alternus distans. *Statice tatarica.*
170. F. Alternus nutans. *Campanula saxatilis.*
171. F. Alternus radiatus. *Tussilago japonica.*
172. F. Alternus secundus. *Justicia gangetica.*
173. F. Alternus sessilis. *Linum nodiflorum.*
174. F. Alternus subdecandrus. *Lythrum melanium.*
4. F. Androgynus. *Arctopus. Callitriche verna. Mercurialis afra. Mnium androgynum.*
175. F. Androgynus, calycibus femineis monophyllis, valvulis exterioribus reflexo-uncinatis. *Rumex spinosus.*
176. F. Apetalus. *Cardamine impatiens. Fraxinus excelsior. Lætia apetala. Peplis portula. Salvia clandestina.*
177. F. Aphyllus inermi-spinosus. *Carduus flavescens.*
178. F. Aristatus. *Saccharum ravennæ. Milium lendigerum. Aira caryophyllea. Cynosurus aureus.*
34. F. Axillaris. *Acanthus maderaspatensis. Antirrhinum papilionaceum. Hibiscus palustris. Lycopodium linifolium. Psoralea pinnata. Scutellaria galericulata, minor.*
179. F. Axillaris confertus. *Aristolochia clematitis.*
180 F. Axillaris glomeratus. *Malva crispa.*
181. F. Axillaris pedunculatus. *Lobelia surinamensis.*
182. F. Axillaris plurimus. *Clutia polygonoides.*
183. F. Axillaris sessilis. *Artemisia minima. Cichorium spinosum. Justicia sessilis. Silene muscipula.*
184 F. Axillaris sessilis glomeratus. *Conyza decurrens. Malva parviflora, verticillata.*
185. F. Axillaris solitarius. *Euphorbia maculata. Hypericum humifusum.*
186. F. Axillaris subpedunculatus. *Sida iamaicensis.*
187. F. Axillaris ternus. *Teucrium lucidum.*
188. F. Axillaris ternus pedunculatus. *Teucrium botrys.*
189. F. Binus. *Iris xiphium. Sherardia muralis.*
190. F. Binus sessilis. *Ruellia blechum.*
F. Binus ternusve. *Protea pubera.*
191. F. Bracteis nitidis obvallatus. *Illecebrum parongehia, capitatum, arabicum, alsinefolium.*
1. F. Capitatus. *Anthyllis involucrata. Antirrhinum multicaule. Aspalathus capitata, araneata, tridentata. Axyris prostrata. Blæria ericoides. Erica tetralix. Eryngium. Geranium vitifolium, capitatum. Ixia africana. Lantana mista. Liparia sphærica, graminifolia. Melochia supina. Phaseolus heluonus, radiatus. Pontederia ovata. Psoralea bituminosa, palæstina. Thymus serpillum.*
192. F. Capitatus axillaris dichotomus. *Mentha canarienſis.*
193. F. Capitatus hirsutissimus. *Aspalathus chenopoda.*
194. F. Capitatus sessilis. *Melochia corchorifolia.*
195. F. Capitatus sessilis terminalis. *Thesium capitatum.*
197. F. Capitatus subdidymus & verticillatus. *Monarda didyma.*

196. F. Capitatus: terminalibus capitulis. *Monarda fiſtuloſa, clinopodia.*
198. F. Capitatus uniflorus. *Seriphium fuscum.*
199. F. Capitato-corymboſus æqualis. *Echium capitatum.*
200. F. Capitato-ſpicatus. *Diosma capitata.*
201. F. Capitato-ſpicatus pubeſcens. *Aspalathus nigra.*
202. F. Capitato-umbellatus aphyllus. *Lantana camara.*
203. F. Carinato-alatus. *Polygonum dumetorum.*
204. F. Cauli adpreſſus ſubſeſſilis. *Croton ſpinoſum.*
205. F. Caulinus apetalus. *Viola mirabilis.*
206. F. Cernuus. *Bidens cernua. Campanula dichotoma. Carduus nutans. Clematis integrifolia. Cnicus cernuus. Hibiscus vitifolius. Ophrys cernua. Thalictrum minus, ſibiricum, purpuraſcens.*
207. F. Clandiſtinus. *Horminum virginicum.*
208. F. Coccinus. *Broſæa coccinea.*
33. F. Comoſus. *Mimoſa fagifolia.*
209. F. Completus. *Triumfetta ſemitriloba.*
210. F. Compoſitus floſculoſus. *Cuhnia.*
211. F. Confertus. *Achras ſalicifolia. Conyza candida. Ipomæa violacea. Paſſiflora multiflora. Phyſalis ſomnifera, flexuoſa. Queria hispanica. Rhizophora corniculata.*
212. F. Confertus dichotomus. *Minuartia dichotoma.*
213. F. Confertus ſeſſilis. *Comocladia integrifolia.*
214. F. Confertus terminalis. *Aſter novæangliæ. Gnaphalium petiolatum, uliginoſum.*
215. F. Congeſtus. *Aspalathus cretica Beta vulgaris. Erica lutea, caffra, comoſa. Protea ſerraria. Saxifraga nivalis. Scolymus hispanicus. Tradescantia virginica.*
216. F. Congeſtus longiſſimus ſubnutans terminalis. *Mirabilis longiflora.*
217. F. Congeſtus terminalis erectus. *Mirabilis jalapa.*
318. F. Congeſtus terminalis ſubſeſſilis. *Inula bifrons.*
219. F. Conglomeratus. *Gnaphalium luteo-album. Salſola ſativa.*
220. F. Conglomeratus axillaris. *Chenopodium vulvaria.*
221. F. Conicus terminalis axillarisque. *Filago montana.*
222. F. Corollatus. *Cardamine parviflora. Fraxinus ornus.*
223. F. Corymboſus. *Acer platanoides. Alyſſum incanum. Antirrhinum peliſſerianum. Aſter tripolium. Chryſocoma graminifolia. Conyza lobata. Cordia callococca. Craſſula pruinoſa. Crepis veſicaria. Crotalaria cordifolia. Erigeron fœtidum. Eriocephalus africanus. Laurus perſea. Ornithogalum arabicum, umbellatum. Protea glomerata. Pyrus communis, pollueria. Scilla autumnalis. Sedum anacampſeros. Serratula glauca. Spiræa filipendula. Verbeſina virginica.*
224. F. Corymboſus cernuus ſubcylindricus. *Aloe perfoliata.*
225. F. Corymboſus faſtigiatus. *Aſter acris. Cineraria paluſtris. Sedum atratum.*
226. F. Corymboſus numeroſus. *Carthamus corymboſus.*
227. F. Corymboſus terminalis. *Ixia maculata. Prunus mahaleb.*
228. F. Corymboſo-paniculatus. *Craſſula flava.*
229. F. Corymboſo-capitatus. *Mespilus chamæ-mespilus.*
230. F. Criſtatus. *Polygala paniculata, ſibirica, oppoſitifolia.*
231. F. Criſtatus capitatus. *Polygala aspalatha.*
232. F. Criſtatus carina lunulata. *Polygala myrtifolia.*
233. F. Criſtatus lateralis. *Polygala ſpinoſa.*
234. F. Criſtatus racemoſus. *Polygala amara, vulgaris, monſpeliaca, bracteolata.*

235.

235. F. Criſtatus ſpicatus. *Polygala incarnata, trichosperma.*
236. F. Criſtatus ſubſpicatus. *Polygala braſilienſis.*
237. F. Cylindricus. *Melica cærulea.*
238. F. Cymoſus. *Roſa arvenſis. Sedum rupeſtre. Spiræa ulmaria. Tabernæmontana cymoſa. Varronia alba.*
239. F. Decandrus. *Droſera luſitanica. Lythrum fruticoſum. Monotropa uniflora. Samyda parviflora. Spergula arvenſis. Tamarix germanica.*
240. F. Decandrus decagynus. *Phytolacca decandra.*
241. F. Decandrus, inferioribus caſtratis. *Mimoſa punctata.*
242. F. Decapetalus. *Adonis capenſis. Anemone virginiana, decapetala.*
243. F. Defloratus cernuus. *Carduus pectinatus.*
244. F. Diandrus. *Bignonia catalpa. Commelina nudiflora.*
247. F. Diandrus, involucro vaginatus. *Commelina vaginata.*
246. F. Diandrus paniculatus. *Boerhavia erecta, hirſuta, ſcandens. Salicornia herbacea, virginica.*
248. F. Diandrus ringens. *Valeriana cornucopiæ.*
249. F. Diandrus tetrapetalus. *Lepidium iberis, bonarienſe.*
250. F. Digynus. *Hypericum mutilum, ſetoſum. Rhamnus zizyphus.*
251. F. Dioicus. *Clematis virginiana, dioica. Cucubalus otitis. Gnaphalium dioicum. Loranthus europæus. Lychnis dioica. Myrtus dioica. Phylica dioica. Phytolacca dioica. Rhamnus alpinus, alaternus. Rumex tuberoſus, multifidus, acetoſa, acetoſella, aculeatus. Spiræa aruncus. Thalictrum dioicum.*
252. F. Dioicus decandrus. *Quaſſia.*
253. F. Disci abortiens. *Sanicula.*
254. F. Disjunctus. *Selago corymboſa.*
255. F. Diſtans. *Lycopodium nudum. Vicia onobrychioides.*
256. F. Diſtans lateralis. *Bartſia viſcoſa.*
257. F. Diſtiche alternus: petalis ſubæqualibus lanceolatis undulatis. *Gladiolus undulatus.*
258. F. Dodecandrus. *Alisma cordifolia. Cleome viſcoſa, dodecandra. Lythrum petiolatum. Samyda pubeſcens, ſerrulata.*
259. F. Dodecandrus ternus. *Lythrum virgatum.*
260. F. Dodecapetalus. *Adonis vernalis.*
261. F. Duplicato-racemoſus. *Spiræa ſalicifolia.*
262. F. Ecalyculatus. *Triumfetta lappula.*
263. F. Enneapetalus. *Thea viridis.*
264. F. Erectiusculus paucior. *Scilla bifolia.*
99. F. Erectus. *Aſtragalus glaux. Bidens minima. Campanula medium. Ceropegia candelabrum. Cotyledon umbilicus. Cucubalus ægyptiacus. Geum urbanum. Lilium camſchatcenſe, philadelphicum. Polemonium cæruleum. Serapias grandifolia, rubra. Silene anglica, luſitanica, rupeſtris. Tulipa geſneriana.*
265. F. Erectus ſolitarius. *Lathræa clandeſtina.*
266. F. Faſciculatus. *Cotyledon hiſpanica. Ixora coccinea, alba. Liparia villoſa. Schoenus albus.*
267. F. Faſciculatus faſtigiatus. *Lychnis chalcedonica. Silene armeria. Satureja montana.*
368. F. Faſciculatus pedunculatus. *Chryſocoma oppoſitifolia.*
269. F. Faſciculatus ſparſus. *Aſpalathus albens.*
270. F. Faſciculatus terminalis. *Aſperula taurina. Euphorbia hyſſopifolia. Frankenia hirſuta. Medicago virginica.*

271. F. Faſciculatus terminalis ſeſſilis. *Daphne cneorum.*
272. F. Faſtigiatus. *Protea divaricata, purpurea.*
273. F. Femineus. Vide corolla feminea. Idem Character ex Polygamia; *Aplúda. Parietaria. Atriplex. Cluſia. Gleditſchia. Fraxinus. Ficus.*
274. F. Femineus infundibuliformis obtuſus. *Amaranthus polygonoides.*
275. F. Femineus lanatus. *Axyris ceratoides.*
276. F. Femineus ſetiferus. *Mnium pyriforme.*
277. F. Femineus terminalis. *Phylanthus bacciformis.*
278. F. Femineus ternus. *Artemiſia maritima.*
279. F. Flavescens. *Illicium aniſatum.*
980. F. Floſculis corymboſis. *Cotula tanacetifolia.*
281. F. Floſculoſus. *Anacyclus valentinus. Atractylis cancellata. Cotula anthemoides, coronopifolia.*
282. F. Floſculoſus cernuus. *Cotula aurea.*
283. F. Folio inſidens. *Helleborus hiemalis.*
284. F. Fructiferus apetalus. *Glycine monoica.*
285. F. Fructui impoſitus. *Crocus ſativus. Ixia bulbocodium.*
286. F. Geminatus. *Aletris hyacinthoides. Linnæa borealis.*
287. F. Geminus. *Beta maritima. Burmannia biflora. Capraria biflora. Paspalum virgatum. Phyſalis penſylvanica.*
288. F. Geminus axillaris. *Diosma pulchella.*
289. F. Geminus axillaris pedunculatus. *Teucrium ſcordium.*
290. F. Ex ſingulis apicibus caulis geminus. *Calceolaria pinnata.*
291. F. Geminus, pedicello altero breviori, altero longitudine floris. *Panicum groſſarium.*
292. F. Geminus penicillo involucratus. *Holcus ſpicatus.*
293. F. Geminus racemoſus. *Glycine nummularia.*
294. F. Geminus ſeſſilis. *Cichorium intybus. Ruellia biflora. Vinca roſea.*
295. F. Geminus terminalis ſeſſilis. *Daphne oleoides.*
296. F. Ad genicula pedicellis biuncialibus. *Pædarota bonæ ſpei.*
297. F. Germine ſeſſili. *Ayenia magna.*
298. F. Globoſus. *Bidens nivea. Erigeron ægyptiacum. Gnaphalium igneſcens. Inula indica.*
299. F. Globoſus cernuus. *Artemiſia rupeſtris.*
300. F. Glomerato-umbellatus. *Achillea nana.*
301. F. Glomeratus. *Cyperus glaber.*
302. F. Glomeratus arillis denis tricuspidatis. *Malva coromandeliana.*
303. F. Glomeratus faſtigiatus. *Artemiſia glacialis.*
304. F. Glomeratus ſeſſilis. *Artemiſia paluſtris.*
305. F. Glomeratus ſubſeſſilis ex omnibus axillis foliaceis. *Aſtragalus chriſtianus.*
306. F. Gynandrus. *Cleome triphylla. Cratæva gynandra.*
307. F. Hemiſphæricus ſubinvolucratus epaleatus villoſus. *Protea leviſanus.*
308. F. Heptandrus. *Æſculus hippo-caſtanum.*
309. F. Heptandrus digynus. *Polygonum orientale.*
310. F. Hermaphrodita & hermaphroditus. *Muſa. Fuſanus.*
311. F. Hermaphroditus. *Acer. Ægilops. Andropogon. Anthoſpermum. Atriplex. Brabejum. Celtis. Cenchrus. Ceratonia. Diospyros. Fraxinus. Fuſanus. Gleditſchia. Govania. Hermas. Holcus. Iſchæmum. Maniſuris. Mimoſa. Muſa. Nyſſa. Ophioxylon. Panax. Parietaria. Piſonia. Solandra. Spinifex. Stilbe. Terminalia. Valantia. Veratrum.*

312. F. Hermaphroditus. *Callitriche autumnalis. Lychnis apetala. Rhamnus cubenſis, pumilus, lineatus. Rumex ſcutatus.*
313. F. Hermaphroditus diandrus. *Salix hermaphroditica.*
314. F Hermaphroditus digynus. *Rumex digynus.*
315. F. Hermaphroditus diſtinctus. *Rumex tingitanus.*
F. Hermaphroditus diſtinctus, valvulæ alterius alâ maximâ membranacea reticulata. *Rumex roſeus.*
316. F. Hermaphroditus & femineus. *Amaranthus polygamus. Silene ſaxifraga.*
317. F. Hermaphroditus geminatus, valvulis omnibus maximis membranaceis reflexis. *Rumex veſicarius.*
318. F. Hermaphroditus muticus, femineo ariſtato. *Holcus halepenſis.*
319. F. Hermaphroditus muticus, maſculo ariſta geniculata. *Holcus mollis.*
320. F. Hermaphroditus muticus, maſculo ariſta recurva. *Holcus lanatus.*
321. F. Hermaphroditus ſterilis femineusque., valvulis integerrimis nudis. *Rumex alpinus.*
322. F. Hermaphroditus, valvulis dentatis nudis. *Rumex bucephalophorus.*
323. F. Hermaphroditus, valvulis dentatis omnibus graniferis. *Rumex perſicarioides, dentatus, maritimus, divaricatus, acutus, obtuſifolius.*
324. F. Hermaphroditus, valvulis dentatis, ſubunica granifera. *Rumex pulchera.*
325. F. Hermaphroditus valvulis integerrimis nudis. *Rumex aquaticus.*
326. F. Hermaphroditus, valvulis integerrimis, omnibus graniferis. *Rumex brittannica.*
327. F. Hermaphroditus, valvulis integerrimis, unica granifera. *Rumex patientia, ſanguineus.*
328. F. Hermaphroditus, valvulis lævibus. *Rumex lunaria.*
329. F. Hermaphroditus, valvulis triſido-ſetaceis, unica granifera. *Rumex ægyptiacus.*
330. F. Hexagynus. *Alisma damaſonium.*
331. F. Hexandrus. *Cleome gigantea, aculeata, ſpinoſa, ornithopodioides, violacea, arabica, monophylla, capenſis, procumbens. Lepidium graminifolium. Lythrum hyſſopifolium. Petiveria alliacea. Portlandia hexandra.*
332. F. Hexandrus digynus. *Polygonum perſicaria.*
333. F. Hexandrus ſemidigynus. *Polygonum hydropiper.*
334. F. Hexandrus trigynus. *Polygonum barbatum.*
335. F. Hexapetalus. *Thea bohea.*
336. F. Inæqualis. *Epilobium anguſtifolium, latifolium.*
337. F. Icoſandrus decagynus. *Phytolacca icoſandra.*
338. F. Icoſi-tetrandrus. *Cleome icoſandra.*
339. F. Imberbis. *Polygala theezans, triflora, glaucoides, ciliata, ſanguinea, cruciata.*
340. F. Imberbis globoſo-capitatus. *Polygala viridescens.*
341. F. Imberbis lateralis. *Polygala heiſteria, ſtipulacea.*
342. F. Imberbis lateralis ſolitarius. *Polygala penæa.*
343. F. Imberbis oblongo-capitatus. *Polygala lutea.*
344. F. Imberbis racemoſus. *Polygala diverſifolia.*
345. F. Imberbis ſeſſilis. *Polygala alopecuroides.*
346. F. Imberbis ſparſus, carina apice ſubrotundo. *Polygala chamæbuxus.*
347. F. Imberbis ſpatio remotus. *Polygala verticillata.*
348. F. Imberbis ſpicatus. *Polygala ſenega.*
349. F. Imberbis ſpicatus axillaris. *Polygala chinenſis.*

350. F. Imbricato-ovatus involucratus paleaceus glaber. *Protea ſtrobilina.*
351. F. Imbricato-ovatus involucratus paleaceus tomentoſus. *Protea conifera.*
352. F. Imbricatus. *Antirrhinum linaria. Gladiolus imbricatus. Schoenus coloratus. Vicia cracca.*
353. F. Inclinatus ſolitarius. *Geum montanum.*
354. F. Inferioribus altioribus. *Inula ſalicina, hirta.*
355. F. Inferior mutica. *Andropogon contortum.*
356. F. Inferioribus pedunculatis: petalis reflexis barbatis. *Iris germanica.*
357. F. Infundibuliformis extus tomentoſus. *Antholyza maura.*
358. F. Interne hirſutus paniculatus. *Periploca ſecamone.*
359. F. Interne hirſutus terminalis. *Periploca græca.*
360. F. Involucro folioſo cinctus. *Nigella damaſcena.*
361. F. Irregularis. *Loranthus occidentalis.*
362. F. Lævigatus. *Cyperus lævigatus.*
363. F. Lanatus. *Andropogon divaricatum.*
364. F. Lateralis. *Anthyllis tetraphylla. Aſpalathus canescens. Carpeſium abrotanoides. Clutia pulchella. Illecebrum lanatum. Juſticia repens. Penæa marginata. Protea cancellata.*
365. F. Lateralis, alternus. *Corispermum hyſſopifolium.*
366. F. Lateralis alternus, bracteâ brevior. *Minuartia montana.*
367. F. Lateralis alternus ſubnutans. *Scilla amæna.*
368. F. Lateralis compactus ſanguineus. *Boerhavia hirſuta.*
369. F. Lateralis congeſtus. *Malva tomentoſa.*
370. F. Lateralis: ex alis. *Ziziphora tenuior, acinoides.*
371. F. Lateralis geminus cernuus. *Spartium patens.*
372. F. Lateralis glomerato-umbellatus. *Tabernæmontana citrifolia.*
373. F. Laterales maſculi, centrali hermaphrodito. *Echinophora.*
374. F. Lateralis octandrus, terminali decandro. *Monotropa hypopithys.*
375. F. Lateralis quadrifidus. *Ruta graveolens.*
376. F. Lateralis ſecundus cernuus. *Silene nutans.*
377. F. Lateralis ſeſſilis. *Caturus ramiflorus. Erinus africanus. Protea hirta, cucullaba. Senecio pubigerus.*
378. F. Lateralis ſeſſilis ſolitarius. *Sedum ſtellatum.*
379. F. Lateralis ſolitarius. *Illecebrum ſuffruticoſum. Lobelia hirſuta. Teucrium campanulatum.*
380. F. Lateralis ſolitarius pedunculatus. *Teucrium mauritanum, fruticans.*
381. F. Lateralis ſolitarius, terminali ſpicato. *Malva americana.*
382. F. Lateralis ſubramoſus. *Crotalaria latifolia.*
384. F. Lateralis vagus. *Lechea major.*
385. F. Lateralis undique decumbens. *Cucubalis viscoſus.*
383. F. Laxe ſpicatus. *Aſtragalus veſicarius.*
386. F. Limbo clauſus *Plumeria pudica.*
387. F. Limbo plano. *Primula farinoſa.*
388. F. Linearis ſulcatus alternus, petalis acutioribus. *Gladiolus triſtis.*
389. F. Longiſſimus. *Ariſtolochia erecta.*
390. F. Longitudine foliorum. *Pharnaceum mollugo.*
391. F. Masculus. *Vide corolla maſcula: Idem character ex Polygamia Acer; Ægilops. Andropogon. Apluda. Arctopus. Brabejum, Celtis. Cenchrus. Chryſitrix. Cluſia. Diospyros. Ficus. Gleditſchia. Govania. Hermas. Holcus. Iſchæmum. Maniſuris. Mimoſa. Nyſſa. Ophioxylon. Panax. Solandra. Spinifex. Stilbe. Terminalia. Valantia. Veratrum.*

392.

392. F. Masculi quadrifidi. *Valantia articulata, cruciata. glabra.*
393. F. Masculi trifidi, germini hermaphroditici glabro insidentes. *Valantia muralis.*
394. F. Masculi trifidi, germini hermaphroditici hispido insidentes. *Valantia hispida.*
395. F. Masculi trifidi pedicellati hermaphroditici, pedunculo insidentes. *Valantia aparine.*
396. F. Masculus deciduus. *Musa sapientum.*
397. F. Masculus & femineus in distincta planta. *Stilbe. Ceratonia.*
398. F. Masculus & femineus in eadem vel distincta planta. *Anthospermum. Pisonia.*
399. F. Masculus interrupte spicatus. *Myriophyllum spicatum.*
400. F. Masculus persistens. *Musa paradisiaca.*
401. F. Masculus trifidus. *Amaranthus viridis.*
402. F. Maximus. *Æschynomene grandiflora. Aristolochia trilobata.*
403. F. Minutus. *Erica paniculata. Sisymbrium vimineum.*
404. F. Monandrus. *Valeriana calcitrapa.*
405. F. Monandrus caudatus; calcaratus. *Valeriana rubra.*
406. F. Monadelphus fasciculatus. *Mimosa lebbeck.*
407. F. Monogynus. *Hypericum chinense.*
408. F. Monogynus hermaphroditus erectus. *Rhamnus colubrinus, frangula.*
409. F. Monoicus. *Arum triphyllum.*
410. F. Muticus lævis calyce longior. *Aira aquatica.*
411. F. Nectario destitutus. *Tilia europæa.*
412. F. Nectario instructus. *Tilia americana.*
413. F. Nonnullus folio interjectus. *Fritillaria pyrenaica.*
414. F. Nubilis cernuus. *Chrysocoma cernua.*
415. F. Numerosus adscendens. *Ornithogalum pyramidale.*
416. F. Nutans. *Cacalia hastata. Geum virginianum, rivale. Tussilago nutans.*
417. F. Nutans subumbellatus. *Prenanthes alba.*
418. F. Obliquatus. *Anthillis montana.*
419. F. Oblongus. *Gnaphalium alpinum. Ribes nigrum.*
420. F. Obtusatus. *Polygonum convolvulus.*
421. F. Obtusiusculus, obtusus. *Triticum.*
422. F. Obtusus. *Nicotiana rustica.*
423. F. Octagynus. *Mesembryanthemum calamiforme.*
424. F. Octandrus. *Æsculus pavia. Capparis ferruginea, breynia. Petiveria octandra. Samyda nitida, spinosa.*
425. F. Octandrus digynus. *Polygonum pensilvanicum.*
426. F. Octandrus dodecandrusve. *Rivina octandra.*
427. F. Octandrus octagynus. *Phytolacca octandra.*
428. F. Octandrus trigynus. *Polygonum articulatum, chinense.*
429. F. Octandrus trigynus axillaris. *Polygonum maritimum, aviculare, erectum.*
430. F. Octandrus trigynus racemosus. *Polygonum divaricatum.*
431. F. Octopetalus. *Adonis autumnalis. Dryas octopetala.*
432. F. Omnes quadrifidi inferi. *Valantia hypocarpia.*
433. F. Omnes verticillati hermaphroditi. *Myriophyllum verticillatum.*
434. F. Oppositus. *Passiflora hirsuta. Phlox subulata. Ruellia ciliata. Sagina virginica.*
435. F. Oppositus hexandrus. *Lythrum lineare.*
436. F. Oppositus lateralis. *Antirrhinum villosum.*

437.

437. F. Oppoſitus paniculatus. *Bidens ſcandens.*
438. F. Oppoſitus pedunculatus. *Triosteum anguſtifolium.*
439. F. Oppoſitus quinquefidus. *Crucianella maritima.*
440. F. Ovatus, diſco radiis longiore. *Aſter miſer.*
441. F. Ovatus involucratus epaleatus lævis. *Protea pallens, ſaligna.*
442. F. Ovatus involucratus epaleatus tomentoſus. *Protea argentea.*
35. F. Paniculatus. *Aizoon paniculatum. Anthoxanthum paniculatum. Antirrhinum pedunculatum. Avena ſterilis. Cedre odorata. Chondrilla nudicaulis. Cineraria maritima, canadenſis. Commelina ſpirata. Conyra cinera. Cucubalus catholicus. Dianthus ſuperbus. Erigeron canadenſe. Ethulia conyzoides, tinifolia. Grewia microcos. Hedyſarum paniculatum. Hippocratea volubilis. Lechea minor. Mollugo pentaphylla. Oſteoſpermum corymboſum. Othonna parviflora. Panicum brevifolium. Saccharum ſpontaneum, officinarum. Sedum cepæa. Sonchus plumierii. Spiræa ſorbifolia. Stellaria graminea. Sterculia balanghas. Xeranthemum paniculatum.*
443. F. Paniculatus ariſtatus. *Milium paradoxum.*
444. F. Paniculatus confertus. *Milium confertum.*
445. F. Paniculatus diſperſus muticus. *Milium effuſum.*
446. F. Paniculatus nutans. *Campanula lilifolia. Dialium indum. Mollugo ſtricta.*
447. F. Paniculatus obtuſus clavatus. *Nicotiana paniculata.*
448. F. Paniculatus pedicellatus. *Artemiſia judaica.*
449. F. Paniculato-faſciculatus. *Ocymum thyrſiflorum.*
450. F. Paniculato-ſpicatus. *Aira præcox.*
451. F. Patentiſſimus. *Sideroxylon fætidiſſimum.*
452. F. Pedunculatus. *Aretia alpina. Antirrhinum trirnithophorum. Buchnera æthiopica. Ceſtrum nocturnum. Cuſcuta americana. Diapenſia lapponica. Exacum pedunculatum. Gorteria perſonata. Gratiola officinalis. Hibiſcus ficulneus, ſurattenſis. Hyoſcyamus aureus. Jungermannia julacea. Ixia chinenſis Leyſera gnaphalodes. Meſembryanthemum noctiflorum. Phylanthus niruri. Salvia ægyptiaca. Saxifraga ſedoides. Scoparia dulcis. Tamarix gallica. Vinca minor, major. Xeranthemum ſpecioſiſſimum. Zinnia multiflora.*
453. F. Pedunculatus cernuus. *Trillium cernuum.*
454. F. Pedunculatus congeſtus *Carduus polyanthemus.*
455. F. Pedunculatus erectus. *Trillium erectum*
457. F. Pedunculatus oppoſitus, bractea brevior. *Silene bupleuroides.*
458. F. Pedunculatus ſolitarius. *Campanula erinoides.*
459. F. Pedunculatus ſolitarius globoſus oppoſitifolius. *Artemiſia maderaſpatana.*
460. F. Pedunculatus ſolitarius oppoſitus. *Teucrium niſſolianum.*
461. F. Pedunculatus ſparſus. *Limodorum altum.*
462. F. Pedunculatus ſubbinatus lateralis nutans. *Cytiſus patens.*
463. F. Pedunculo colorato brevior. *Scilla hyacinthoides.*
464. F. Pendulus. *Allium flavum. Craſſula alterniſolia. Phyſalis pubeſcens. Serapias latifolia, longifolia.*
465. F. Pendulus truncatus. *Allium pallens.*
466. F. Pentagynus. *Aconitum anthora, variegatum. Hypericum balearicum, kalmianum, cayanenſe, bacciferum, aſcyron. Reſeda purpuraſcens.*
467. F. Pentagynus ſolitarius terminalis. *Hypericum calycinum.*
468. F. Pentagynus ſubumbellatus. *Hypericum guineenſe.*
469. F. Pentandrus. *Bombax pentandra. Caſalpinia criſta. Caſſia ſerpens, nicti-*

titans. Ceraſtium ſemidecandrum, pentandrum, malacoides, maritimum, glaucophyllum, arduinum, gruinum, ciconium, pyrenaicum. Geranium romanum, cicutarium, moſchatum, chium. Portlandia grandiflora. Salix pentandra. Spergula pentandra.

470. F. Pentandrus digynus. *Trianthema digyna.*
456. F. Pentandrus monogynus. *Trianthema monogyna.*
471. F. Pentandrus ſemidigynus. *Polygonum virginianum, lapathifolinm, amphibium.*
472. F. Pentandrus trigynus. *Polygonum ocreatum.*
473. F. Pentapetalus. *Adonis æſtivalis. Dryas pentapetala. Juſſicia peruviana. Plinia crocea. Thalictrum tuberoſum, cornuti.*
474. F. Pentapetalus decandrus. *Juſſieua repens.*
475. F. Pentapetalus decandrus ſeſſilis. *Juſſieua pubescens.*
476. F. Pentapetalus ſubſeſſilis. *Juſſieua tenella.*
477. F. Pentapetalus tetrapetalusque. *Clematis erecta.*
478. F. Pentdecapetalus. *Adonis apennina.*
479. F. Per caulem & ramos ſparſus. *Grias cauliflora.*
480. F. Petalis baſi feneſtratis. *Ixia crocata.*
481. F. Petalis lateralibus latiſſimis. *Gladiolus alatus.*
482. F. Petaloideus completus. *Lætia completa.*
483. F. Planiuſculus. *Ribes rubrum.*
484. F. Plurimi abortientes. *Aſtrantia.*
485. F. Polyandrus. *Bombax ceiba, pentaphyllum.*
486. F. Poſtice bilobus. *Fumaria ſpectabilis.*
487. F. Pubescens. *Erica pentaphylla.*
488. F. Purpureus. *Hyobanche ſanguinea.*
489. F. Pyramidatus pentagonus axillaris. *Filago pyramidata.*
490. F. Quadrifidus. *Aſperula cynanchica. Coffea occidentalis. Cotyledon laciniata. Herniaria fruticoſa. Portulaca quadrifida. Stellera paſſerina. Tillæa aquatica.*
491. F. Quadrifidus dioicus. *Laurus nobilis. Rhamnus catharticus, infectorius.*
492. F. Quadrifidus hermaphroditus. *Rhamnus ſaxatilis.*
493. F. Quadrifidus irregularis. *Gentiana heteroclyta.*
494. F. Quadrifidus octandrus. *Dais octandra.*
495. F. Quadrifidus omnibus. *Euonymus colpoon.*
496. F. Quadrifidus ovatus. *Andromeda dabœcia.*
497. F. Quadrifidus plerumque. *Euonymus europæus.*
498. F. Quaternus. *Rotala verticillata.*

F. lege FOLIA Quinata cuneiformia inciſa ſubtus tomentoſa. *Potentilla argentea.*

499. F. Quinquecornu. *Phylica ſtipularis.*
500. F. Quinquefidus. *Coffea arabica. Loranthus pentandrus. Stellera chamæjaſme.*
501. F. Quinquefidus decandrus. *Dais cotinifolia.*
502. F. Quinquefidus omnibus. *Euonymus americanus.*
503. F. Quinqueflorus. *Artemiſia ſantonica. Poa diſtans.*
504. F. Racemoſus. *Acer tataricum, pſeudo-platanus. Agroſtis matrella. Antirrhinum ſupinum, bicorne, junceum, linifolium, chalepenſe. Bignonia paniculata. Ciſtus anglicus. Erica regerminans, viscaria. Erinus alpinus. Eriocephalus racemoſus. Glycine bituminoſa. Iberis amara. Lantana ſalvifolia. Laurus indica. Lobelia urens. Nama zeilanica. Prunus padus, virginiana, canadenſis, luſitanica, lauro-ceraſus. Sonchus alpinus, canadenſis. Teucrium orientale, pſeudo-chamæpithys. Viola oppoſitifolia.*

505. F. Racemoſus acutus. *Nicotiana pumila.*
506. F. Racemoſus adſcendens. *Aſter undulatus.*
507. F. Racemoſus, aliis ſtaminibus exſertis, aliis incluſis. *Silene paradoxa.*
508. F. Racemoſus axillaris. *Clutia retuſa.*
509. F. Racemoſus calcari recto. *Antirrhinum alpinum.*
510. F. Racemoſus cernuus ſubcylindricus, ore patulo æquali. *Aloe variegata.*
511. F. Racemoſus diſperſus. *Pyrola minor.*
512. F. Racemoſus erectus. *Carduus paluſtris. Ciſtus ſalicifolius.*
513. F. Racemoſus geminatus. *Ononis arvenſis.*
514. F. Racemoſus geminus. *Dolichos repens. Phaſeolus vulgaris.*
515. F. Racemoſus pedunculatus. *Artemiſia æthiopica.*
516. F. Racemoſus pendulus. *Aſtragalus galegiformis, alpinus. Hedyſarum obſcurum. Ipomæa rubra.*
517. F. Racemoſus pendulus ovato-cylindricus curvus. *Aloe diſticha.*
518. F. Racemoſus ſecundus. *Epidendrum ophiogloſſoides. Teucrium marum.*
519. F. Racemoſus ſecundus ſubringens. *Nicotiana glutinoſa.*
520. F. Racemoſus ſolitarius ſeſſilis oppoſitifolius. *Ciſtus niloticus.*
521. F. Racemoſus ternus. *Teucrium creticum, flavum.*
522. F. Racemoſus verticillis ſexfloris. *Teucrium multiflorum.*
523. F. Racemoſo-paniculatus. *Vitex negundo.*
524. F. Ramoſo-pyramidatus reflexus. *Lilium ſuperbum.*
525. F. Racemoſo-ſpicatus. *Salvia ſerotina. Ziziphora hispanica.*
49. F. Radiatus. *Cotula ſtricta, turbinata, viſcoſa, capenſis. Heracleum panaces, alpinum. Scandix auſtralis. Spilanthus acmella. Tuſſilago frigida.*
526. F. Radiatus, obvallatus involucro patente. *Aſtractylis humilis.*
527. F. Radiatus pedunculatus binus. *Cotula verbeſina.*
528. F. Radicalis numeroſus ſubſeſſilis. *Aſtragalus tragacanthoides.*
529. F. Radiis breviſſimis. *Inula fœtida.*
530. F. Radiis disco brevior. *Chryſanthemum millefoliatum, bipinnatum.*
531. F. Radiis longitudine disci. *Chryſanthemum italicum.*
532. F. Radio bicolore. *Solidago bicolor.*
533. F. Radio diverſi colore. *Coreopſis leucantha.*
534. F. Radio quinquefloro. *Artemiſia vulgaris.*
535. F. Rarus. *Erica depreſſa.*
536. F. Reflexus. *Aſtragalus ſyriacus. Lilium pomponium, chalcedonicum, martagon, canadenſe.*
76. F. Reſupinatus. *Ajuga orientalis. Pedicularis reſupinata.*
537. F. Roſeus. *Camellia japonica.*
538. F. Rotundatus axillaris hirſutus. *Filago germanica.*
539. F. Ruber. *Illicium floridanum.*
540. F. Secundus. *Campanula americana. Erica herbacea. Silene amœna.*
541. F. Secundus decumbens *Cucubalus tataricus.*
542. F. Secundus lateralis. *Melampyrum nemoroſum.*
543. F. Secundus lateralis, conjugationibus remotis. *Melampyrum pratenſe, ſylvaticum.*
544. F. Secundus pendulus. *Ornithogalum nutans.*
545. F. Secundus ſparſus. *Campanula rapunculoides.*
546. F. Semidigynus. *Rhamnus napeca, jujuba.*
547. F. Semifloſculoſus. *Percidium ſemifloſculare.*

F. lege FOLIA Septenata lanceolata ſerrata utrinque ſubpiloſa, *Potentilla recta.*

F.

F. lege FOLIA Septenata quinataque cuneiformia inciſa piloſa. *Potentilla hirta.*
550. F. Seſſilis. *Aizoon canarienſe, hiſpanicum. Artemiſia contra. Arum trilobatum. Campanula glomerata, cervicaria, ſtricta. Carlina corymboſa. Ceſtrum diurnum. Cheiranthus triſtis. Cnicus ſpinoſiſſimus. Convolvulus ſiculus. Craſſula rubens. Cuſcuta europæa. Daphne mezereum. Erica abietina, capitata. Exacum ſeſſile. Gorteria ſquarroſa. Hibiſcus ſabdariffa, cannabinus. Hyoſcyamus niger, albus. Iris florentina. Phylanthus urinaria. Portulaca oleracea, halimoides. Prunus armeniaca, ſibirica. Ranunculus nodiflorus. Ruellia repens. Scoparia procumbens. Sideroxylon mite. Verbaſcum boerhavii. Xeranthemum proliferum. Zinnia pauciflora.*
551. F. Seſſilis aggregatus. *Campanula perfoliata. Muſſænda ſpinoſa.*
552. F. Seſſilis aggregatus axillaris. *Daphne tarton-raira.*
553. F. Seſſilis aggregatus lateralis. *Daphne alpina.*
554. F. Seſſilis alternus. *Conyza fruticoſa.*
555. F. Seſſilis alternus hexandrus. *Lythrum parſonſia.*
556. F. Seſſilis axillaris. *Daphne tymelæa. Meſembryanthemum copticum, geniculiflorum.*
557. F. Seſſilis axillaris erectus ſolitarius. *Mirabilis dichotoma.*
558. F. Seſſilis capitato-glomeratus. *Campanula petræa.*
559. F. Seſſilis erectus. *Trillium ſeſſile.*
560. F. Seſſilis geminus. *Amygdalus communis.*
561. F. Seſſilis glomeratus, arillis denis muticis crenulatis. *Malva gangetica.*
562. F. Seſſilis lateralis. *Carduus ſtellatus. Craſſula ſpinoſa. Crotalaria ſeſſiliflora. Erica pubeſcens, empetrifolia. Ethulia ſparganophora. Indigofera trifoliata. Tradescantia axillaris.*
663. F. Seſſilis lateralis aggregatus. *Daphne pubescens.*
564. F. Seſſilis lateralis pauciſſimus. *Carlina racemoſa.*
565. F. Seſſilis lateralis ſolitarius. *Daphne villoſa. Teucrium chamæpithys, iva.*
566. F. Seſſilis petiolaris. *Turnera ulmifolia, pumilea.*
567. F. Seſſilis racemoſus alternus. *Limodorum tuberoſum.*
568. F. Seſſilis ſolitarius. *Amygdalus perſica. Craſſula muscoſa. Meſpilus germanica. Muſſænda formoſa.*
569. F. Seſſilis ſpicatus. *Ononis mitiſſima.*
570. F. Seſſilis ſubſexflorus. *Cynoſurus virgatus.*
571. F. Seſſilis ſubſpicatus. *Lobelia lutea.*
572. F. Seſſilis terminalis. *Centaurea isnardi. Inula cærulea. Portulaca piloſa.*
573 F. Seſſilis ternus. *Campanula limonifolia.*
574. F. Sexflorus lævis ariſtatus. *Bromus racemoſus.*
575. F. Sexflorus minutiſſimus nutans. *Poa tenella.*
576. F. Simplex panaliculato-racemoſus. *Phylica racemoſa.*
577. F. Simplex racemoſus tomentoſus. *Protea racemoſa.*
578. F. Simplex racemoſo-ſpicatus glaber *Protea pinifolia.*
579. F. Simpliciſſimus ſubulatus. *Carex cyperoideus.*
580. F. Singularis ad alas. *Sauvageſia erecta.*
581. F. Singularis alaris. *Gratiola monnieria.*
582. F. e Sinu folii aggregatus. *Epidendrum ruſcifolium.*
583. F. e Sinu folii geminus. *Epidendrum graminifolium.*
584. F. Solitarius. *Achras mammoſa, ſapota. Andryala raguſina. Ariſtolochia ſempervirens, ſerpentaria, piſtolochia, rotunda, longa. Aſpalathus uniflora. Campanula ſpeculum. Capraria durantifolia. Carduus tuberoſus. Ceraſtium aquaticum*

Convolvulus tricolor. Crepis alpina. Crotalaria amplexicaulis. Dianthus diminutus, caryophyllus, pomeridianus, deltoides, chinenſis, monſpeliacus, plumarius. Diosma crenata. Dolichos ſcarabæoides. Erica halicacaba, vagans. Euphorbia myrtifolia, parviflora. Grewia occidentalis, orientalis. Ipomæa ſolanifolia. Lantana? africana. Lavatera olbia. Liparia oppoſita. Lyſimachia nemorum, nummularia. Melochia depreſſa. Myrtus communis, braſiliana. Nama jamaicenſis. Ononis antiquorum. Ornithopus tetraphyllus. Phlox ovata, ſetacea. Phyſalis arborescens. Protea roſacea, repens, cynaroides, lepidocarpodendron, hypophyllocarpodendron. Pyrus cydonia. Queria canadenſis. Rhizophora caſeolaris. Scolymus maculatus. Statice monopetala. Stellaria dichotoma. Teucrium aſiaticum. Veronica agreſtis, arvenſis, hederifolia, triphyllos, verna. Viola calceolaria.

585. F Solitarius axillaris. *Euphorbia canescens, chamæſyce, peplis, polygonifolia. Ortegia dichotoma. Scutellaria havanenſis.*

586. F. Solitarius erectus. *Clutia alaternoides.*

587. F. Solitarius lanatus. *Protea cyanoides, ſphærocephala.*

588. F Solitarius nutans. *Xeranthemum variegatum.*

589. F. Solitarius pedunculatus. *Campanula rhomboidea, latifolia. Cichorium endivia. Teucrium cubenſe. Veronica acinifolia.*

590. F. Solitarius pendulus recurvatus ſubtruncatus. *Ariſtolochia hirta.*

591. F. Solitarius, radio calycino ſpatulato ferrugineo-barbato. *Protea ſpecioſa.*

592. F. Solitarius recurvatus. *Ariſtolochia maurorum.*

593. F. Solitarius ſemiquinqueſidus. *Convolvulus pentapetaloides.*

594. F. Solitarius ſeſſilis. *Bidens nodiflora. Juncus bufonius. Ruellia ringens. Teucrium laxmanni.*

595. F. Solitarius ſeſſilis lateralis. *Veronica peregrina, marilandica, arvenſis.*

596 F. Solitarius ſubſeſſilis. *Ciſtus ledifolius.*

597. F. Solitarius ſubſeſſilis axillaris. *Veronica romana.*

598. F. Solitarius ſubſeſſilis, obvallatus foliolis ſubquinis. *Carduus ſyriacus.*

599. F. Solitarius terminalis. *Aſpalathus retroflexa. Athanaſia crenata. Diosma uniflora.*

F. Solitarius terminalis ſeſſilis. *Diosma cupreſſina.*

F. Sparſus. *Anchuſa virginica. Arbutus acadienſis. Aſpalathus aſtroides. Crucianella patula. Erica nudiflora, bruniades, purpurascens, mediterranea, viridipurpurea. Gnaphalium ſylvaticum, ſupinum. Lycopodium ſelago, denticulatum. Phyteuma pinnata. Sedum daſyphyllum. Senecio vulgaris.*

F. Spicato-capitatus. *Antirrhinum bipunctatum.*

3. F. Spicatus. *Antirrhinum arvenſe, ſaxatile, glaucum, hirtum, majus. Aſtragalus piloſus, onobrychis, uliginoſus. Avena fragilis, ſpicata. Buchnera cernua. Coſtus arabicus. Crucianella latifolia, monſpeliaca. Erinus capenſis. Eupatorium haſtatum. Gladiolus ſpicatus. Juſticia carthaginenſis. Mercurialis annua. Mimoſa cinerea, ſenegal. Nepeta multifida. Phaſeolus ſemirectus. Pontederia cordata. Protea ſpicata. Pſoralea glanduloſa. Salvia officinalis, pomifera. Satureja capitata. Theſium funale. Thymbra ſpicata.*

F. Spicatus alternus ſecundus ſubſeſſilis. *Cucubalus reflexus. Silene nocturna.*

F. Spicatus bilabiatus, labio ſuperiore erectiore, inferiore recurvato. *Aloe pumila.*

F. Spicatus dodecandrus. *Lythrum ſalicaria.*

F. Laxe ſpicatus erectus. *Aſtragalus montanus.*

F. Spicatus infundibuliformis bilabiatus, laciniis 5 revolutis, ſumma erecta. *Aloe viſcoſa.*

F.

F. Spicatus lævis. *Theſium ſpicatum.*
600. F. Spicatus lateralis ſeſſilis. *Gnaphalium purpureum.*
601. F. Spicatus ovatus muricatus crenatus, ſegmentis interioribus conniventibus. *Aloe ſpiralis.*
602. F. Spicatus pentapetalus. *Cunonia capenſis.*
603 F. Spicatus quinquefidus. *Crucianella ægyptiaca.*
604. F. Spicatus remotus ovatus. *Achyranthes muricata.*
605. F. Spicatus ſecundus. *Nepeta pectinata.*
606. F. Spicatus ſeſſilis. *Ixia flexuoſa.*
607. F. Spicatus ſeſſilis lateralis. *Serratula ſpicata.*
608. F. Spicatus ſparſus congeſtus. *Conyza virgata.*
609. F. Spicatus ſubtriflorus. *Seriphium gnaphaloides.*
610. F. Spicatus ſexflorus. *Seriphium plumoſum.*
611. F. Spicatus triflorus. *Seriphium ambiguum.*
612. F. Spicatus triquetrus bilabiatus, labio inferiore revoluto. *Aloe retuſa.*
613. F. Spirali-ſecundus. *Ophrys ſpiralis.*
614. F. Subaggregatus. *Dianthus carthuſianorum.*
615. F. Subcapitatus. *Euphraſia latifolia. Gnaphalium arboreum. Saxifraga penſylvanica. Trifolium*
616. F. Subcorymboſus. *Ehretia bourreria.*
617. F. Subdecandrus digynus. *Trianthema decandra.*
618. F. Subfasciculatus. *Inula germanica.*
619. F. Subgeminus. *Protea totta.*
620. F. Subgloboſus. *Artemiſia arborescens.*
621. F. Subgloboſus nutans *Artemiſia annua.*
622. F. Subgloboſus pendulus. *Artemiſia abſynthium.*
623. F Subgloboſus, radio breviſſimo *Inula pulicaria.*
624. F. Subnutans. *Hibiscus pentacarpos. Tulipa ſylveſtris.*
625. F. Subpaniculatus. *Calea amellus. Spiræa trifoliata. Tanacetum cotuloides.*
626. F. Subpedunculatus. *Ononis variegata.*
627. F. Subpentagynus. *Aconitum cammarum, uncinatum.*
628. F. Subquadriflorus, pedunculo longior. *Poa criſtata.*
629. F. Subracemoſus erectus. *Aſtragalus arenarius.*
630. F. Subradiatus. *Heracleum auſtriacum. Percidium radiale, braſilienſe.*
631. F. Subrotundus. *Protea acaulis, ſcolymocephala.*
932. F. Subrotundus nutans. *Artemiſia pontica.*
633. F. Subſeſſilis. *Antirrhinum triſte. Aretia helvetica, vitaliana. Artemiſia vermiculata. Crotalaria imbricata. Evolvulus nummularius. Gratiola peruviana. Leyſera calliforuia Linum gallicum.*
634. F. Subſeſſilis lateralis. *Chondrilla crepoides.*
635. F. Subſeſſilis radicalis. *Trifolium ſuffocatum.*
636. F. Subſeſſilis ſubbiratus. *Cytiſus argenteus.*
637. F. Subſolitarius. *Delphinium grandiflorum. Dianthus glaucus. Erica phyſodes. Ipomæa quamoclit. Sida viſcoſa.*
638. F. Subſolitarius terminalis. *Erigeron carolinianum.*
939. F. Subſpataceus. *Orobanche æginetia.*
640. F. Subſpicatus. *Antirrhinum orontium. Liparia ſericea. Avena pratenſis, bromoides.*
641. F. Subſpicatus alternus ſecundus. *Silene gallica.*
642. F. Subſpicatus lateralis. *Ceſtrum veſpertinum.*
643. F. Subſpicatus ſecundus ciliato-lanatus. *Theſium friſia, amplexicaule.*

644. F. Subſpicatus terminalis quinus ternuſve. *Ruellia antipoda.*
645. F. Subternus. *Panicum ramoſum.*
646. F. Subternus pedunculatus. *Calea jamaicenſis.*
647. F. Subtriandrus tetrapetalus. *Lepidium virginicum.*
648. F Subtriflorus. *Bromus triflorus.*
649. F. Subverticillatus. *Dracocephalus ſibiricus. Ortegia hiſpanica. Silene gigantea.*
650. F. Subverticillatus, verticillis umbellatis aphyllis. *Cucubalus ſibiricus.*
651. F. Subulatus. *Poa ſpicata.*
652. F. Subulatus axillaris. *Filago gallica.*
653. F. Subumbellatus. *Ciſtus canus. Hieracium cymoſum, umbellatum. Prunus pumila. Pſoralea repens. Roſa ſempervirens. Saponaria lutea.*
654. F. Subuniflorus. *Dianthus arenarius.*
655. F. Superiores maſculi tetrandri. *Cleome polygama.*
656. F. Superiores primores. *Hieracium præmorſum.*
657. F. Superus. *Houſtonia purpurea.*
658. F. Terminalis. *Aſter taxifolius, reflexus, dumoſus, tardiflorus. Carlina vulgaris. Carpeſium cernuum. Erica triflora. Hibiſcus æthiopicus. Serratula amara. Shcrardia arvenſis.*
659. F. Terminalis, bractea longior. *Minuartia campeſtris.*
660. F. Terminalis congeſtus. *Conyza chinenſis.*
661. F. Terminatus glomeratus conicus. *Gnaphalium obtuſifolium.*
662. F. Terminatus nutans. *Polemonium reptans.*
663. F. Terminalis pedunculatus. *Daphne ſquarroſa. Gorteria ſetoſa. Linum africanum.*
664. F. Terminalis pubeſcens. *Phylica imberbis.*
665. F. Terminalis ſeſſilis. *Aſpalathus ciliaris. Gnidia ſimplex.*
666. F. Terminalis ſeſſilis aggregatus. *Aſperula arvenſis.*
667. F. Terminalis ſolitarius. *Aſter rigidus Paſſerina uniflora.*
668. F. Terminalis ſubſeſſilis. *Athanaſia capitata.*
669. F. Terno-verticillatus. *Pedicularis ſceptrum carolinum.*
670. F. Ternus. *Beta cycla. Ipomœa bona nox. Teucrium chamædrys.*
671. F. Ternus approximatus monandrus. *Salicornia herbacea.*
672. F. Ternus pedicellatus minutiſſimus. *Salvia ægyptiaca.*
673. F. Ternus ſeſſilis. *Pſoralea hirta.*
674. F. Tetradynamus. *Lepidium ſativum.*
675. F. Tetragynus. *Lychnis alpina. Reſeda glauca, fruticuloſa, alba.*
676. F. Tetrandrus. *Cardamine hirſuta. Convallaria bifolia. Lepidium nudicaule. Linum radiola. Rivina humilis, lævis. Valeriana ſupina.*
677. F. Tetrandrus æqualis. *Valeriana ſibirica.*
678. F. Tetrandrus monopetalus. *Peplis tetrandra.*
679. F. Tetrapetaloides pendulus ſordide flavus, tubo longiſſimo. *Catesbæa ſpinoſa.*
680. F. Tetrapetalus. *Lythrum thymifolia. Plinia rubra.*
681. F. Tetrapetalus octandrus pedunculatus. *Juſſieua ſuffruticoſa.*
682. F. Tetrapetalus octandrus ſeſſilis. *Juſſieua erecta.*
683. F. Thyrſoideus. *Ixora americana.*
684. F. Tres terminales. *Juncus trifidus.*
685. F. Tranſverſus arriſtatu terrus. *Andropogon cymbarium.*
686. F. Triandrus. *Amaranthus deflexus. Salix trianara. Valeriana officinalis, phutripteris, montana, celtica, tuberoſa, ſaxatilis, elongata, pyrenaica, ſcandens, chinenſis, locuſta, mixta.*

687.

687. F. Triandrus dioicus. *Valeriana dioica.*
688. F. Triandrus monadelphus. *Tamarindus indica.*
689. F. Triandrus regularis. *Valeriana echinata.*
690. F. Trifidus. *Amaranthus blitum.*
691. F. Trifidus plerumque. *Asperula tinctoria, perenaica. Tillæa muscosa.*
692. F. Trigynus. *Hypericum androsæmum, olympicum, petiolatum, canariense, hircinum, orientale, scabrum, repens, ericoides, canadense, mexicanum, quadrangulare, perforatum, crispum, perfoliatum, elodes, barbatum, montanum, hirsutum, tomentosum, ægypticum, pulchrum, nummularium, coris. Rhamnus paliurus.*
693. F. Trigynus enneandrus. *Hypericum virginicum.*
694. F. Trigynus, primordialibus sessilibus. *Hypericum prolificum.*
695 F. Trigynus tetragynusve. *Reseda undata.*
696 F. Tripetalus, alis emarginatis, labio trifido, lateralibus circumflexis. *Ophrys circumflexa.*
697. F. Triphyllus. *Carduus tataricus.*
698. F. Tubulosus longior. *Salvia lyrata.*
699. F. Verticillato-spicatus. *Thymus vulgaris, zygis.*
700. F. Verticillato-spicatus uniflorus. *Seriphium cinereum.*
31. F. Verticillatus. *Bidens verticillata. Dracocephalum grandiflorum, moldavicum, canescens, peltatum, nutans, thymiflorum. Gentiana verticillata. Mentha sativa, arvensis, exigua, canadensis, pulegium, cervina. Monarda punctata, ciliata. Sideritis syriaca. Spermacoce tenuior, hirta. Thymbra verticillata. Thymus acinos, mastichina, tragoriganum.*
701. F. Verticillatus aristatus. *Crassula verticillaris.*
702. F. Verticillatus femineis masculisque. *Mercurialis ambigua.*
703. F. Verticillatus: glomeratus secundum longitudinem. *Cunila pulegioides.*
704. F. Verticillatus, inexpansus. *Cunila thymoides.*
705. F. Verticillatus lateralis. *Lythrum verticillatum.*
706. F. Verticillatus nudus. *Illecebrum verticillatum.*
F. Verticillatus sessilis. *Gentiana cruciata. Oldenlandia verticillata.*
707. F. Verticillatus terminalis sessilis. *Lonicera caprifolium. Triosteum perfoliatum.*
708. F. Verticillatus spicatus. *Scrophularia coccinea.*
709. F. Vexillo revoluto. *Phaseolus inamœnus.*
710. F. Ultimus fasciculatus. *Crassula glomerata.*
711 F. Umbellatus. *Amellus? umbellatus. Anemone narcissiflora, thalictroides. Ranunculus parnassifolius. Cistus libanotis, umbellatus. Convolvulus cneorum. Erica pilulifera, corifolia. Hieracium glutinosum. Holosteum umbellatum. Liparia umbellata. Melochia pyramidata. Pontederia hastata. Sida umbellata. Thesium strictum.*
712. F. Umbellatus axillaris. *Melochia tomentosa.*
713. F. Umbellatus congestus. *Anemone fasciculata.*
714. F. Umbellatus sexflorus. *Boerhavia scandens.*
715. F. Umbellatus terminalis. *Cytisus supinus, austriacus.*
716. F. Uniflorus. *Psidium pyriferum.*
717. F. Uniformis. *Heracleum spondylium.*
718. F. Uno versu dispositus: utrinque floridus. *Gladiolus communis.*

F L O S C U L I.

1. FLOSCULI Abſque interjecto rudimento. *Aira.*
2. F. Aggregati. *Panicum dimidiatum.*
3. F. Alterni ſeſſiles mutici. *Andropogon muticum.*
4. F. Ariſtâ caduca, maſculo tabeſcente. *Andropogon bicorne.*
5. F Ariſtati, baſi piloſi. *Aira montana, alpina.*
6. F. Ariſtati circumvallati. *Alopecurus hordeiformis.*
7. F. Ariſtati hermaphroditi, intermedio neutro. *Triticum ſpelta.*
8. F. Ariſtati, intermedio ſterili. *Triticum monococcum.*
9. F. Biflori, hermaphroditico ſubmutico, maſculo ariſtato. *Avena elatior, Leſſingiana.*
10. F. Binati utrinque faſciculo ſetaceo uncinati. *Achyranthes proſtrata.*
11. F. Centrales altiores. *Bupleurum odontites.*
12. F Conformes. *Serratula tinctoria.*
13. F. Congeſti, lana cincti. *Arundo.*
14. F. Cum interjecto rudimento. *Melica.*
15. F. Deni. *Prenanthes chondrilloides.*
16. F. Diſtantes. *Bromus geniculatus.*
17. F. Diſtantes obtuſi. *Poa diſtans.*
18. F. Exteriores ariſtati baſique piloſi, interiores mutici. *Avena ſterilis.*
19. F. Feminei aliquot infimi. *Carex indica.*
20. F. Feminei ſquamis calycinis involuti. *Micropus.*
87. F. Feminei hermaphroditis inmixti. *Baccharis.*
21. F. Feminei intes ſquamas calycis locati. *Filago.*
22. F. Feminei nudi pauci. *Tuſſilago alba, petaſites.*
23. F. Feminei nudi plurimi. *Tuſſilago hybrida.*
24. F. Feminei quini. *Artemiſia integrifolia.*
25. F. Feminei ſeriati. *Filago pyramidata.*
26. F. Feminei terni. *Artemiſia cærulescens.*
27. F. Gemini remoti. *Panicum compoſitum.*
29. F. Gemini mutici. *Andropogon inſulare. Panicum ſanguinale.*
30. F. Hermaphroditi ariſtati. *Andropogon quadrivalve, proſtratum.*
31. F. Hermaphroditi, ariſtati ciliati, baſi barbati. *Andropogon gryllus.*
32. F. Inferiores ciliato-barbati. *Andropogon polydactylon.*
33. F. Laterales maſculi ariſtati. *Hordeum murinum.*
34. F. Laterales maſculi mutici. *Hordeum diſtichon, zeocriton, nodoſum.*
35. F. Laterales utrinque faſciculo ſetaceo uncinati. *Achyranthes lappacea.*
36. F. Maſculi mutici, ſeſſili ariſta terminali. *Apluda ariſtata, zeugites.*
37. F. Maſculi pedunculati, hermaphroditi ſeſſiles. *Sanicula marilandica.*
38. F. Medio ariſtati. *Aira ſubſpicata.*
39. F. Multiplici ſerie. *Chondrilla.*
40. F. Mucronati, neutri plurimi, infimis præmorſis. *Phalaris paradoxa.*
41. F. Radii capillacei longitudine diſci. *Erigeron philadelphicum.*
42. F. Radii circiter 4. *Achillæa.*
43. F. Radii circiter 5. *Verbeſina.*
44. F. Radii femineis longiores. *Serratula coronata.*
45. F. Radii plures quam. 5. *Anthemis.*
46. F. Radii 5 perſiſtentes. *Tagetes. Zinnia.*
47. F. Remoti. *Poa ſpicata.*

48. F. Secundi, apice aristati. *Triticum hispanicum.*
49. F. Septendecim. *Briza maxima.*
50. F. Sessiles. *Andropogon schoenanthus. Stipa arguens.*
51. F. Sessiles aristato muticoque. *Andropogon ischæmum.*
52. F. Sessiles arista longiores. *Anthoxanthum indicum.*
53. F. Simplici serie. *Prenanthes.*
54. F. Solitarii. *Panicum dactylon.*
55. F. Solitarius secundus muticus. *Panicum lineare.*
56. F. Subdeni. *Protea parviflora.*
57. F. Subnoveni. *Carthamus creticus.*
58. F. Subpedunculati, arista longiores. *Anthoxanthum odoratum.*
59. F. Subspicati. *Avena pubescens, pratensis.*
60. F. Subulati uniflori reflexi. *Scirpus cyperoides.*
61. F. Mutici. *Agrostis capillaris. Aira arundinacea. Stipa spinifex.*
62. F. Mutici acuti. *Triticum tenellum.*
63. F. Mutici, masculo pubescente. *Andropogon virginicum.*
64. F. Obtusi. *Panicum conglomeratum.*
65. F. Omnes fertiles terni aristati. *Hordeum bulbosum.*
66. F. Omnes hermaphroditi aristati. *Hordeum hexastachyon.*
67. F. Omnes hermaphroditi aristati, ordinibus duobus erectioribus. *Hordeum vulgare.*
68. F. Omnes mutici. *Apluda mutica.*
69. F. Omnes uniformes hermaphroditi. *Chrysanthemum flosculosum.*
70. F. Omnes aristati basi pilosi. *Avena fatua, sesquitertia? flavescens.*
71. F. Omnes sessiles. *Sanicula europæa.*
72. F. Perianthio proprio distincti. *Gomphrena perennis.*
73. F. Plurimi. *Prenanthes alba.*
74. F. Primo inermi, duobus margine aculeatis. *Holcus latifolius.*
75. F. Quindeni. *Prenanthes iaponica.*
76. F. Quini. *Prenanthes purpurea, muralis, altissima.*
77. F. Radiantes fertiles. *Arctotis plantaginea, angustifolia, aspera.*
78. F. Radiantes 5. *Pectis.*
79. F. Radiantes steriles. *Arctotis calendulacea, paradoxa, palæacea, dentata, tenuifolia.*
80. F. Tertius muticus. *Avena nuda.*
81. F. Tres, involucello triphyllo. *Dalechampia femina.*
82. F. Viginti. *Briza eragrostis.*
83. F. Ultimus muticus. *Festuca rubra.*
84. F. Ultimus sterilis. *Festuca spadicea.*
85. F. Uterque arista tortuosa. *Andropogon alopecuroides.*
86. F. Utrinque aristati. *Andropogon fasciculatum.*

CALYCES.

CALYCULUS Quadriflorus. *Elephantopus.*
46 CALYX Abbreviatus. *Pulmonaria virginica, sibirica, maritima.*
47. C Aculeatus. *Solanum insanum, virginianum, sodomeum.*
48. C. Acuminatus. *Ballota nigra. Linum narbonense, tenuifolium. Milium capense, mexicana.*
50. C. Acuminatus alternus. *Linum virginianum.*

51. C. Acuminatus ſtriatus. *Arenaria verna.*
52. C. Acuminato-ſpinoſus. *Borbonia.*
53. C. Acute folioſus. *Oedera prolifera.*
23. C. Acutus. *Erica regerminans. Hypericum olympicum. Salvia officinalis.*
54. C. Acutus extus incarnatus. *Gnaphalium ſtellatum.*
55. C. Acutus hirſutus. *Leontodon tuberoſum.*
41. C. Æqualis. *Agroſtis ſtolonifera, ſylvatica. Sideritis hyſſopifolia, ſcordioides.*
56. C. Æqualis muticus. *Agroſtis alba.*
57. C. Aggregatus, corolla longior. *Campanula hybrida.*
58. C. Albus. *Gnaphalium discolorum.*
52. C. Altera valvula integra, altera acuminata. *Feſtuca bromoides.*
77. C. Alternus appendiculatus. *Lupinus integrifolius.*
59. C. Alternus appendiculatus, labio ſuperiore bipartito, inferiore integro. *Lupinus anguſtifolius.*
60. C. Alternus appendiculatus, labio ſuperiore bipartito, inferiore tridentato. *Lupinus hirſutus.*
76. D. Alternus inappendiculatus, labio ſuperiore emarginato, inferiore integro. *Lupinus perennis.*
77. C. Alternus inappendiculatus, labio ſuperiore integro, inferiore tridentato. *Lupinus albus.*
78. C. Alternus prismaticus truncatus ariſtatus. *Verbena prismatica.*
79. C In amento maſculo. *Cynomorium.*
80. C. Angulatus. *Gypſophila ſaxifraga. Phlomis.*
81. C. Angulatus pedunculatus. *Silene mutabilis.*
82. C. Aphyllus. *Carduus marianus. Gypſophila muralis.*
83. C. Apice calloſus. *Oxalis violacea.*
84. C. Apice glanduloſus. *Geranium ciconium.*
85. C. Apicibus tomentoſis. *Scorſonera reſedifolia.*
86. C. Arctus. *Chryſocoma villoſa.*
87. C. Aridus, ſupra planiuſculus, labio ſuperiore ſubfaſtigiato. *Meliſſa.*
88. C. Ariſtatus *Geranium carolinianum, columbinum, incanum. Nardus ariſtatus. Scabioſa tranſylvanica, ſyriaca. Verbena curaſſavica.*
C. Baſi obtuſus, laciniis ſuperioribus profundioribus, brevioribus. *Orobus. Lathyrus.*
89. C. Bifidus. *Obolaria. Orobanche. Portulaca.*
90. C. Bifidus, inferus. *Adoxa.*
91. C Bifidus obtuſus. *Pedicularis lapponica.*
92. C. Biflorus. *Avena ſtipiformis, penſylvanica, læſlingiana, ſativa. Panicum patens.*
93. C. Biflorus, floſculo hermaphroditico ſubmutico, maſculo ariſtato. *Avena elatior.*
94. C. Biflorus nudus. *Triticum polonicum.*
95. C. Bifolius bifidus. *Acanthus.*
96. C. Bilabiatus. *Æſchynomene. Arachnis. Glycine. Lupinum.*
97. C. Bilabiatus ad dimidium. *Erythrina.*
98. C. Bilabiatus ad duas tertias partes. *Cytiſus. Geniſta. Glycyrrhiza.*
99. C. Bilabiatus ad duas tertias partes, dentibus ſuperioribus connatis. *Coronilla.*
100. C. Bilabiatus, quinquefidus. *Pinguicula.*
101. C. Bilabiatus, ſuperiore tricuspide. *Torenia.*
102. C. Bilobus. *Premna.*
103. C. Bilobus, emarginatus, coloratus. *Bartſia.*

104. C. Bipartitus, æqualis. *Crescentia.*
106. C. Bivalvis. *Alopecurus. Aristida. Arundo. Bromus. Claytonia. Festuca.*
107. C. Bivalvis, arista villosa. *Lagurus.*
108. C. Bivalvis biflorus. *Aira. Melica.*
109. C. Bivalvis biflorus oppositus solitarius. *Secale.*
110. C. Bivalvis carinatus, longitudine æqualis, corollam includens. *Phalaris.*
111. C. Bivalvis compressus: altera valvula majore carinata. *Dactylis.*
112. C. Bivalvis, includens globum. *Targionia.*
113. C. Bivalvis lateralis aggregatus multiflorus. *Elymus.*
114. C. Bivalvis lateralis uniflorus ternus. *Hordeum.*
115. C. Bivalvis multiflorus. *Briza. Cynosurus. Poa.*
116. C. Bivalvis multiflorus, arista dorsali contorta. *Avena.*
49. C. Bivalvis orbiculatus. *Paspalum.*
117. C. Bivalvis sessilis linearis truncatus, apice bicuspidatus. *Phleum.*
118. C. Bivalvis solitarius subtriflorus. *Triticum.*
119. C. Bivalvis uniflorus corolla paullo minor. *Agrostis. Stipa.*
120. C. Bivalvis uniflorus valvulis subæqualibus. *Milium.*
73. C. Bractea triplici. *Cytisus sessilifolius.*
121. C. Bracteatus. *Phaseolus helveolus.*
122. C. Brevis. *Calea amellus.*
123. C. Brevis imbricatus. *Inula montana.*
124. C. Brevissimus. *Malva abutiloides. Scabiosa gramuntia.*
2. C. Caducus. *Epimedium.*
125. C. Calyculatus. *Chondrilla. Cichorium. Geropogon calyculatum. Micropus. Picris. Prenanthes.*
126. C. Calyculatus, squamis deciduis. *Crepis.*
127. C. Caliculatus, squamis singulis interioribus caniculatis. *Lapsana.*
C. Campanulatus. *Aquartia. Chironia frutescens. Cucubalus bacciferus.*
128. C. Campanulatus ampliatus, corolla longior, spinosus. *Moluccella.*
129. C. Campanulatus, deciduus. *Gluta.*
130. C. Campanulatus, laciniis 4 subinæqualibus, quinta majore emarginata. *Herminum.*
105. C. Campanulata patens pilosus. *Salvia acetabulosa.*
131. C. Companulatus subquinquedentatus, dentibus æqualibus. *Moluccella lævis.*
132. C. Capsulæ æqualis. *Antirrhinum repens.*
133. C. Carina ciliata. *Crepis sibirica.*
134. C. Carnosus. *Brossæa.*
135. C. Cernuus. *Campanula pulla.*
136. C. Ciliatus. *Acanthus maderaspatensis. Campanula trachelium. Centaurea nigra, paniculata, ragusina, sibirica, sempervirens, scabiosa, acaulis, orientalis. Erica persoluta. Ocymum basilicum.*
137. C. Ciliatus, inermi-spinosus. *Centaurea collina.*
138. C. Ciliatus oblongus. *Centaurea stoebe.*
139. C. Ciliatus, terminali-sessilis. *Centaurea cineraria.*
140. C. Ciliatus, verticillato-foliosus. *Centaurea pullata.*
20. C. Ciliato-spinosus. *Centaurea sicula, centauroides, rupestris.*
45. C. Clavatus. *Cucubalus italicus.*
141. C. Clausus. *Erysimum. Raphanus.*
142. C. Clausus acutangulus. *Atropa physaloides.*
143. C. Clausus, foliolis duobus basi gibbis. *Cheiranthus.*

144. C Coloratus. *Alyſſum alpeſtre. Hypericum chinenſe. Lavium orvala. Pedicularis recutita.*
145. C. Coloratus, exterior triphyllus, foliolis duobus conniventibus carinatis. *Gomphrena.*
86. C. Communis. *Caryota.*
88. C. Communis eſt capitulum imbricatum. *Eriocaulon.*
146. C. Communis decemfidus. *Marchantia polymorpha.*
147. C. Communis decemphyllus. *Jaſione.*
148. C. Communis dimidiatus palmatus quadrifidus. *Marchantia chenopoda.*
149 C. Communis hemiſphæricus apiculatus, margine radiato. *Marchantia tenella.*
150. C. Communis imbricatus: proprius tubulatus inferus. *Globularia.*
151. C. Communis integer hemiſphæricus. *Marchantia androgyna.*
152. C. Communis nullus: proprius ſuperus infundibuliformis. *Cephalanthus.*
153. C. Communis oblongus ſimplex quinqueflorus: proprius ſimplex ſuperus. *Knautia.*
154 C. Communis ſimplex triflorus: proprius obſoletus ſuperus. *Allionia.*
155. C. Communis polyphyllus: proprius ſuperus. *Dipſacus.*
8. C. Communis polyphyllus: proprius ſuperus duplex. *Scabioſa.*
156. C. Communis quinquefidus hemiſphæricus. *Marchantia hemiſphærica.*
157 C. Communis quadripartitus, laciniis tubuloſis. *Marchantia cruciata.*
158. C. Communis quinquelocularis ſubovatus. *Marchantia conica.*
159. C. Communis, triphyllus, multiflorus, major. *Malachra.*
160. C. Concolor. *Phaſeolus inamænus.*
161. C. Connivens, erectus. *Braſſica. Turritis.*
27. C. Corolla brevior. *Cortuſa mathioli.*
162. C. Corollâ brevior aculeatus. *Tragopogon picroides.*
163. C. Corollâ brevior hiſpidus. *Tragopogon aſperum.*
25. C. Corolla longior. *Antirrhinum chalepenſe.*
164. C. Corollæ radio brevior. *Tragopogon orientale.*
165. C. Corollæ radio longior. *Tragopogon porrifolium, crocifolium.*
166 C. Corollæ radio ſesquilongior. *Tragopogon villoſum.*
167. C. Corollæ radium æquans. *Tragopogon pratenſe.*
168. C. Corollæ tubo longior. *Polemonium cæruleum.*
26. C. Corollam æquans *Campanula uniflora. Ceraſtium viſcoſum.*
169 C. Corollam æquans, petalis integris nudis. *Agroſtemma githago.*
170. C Corollam excedens. *Cortuſa gmelini. Lyſimachia linum ſtellatum.*
171. C. Coronatus. *Gnaphalium coronatum.*
172. C Crenatus. *Gerardia pedicularia.*
173. C Criſtatus. *Pedicularis ſceptrum carolinum, tuberoſa.*
174. C. Criſtatus calloſo-punctatus. *Pedicularis paluſtris.*
175. C. Criſtatus ſubhirſutus. *Pedicularis roſtrata*
176. C. Cylindricus. *Clitoria mariana. Inula arabica. Saponaria officinalis. Serratula multiflora.*
177. C. Cylindricus anguſtus ſtriatus, ore trifido inferiore latiore. *Salvia ſerotina.*
178. C. Cylindricus, calyculatus, ſquamis apice ſphacelatis. *Senecio.*
179 C. Cylindricus, granis repletus. *Blaſia mas.*
180 C. Cylindricus, monophyllus, baſi ſquamis quatuor. *Dianthus.*
181. C. Cylindricus polyphyllus. *Baltimora.*
182. C. Cylindricus pubeſcens. *Saponaria porrigens.*

183.

183. C. Cylindricus villoſus. *Saponaria ocymoides, orientalis.*
184. C. Decagonus decemdentatus muticus. *Phlomis leonurus.*
185. C. Decaphyllus. *Galax. Knautia plumoſa. Sibbaldia.*
186. C. Decaphyllus æqualis. *Eriocephalus.*
187. C. Decaphyllus, ſuperus. *Decumaria.*
61. C. Decemangularis, dentibus tubum æquantibus. *Silene noctiflora.*
188. C. Decemdentatus. *Cymbaria.*
189. C. Decemdentatus muticus. *Marrubium crispum.*
190. C. Decemdentatus viſcidus. *Silene paradoxa.*
39. C. Decemfidus. *Comarum. Fragaria. Geum. Potentilla.*
191. C. Decempartitus. *Codon.*
192. C. Decemſtriatus. *Cordia myxa, geraſchanthus.*
193. C. Deciduus. *Alyſſum campeſtre. Carduus pycnocephalus.*
62. C. Dentatus. *Campanula rhomboidea. Citharexylum cinereum.*
194. C. Dente infimo longiſſimo reflexo. *Trifolium ſquarroſum.*
195. C. Dentibus longitudine corollæ. *Ebenus.*
196. C. Dentibus ſetaceis hiſpidis. *Trifolium lappaceum.*
197. C. Dentibus ſetaceis ſubæqualibus. *Trifolium anguſtifolium.*
198. C. Dentibus ſetaceis villoſis æqualibus. *Trifolium arvenſe.*
64. C. Dentibus ſetaceis uncinatis. *Marrubium vulgare.*
199. C. Dentibus ſubulatis ſubæqualibus. *Galega.*
200. C. Denticulatus. *Erica denticulata.*
201. C. Denticulis ſetaceis. *Marrubium peregrinum.*
202. C. Denticulis ſetaceis rectis villoſis. *Marrubium ſupinum.*
203. C. Denticulis ſubulatis. *Marrubium candidiſſimum.*
204. C. Deorſum productus. *Spartium.*
205. C. Deorſum truncatus. *Pedicularis canadenſis.*
206. C. Digitatus corolla longior. *Antirrhinum orontium.*
207. C. Digitiformis terminalis. *Meſembryanthemum ſplendens.*
208. C. Dilatatus, imbricatus ſquamis carnoſis emarginatis cum acumine. *Cynara*
10. C. Diphyllus. *Atraphaxis. Bocconia. Chelidonium. Crucianella. Fumaria Hypecoum. Impatiens. Mammea. Montia. Papaver. Parietaria officinalis. Penæa. Portulaca patens. Sanguinaria. Sanguiſorba. Schmiedelia. Ulex.*
31. C. Diphyllus, æqualis. *Utricularia.*
209. C. Diphyllus, ſuperus. *Circæa.*
210. C. Diphyllus uniflorus prismaticus. *Corymbium.*
211. C. Diſcum ſuperans. *Aſter puniceus.*
212. C. Duodecimpartitus. *Sempervivum.*
40. C. Duodecimphyllus. *Lythrum.*
213. C. Duplex, emarginatus, ſubtus fiſſus. *Hebenſtreitia.*
214. C. Duplex, exterior novemfidus. *Althæa.*
15. C. Duplex, exterior polyphyllus. *Hibiscus.*
215. C. Duplex exterior quinquefidus. *Urena.*
216. C. Duplex, exterior ſexfidus. *Malachra.*
217. C. Duplex, exterior trifidus. *Goſſypium. Lavatera. Malva.*
218. C. Duplex, exterior triphyllus. *Malope.*
219. C. Duplex floris, perianthio quadriphyllo, ſpatha monophylla. *Cranioları.*
28. C. Duplex, fructus quadriphyllus, floris quinquepartitus, ſuperus. *Linnæa.*
220. C. Duplex triphyllus & quinquephyllus. *Sarracenia.*
221. C. Duplicato-ſpinoſus lanatus. *Centaurea eriophora.*

222. C. Duplicato-ſpinoſus lanatus involucratus. *Centaurea benedicta.*
223. C. Duplicato-ſpinoſus ſolitarius. *Centaurea ſolſtitialis.*
224. C. Duplicato-ſpinoſus ſublanatus. *Centaurea ægyptiaca.*
225. C. Duplicato-ſpinoſus terminalis confertus. *Centaurea melitenſis.*
85. C. Duplicatus. *Erica vulgaris.*
226. C. Duplici ordine ſquamorum. *Verbeſina. Rudbeckia.*
227. C. Ebracteatus. *Phaſeolus ſemierectus.*
228. C. Edentulus. *Micropus erectus.*
229. C. Elongatus. *Agroſtis canina.*
230. C. Erectus. *Aſter tradescanti. Lycopſis orientalis.*
231. C. Erectus decemangularis. *Silene cretica.*
1. C. Erectus, polyphyllus, baſi radiis patentibus cinctus. *Coreopſis.*
232. C. Explanatus. *Salſola roſacea.*
233. C. Exterior appendiculatus. *Hibiscus ſurattenſis.*
234. C. Exterior decemdentatus. *Hibiscus tiliaceus.*
235. C. Exterior diphyllus. *Craniolaria annua. Malva hiſpanica.*
236. C. Exterior diphyllus, interior quinquefidus. *Gualtheria.*
237. C. Exterior duplo longior. *Hibiscus braſilienſis.*
238. C. Exterior linearis major patens. *Siegesbeckia orientalis.*
239. C. Exterior quadri ſeu quinquephyllus, interior decemphyllus, foliolis concavis. *Polymnia.*
240. C. Exterior quinquephyllus, proprius, patens. *Verbeſina.*
241. C. Exterior rudis, interior incarnatus. *Gnaphalium ericoides.*
242. C. Exterios tetraphyllus. *Percidium radiale.*
243. C. Exterior triphyllus, interior quinquedendatus cartilagineus. *Stilbe.*
244. C. Exterior truncatus. *Hibiſcus populneus.*
245. C. Extus lævis. *Protea ſphærocephala.*
246. C. Extus ferrugineus. *Gnaphalium teretifolium.*
247. C. Faux bilabiatus villis clauſa. *Thymus.*

CALYCES FEMINEI.

248. CALYX FEMINEUS baccatus. *Urtica baccifera.*
249. C. F. Bidentatus. *Datiſca.*
250. C. F. Bifidus. *Hippophäe. Theligonum.*
251. C. F. Bipartitus quintuplex. *Ephedra.*
252. C. F. Bivalvis *Urtica.*
253. C. F. Calyx maris. *Leea.*
254. C. F. Capillo villoſo. *Typha.*
255 C. F. Communis imbricatus. *Clibadium.*
256. C. F. Cylindricus. *Guettarda. Hura.*
257. C. F. Diphyllus. *Acnida. Axyris. Cunarium. Ireſine.*
258. C. F. Diphyllus, germine adnatus. *Ceratocarpus.*
259. C. F. Diphyllus, lacerus. *Corylus.*
260. C. F. Floſculi ſunt radiis quinque *Iva.*
261. C. F. In globum, quadriphyllus. *Liquidambar.*
262. C. F. Lamina lacera. *Populus.*
263. C. F. Monophyllus. *Carex. Lemna. Rumex ſpinoſus. Zanichellia.*
264. C. F. Monophyllus integer, latere hians. *Cannabis.*
265. C. F. Monophyllus integer, ventre quinquedentato, uniflorus. *Ambroſia.*
266. C. F. Monophyllus, integerrimus, ſcaber. *Quercus.*

267. C. F. Monophyllus, ligulato-ſubrotundus. *Ciſſampelos.*
268. C. F. Monophyllus, oblique patens integer. *Humulus.*
269. C. F. Monophyllus, ſquama ciilata. *Carpinus.*
270. C. F. Monophyllus, ſubtrifidus, biflorus. *Betula.*
271. C. F. Multipartitus. *Ceratophyllum.*
272. C. F. Nullus. *Batis. Elaterium. Jatropha. Littorella. Plukenetia. Trophis. Zizania.*
273. C. F. Pedunculatus. *Atriplex pedunculatus.*
274. C. F. Polyphyllus. *Croton.*
275. C. F. Quadridentatus. *Fagus.*
276. C. F. Quadrifidus. *Nephelium. Spinacia.*
277. C. F. Quadrifidus, ſuperus. *Juglans.*
278. C. F. Quadripartitus. *Rhodiola. Serpicula.*
279. C. F. Quadriphyllus. *Buxus. Chara. Cicca. Morus. Poterium.*
280. C. F. Quadriphyllus gemmæ. *Taxus.*
281. C. F. Quadriphyllus, ſuperus. *Viſcum.*
282. C. F. Quinquedentatus. *Carica. Cucumis. Cucurbita. Euclea. Siſyos. Trichoſanthes. Velezia.*
283. C. F. Quinquefidus. *Anguria. Fevillea. Momordica. Napæa. Schinus.*
284. C. F. Quinquepartitus. *Adelia. Kiggelaria. Sterculia. Tragia. Zanthoxylum.*
285. C. F. Quinquephyllus. *Andrachne. Antidesma, Aſtronium. Coriaria. Clutia.*
286. C. F. Sexpartitus. *Dioscorea. Phyllanthus. Rajania. Tamus.*
287. C. F. Trifidus. *Oſyris. Piſtacia. Hydrocharis.*
288. C. F. Tripartitus. *Caturus. Empetrum. Juniperus. Mercurialis. Ricinus.*
289. C. F. Tripartitus ſuperus. *Valisneria.*
290. C. F. Triphyllus. *Acalypha. Cupania. Sparganum. Zanonia.*
291. C. F. Triphyllus, ſuperus. *Cliffortia.*
292. C. F. Tri ſeu quinquephyllus. *Amaranthus.*
293. C. F. Truncatus integerrimus. *Hermandia.*
294. C. F. Uniflorus, inferus. *Stillingia.*
295. CALYX Filiformis. *Ziziphora.*
296. C. Flore brevior. *Reſeda mediterranea.*
297. C. Florem æquans. *Reſeda odorata.*
298. C. Floreſcens erectus. *Lycopſis arvenſis.*
299. C. Floris: bifidus. *Morina.*
300. C. Floris cylindricus villoſus. *Silene virginica.*
301. C. Floſculis æqualis. *Briza virens.*
302. C. Floſculis brevior. *Briza media.*
303. C. Floſculis longior. *Briza minor.*
304. C. Floſculis ſubnovenis. *Carthamus creticus.*
305. C. Floſculo major. *Feſtuca decumbens, calycina.*
306. C. Foliis lanceolatis, apice ſcarioſis coloratis. *Eupatorium album.*
307. C. Foliolis baſi gibbis. *Biscutella.*
308. C. Foliolis æqualibus. *Bellium.*
309. C. Foliolis ſaccatis. *Lunaria.*
310 C. Folioſus. *Buphthalmum helianthoides. Helianthus indicus. Osmites aſteriscoides. Poeonia anomala.*
311. C. Frondoſus. *Bidens frondoſa.*
334. C. Fructeſcens contortus. *Durantia plumieri.*
312. C. Fructescens diſtans. *Echium creticum.*

335. C. Fructeſcens erectus. *Durantia elleſia.*
313. C Fructescens inflatus pendulus. *Lycopſis veſicaria, pulla.*
314. C. Fructiferus inflatus. *Anchuſa undulata.*
315. C. Fructiferus maximus. *Patagonula.*
316. C. Fructiferus ovalis inflatus glaber. *Phaca veſicaria.*
317. C. Fructiferus pendulus inflatus, angulis decem ſcabris. *Silene pendula.*
318. C. Fructiferus reflexus. *Salvia viridis.*
80. C. Fructigerus ſubrotundus, inflatus. *Verbena lappulacea.*
319. C. Fructûs angulatus. *Lapſana communis.*
320. C. Fructûs baccatus. *Laurus borbonia.*
321. C. Fructûs clauſus. *Scleranthus perennis.*
322. C. Fructûs compreſſus. *Aſperugo procumbens.*
323. C. Fructus compreſſus, lamellis plano-parallelis ſinuatis. *Aſperugo.*
324. C. Fructûs conicus ſtriis triginta. *Silene conica.*
325. C. Fructus exſus muricatus. *Atriplex ſibirica.*
326. C Fructus globoſus acuminatus ſtriis triginta. *Silene conoidea.*
327. C. Fructus monophyllus, dentatus. *Morina.*
328. C. Fructûs obtuſus. *Meſpilus pyracantha.*
329. C. Fructus patentiſſimus ſpinoſus. *Scleranthus polycarpos.*
330. C. Fructus patulus. *Scleranthus annuus.*
78. C. Fructus reflexus rotundato-didymus hiſpidus. *Verbena mexicana.*
331. C. Fructus toruloſus depreſſus obtuſus ſeſſilis. *Lapſana zazintha.*
332. C. Fructus ventricoſus. *Aſperugo ægyptiaca.*
333. C. Fructûs undique patens, radiis ſubulatis. *Lapſana ſtellata, rhagadiolus.*
336. C. Geminus. *Panicum hirtellum.*
337. C. Geminus campanulatus. *Clitoria virginica.*
338. C. Glaber. *Carduus acaulis. Convolvulus obſcurus. Euphraſia linifolia. Papaver ſomniferum. Rhexia virginica. Sonchus oleraceus.*
339. C. Glaber cylindricus ſeſſilis. *Gnaphalium cylindricum.*
340 C. Glaber, longitudine tubi corollæ. *Lemium lævigatum.*
341. C. Glaber ovatus venoſo-reticulatus. *Silene behen.*
342. C. Glaber patens. *Malva parviflora.*
343. C. Glaber reticulato-venoſus acuminatus, pedunculo longior. *Silene ſtricta.*
344. C. Glaber, ſetula ſubſpinoſa exſtante. *Centaurea ſalmantica.*
345. C. Globoſus, ſquamis apice hamis inflexis. *Arctium.*
346. C. Globoſus villoſus. *Carduus eriophorus.*
347. C. Glutinoſo-hiſpidus. *Euphraſia viſcoſa.*
348 C. Glutinoſus. *Cnicus eriſithales.*
349 C. Hemiſphæricus. *Aſter annuus.*
350. C. Hemiſphæricus æqualis. *Aſter tenellus.*
351. C. Hemiſphæricus imbricatus, marginibus ſolidis acutiuſculis. *Matricaria.*
352. C. Hemiſphæricus imbricatus, ſquamis marginalibus membranaceis. *Chryſanthemum.*
353. C. Hemiſphæricus, quadridentatus. *Proſopis.*
354. C. Hemiſphæricus, ſquamis æqualibus. *Bellis.*
355. C. Hemiſphæricus ſubæqualis. *Anthemis.*
356. C. Hemiſphæricus ſubimbricatus. *Hippia.*
357. C. Heptaphyllus. *Hyobanche. Trientalis.*
358. C. Heptaphyllus, exterioribus patulis. *Gratiola.*
14 C Hexaphyllus. *Agyneja. Berberis. Knautia paleſtina. Illicium. Ruscus. Smilax. Tetracera.*

359. C. Hexaphyllus coloratus. *Anemone palmata.*
360. C. Hirſuto-tomentoſus. *Rhinanthus trixago.*
361. C. Hirſutus. *Ajuga genevenſis. Anchuſa lanata Convolvulus cneorum. Hedyſarum lagopodioides. Hieracium taraxaci. Pedicularis hirſuta. Protea cyanoides. Ranunculus glacialis, nivalis. Veronica bellidioides. Ziziphora capitata, acinoides.*
362. C. Hirſutus acuminatus ſeſſilis alternus *Linum hirſutum.*
363. C. Hirſutus monospermus. *Hedyſarum hirtum.*
364. C. Hirſutus trifidus obtuſus ventricoſo-oblongus. *Cytiſus hirſutus.*
365. C. Hirtus. *Borbonia lævigata. Ranunculus parvulus.*
76. C. Hispidus. *Ciſtus hirtus Hieracium paludoſum, lyratum. Leontodon aureum Sonchus arvenſis. Veronica alpina.*
366. C. Hispidus: labio ſuperiori ſupra concavo carinato obtuſo emarginato, inferiore bifido. *Salvia hæmatodes.*
367 C. Hypocrateriformis. *Pergularia. Randia.*
368 C. Hypocrateriformis, dentatus, ſtriatus. *Ballota.*
369. C. Hypocrateriformis, rigidus, ſtriatus. *Marrubium.*
370 C Imbricatus. *Amellus. Athanaſia. Bidens. Bobartia. Calea. Catananche. Cichorium. Erica petiveri, imbricata. Filago. Jungermannia alpina. Onopordum arabicum. Pteronia. Scabioſa alpina. Seriphium. Zoegea.*
371. C. Imbricatus cylindricus. *Baccharis. Tridax.*
373. C. Imbricatus cylindricus margine membranaceo. *Lactuca.*
374. C. Imbricatus, hemisphæricus *Chryſocoma. Santolina. Tanacetum.*
375. C. Imbricatus oblongus. *Eupatorium.*
376. C. Imbricatus obtuſus *Scabioſa rigida.*
377. C. Imbricatus ovatus. *Hieracium.*
378. C. Imbricatus polyphyllus, foliolis interioribus majoribus. *Camellia.*
379. C. Imbricatus radiatus, radio colorato. *Xeranthemum.*
380. C. Imbricatus ſcarioſus. *Osmites.*
381. C. Imbricatus ſpinoſus. *Scolymus.*
382. C. Imbricatus, ſquamis apice ſcarioſis. *Arctotis.*
383 C. Imbricatus, ſquamis exterioribus reflexis. *Carpeſium.*
384. C. Imbricatus, ſquamis inferioribus patulis. *Aſter.*
385. C. Imbricatus, ſquamis laxiusculis. *Leontodon.*
386. C. Imbricatus, ſquamis marginalibus rotundatis ſcarioſis coloratis. *Gnaphalium.*
387. C. Imbricatus, ſquamis margine ſcarioſis *Scorſonera.*
372. C. Imbricatus, ſquamis conniventibus. *Artemiſia.*
373. C. Imbricatus, ſquamis ſpinoſis. *Gorteria.*
374 C. Imbricatus ſubrotundus. *Conyza*
375. C. Imbricatus, ſubſquarroſus. *Helianthus.*
376. C Interne tomentoſus *Cordia callococca.*
377. C. Imbricatus ventricoſus. *Sonchus.*
378. C. Inæqualis laxiſimus. *Tabernæmontana grandiflora.*
379 C. Inæqualis rigidus recurvus *Trifolium ſcabrum.*
380. C. Inauritus. *Borago zeylanica*
381. C. Inciſus. *Lavatera thuringiana.*
382. C. Inermis *Carduus monſpeſſulanus, virginianus, heterophyllus. Centaurea crupina, erucifolia, lippii, alpina, cnicus. pygmæus. Solanum melongena.*
383. C. Inermis ſubrotundus glaber *Centaurea moſchata.*
384. C. Inermi ſubſpinoſus. *Crepis neglecta.*
385. C. Iners. *Galeopſis ladanum.*

386. C. Inferiores biariſtatæ. *Ægilops triuncialis.*
387. C. Inferne reflexus. *Leontodon taraxacum.*
388. C. Inferus. *Mirabilis. Styrax.*
389. C. Inferus qui ſexphyllus, ſuperus integer. *Blakea.*
44. C. Inflatus. *Cucubalis. Geranium macrorhizum. Hibiscus trionum. Lychnis apetala. Nigrina.*
390. C. Inflatus bidentatus reflexus. *Trifolium fragiferum.*
391. C. Inflatus campanulatus lævis. *Hyoſcyamus ſcopolia.*
392. C. Inflatus corolla major. *Ciſtus ægyptiacus.*
74. C. Inflatus dorſo gibbus. *Trifolium reſupinatum.*
393. C. Inflatus glaber quinquedentatus, involucro pentaphyllo. *Biſolium ſpumoſum.*
394. C. Inflatus hirſutus. *Aſtragalus veſicarius.*
395. C. Inflatus obtuſus. *Trifolium tomentoſum.*
396. C. Inflatus ſubgloboſus. *Hyoscyamus phyſaloides.*
397. C. Infundibuliformis, quadrifidus. *Guidia.*
398. C. Infundibuliformis, quinquedentatus. *Bæckia.*
399. C. Infundibuliformis quinquefidus. *Moluccella fruteſcens.*
31. C. Integer. *Matthiola. Panax mas. Olax.*
400. C. Interior latere rumpens. *Hibiſus esculentus.*
401. C. Interior torulofo-articulatus hispidus, foliolis cymbiformibus. *Crepis rhagadioloides.*
402. C. Intus coloratus. *Gnaphalium indicum.*
403. C. Involucratus. *Bidens bipinnata.*
404. C. Involucro ſimplici. *Bidens piloſa.*
405. C. Labio ſuperiore orbiculato, inferiore quadrifido. *Ocymum.*
406. C. Labio ſuperiore ovata. *Teucrium ſpinoſum.*
407. C. Laciniis cymbiformibus. *Aspalathus uniflora.*
408. C. Laciniis ſuperioribus duabus brevioribus. *Piſum.*
409. C. Laciniis verticalibus. *Gardenia.*
410. C. Lævis. *Aſter cordifolius. Cheiranthus trilobus. Ciſtus ſerpillifolius, piloſus, polifolius. Convolvulus pandurantus, carolinus, muricatus, cairicus. Leontodon bulboſum, haſtile. Silene inaperta.*
411. C. Lanatus. *Aspalathus laxata. Aſtragalus alopecuroides. Erica bruniades. Galega virginiana. Melampyhum nemoroſum. Phlomis laciniata. Verbaſcum osbeckii.*
412. C. Lanatus, dentibus filiformibus. *Betonica heraclea.*
71. C. Lanatus lateralis. *Anthyllis cytiſoides.*
413. C. Lanceolatus ſtriatus reſinoſus. *Protea repens, cynaroides.*
414. C. Lanuginoſus, dentibus calycinis ſetaceis villoſis. *Thymus maſtichina.*
90. C. Lanugo longa extra calycem. *Saccharum.*
415. C. Laxus. *Chryſocoma linoſyris. Hieracium pyrenaicum.*
416. C. Lateralis ſterilis. *Echinops ſtrigoſus.*
417. C. Limbis patentibus, denticulis acutis. *Marrubium hispanicum.*
418. C. Limbis planis villoſis. *Marrubium pſeudo-dictamnus.*
68. C. Limbis tubo longioribus membranaceis, angulis majoribus rotundatis. *Marrubium acetabuloſum.*
419. C. Linearis. *Aſpalathus ericifolia.*
420. C. Longitudinaliter connivens. *Dentaria.*
421. C. Longitudine corollæ. *Chironia campanulata. Trifolium ſtrictum. Trioſteum.*
422. C. Longitudine foliorum. *Linum nodiflorum.*
423. C. Marginatus axillaris. *Salſola kali.*

424.

424. C. Marginatus glomeratus coloratus. *Salsola polyclonos.*
425. C. Margine spinosus. *Centaurea tingitana.*
426. C. Marcescens. *Cedrela.*
427. C. Masculus bifidus. *Ephedra. Theligonum.*
428. C. Masculus bipartitus. *Hippophae.*
429. C. Masculus communis imbricatus. *Clibadium. Xanthium.*
430. C. Masculus communis monophyllus. *Ambrosia.*
431. C. Masculus communis quadriphyllus. *Liquidambar.*
432. C. Masculus communis pentaphyllus. *Parthenium.*
433. C. Masculus communis triphyllus. *Iva.*
434. C. Masculus, cylindricus. *Guettarda.*
435. C. Musculus cylindricus trifidus. *Najas.*
436. C. Masculus cylindricus quinquedentatus. *Croton.*
437. C. Masculus diphyllus. *Iresine.*
438. C. Masculus hemisphæricus, multiflorus. *Stillingia.*
439. C. Masculus lamina lacera. *Populus.*
440. C. Masculus monophyllus. *Lemna. Carex.*
441. C. Masculus monophyllus, squama ciliata. *Carpinus.*
442. C. Masculus monophyllus, squamiformis. *Juglans.*
443. C. Masculus monophyllus, quinquefidus, squamiformis, uniflorus. *Corylus.*
444. C. Masculus monophyllus, trifidus, triflorus. *Betula.*
445. C. Masculus multipartitus. *Ceratophyllum.*
446. C. Masculus nullus. *Batis. Caturus. Chara. Elaterium. Jatropha. Plukenetia. Trophis. Zanichellia. Zizania.*
447. C. Masculus obsoletus triphyllus. *Typha.*
448. C. Masculus quadridentatus. *Serpicula.*
449. C. Masculus quadripartitus. *Morus. Viscum.*
450. C. Masculus quadriphyllus. *Cicca. Cissampelos. Littorella. Myriophyllum. Pinus. Poterium. Urtica.*
451. C. Masculus quadriphyllus gemmæ. *Taxus.*
452. C. Masculus quinquedentatus. *Bryonia. Cucumis. Cucurbita. Euclea. Nephelium. Sicyos. Trichosanthes.*
453. C. Masculus quinquefidus. *Anguria. Leea. Momordica. Napæa. Pistacia. Schinus.*
454. C. Masculus quinquefidus campanulatus. *Fagus.*
455. C. Masculus quinquefidus fere. *Quercus.*
456. C. Masculus quinquepartitus. *Cannabis. Kiggelaria. Ricinus. Spinacia. Sterculia. Zantoxylum.*
457. C. Masculus pentaphyllus. *Achida. Andrachne. Antidesma. Astronium. Canarium. Clutia. Coriaria. Datisca. Humulus.*
458. C. Masculus sexpartitus. *Dioscorea. Rajania. Tamus.*
459. C. Masculus sexpartitus campanulatus. *Phyllanthus.*
460. C. Masculus sex-seu hexaphyllus. *Agyneja. Ruscus. Smilax.*
461. C. Masculus simul femineus quadriphyllus. *Omphalea.*
462. C. Masculus subnullus. *Carica.*
463. C. Masculus trifidus. *Fevillea. Hydrocharis. Osyris.*
464. C. Masculus tripartitus. *Adelia. Axyris. Empetrum. Hernandia. Tragia.*
465. C. Masculus triphyllus. *Amaranthus. Buxus. Cliffortia. Cupania. Sagittaria. Sparganium. Zanonia.*
466. C. Masculus tri seu quadriphyllus. *Acalypha.*

467. C. Membranaceo-carinatus. *Gentiana exacoides.*
468. C. Minimus *Gratiola hyſſopioides.*
469. C. Minutiſſimus muticus. *Feſtuca myurus.*
9. C. Monophyllus. *Glaux. Geranium fulgidum, inquinans, hybridum, acetoſum, papilionaceum, hermannifolium, criſpum, ſcabrum betulinum, cucullatum, carnoſum, gibboſum, peltatum, zonale. vitifolium. capitatum, tabulare, cotyledonis, alchimilloides, flavum, odoratiſſimum, alceoides, groſſularioides, althæoides, coriandrifolium, myrrhifolium, prolificum, auritum, lobatum. Scleranthus. Theſium. Xylopia.*
470. C. Monophyllus, calcaratus. *Tropæolum.*
471. C. Monophyllus, campanulatus, angulatus. *Gypſophila.*
25. C Monophyllus, coriaceus. *Agroſtemma*
472. C. Monophyllus, corollâ brevior, inermis. *Tragopogon dalechampii.*
473 C. Monophyllus fixus multiflorus. *Lolium.*
474. C. Monophyllus hypocrateriformis. *Guilandina.*
475. C Monophyllus integer plicatus ſcarioſus. *Statice.*
476 C Monophyllus, multifidus, ſubcylindricus. *Othonna.*
477. C. Monophyllus, nudus. *Saponaria.*
478. C. Monophyllus, obliquus. *Helicteres.*
41. C. Monophyllus, oblongus, lævis. *Lychnis.*
479. C. Monophyllus, parritus. *Reſeda.*
480 C. Monophyllus plicatus. *Ammannia.*
481. C Monophyllus, quinquedentatus, tubuloſus. *Tagetes.*
36. C. Monophyllus, quinquedentatus, ventricoſus. *Æsculus.*
482. C. Monophyllus, ſemiſeptemfidus, turbinatus. *Tarchonanthus.*
483. C Monophyllus ſubſilis. *Geranium triſte.*
484. C. Monophyllus, ſubtrilobus. *Stilago.*
485. C. Monophyllus, ſuperus imbricatus. *Cactus.*
486. C. Monophyllus, ventricoſus. *Euphorbia.*
487. C. Monophyllus, urceolatus, ſquarroſus, foliolis coloratus. *Calycanthus.*
488. C Mucronatus. *Cynoſurus ægypticus. Linum uſitatiſſimum.*
8. C. Multiflorus. *Arundo bambos. Eupatorium cæleſtinum. Kuhnia eupatorioides. Oedera. Triticum maritimum.*
489. C. Multinervus extus ſcrobiculatus. *Paspalum ſcrobiculatum.*
490. C. Multipartitus, ſubæqualis, rotundatus. *Andryala.*
491. C. Multivalvis. *Uniola.*
492. C. Muricatus. *Crepis biennis. Convolvulus copticus.*
493. C. Muticus. *Geranium reflexum, molle. Hyoſcyamus muticus. Meſembryanthemum ſcabrum. Stachys palæſtina.*
494 C. Muticus lanatus *Sideritis lanata.*
495. C. Nectario utrinque gibbus. *Biſcutella auriculata.*
496. C. Nudiusculus obtuſus. *Convolvulus dorycnium.*
497. C. Nudus. *Anthyllis hermanniæ. Buphthalmum ſalicifolium, grandiflorum. Orobanche uniflora. Siegesbeckia occidentalis. Trifolium montanum, agrarium.*
498 C. Nudus, fructu ſubrotundo, foliis inmerſo, polyſpermo. *Blaſia femina.*
3. C. Nullus. *Aconitum. Anemone. Aquilegia. Ariſtolochia. Bazella. Calla. Callitriche. Caltha. Capura. Clematis. Copaifera. Crameria. Daphne. Delphinium. Dialium. Dirca. Dracontium. Fuchſia. Gunnera. Guſtavia. Heliconia. Helleborus. Helonias. Hydraſtis. Iſopyrum. Lachnæa. Laurus. Loranthus. Medeola. Monotropa. Nardus. Nigella. Paſſerina. Phytolacca. Piſtia.*

tia. Polygonum. Potamogeton. Pothos. Rheedia. Rheum. Rivina. Ruppia. Saraca. Stellera. Thalictrum Trollius. Valantia. Valeriana. Veratrum.

C. Nullus, quinqueflorus. *Gundelia.*

499. C. Nullus, niſi cavitatem veſicularem intra folii ſubſtantiam. *Riccia.*

500. C Nullus ſive quadripartitus. *Fraxinus*

501. C Oblongus angulatus lævis. *Pedicularis ſylvatica.*

502. C. Oblongus imbricatus. *Hypochæris glabra.*

503. C Oblongus ſcſſilis caulinus lateralis. *Verbeſina nodiflora.*

504. C. Oblongus ſtriatus. *Arenaria ſtriata.*

505. C. Oblongus ſubæqualis *Ageratum.*

506. C. Obſolete quadridentatus. *Lantana.*

507. C. Obtuſiſſimus plicato-undulatus, baſi tomentoſus. *Gnaphalium criſpum.*

508. C Obtuſus. *Hypericum canarienſe. Linum perenne. Salvia pomifera.*

65. C Octodentatus. *Phlomis zeylanica.*

38. C Octofidus. *Alchemilla Dryas. Nyctanthes. Prenanthes. Tormentilla.*

509. C Octoflorus. *Avena bromoides. Sphæranthus.*

510 C. Octaphyllus. *Chlora Manettia.*

511. C Omnes biariſtatæ. *Ægilops caudata.*

512. C Omnes fertiles *Trifolium cherleri.*

513 C. Omnes triariſtatæ *Ægilops ovata.*

514 C Ore integro, poſt floreſcentiam clauſo, operculato. *Scutellaria.*

515 C Ovato-cylindricus imbricatus *Zinnia.*

516 C. Ovatus *Atractylis cancellata. Salſola tragus. Silene antirrhina.*

517 C. Ovatus acutus muticus *Linum maritimum.*

518 C. Ovatus hirſutus inflatus, ore compreſſo obtuſo, abſque dentibus. *Salvia pinnata.*

519 C. Ovatus, imbricatus. *Achillæa.*

520. C. Ovatus, imbricatus, ſquamis apice ſubovato-foliaceis. *Carthamus.*

521. C. Ovatus imbricatus, ſquamis ramoſo-ſpinoſis. *Cnicus.*

522. C. Ovatus imbricatus, ſquamis ſpinoſis. *Carduus.*

523. C. Ovatus mucronatus inermis. *Carduus argentatus.*

524. C. Ovatus obtuſus. *Arenaria ſaxatilis.*

525. C. Ovatus ſpinoſus villoſus. *Carduus lanceolatus.*

526. C. Ovatus, ſubdentatus, bractea ſuffultus. *Lavandula.*

527. C. Palmato-ſpinoſus. *Centaurea ſonchifolia, ſeridis, romana, ſphærocephala, isnardi, napifolia.*

528. C. Palmato-triſpinoſus. *Centaurea aſpera.*

529. C. Papilionaceus *Antirrhinum papilionaceum.*

530. C. Patens. *Borago officinalis. Indigofera. Sinapis. Siſymbrium. Trifolium ſtellatum.*

531 C. Patulus. *Ranunculus repens, polyanthemos, acris, lanuginoſus.*

532 C Patulus, laciniâ infima maxima lanceolata. *Trifolium clypeatum.*

533. C. Pedicellatus. *Trifolium filiforme.*

534. C. Pedunculatus ſolitarius erectus villoſus. *Carduus acanthoides.*

535. C. Peltatus ſubtus rectus. *Marchantia mas.*

536. C. Pentagonus. *Meſembryanthemum tripolitanum.*

537. C. Pentaphyllus. *Cunonia. Portulaca fruticoſa.* Vide quinquephyllus.

538. C. Pentaphyllus petalis major *Nymphæa lutea.*

539. C. Pilo terminatus. *Aſter crinitus.*

540. C. Piloſo-viſcidus. *Antirrhinum arvenſe.*

541. C. Piloſus. *Azalea indica. Cheiranthus lacerus. Convolvulus ſericens, cantabrica. Erigeron uniflorum. Hedyſarum barbatum. Hieracium alpinum. Sonchus tenerrimus. Trifolium ſpadiceum.*
69. C. Piloſus decemangularis. *Geranium robertianum.*
543. C. Pinnato-ſpinoſus. *Cnicus acarna.*
544. C. Plicato-carinatus. *Gentiana utriculoſa.*
545. C. Polyphyllus. *Oſteoſpermum.*
546. C. Polyphyllus æqualis. *Calendula.*
547. C. Poſtice æqualis. *Viola enneaſperma, ſuffruticoſa.*
548. C. Poſtice rotundatus. *Utricularia.*
549. C. Poſtice transverſus & quari truncatus. *Utricularia vulgaris.*
550. C. Prismatico pentagonus. *Pulmonaria.*
551. C. Prismaticus. *Phlox.*
552. C. Prismaticus, coloratus, trifidus, angulis membranaceis. *Burmannia.*
70. C. Prismaticus faſciculatus, longitudine leguminum. *Anthyllis lotoides.*
553. C. Prolifer. *Scabioſa prolifera.*
554. C. Proprius nullus. *Solandra. Protea.*
555. C. Pubescens. *Aſpalathus orientalis. Buchnera capenſis.*
556. C. Punctis calloſis adſperſus longitudine leguminis. *Pſoralea.*
557. C. Pungens. *Galeopſis tetrahit. Stachys cretica.*
558. C. Pyramidatus angulatus elevato-rugoſus. *Geranium lucidum.*
C. Pyramidatus glaber. *Crepis pulchra.*
559. C. Pyramidatus quinquangularis. *Saponaria vaccinia.*
560 C. Quadridentatus. *Ægiphila. Amyris. Guarea. Jambolifera. Ilex. Santalum.*
561. C. Quadridentatus, campanulatus, ſuperus. *Combretum.*
562. C. Quadridentatus, ſuperus. *Haleſia.*
563. C. Quadridentatus ſubrotundus, erectus, compreſſo-membranaceus. *Lippia.*
564. C. Quadrifidus. *Aphanus. Buddleia. Callicarpha. Centunculus. Cratæva. Cuscutia. Dioſpyros. Epilobium. Fagara. Fuſanus gleditſchia. Galenia hermaphrodita. Grias. Isnardia. Lathræa. Lawſonia. Loeſelia. Melamphyrum. Meſembryanthemum geniculiflorum, noctiflorum. Nymphæa alba. Oenothera. Parietaria. Plantago. Reſeda luteola. Robinia. Selago. Sirium. Willichia. Ximenia.*
565. C Quadrifidus campanulatus ſuperus. *Elæagnus.*
566. C. Quadrifidus, cylindricus. *Euphraſia.*
567. C. Quadrifidus, lobis ſquama ciliari interſtinctis. *Osbeckia.*
568 C. Quadrifidus, lobo ſuperiori minimo, infimo maximo emarginato. *Schwalbea.*
569. C. Quadrifidus ſolitarius. *Teucrium ſalicifolium.*
570. C. Quadrifidus, ſuperus. *Cytinus.*
571. C. Quadrifidus, tubuloſus. *Gaura.*
34. C. Quadr fidus, ventricoſus. *Rhinanthus.*
572. C. Quadriflorus. *Eupatorium dalea.*
573. C. Quadriflorus floſculo longior. *Avena fragilis. Triticum æſtivum.*
574. C. Quadriflorus ſubulatus acuminatus. *Triticum repens.*
575. C. Quadriflorus truncatus. *Triticum ſpelta.*
576. C. Quadriflorus ventricoſus glaber imbricatus ariſtatus. *Triticum æſtivum.*
577. C. Quadriflorus ventricoſus glaber imbricatus ſubmuticus. *Triticum hybernum, compoſitum.*
578. C. Quadriflorus ventricoſus villoſus imbricatus obtuſus. *Tricicum turgidum.*

579.

579. C. Quadripartitus. *Anthoſpermum. Barleria. Blæria. Melicocca. Myginda. Nepenthes. Rhacoma. Rhizophora. Samara. Scoparia. Tamarindus. Tillæa. Trapa.*
580. C Quadripartitus æqualis. *Calceolaria.*
581. C. Quadripartitus inferus. *Ptelea.*
582. C. Quadripartitus, ſuperus. *Eugenia. Ludwigia. Oldenlandia.*
12. C. Quadriphyllus. *Acæna. Actæa. Antichorus. Aſcyrum. Atragene. Baſſia Buſſonia. Cambogia. Cardioſpermum. Cimicifuga. Coldenia. Cometes. Cynometra. Dodonæa. Elatine. Erica. Exacum. Heliocarpus. Mimuſops. Moehringia. Paris. Petiveria. Polypremum. Sagina. Sapindus. Weinmannia.*
583. C. Quadriphyllus, coloratus. *Calophyllum.*
584. C. Quadriphyllus coriaceus. *Capparis.*
585. C. Quadriphyllus, duplicatus. *Caryophyllus.*
586. C. Quadriphyllus, exterior triphyllus. *Cruzita.*
587. C. Quadriphyllus, foliolis orbiculatis oppoſitis minoribus. *Allophylus.*
21. C. Quadriphyllus, inferus. *Garcinia.*
588. C. Quadri ſeu quinquepartitus, ſuperus. *Juſſieua.*
589. C. Quadri ſeu quinquephyllus. *Nymphæa Philadelphus.*
590. C. Quadri ſeu quinquefidus, coloratus. *Chryſoſplenium.*
591. C. Quadri ſeu hexaphyllus, foliolis oppoſitis imbricatis. *Cluſia.*
592. C. Quinquangularis ſtriatus. *Saponaria cretica.*
4. C. Quinquedentatus. *Adenanthera. Bixa. Browallia. Cornutia. Dodartia. Drypis. Gentiana punctata. Lerchea. Mahernia. Melia. Mimoſa. Niſſolia. Pedicularis comoſa, foliosa. Pterocarpus. Spondias. Tozzia. Turræa. Vitex.*
62. C. Quinquedentatus, altero obvallatus. *Agrimonia.*
593. C. Quinquedentatus campanulatus. *Citharexylum. Toluifera.*
594 C. Quinquedentatus coronans. *Pſychotria.*
595. C. Quinquedentatus inferne gibbus. *Cercis.*
596. C. Quinquedentatus obſolete. *Buchnera.*
597 C. Quinquedentatus prismaticus. *Mimulus.*
598. C. Quinquedentatus, ſuperne gibbus. *Sophora.*
599. C Quinquedentatus ſuperus. *Aralia. Bucida. Panax hermaphroditus. Strumpfia.*
35. C. Quinquefidus. *Acer. Achyranthes. Aquilegia. Bombax. Brownea. Chryſobalanus. Citrus. Colutea. Cotyledon. Cratægus. Droſera. Geoffroya. Gerardia. Glabraria. Glecoma. Govania. Grielum. Heiſtera. Hydrolea. Ledum. Limoſella. Lobelia. Martynia. Melothria. Meſembryanthemum copticum. Mespilus. Nama. Nitraria. Ophioxylon. Ovieda. Parkinſonia Pedicularis. Panthorum. Pyrus. Rhexia. Rubus. Sauvageſia. Schrophularia. Sedum. Sorbus. Spiræa. Swietenia. Tinus. Vaterica. Vatica. Ulmus. Volkameria.*
600. C. Quinquefidus, campanulatus. *Clerodendrum. Melaſtoma.*
601. C. Quinquefidus, cyathiformis. *Bignonia.*
602. C. Quinquefidus, filiformis. *Quisqualis.*
603. C. Quinquefidus, foliolo inferiore gibbo. *Melianthus.*
604. C. Quinquefidus, germini inſidens. *Gesneria.*
605. C. Quinquefidus inæqualis. *Guajacum.*
606. C Quinquefidus, inferus. *Amygdalus. Prunus. Symplocos.*
607. C. Quinquefidus, in fructu major. *Porana.*
608. C. Quinquefidus, infundibuliformis. *Frankenia.*
609. C. Quinquefidus, lacinia infima elongata. *Liparia.*
610. C. Quinquefidus, lacinia ſuperiore majore. *Aſpalathus.*

611.

611. C. Quinquefidus, ſuperus. *Duranta. Hopea. Myrtus. Pſidium. Punica.*
612 C. Quinquefidus triflorus. *Allionia violacea.*
613. C. Quinquefidus, urceolatus, inferus. *Durio.*
614. C Quinqueflorus. *Arundo donax, phragmites. Avena ſterilis, pratenſis. Cacalia atriplicifolia. Feſtuca ſpadicea.*
615. C. Quinqueflorus truncatus. *Triticum| junceum.*
616 C. Quinquepartitus. *Aizoon. Aldrovanda. Anacardium. Andromeda. Avicennia. Bergera Begia. Beſleria. Bontia. Capraria. Caryocar. Caſſine. Celſia. Celtis hermaphrodita. Ceratonia. Chalcas. Chelone. Clethra. Columnea. Digitalis. Ficus femina. Hæmatoxylum. Herniaria. Hippocratea. Hymenæa. Hypericum. Kalmia Limonia. Lindernia. Lithoſpermum. Manulea. Muntingia. Murraya. Neurada. Nyſſa. Pædarota. Pedalium. Pentapetes. Pyrola. Rhododendrum. Ruellia. Ruta. Salacia. Sambucus. Saxifraga Screbera. Seſamum. Sibthorpia. Staphylea. Stemodia. Steris. Tamarix. Terminalia. Thryallis. Tiarella Tilia. Tribulus. Triopteris.*
617. C. Quinquepartitus, baſi extus poris melliferis. *Baniſteria.*
618. C Quinquepartitus, coloratus. *Coccoloba. Parnaſſia. Samyda. Sarothra.*
619. C. Quinquepartitus, lacinia ſuperiore longa. *Monnieria.*
620. C Quinquepartitus, laciniis linearibus. *Ononis.*
621. C Quinquepartitus, longitudine corollæ. *Ervum.*
622 C. Quinquepartitus longitudine corollæ, laciniis quator ſuperioribus vexilla incumbentibus. *Cicer.*
623. C. Quinquepartitus, maximus, coloratus. *Petræa.*
624. C. Quinquepartitus patens. *Reſeda fruticuloſa.*
625 C. Quinquepartitus, ſuperus. *Melaleuca. Viburnum.*
30 C. Quinquephyllus *Adonis. Antirrhinum. Atriplex. Averrhoa. Ayenia. Beta. Calligonum. Caſſia. Ceraſtium. Cherleria. Chryſogonum. Corrigiola. Craſſula. Creſſa. Curatella. Delima. Dictamnus. Dillenia. Dionæa. Elæocarpus Erinus. Evolvulus. Fagonia. Gilekia. Gleditſchia femina. Glinus. Grewia. Hiræa. Holoſteum. Laetia. Limeum. Linum. Loeflingia. Looſa. Melampodium. Mentzelia. Minuartia. Mollugo. Mouſonia. Ochna. Orvegia. Oxalis. Paſſiflora Paullinia. Peganum. Pharnaceum. Piſtia. Poeonia. Poinciniana. Polycarpon. Queria. Ranunculus. Reaumuria. Salſola. Seguieria. Spathelia. Spergula. Suriana. Telephium. Viola. Zygophyllum.*
626. C Quinquephyllus baſi adnatus. *Myoſurus.*
627 C. Quinquephyllus extus poris melliferis. *Malpighia.*
628. C. Quinquephyllus cartilagineus. *Illecebrum.*
629. C. Quinquephyllus, corolla longior. *Forskoehlea.*
630. C Quinquephyllus cylindricus. *Pectis.*
631 C Quinquephyllus, deciduus. *Corchorus. Sloanea.*
632 C. Quinquephyllus, foliolis duobus alæformibus coloratis. *Polygala.*
13. C Quinquephyllus, foliolis duobus minoribus. *Ciſtus.*
633. C Quinquephyllus imbricatus, foliolis tribus. *Diapenſia.*
634. C. Quinquephyllus infundibuliformis, exterior diphyllus. *Turnera.*
635. C. Quinquephyllus, lacinia infima majore. *Cæſalpinia.*
542. C. Quinquephyllus, patens *Arenaria. Stellaria.*
636. C. Quinquephyllus, petaloideus. *Caridella.*
637 C Quinquephyllus pentagonus. *Chenopodium.*
638. C. Quinque ſeu quadripartitus. *Plinia. Tetragonia.*
639. C. Quinque ſeu hexaphyllus. *Thea.*

640.

640. C. Radians, foliolis intimis coloratis. *Brunia radiata.*
641. C. Radians, foliolis omnibus coloratis. *Brunia glutinosa.*
642. C. Radiatus, squamis marginalibus longis, coloratis. *Carlina.*
643. C. Radio albo. *Carlina vulgaris.*
644. C. Radio colorato patens. *Protea rosacea.*
645. C. Radio flavo. *Carlina corymbosa.*
646. C. Radium æquans. *Arnica piloselloides.*
647. C. Ramiferus. *Anthemis arabica.*
648. C. Recurvato-plumosus. *Centaurea phrygia, capillata; uniflora, linifolia, pectinata.*
16. C. Reflexus. *Campanula rapunculoides. Erica bergiana. Ranunculus orientalis.*
649. C. Reflexus, spicæ adpressus. *Achyranthus aspera.*
650. C. Retroflexus. *Ranunculus bulbosus, chærophyllus.*
651. C. Ringens, octodentatus. *Moluccella spinosa.*
652. C. Rotundatus. *Antirrhinum majus.*
653. C. Rotundatus glaber. *Pedicularis incarnata.*
654. C. Rotundatus obtusus. *Linum alpinum, austriacum.*
655. C. Sagittatus. *Convolvulus medium.*
656. C. Sanguineus. *Erica tenuifolia.*
657. C. Sanguineus terminalis, primo axillari sessili. *Carlina lanata.*
658. C. Scaber. *Buchnera asiatica. Malva verticillata.*
659 C. Scariosus. *Centaurea behen, repens, amara, rhapontica, babylonica, glastifolia, conifera. Cnicus centauroides. Erigeron gouani. Leysera. Osmitei bellidiastrum.*
660. C. Scariosus, corolla longior. *Ononis minutissima.*
661. C. Scariosus integer mucronatus. *Centaurea alba.*
662. C. Scariosus lacerus. *Centaurea jacea.*
663. C. Scariosus obtusus. *Centaurea splendens.*
664. C. Scariosus, simpliciſſime spinosus. *Centaurea crocodilium.*
665. C. Scariosus villosus. *Cnicus uniflorus.*
666. C. Seminum disco dentatus. *Atriplex patula.*
72. C. Semiverticillatus appendiculatus, labio superiore bifido, inferiore subtridentato. *Lupinus varius.*
667. C. Septemdentatus aristatus. *Phlomis leonitis.*
66. C Septemdentatus aristatus, suprema majore. *Phlomis nepetifolia.*
37. C. Septemfidus. *Befaria.*
668 C. Septempartitus. *Septas.*
669 C. Sericeus subfoliaceus. *Convolvulus lineatus.*
670 C. Serrato-cristatus *Besleria cristata.*
19. C. Serrato-glandulosus. *Hypericum montanum, hirsutum, tomentosum, pulchrum, nummularium, coris.*
75. C. Serratus *Centaurea montana, cyanus. Gomphrena serrata.*
671. C. Setaceo-spinosus *Centaurea cichoracea, peregrina, nudicaulis, galactites.*
672. C Sessilis. *Rhizophora conjugata.*
673. C. Sessilis campanulatus, polyspermus. *Marchantia feminea.*
674. C. Sessilis cylindricus integer. *Anthoceros mas.*
675. C Sessilis spinosus. *Leonurus marrubiastrum.*
676. C. Sexfidus. *Ginora. Prinos.*
677. C. Sexfidus, campanulatus. *Lagerstroemia.*
678. C. Sexfidus, toruloſus. *Munchhausia.*

679. C. Sexflorus. *Triticum hiſpanicum.*
680. C. Sexpartitus. *Anthoceros femina. Celtis maſcula. Flagellaria. Reſeda alba. Richardia. Scheuchzeria.*
681. C. Sexpartitus maximus. *Reſeda phyteuma.*
682. C. Sexphyllus. *Achyras. Berberis. Elais. Hillia. Lecythis.*
683. C. Sexphyllus, deciduus. *Calamus. Juncus. Leontice.*
684. C. Sexphyllus, imbricatus. *Marcgravia.*
685. C. Simplex. *Erica plukenetii. Eupatorium aromaticum, odoratum. Tragopogon. Geropogon. Gordonia. Percidium braſilienſe. Stewartia. Verbeſina calendularia.*
686. C. Simplex, angulatus. *Sida.*
687. C. Simplex bifidus. *Moriſonia.*
688. C. Simplex, deciduus. *Adanſonia.*
689. C. Simplex multipartitus. *Helenium.*
690. C. Simplex, polyphyllus, æqualis. *Cineraria.*
691. C. Simplex quadriphyllus. *Meſua.*
692. C. Simpliciſſime ſpinoſus. *Centaurea muricata, pumila.*
693. C. Simpliciſſime ſpinoſus, dentibus duobus oppoſitis. *Centaurea verutum.*
694. C. Sinubus reflexis. *Lobelia ſiphilitica.*
695. C. Solitarius campanulatus. *Clitoria braſiliana.*
696. C. Spathaceus. *Gentiana lutea.*
697. C. Spatulatus barbatus. *Protea lepidocarpodendron, ſpecioſa.*
698. C. Spinis ciliatis. *Carlina atractyloides.*
22. C. Spinoſus. *Carduus diſſectus. Coris. Hyoſcyamus puſillus. Meſembryanthemum emarginatum. Salſola muricata.*
699. C. Spinoſus inclinatus. *Carduus leucographus.*
700. C. Spinoſus, labio ſuperiore ovato. *Sideritis romana.*
701. C. Spinoſus, major corolla. *Sideritis montana.*
702. C. Squamis æqualibus. *Chryſanthemum miconis.*
703. C. Squamis æqualibus, diſcum æquantibus, ſubmembranaceis. *Tuſſilago.*
704. C. Squamis duplicis ordinis, æqualibus, diſco longioribus. *Doronicum.*
705. C. Squamis imbricatis clauſis. *Solidago.*
706. C. Squamis mucronatis. *Onopordum.*
707. C. Squarrhoſus. *Achyranthes muricata. Aſter grandiflorus, mutabilis, novibelgii. Conyza ſquarroſa, anthelmintica. Erigeron viſcoſum. Inula ſquarroſa. Onopordum acanthium, illyricum. Silphium.*
708. C. Squarrhoſus multiflorus. *Eupatorium inæfolium.*
6. C. Squarrhoſus pedunculatus obtuſus. *Serratula ſcarioſa.*
709. C. Squarrhoſus undulatus frondoſus. *Helianthus frondoſus.*
710. C. Striatus. *Arenaria juniperina. Silene portenſis. Stellaria biflora.*
711. C. Striatus patulus æqualis. *Trifolium glomeratum.*
712. C. Striatus rotundatus. *Trifolium ſtriatum.*
713. C. Striatus, terminalibus ſubſeſſilibus, lateralibus pedunculatis. *Cucubalus ſaxifragus.*
714. C. Strigoſus. *Geranium myrrhifolium.*
715. C. Subæqualis. *Hyoſeris. Spilanthus.*
716. C. Sub apice mucronatus. *Trianthema.*
717. C. Subariſtatus. *Geranium phæum. Uniola mucronata.*
718. C. Subbifidus. *Lycium barbarum.*
719. C. Subcampanulatus. *Amethyſtea.*

720.

720. C. Subciliatus. *Centaurea ſpinoſa.*
721. C. Subcylindricus. *Saponaria illyrica.*
722. C. Subcylindricus, bilabiatus, utrinque linea villoſa exaratus. *Thymbra.*
723. C. Subcylindricus imbricatus muticus. *Serratula.*
724. C. Subduplicato-ſpinoſus ſeſſilis. *Centaurea calcitrapa, calcitrapoides.*
725. C. Subfolioſus. *Bidens tripartita.*
726. C. Subgloboſus glaber reticulato-venoſus. *Cucubalus behen.*
727. C. Subgloboſus glaber venoſus. *Silene rubella.*
728. C. Subhians. *Cardamine.*
729. C. Subhirſutus. *Arenaria laricifolia. Erigeron alpinum.*
730. C. Subhirſutus ovatus. *Serratula alpina.*
731. C. Subinermis, ſubariſtatus, radiatus. *Centaurea radiata.*
732. C. Sublanatus. *Carthamus creticus.*
733. C. Submuricatus. *Calendula ſancta.*
734. C. Subpiloſus. *Arabis pendula.*
735. C. Subpiloſus, ſubquadriflorus, pedunculo longior. *Poa criſtata.*
736. C. Subpubescens acutus. *Aſpalathus carnoſa.*
737. C. Subquadridentatus. *Gmelina.*
738. C. Subquadriflorus. *Triticum tenellum.*
739. C. Subquinquedentatus. *Trichilia.*
740. C. Subquinquefloru-. *Ethulia hidentis.*
741. C. Subracemoſus pendulus. *Aspalathus geniſtoides.*
742. C. Subrotundus. *Serratula glauca.*
743. C. Subrugoſus. *Arabis turrita.*
744. C. Subſeptempartitus. *Diſandra.*
745. C. Subſerrato-ſcaber lanceolatus ſubſeſſilis. *Linum flavum.*
746. C. Subſeſſilis piloſus. *Silene ceraſtoides.*
747. C. Subtetraphyllus. *Bidens tenella.*
748. C. Subtomentoſus. *Anthemis maritima. Crepis virens, dioscoridis.*
749. C. Subtrifidus. *Vandellia.*
750. C. Subtriflorus. *Avena ſesquitertia. Cacalia alpina. Triticum monococcos.*
751. C. Subtriflorus, baſi piloſus. *Avena pubeſcens.*
752. C. Subtriflorus cylindricus. *Gnaphalium muricatum.*
753. C. Subtruncatus. *Ballota alba.*
754. C. Subimbricatus. *Hypochæris.*
755. C. Subulatus. *Linum ſtrictum.*
756. C Subulatus acutus. *Linum gallicuu.*
757. C. Subulatus æqualis hispidiusculus coloratus: dorſo exasperatus. *Agroſtis capillaris.*
758. C Subulatus quinquepartitus. *Pulmonaria ſuffruticoſa.*
759. C. Succulentus diaphanus. *Salſola ſalſa.*
760 C. Superiores flosculo deſtituti. *Trifolium globoſum.*
761. C. Superus. *Vaccinium.*
762. C. Superus, fundo ſtriato, margine integerrimo. *Memecylon.*
766. C. Tetraphyllus. *Vide quadriphyllus.*
763 C Teres. *Saponaria lutea. Silene rupeſtris.*
7. C. Teres ſubtumidus peniformis. *Datura metel.*
764. C. Terminalis patens folioſus. *Aſter chinenſis.*
765. C. Tetragonus. *Erica cubica.*
767. C. Tomentoſus. *Anthemis tomentoſa. Capparis breynia. Cynogloſſum lævigatum. Rhinanthus capenſis.*

768. C. Tomentoſus, flosculo longior. *Elymus arenarius.*
769. C. Tomentoſus: quinquefidus æqualis acuminatus. *Salvia ſyriaca.*
770. C. Totus erectus. *Leontodon hispidum, hirtum.*
771. C. Tridentatus. *Cneorum. Rotala.*
81. C. Tridentatus lacinia ſumma. *Salvia urticifolia.*
772. C. Trifidus. *Blitum. Halleria. Rumphia.*
773. C. Trifidus, perſiſtens. *Tillandſia.*
774. C. Trifidus, ſuperus. *Bromelia. Globba.*
775. C. Triflorus. *Avena nuda, fatua. Dactylis ciliaris. Parietaria judaica.*
776. C. Trilobus. *Winterania.*
777. C. Tripartitus. *Chamærops. Cocos. Comocladia. Ficus mas. Phoenix.*
778. C. Tripartitus maximus. *Triplaris.*
779. C. Tripartitus ſuperus. *Proſerpinaca.*
780. C. Triphyllo-bracteatus. *Ononis rotundifolia.*
11. C. Triphyllus. *Alisma. Anabaſis. Annona. Argemone. Burſera. Calliſia. Canna. Ciſtus calycinus. Cliffortia. Gleditſchia maſcula. Koeningia. Lechea. Liriodendrum. Magnolia. Menais. Michelia. Penæa. Podophyllum. Polycnemum. Rumex. Securidaca. Theobroma. Tradeſcantia. Triglochin. Trilix. Trillium. Uvaria.*
781. C. Triphyllus bicornis. *Meſembryanthemum tortuoſum.*
782. C. Tripphyllus concavus connivens viridis. *Blitum chenopodioides.*
783. C. Triphyllus, corollæ quinquepetala facie. *Celoſia.*
784. C. Triphyllus, ſuperus *Trewia.*
785. C. Triphyllus, tubuloſus. *Hudſonia.*
786. C. Tri-ſeu quadrifidus, germini inſidens. *Aſarum.*
787. C. Trivalvis. *Milleria.*
788. C. Trivalvis ciliatus. *Hebenſtreitia ciliata.*
789. C. Truncatus. *Citharoxylum caudatum. Gentiana purpurea. Scabrita.*
790. C. Truncatus, ariſtis linearibus. *Ballota fuaveolens.*
791. C. Truncatus, integerrimus. *Fothergilla.*
792. C. Tubo corollæ brevior. *Borago officinalis.*
84. C. Tubuloſus. *Lotus. Epilobium. Rhamnus.*
9. C. Tubuloſus angulatus deciduus. *Datura.*
793. C. Tubuloſus obtuſus. *Primula integrifolia.*
794. C. Tubuloſus ore glandulis octo. *Strutiola.*
795. C. Tumidiusculus. *Aſtragalus microphyllus.*
796. C. Turbinatus *Erica corifolia. Erythroxylon.*
797. C. Valvulis fæmineis magnis deltoidibus ſinuatis. *Atriplex haſtata.*
45. C. Ventricoſus. *Anthyllis. Silene.*
89. C. Ventricoſus integer. *Salicornia.*
798. C. Verticillatus appendiculatus, labio ſuperiore bipartito, inferiore integro. *Lupinus piloſus.*
799. C. Verticillatus appendiculatus, labio ſuperiore bipartito, inferiore tridentato. *Lupinus luteus.*
800. C. Villoſus. *Aſtragalus campeſtris. Leonurus tataricus. Liparia graminifolia.*
801. C. Villoſus cauli approximatus. *Antirrhinum viscoſum.*
802. C. Villoſus pedunculatus. *Anthemis valentina.*
803. C. Villoſus ſubſerratus. *Carduus altiſſimus.*
C. Vigintangulus. *Marrubium acetabuloſum.*
682. C. Vix ullus. *Piſonia.*
804. C. Ungue petalorum longior. *Braſſica chinenſis.*

24. C. Unico denticulo truncato. *Verbena.*
805. C. Unico folio majore cæteris. *Knoxia.*
806. C. Uniflorus. *Ægilops incurvata. Avena ſibirica. Arundo epigejos, calamagroſtis, arenaria. Echinops. Lolium diſtachyon. Stoebe.*
67. C. Unilabiatus obliquus. *Phlomis indica.*
807. C. Unilateralis alternus muticus. *Triticum unilaterale.*
808. C. Univerſalis pentaphyllus. *Eriocaulon quinquangulare.*
809. C. Uno dente truncato. *Verbena.*
810. C. Urceolatus. *Erithralis.*
811. C. Urceolatus, dentibus duobus oppoſitis, alternisque minimis. *Camphorosma.*
812. C. Urceolatus, quinquefidus, carnoſus, collo coarctatus. *Roſa.*

INVOLUCRA.

30. INVOLUCRUM bivalve, triflorum. *Ophira.*
31. I. Caducum. *Heracleum.*
32. I. Calyce longius. *Crepis barbata.*
33. I. Calycis longitudine. *Crepis veſicaria, alpina.*
34. I. Calyxque hirtum. *Borbonia lævigata.*
35. I. Cucullatum turbinatum. *Commelina cucullata.*
36. I. Dentatum. *Paſſiflora laurifolia.*
37. I. Dimidiatum ſubtriphyllum. *Conium.*
17. I. Diphyllum. *Carex haldenſis. Myrtus communis.*
38. I. Diphyllum ſpinoſum. *Juncus acutus.*
25. I. Diphyllum, valvula altera ſubulata longa. *Schoenus nigricans.*
39. I. Femineum diphyllum biflorum. *Xanthium.*
40. I. Femineum diphyllum uniflorum. *Centella.*
41. I. Foliolo uno alterove. *Seſeli.*
28. I. Folioſum. *Anemone coronaria. Bobartia indica.*
42. I. Folioſum obtuſum. *Anemone ſibirica.*
43. I. Fructiferum quinquefidum compreſſum, laciniis lateralibus majoribus. *Parietaria microphylla.*
44. I. Hiſpidum infundibuliforme. *Trifolium biflorum.*
45. I. Hiſpidum ſubulatum. *Phlomis tuberoſa.*
46. I. Integerrimum. *Paſſiflora maliformis.*
47. I. Integrum. *Caucalis.*
48. I. Intermedium ciliatum. *Hordeum murinum.*
49. I. Laciniatum, echinatum, biflorum. *Cenchrus.*
50. I. Lanceolatum. *Phlomis fruticoſa.*
51. I. Lineare. *Satureja viminea. Phlomis indica.*
52. I. Lineare obtuſum, calyce brevius. *Phlomis purpurea.*
53. I. Longiſſimum: folioſum. *Schoenus nivens.*
54. I. Longiſſimum planum variegatum: ſubtriphyllum. *Schoenus coloratus.*
23. I. Longitudine florum. *Lantana miſta.*
24. I. Longitudine paniculæ ciliatum. *Scirpus ferrugineus.*
55. I. Longum indiviſum. *Tordylium.*
56. I. Maſculum quadriphyllum, quinqueflorum. *Centella.*
57. I. Maximum. *Cornus florida.*
58. I. Minimum acutum. *Bupleurum rigidum.*
16. I. Monophyllum. *Apium. Schoenus compreſſus.*

39. I. Monophyllum infundibuliforme crenatum. *Excidit.*
60. I. Multifido-capillare. *Paſſiflora fœtida.*
61. I. Multiflorum. *Cornucopia.*
62. I. Multiſetum, verticillo ſubjectum. *Clinopodium.*
63. I Obvallans patens. *Atractylis humilis.*
64. I. Partiale lanceolatum patens æquale longius coloratum. *Aſtrantia.*
65. I. Partiale longitudine florum. *Tordylium officinale.*
66 I. Pinnatifidum. *Artedia. Ammi.*
29. I. Polyphyllum. *Bunium bulbocaſtanum. Sium.*
67. I. Quadrifidum. *Cuminum. Scirpus michelianus.*
51. I. Quadripartitum, ſpinoſum, maximum, continens floſculos maſculos in diſco plurimos. *Arctopus androgyna.*
68. I. Quadriphyllum *Dais Galeopſis galeobdalon. Hydrocotyle.*
69. I. Quadriphyllum ſæpius. *Cornus.*
I. Quadriphyllum triflorum. *Cometes.*
20. I. Quinquephyllum. *Arctopus mas. Boerhavia ſcandens.*
70. I. Radiis planis, laciniis recurvis. *Daucus gingidium.*
71. I. Reflexum. *Selinum*
72. I. Reflexum concavum. *Chærophyllum.*
73. I. Setaceum *Scirpus miliaceus.*
74. I. Setaceum baſi ciliatum. *Hordeum bulboſum.*
75. I. Setaceum hiſpidum. *Phlomis herba venti.*
76. I Setaceum lanatum. *Phlomis lychnitis.*
21. I. Sexphyllum, multiflorum. *Hæmanthus.*
77. I. Singulum pentaphyllum. *Caucalis grandiflora.*
78. I. Striatum. *Elymus virginicus*
79. I. Subhexaphyllum. *Schoenus mucronatus.*
80. I. Subquadriphyllum. *Siſon.*
81. I. Subulatum ſtrictum tripartitum. *Phlomis ſamia.*
18. I. Triphyllum. *Bupleurum junceum. Hamamælis.*
82. I. Triphyllum breviſſimum rigidum patens. *Schoenus aculeatus.*
83. I. Triphyllum longum. *Scirpus cephalotes.*
19. I. Tetraphyllum. *Euphorbia tuberoſa*
84 I. Tetraphyllum elongatum. *Carex cyperoideus.*
26. I. Valvula majore ſpicam æquante. *Schoenus ferrugineus.*
27. I. Umbellæ æquans. *Cornus maſcula.*
22. I. Umbella longius. *Tordylium ſyriacum.*
85. I. Umbellulæ. *Androſace. Aralia. Primula.*
86. I Umbellulæ, majus quinquephyllum. *Bupleurum.*
87. I. Univerſale diphyllum. *Peucedanum ſilaus.*
88. I. Univerſale & partiale. *Bupleurum frutescens. Lagoecia.*
89. I. Univerſale evanidum. *Selinum carvifolium.*
1. I. Univerſale exterius foliolis quatuor, interius foliolis duobus trifidis. *Dalechampia.*
90. I. Univerſale monophyllum. *Coriandrum. Hermas. Seſeli turbith.*
91. I. Univerſale monophyllum, partialibus triphyllis. *Caucalis mauritanica.*
92. I. Univerſale monophyllum ſubtrifidum. *Tordylium peregrinum.*
93. I. Univerſale nullum. *Bupleurum rotundifolium. Selinum ſeguieri.*
94. I. Univerſale pentaphyllum. *Bupleurum petræum. Trifolium ſpumoſum.*
95. I. Univerſale pinnatifidum. *Sium anguſtifolium.*

96. I. Univerſale reflexum. *Selinum monnieri.*
97. I. Univerſale ſubnullum. *Cancalis leptaphylla.*
98. I. Univerſale ſubpentaphyllum. *Bupleurum longifolium, falcatum.*
99. I. Univerſale triphyllum. *Bupleurum ſtellatum, odontites, ranunculeides.*
15. I. Univerſale triphyllum ovatum. *Bupleurum anguloſum.*

INVOLUCELLA.

35. INVOLUCELLUM biflorum faſciculato-piloſum. *Panicum glaucum.*
1. I. Calyce brevius. *Satureja græca.*
2. I. Carina piloſum. *Euphorbia platyphyllos.*
3. I. Coadunatum. *Bupleurum ſtellatum, petreum.*
4. I. Coloratum. *Chærophyllum coloratum.*
5. I. Connato-monophyllum. *Seſeli hippomarathrum.*
6. I. Cordato-reniforme. *Euphorbia paralias.*
7. I. Cordatum. *Euphorbia pinea.*
8. I. Cordatum acutum. *Euphorbia ſegetalis.*
9. I. Dimidiatum triphyllum pendulum. *Æthuſa.*
10. I. Diphyllum reniforme. *Euphorbia ſerrata.*
11. I Hexaphyllum triflorum. *Valeriana ſupina.*
12. I. Lanceolatum. *Euphorbia exigua.*
13. I. Minutum. *Apium petroſelinum.*
14. I. Oblongum obtuſum. *Euphorbia corollata.*
16. I. Obovatum. *Euphorbia helioſcopia.*
17. I. Ovale. *Euphorbia hyberna.*
18. I. Ovato-lanceolatum mucronatum. *Euphorbia aleppica.*
19. I. Ovatum. *Euphorbia peplus, geniſtoides, pithymoides, verrucoſa, corallioides, piloſa, paluſtris.*
20. I. Ovatum mucronatum. *Euphorbia pithyuſa.*
21. I. Ovatum, primariis triphyllis. *Euphorbia ſpinoſa.*
22. I. Pentaphyllum. *Bupleurum junceum. Caucalis leptaphylla.*
23. I. Pentaphyllum acutum. *Bupleurum falcatum, odontites.*
24. I. Pentaphyllum lanceolatum longius. *Bupleurum ranunculoides.*
25. I. Pentaphyllum orbiculatum. *Bupleurum anguloſum.*
26. I. Pentaphyllum ovatum. *Bupleurum longifolium.*
27. I. Perfoliatum emarginatum. *Euphorbia characias.*
28. I. Perfoliatum orbiculatum. *Euphorbia amygdaloides.*
29. I. Perfoliatum ſubcordatum acutiuſculum. *Euphorbia ſylvatica.*
30. I. Reniforme, primis obcordatis. *Euphorbia apios.*
31. I. Setaceum faſciculatum *Alopecurus indicus.*
32. I. Setaceum læve. *Hordeum nodoſum.*
33. I. Setaceum, umbella longius. *Seſeli pyrenæum.*
34. I. Subcordatum. *Euphorbia eſula, cyparisſias.*
35. I. Subcordatum concavum. *Euphorbia portlandica.*
36. I. Subcordatum mucronatum. *Euphorbia falcata.*
37. I. Subcordatum, primariis triphyllis *Eurhorbia dendroides.*
38. I. Subovatum. *Euphorbia dulcis, myrſinites.*
39. I. Subrotundum acutum. *Euphorbia orientalis.*
40. I. Triphyllum. *Bunium aromaticum.*
41. I. Uniflorum biſetum. *Panicum verticillatum.*
15. I. Uniflorum faſciculato-ſetoſum. *Panicum polyſtachion.*

PE-

PERIANTHIA.

1. PERIANTHIUM, Basi a corolla remotâ. *Hepatica.*
11. P. Bifidum. *Hippomane mas.*
3. P. Exterius orbiculatum. *Ipomoea campanulata.*
4. P. Exterius pentaphyllum, interius aristatum, majus. *Picris echioides.*
5. P. Fructuum maximum. *Androsace maxima.*
6. P. Hirsutum. *Androsace villosa.*
7. P. Laxum. *Picris hieracioides.*
8. P. Monophyllum, semitrifidum, infundibuliforme, persistens. *Aphyteia.*
9. P. Proprium, foliolis undecim. *Dalechampia femina.*
10. P. Proprium quinquephyllum. *Dalechampia mas.*
2. P. Quadrangulare. *Dorstenia houstoni.*
12. P. Quadriphyllum. *Craniolaria.*
13. P. Quadrifidum. *Stratiodes.*
14. P. Trifidum. *Hippomane femina.*
15. P. Trilobum. *Anthericum calyculatum.*

AMENTA.

1. AMENTUM Calycinum squamæ. *Salix. Juniperus.*
2. A. Cylindricum. *Morus rubra.*
3. A. Cylindricum femineum infra mascylos. *Typha.*
4. A. Cylindricum masculum. *Typha.*
5. A. Cylindricum solitarium indivisum sessile. *Urtica cylindrica.*
6. A. Femineum. *Pistacia. Populus.*
7. A. Femineum globosum. *Platanus.*
8. A. Femineum imbricatum. *Carex.*
9. A. Femineum ovatum, involucro diphyllo. *Batis.*
10. A. Femineum squamatum. *Gnetum.*
11. A. Filiforme nodosum. *Castanea pumila. Fagus pumila.*
12. A. Fructiferum globosum. *Urtica pilulifera, balearica, dodartii.*
13. A Geminum. *Ephedra distachya.*
14. A. Imbricatum. *Cynomorium.*
15. A. Imbricatum, squamis turbinatis, subtetragonis. *Cecropia.*
16. A. Masculum. *Hippomane. Pistacia. Populus. Ephedra.*
17. A. Masculum globosum. *Platanus.*
18. A. Masculum imbricatum. *Carex. Hura.*
19. A. Masculum quadrifariam imbricatum. *Batis.*
20. A. Masculum squamatum. *Thuja. Cupressus. Gnetum.*
21. A. Nudum. *Excoecaria.*
22. A. Ramosum distichum erectum. *Urtica canadensis.*
23. A. Solitarium. *Monostachya.*
24. A. Squama lunata. *Myrica.*
25. A. Squamis unifloris. *Gunnera. Saururus.*
26. A. Squamis unifloris femineis. *Cupressus.*
27. A. Strobiliforme, squamis subtus, undique tectis polline. *Cycas. Zamia mascula.*
28. A. Strobiliforme, squamis utroque margine. *Zamia femina.*
29. A. Subrotundum femineum. *Sparganium.*
30. A. Subrotundum masculum. *Sparganium.*

SPA-

S P A T H Æ.

1. SPATHA. *Colchicum. Gethylles. Pothos.*
2. S. Apertura ovali. *Arum ariſarum.*
3. S. Bifida, feminea. *Vallisneria.*
4. S. Biflora. *Alpinia racemoſa. Moræa vegeta, pincea.*
5. S. Bipartita mascula. *Vallisneria.*
6. S. Caduca. *Cecropia.*
7. S. Cucullata. *Calla æthiopica.*
8. S. Cylindrica tecta flosculis. *Acorus. Orontium.*
9. S. Cymbiformis. *Dracontium.*
10. S. Decidua. *Muſa trochylarum.*
11. S. Diphylla. *Arethuſa bulboſa. Hydrocharis. Siſyrinchium, Stratiotes.*
12. S. Diphylla flori approximata. *Ixia bulbocodium.*
13. S. Diphylla imbricata. *Tradescantia criſtata.*
14. S. Enſiformis. *Cycas femina.*
15. S. Foliolo lanceolato. *Arethuſa ophiogloſſoides, divaricata.*
16. S. Lacera. *Ixia uniflora, africana.*
17. S. Linearis, altero latere fructifero. *Zoſtera.*
18. S. Longiſſima. *Allium paniculatum.*
19. S. Monophylla cucullata. *Arum.*
20. S. Monophylla, diſsepimenta diviſa. *Ambroſinia.*
21. S. Mucronata bifida. *Allium nigrum.*
22. S. Multiflora. *Allium. Amaryllis belladonna, reginæ, undulata, ſarnienſis, longifolia, orientalis, guttata. Leucoium autumnale. Narciſſus calathenus, tazeta, jonquilla. Pancratium caribæum, maritimum, carolinianum, illyricum, amboinenſe.*
23. S. Mutica. *Allium arenarium.*
24. S. Partialis vaga ſimplex. *Reſtio elegia.*
25. S. Perſiſtens *Heliconia bihai.*
26. S. Plana. *Calla. Calla paluſtris.*
27. S. Scabra. *Arum ovatum.*
28. S. Simplex tecta. *Pothos.*
29. S. Spadice brevior. *Arum dracontium.*
30. S. Subbiflora. *Narciſſus orientalis, odorus.*
31. S. Submultiflora *Narciſſus trilobus.*
32. S. Subulata. *Allium parviflorum.*
33. S. Subuniflora. *Narciſſus triandrus.*
34. S. Supra nuda, inferne feminea, medio ſtaminea. *Arum.*
35. S. Tecta. *Dracontium.*
36. S. Tecta flosculis. *Calla. Vallisneria.*
37. S. Triflora. *Pancratium mexicanum.*
38. S. Triphylla imbricata. *Tradescantia papilionacea.*
39. S. Uniflora. *Amaryllis lutea, atamasco, formoſiſſima. Craniolaria. Ferraria. Moræa iridioides. Narciſſus poeticus, pſeudo-narciſſus, brevior, minor, moſchatus, bulbocodium, ſerotinus. Pancratium zeylanicum.*
40. S. Uniflora remotiſſima. *Amaryllis capenſis.*
41. S. Univerſalis partialisque. *Heliconia.*
42. S. Univalvis radicalis. *Crocus ſativus.*

G L U M Æ.

1. GLUMA Acuminata lævis, extima dehiſcente. *Panicum virgatum.*
2. G. Ariſtata, corolla. *Holcus.*
3. G. Baſi ariſtata, corolla. *Andropogon.*
4. G. Biflora. *Iſchæmum. Tillandſia recurvata.*
5. G. Biflora, altero maſculo, altero hermaphrodito. *Cenchrus.*
6. G. Uniflora calycina. *Andropogon. Holcus.*
8. G. Biflora glabra mutica acuminata. *Holcus laxus.*
9. G. Biflora mutica, floribus geminis penicillo involucratis. *Holcus ſpicatus.*
11. G. Biflora nudiuscula, floscolo hermaphrodito mutico, maſculo ariſta geniculata. *Holcus mollis.*
14. G. Biflora ſtriata mutica acuminata. *Holcus ſtriatus.*
G. Biflora terminalis. *Juncus biglumis.*
15. G. Biflora villoſa, hermaphrodito mutico, maſculo ariſta recurva. *Holcus lanatus.*
16. G. Bivalvis. *Chryſitrix. Holcus maſculus. Hypoxis.*
17. G. Bivalvis, biflora, valvulis rachi parallelis. *Spinifex.*
18. G. Bivalvis in capitulum. *Xyris.*
19. G. Bivalvis, uniflora. *Anthoxanthum.*
20. G. Bivalvis, uniflora: valvula exteriore lateribus apiceque emarginatis. *Maniſuris.*
21. G. Calyce toto paullo longior, infra apicem mucronata. *Cinna arundinacea.*
22. G. Calycina bivalvis, uniflora *Oryza.*
23. G. Calycina hirſuta. *Andropogon nutans.*
24. G. Calycina univalvis imbricata. *Aphyllanthes.*
25. G. Calycis bivalvis, uniflora, carinata, carina ſcabra: valvula majori mucrone ariſtiforme. *Cinna arundinacea.*
26. G. Calycis interior ſpiculis ſubjecta. *Cynoſurus lima.*
27. G. Carinata. *Phalaris canarienſis, bulboſa, aquatica.*
28. G. Carinis cilioſis. *Phalaris cryzoides.*
29. G. Ciliata. *Bromus ciliatus.*
30. G. Ciliis glabris. *Secale cereale.*
12. G. Ciliis villoſis. *Secale villoſum.*
31. G. Communis bivalvis, floſculo femineo ſeſſili, masculis pedunculatis. *Apluda.*
32. G. Curvata obtuſa nervoſa. *Panicum curvatum.*
33. G. Feminea bivalvis cucullata ariſtata. *Zizania.*
34. G. Feminea, calyx & corolla biflora mutica. *Coix. Zea.*
35. G. Feminea, calyx & corolla bivalvis *Zea* (*corolla*) *Tripſacum.*
36. G. Feminea, corollabivalvis longa involvens. *Pharus.*
37. G. Feminea ſinubus perforatis. *Tripſacum.*
38. G. Feminea uniflora patula ovata. *Oryza.*
39. G. Glabra, floribus hermaphroditis muticis, feminea ariſtata. *Holcus halepenſis.*
40. G. Glabra nigra. *Holcus bicolor.*
13. G. Hirſuta. *Secale orientale.*
41. G. Maſcula biflora mutica. *Zea. Coix.*
42. G. Mascula, corolla bivalvis. *Pharus.*

43.

43. G. Mascula corolla bivalvis mutica femineis mixta. *Zizania.*
44. G. Mascula corolla membranacea. *Tripsacum.*
45. G. Mascula corolla mutica. *Olyra.*
46. G. Mascula quadriflora. *Tripsacum.*
47. G. Mascula uniflora aristata. *Olyra.*
48. G. Mucronata nervosa. *Panicum miliaceum.*
49. G. Mutica setis ciliaribus. *Cenchrus racemosus.*
50. G. Solitaria subbiflora. *Juncus stygius.*
51. G. Subaristata hispida. *Panicum cruscorvi, crus galli.*
52. G. Subtriflora, cartilaginea, calyx. *Ægilops.*
53. G. Subulato-aristata. *Bromus sterilis.*
54. G. Terminata triplici arista, corolla. *Ægilops.*
55. G. Triflora, flosculo primo inermi, duobus margine aculeatis. *Holcus latifolius.*
7. G. Triflora mutica acuminata, hermaphrodito diandro. *Holcus odoratus.*
56. G. Triflora terminalis. *Juncus triglumis.*
57. G. Valvulâ pertusâ. *Holcus pertusus.*
58. G. Villosa. *Bromus purgans. Holcus sorghum, saccharatus.*

VOLVÆ.

1. VOLVA Multifida. *Lycoperdon carpobolus.*
2. V. Multifida patens. *Lycoperdon stellatum.*

VALVULÆ.

1. VALVULA Calycis altera integra, altera acuminata. *Festuca bromoides.*
2. V. Calycis exterior ciliata. *Milium cimicinum.*
3. V. Calycis exterior recurva, carinæ apice tantum dehiscente. *Agrostis matrella.*
4. V. Interior glumarum piloso-ciliata. *Poa ciliaris.*
5. V. Petaloidea aristata. *Agrostis radiata, cruciata.*
6. V. Pilosa. *Bromus purgans.*

PERICHÆRIA.

1. PERICHÆRIUM Longitudine fere pedunculorum. *Hypnum julaceum.*
2. P. Nullum. *Marchantia hemisphærica.*
3. P. Plicatum. *Jungermannia pusilla.*

CALYPTRÆ.

1. CALYPTRA caduca. *Splachnum.*
2. C. Caduca, inter operculum sacculus pollinis. *Buxbaumia.*
3. C. Lævis. *Mnium. Bryum. Hypnum.*
4. C Laxa æqualis. *Bryum exstinctorium.*
5. C. Minima. *Bryum apocarpum.*
8. C. Minuta. *Phascum.*

7. C. Nulla. *Lycopodium. Porella. Spaghnum.*
8. C. Recurvata. *Mnium crudum.*
9. B. Reflexa tetragona. *Mnium hygrometricum.*
10. C. Sesſilis perichærio incluſa. *Fontinalis.*
11. C. Striata ſurſumque piloſa *Bryum ſtriatum.*
12. C. Subulata. *Bryum pyriforme.*
13. C. Villoſa. *Mnium polytrichoides. Polytrichum.*

COROLLÆ.

1. COROLLA Acuminata. *Lithoſpermum virginianum.*
2. C. Acuta. *Erica petiverii. Linum catharcticum.*
3. C. Acuta clauſa. *Cerinthe minor.*
4. C. Acuta, fauce villoſa. *Apocynum fruteſcens.*
5. C. Acuta, labio ſuperiore bifido. *Digitalis lutea.*
6. C. Æqualis. *Amaryllis capenſis, lutea, atamaſco. Commelina tuberoſa, zanonia, vaginata, nudiflora, cucullata? ſpirata. Echium lævigatum. Ligufticum. Polygonum lapathifolium.*
7. C. Æqualis petalis recurvis. *Angelica.*
8. C. Alis nulla. *Amorpha.*
9. C. Alis breviſſimis. *Hedyſarum ſaxatile, caputgalli.*
10. C. Alis calycem æquantibus. *Hedyſarum onobrychis.*
11. C. Alis parſis majoribus. *Phaſeolus ſemirectus.*
12. C. Alis inferius bilobis. *Liparia.*
13. C. Alis longitudine vexilli. *Phaſeolus alatus.*
14. C. Alis obſoletis. *Hedyſarum humile.*
15. C. Alis patentibus. *Dalichos purpureus.*
16. C. Alis ſubfalcatis difformibus. *Phaſeolus vexillatus.*
17. C. Alis ſubnullis. *Ebenus.*
18. C. Alis ſurſum longitudinaliter conniventibus. *Lotus.*
19. C. Alis vexillo, vexilloque carina brevioribus. *Hedyſarum pumile.*
20. C. Angulato-cylindrica, ſummis ſterilibus longius pedicellatis. *Hyacinthus comoſus.*
21. C. Apicibus introrſum uncinatis. *Crinum americanum.*
22. C. Ariſta laterali curva. *Milium capenſe.*
23. C. Ariſtata. *Alopecurus monſpelienſis, paniceus.*
24. C. Barbata. *Iris ſuſiana, florentina, germanica, aphylla, ſambucina, ſqualens, variegata, biflora, pumila.*
25. C. Baſis deorſum prominens, nectarifera. *Antirrhinum.*
26. C. Bicolora. *Meſembryanthemum bicolorum.*
27. C. Biflora difformis. *Stoebe ericoides.*
28. C. Bilabiata. *Ariſtolochia bilabiata. Stemodia.*
29. C. Bilibiata acuta. *Digitalis canarienſis.*
30. C. Bilabiata, labio inferiori bipartito revoluto. *Bontia.*
31. C. Bilabiata, labio inferiori tripartito, lobis emarginatis, medio bipartito. *Gerardia.*
32. C. Bilabiata, labio ſuperiori quadrato. *Avicennia.*
33. C. Biræ ſupra idem germen. *Lygeum.*
34. C. Bivalvis. *Iſchæmum. Saccharum*

35. C. Bivalvis, ſubæqualis, ſemini adnaſcens. *Oryza.*
36. C. Breviſſima. *Milium.*
37. C. Calyce anguſtior. *Salvia dominica, clandeſtina.*
38. C. Calyce brevior. *Androſace elongata, ſeptentrionalis. Arenaria-ſerpilli-folia. Lychnis apetala. Veronica hederifolia.*
39. C. Calyce, calyxque genitalibus brevior. *Lythrum fruticoſum.*
40. C. Calyce duplo longior. *Cynogloſſum cheirifolium.*
41. C. Calyce longior. *Moluccella frutescens. Siſymbrium aſperum.*
42. C. Calyce major. *Ceraſtium arvenſe. Thlaspi montanum.*
43. C. Calyce minor. *Arenaria multicaulis. Malva ægyptiaca. Maniſuris.*
44. C. Calycem multoties ſuperans. *Lithoſpermum purpureo-cæruleum.*
45. C. Calycina. *Calycanthus.*
46. C. Calycina, ſexpartita. *Laurus. Caſſyta.*
47. C. Campanulata. *Andromeda tetragona, hypnoides. Gypſophila proſtrata. Anthericum liliaſtrum. Apocynum. Atropa. Atropa ſolanacea. Aralæa. Blæria ericoides. Erica bergiana, depreſſa, pilulifera, viridipurpurea, pentaphylla, nigrita, planifolia, ſcoparia, arborea, perſoluta, paniculata, imbricata, umbellata, purpuraſcens, vagans. Gladiolus triſtis. Hyacinthus. Lilium camſchatchenſe, philadelphicum. Linnæa. Macrocnemum. Murraya. Nolana. Porana.*
48. C. Campanulata acuta. *Erica cubica.*
49. C. Campanulata æqualis. *Amaryllis longifolia.*
50. C. Campanulata æqualis undulata. *Amaryllis reginæ.*
51. C. Campanulata æqualis ungue reflexa. *Amaryllis belladonna.*
52. C. Campanulata bifida, lobo infimo majore. *Seſamum.*
53. C. Campanulata calyce colorato longior. *Erica melanthera.*
54. C. Campanulata, decemfida. *Codon.*
55. C. Campanulata decemfida, laciniis alternis patulis. *Chryſophyllum.*
56. C. Campanulata erecta, intus ſcabra. *Lilium bulbiferum.*
57. C. Campanulata fauce pervia. *Onosma.*
58. C. Campanulata fundo clauſo, valvis ſtamiferis. *Campanula.*
59. C. Campanulata glutinoſa. *Erica viſcaria.*
60. C. Campanulata interne ſtriis quinque melliferis longitudinalibus. *Hydrophyllum.*
61. C. Campanulata, intus glabra. *Lilium candidum.*
62. C. Campanulata lacero-multifida. *Soldanella.*
63. C. Campanulata, laciniis & diviſuris obtuſis. *Theophraſta.*
64. C. Campanulata lobata. *Ipomoea campanulata.*
65. C. Campanulata monopetala. *Melothria.*
66. C. Campanulata, petalis unguiculatis. *Chalcas.*
67. C. Campanulata plicata. *Convolvulus.*
68. C. Campanulata, quinquefida. *Piſonia.*
69. C. Campanulata, quinquefida, acuta. *Caprariæ.*
70. C. Campanulata, quinquefida, ventricoſa. *Digitalis.*
71. C. Campanulata ſemiſexfida baſi cylindrica. *Hyacinthus amethyſtinus.*
72. C. Campanulata ſemiſexfida racemoſa. *Hyacinthus romanus.*
73. C. Campanulata ſexpartita. *Hyacinthus cernuus.*
74. C. Campanulata ſexpartita apice revoluta. *Hyacinthus non ſcriptus.*
75. C. Campanulata ſubæqualis. *Erica vulgaris.*
76. C. Campanulata, tubo cylindrico. *Hemerocallis.*
77. C. Campanulato-patens. *Lathræa phelypæa. Tucca.*

78. C. Carina apice vexillum reflectens. *Glycine.*
79. C. Carina cum ſtaminibus ſtyloque ſpiraliter tortis. *Phaſeolus.*
80. C. Carina nulla. *Amorpha.*
81. C. Carina transverſe obtuſa. *Hedyſarum.*
82. C. Carina a vexillo deflectens. *Medicago.*
83. C. Carina utrinque calcari ſubulato patulo. *Indigofera.*
84. C. Caudata hians *Antirrhinum canadenſe.*
85 C. Cernua. *Lycopſis variegata.*
86. C. Ciliata. *Andropogon barbatum. Menyanthes. Theſium funale.*
87. C. Clavata groſſa. *Erica tubiflora, curviflora, coccinea, cerinthoides.*
88. C. Clavato-infundibuliformis. *Portlandia.*
89. C. Clauſa *Melampyrum pratenſe. Pedicularis ſceptrum carolinum.*
90. C Connivens. *Trollius europæus.*
91. C. Contorta. *Allamanda. Aſclepias. Cameraria. Cariſſa Ceropegia. Cerbera. Cynanchum. Echites. Gardenia. Nerium. Pederia. Periploca. Pergularia. Plumeria. Rauwolfia. Stapelia. Tabernæmontana. Vinca.*
92. C. Coronata. *Nerium oleander. Saponaria lutea.*
93. C. Crenata. *Dianthus caryophyllus, deltoides, glaucus, chinenſis, alpinus, virgineus. Ocymum album.*
94. C. Cylindrica. *Andromeda mariana. Blæria articulata. Erica auſtralis, plukenetii, nudiflora, multiflora*
95. C. Cylindrica, calyce duplo longior *Conyza cinerea.*
96 C. Cylindrica oblonga, baſi tantum ſubcalyculata. *Cacalia.*
97. C Decemfida *Jacquinia*
98. C Decemfida infundibuliformis æqualis, laciniis exterioribus reflexioribus. *Gentiana pyrenaica.*
99. C. Decemfida, laciniis alternis incurvis. *Sideroxylon.*
100. C. Decempetala. *Bixa.*
101. C. Deflexis perſiſtentibus. *Trifolium agrarium, ſpadiceum, procumbens, filiforme.*
102. C. Dipetala. *Callitriche. Circæa. Corispermum.*
103. C. Dipetala, altero erecto quinquedentato, altero nectarifero, concavo, breviore. *Muſa.*
104. C. Difformis inflexo-emarginata. *Heracleum.*
105. C. Duplex, exterior quinque-fida, interior quinque-petala. *Brownea.*
106. C. Ecaudata. *Antirrhinum majus, orontium, papilionaceum, aſarinum, molle.*
107. C. Emarginata. *Gypſophila repens, ſaxifraga.*
108. C. Emarginata ſubintegerrima. *Dianthus pomeridianus.*
109 C. Ennea-petala. *Podophyllum.*
110. C. Erecta. *Turritis.*
111. C. Erecta, ore patulo. *Aloe.*
112. C. Erecta, ſupera. *Agave.*
113. C. Ex paleis numeroſis ſetaceis. *Chryſitrix.*
114. C. Exterioribus laciniis ſubulatis longiſſimis. *Hyacinthus viridis.*
115. C. Falcata. *Ocymum ſcutellarioides.*
116. C. Fauce absque gibbo palato pervia & hiante. *Utricularia minor.*
117. C. Fauce campanulata, quinque-fida, ſubtus ventricoſa. *Bignonia.*
118 C. Fauce clauſa, palato gibbo. *Utricularia vulgaris.*
119. C. Fauce inflata. *Lamium orvala.*
120. C. Fauce inflata, tubo recto, dente utrinque gemino. *Lamium garganicum.*

121.

121. C. Fauce margine reflexa. *Nepeta.*
122. C. Fauce patens. *Rhinanthus virginica.*
123. C. Feminea binata obliqua integra. *Populus.*
124. C. Feminea, flosculi radiis quinque. *Iva.*
125. C. Feminea hexa-petala. *Hernandia. Reftio.*
126. C. Feminea hypocrateriformis. *Elaterium.*
127. C. Feminea nulla. *Acalypha. Acnida. Adelia. Agyneja. Amaranthus. Ambrofia. Andrachne. Antidesma. Axyris. Batis. Begonia. Cannabis. Carex. Carpinus. Caturus. Ceratocarpus. Ceratophyllum. Chara. Cicca. Cisfampelos. Cliffortia. Corylus. Croton. Cupresfus. Cynomorum. Dalechampia. Datifca. Dioscorea. Ephedra. Excoecaria. Fagus. Gnetum. Hippophae. Hippomane. Humulus. Hura. Lemna. Liquidambar. Mercurialis. Morus. Myrica. Najas. Nephelium. Omphalea. Ofyris. Phyllanthus. Plukenetia. Pinus. Piftacia. Quercus. Rajania. Rhodiola. Ricinus. Ruscus. Salix. Smilax. Sparganium. Spinacia. Sterculia. Tamus. Taxus. Theligonum Thuja, Tragia. Trophis. Typha. Vifcum. Urtica Xanthium. Zanichellia. Zanthoxylum.*
128. C. Feminea obfolete trifida feu fubtrifida. *Littorella.*
129. C. Feminea pentapetala. *Anguria. Carica. Clutia. Coriaria. Euclea. Kiggelaria. Napæa. Schinus.*
130. C. Feminea pentapetala, patens. *Jatropha. Ireftne.*
131. C. Feminea polypetala. *Platanus.*
132. C. Feminea quadri-partita. *Juglans.*
133. C. Feminea quinque-fida. *Cucurbita.*
134. C. Feminea quinque-fida, nectario cylindrico tubi. *Leea.*
135. C. Feminea quinque-partita. *Bryonia. Cucumis. Momordica. Sifyos. Zanonia.*
136. C. Feminea quinque-partita, ciliata. *Trichofanthes.*
137. C. Feminea radiis quinque, fingulis duobus mafculis, intermedia feminea fupera. *Parthenium.*
138. C. Feminea radiis tribus vel quatuor. *Clibadium.*
139. C. Feminea feptemfida. *Guettarda.*
140. C. Feminea fupera. *Stillingia.*
141. C. Feminea tetrapetala. *Begonia. Centella. Myriophyllum.*
142. C. Feminea, quatuor petalis exterioribus, octo interioribus. *Menispermum.*
143. C. Feminea tripetala. *Buxus. Cupania. Empetrum. Hydrocharis. Juniperus. Sagittaria. Vallisneria.*
144. C. Flava. *Hemerocallis flava.*
145. C. Floſculis æqualibus. *Crithmum.*
146. C. Floſculis difformibus in difco feffilibus fterilibus. *Oenanthe.*
147. C. Floſculis disci abortivis. *Daucus.*
148. C. Floſculis difci mafculis. *Artedia.*
149. C. Floſculis difci minoribus. *Phellandrium.*
150. C. Floſculoſa. *Heracleum anguſtifolium.*
151. C. Foliis multo longior, ringens. *Gratiola hyſſopioides.*
152. C. Fructu major. *Galium uliginofum.*
153. C. Fulva. *Hemerocallis fulva*
154. C. Galea acuta emarginata. *Pedicularis comofa.*
155. C. Galea bicarcarata, labio quinquepartito. *Orchis bicornis.*
156. C. Galea bifida. *Betonica alopecuros. Pædarota ageria. Salvia forskæhlei.*
157. C. Galea breviffima. *Salvia lyrata.*

158. C. Galea concava. *Juſticia adhatoda.*
159. C. Galea glutinoſa. *Salvia pratenſis.*
160. C. Galea integra. *Betonica hirſuta.*
161. C. Galea labium æquans. *Salvia agreſtis.*
162. C. Galea longius extenſa. *Aconitum uncinatum.*
163. C. Galea margine villoſa. *Pedicularis triſtis.*
164. C. Galea obtuſiſſima integra. *Pedicularis folioſa.*
165. C. Galea roſtrato-acuminata. *Pedicularis roſtrata.*
166. C. Galea roſtrato-adunca. *Pedicularis tuberoſa.*
167. C. Galea reflexa. *Juſticia ecbolium.*
168 C Galea ſemiorbiculata. *Salvia viridis.*
169. C. Galea ſetaceo-bidentata. *Pedicularis canadenſis.*
170. C. Galea uncinata acuta. *Pedicularis incarnata.*
171. C. Galea unicalcarata, alis patentibus, labio lanceolato acuminato. *Orchis biflora.*
172. C. Galea unicalcarata alis patentibus, labio minimo ſubovato. *Orchis cornuta.*
173. C Gibba. *Creſcentia.*
174. C. Gibboſo-cylindrica. *Andromeda racemoſa.*
175. C. Glaberrima. *Antirrhinum ſparteum.*
176. C. Glabra. *Aſpalathus carnoſa, geniſtoides. Phyſalis viſcoſa.*
177. C. Globoſa. *Erica ramentacea. granulata. Paſſerina ericoides.*
178. C. Globoſa uniformis. *Hyacinthus botryoides.*
179. C. Globoſo-campanulata. *Erica triflora.*
180. C. Globoſo-campanulata tecta. *Erica baccans.*
181. C. Gluma bivalvata, acuminata. *Anthoxanthum.*
182. C. Gluma bivalvi ſupera. *Bobartia.*
183. C. Greſſa. *Erica abietina, mammoſa.*
184. C. Hians. *Melampyrum ſylvaticum. Antirrhinum bellidifolium, linarioides.*
185. C Hexapetala. *Aphyllanthes. Argemone. Commelina Cluſia roſea. Delphinium ambiguum. Helonias. Lecythis. Leontice. Melanthium. Moræa. Veratrum.*
186. C. Hexapetala campanulata. *Amaryllis. Erythronium. Fritillaria. Tulipa.*
187. C. Hexapetala, campanulata, linea longitudinali nectarifera. *Lilium.*
188. C. Hexapetala, criſpa. *Lagerſtroemia.*
189 C. Hexapetala, erecta. *Urularia.*
190 C. Hexapetala, erecta, perſiſtens, ſupra medium patens. *Ornithogalum.*
191. C. Hexapetala, inæqualis, infera. *Wachendorſia.*
192. C. Hexapetala, interioribus difformibus. *Albuca.*
193. C. Hexapetala, nuda. *Acorus. Orontium.*
194. C Hexapetala, patens. *Anthericum.*
C. Hexapetala, patens, æqualis. *Ixia.*
195 C Hexapetala, patens, decidua. *Scilla.*
196. C. Hexapetala, petalis tribus anterioribus propendentibus *Cyanella.*
197. C. Hexapetala, ſubbilabiata, petalis duobus inferioribus baſi tubuloſis. *Alſtroemeria.*
198. C. Hexapetala undulata, reflexa. *Glorioſa.*
199. C. Hexa ſeu enneapetala. *Thea.*
200. C. Hirſuta. *Hypericum cayanenſe. Menyanthes.*
201. C. Hirſutiſſima *Columnea ſcandens.*
202 C. Hypocrateriformis. *Coffea. Creſſa. Diapenſia. Calax. Hottonia. Menais. Phlox. Randia. Samolus.*

203.

203. C. Hypocrateriformis fasciculata. *Erica fastigiata.*
204. C. Hypocrateriformis infundibuliformis *Antholyza meriana, merianella.*
205. C. Hypocrateriformis, limbo subtus quinquecorni. *Kalmia.*
206. C. Hypocrateriformis quinque-fida, emarginata fauce clausa fornicibus. *Myosotis.*
207. C. Hypocrateriformis, quinquefida, interjectis dentibus fauce nuda. *Heliotropium.*
208. C. Hypocrateriformis, quinquefida, tubo ovato. *Aretia.*
209. C. Imberbis. *Iris pseudacorus, fœtidissima, sibirica, versicolor, martinicensis, spuria, ochroleuca, graminea, verna, tuberosa, xyphion, persica, sisyrinchium.*
210. C. Inæqualis. *Amaryllis formosissima, orientalis. Commelina communis, africana, benghalensis, erecta. Globba. Salvia.*
211. C. Inæqualis, labio inferiori multifido. *Collinsonia.*
212. C. Inæqualis, labio superiori bipartito. *Rosmarinus.*
213. C. Inæqualis, labio superiori lineari filamenta involente. *Monarda.*
214. C. Inaperta. *Silene rubella, inaperta.*
215. C. Inclusa. *Phleum. Phalaris.*
216. C. Incurva recurvaque. *Gesneria.*
217. C. Indivisa. *Convolvulus hederaceus. Ipomoea bona nox, violacea.*
218. C. Infundibuliformi-rotata, laciniis supra villosis, æqualibus. *Citharexylum.*
219. C. Infundibuliformis. *Blæria pusilla. Cestrum. Cordia. Echites caudata. Ipomæa. Musscenda. Nauclea. Ophiorhyza. Plumbago. Rhododendrum ferrugineum, hirsutum. Rondeletia. Screbera. Spigelia. Styrax. Trachelium.*
220. C. Infundibuliformis æqualis. *Chiococca.*
221. C. Infundibuliformis angusta. *Ellisia.*
222. C. Infundibuliformis apice lanata. *Cinchona.*
223. C. Infundibuliformis corymbosus erectus. *Hyacinthus corymbosus.*
224. C. Infundibuliformis fauce clausa fornicibus. *Anchusa. Cynoglossum.*
225 C. Infundibuliformis fauce nuda. *Messerschmidia.*
226. C. Infundibuliformis fauce perforata nuda. *Lithospermum. Pulmonaria.*
227. C. Infundibuliformis fundo clauso valvis staminiferis. *Roella.*
228. C. Infundibuliformis hexapetala, unguibus angustis staminiferis. *Bulbocodium.*
229. C. Infundibuliformis, incurva, æqualis. *Polianthes.*
230. C. Infundibuliformis limbo plicato. *Nicotiana.*
231. C. Infundibuliformis limbo sex fido. *Tulbagia.*
232. C. Infundibuliformis longissima. *Brunsfelsia.*
233. C. Infundibuliformis, monopetala, laciniis tribus alternis uncinatis. *Crinum.*
234. C. Infundibuliformis obtusa. *Hyoscyamus.*
235. C. Infundibuliformis plicata. *Datura.*
C. Infundibuliformis, quadrifida. *Saraca.*
236. C. Infundibuliformis, rugosa. *Aletris.*
237. C. Infundibuliformis semisexfida, basi ventricosa. *Hyacinthus orientalis.*
238. C. Infundibuliformis, subæqualis, curva. *Verbena.*
239. C. Infundibuliformis supera. *Mirabilis.*
240. C. Infundibuliformis, trifida. *Lerchea. Olax.*
241. C. Interior inflata, ringens, labio inferiori trifido. *Costus.*
242. C. Interne pilosa. *Menyanthes indica.*
243. C. Irregularis nuda. *Echium.*
244. C. Irregularis, petalis duobus exterioribus majoribus. *Iberis.*
245. C. Irregularis, resupinata. *Gratiola.*
246. C. Involucro longior: labio trifido atro purpureis maculis ornato. *Monarda ciliata.*

247. C. Labio cordato. *Pedicularis ſylvatica.*
248. C. Labiis divaricatis, fauce compreſſa. *Antholyza ringens.*
249. C. Labio emarginato. *Digitalis ambigua.*
250. C. Labiis indiviſis. *Lathræa anblatum.*
251. C. Labio inferiore barbato. *Digitalis ferruginea.*
252. C. Labio inferiore duplo longius. *Dodartia.*
253. C. Labio inferiore lacinula intermediâ crenato. *Hyſſopus. Nepeta.*
254. C. Labio infimo reflexo: punctis impalpabilibus adſperſo. *Salvia nemoroſa.*
255. C. Labio lacinià intermediâ emarginata. *Betonica officinalis.*
256. C. Labio lacinia intermedia integerrima. *Betonica orientalis.*
257. C. Labio lobis externis latioribus adſcendentibus: labii quinque partitis lobis: ſubpapilionacea. *Antholyza cunonia.*
258. C. Labio majore. *Ariſtolochia odoratiſſima.*
259. C. Labio obliquo. *Pedicularis paluſtris.*
260. C. Labio plano. *Stachys alpina.*
261. C. Labio quinquepartito lobis duobus alternis patulis majoribus lanceolatis. *Antholyza æthiopica.*
262. C. Labio ſuperiori adſcendente, planiusculo; tubo cylindrico. *Betonica.*
263. C. Labio ſuperiore bifido divaricato reflexo. *Stachys hirta.*
264. C. Labium ſuperius bifidum lineare rectum. *Marrubium.*
265. C. Labium ſuperius breviſſimum emarginatum non compreſſum, labio inferiori trifido, intermedia violacea punctata. *Salvia ægyptiaca.*
266. C. Labium ſuperius compreſſum brevius. *Rhinanthus criſtagalli.*
267. C. Labium ſuperius compreſſum, margine replicato. *Melampyrum.*
268. C. Labium ſuperius concavum. *Horminum.*
269. C. Labium ſuperius concavum, faux inflata. *Dracocephalus.*
270. C. Labium ſuperius crenatum concavum. *Ballota.*
271. C. Labium ſuperius falcatum. *Trichoſtema.*
272. C. Labium ſuperius fornicatum, labium inferius lateribus reflexum, intermedio majore emarginato. *Stachys.*
273. C. Labium ſuperius fornicatum, integrum, ſupra baſin gibbum. *Columnea.*
274. C. Labium ſuperius incumbens, compreſſum, villoſum. *Phlomis.*
275. C. Labio ſuperiore integerrimo breviſſimo. *Nepeta indica.*
276. C. Labio ſuperiori minore. *Ajuga.*
277. C. Labium ſuperius minimum ſubgloboſum inflatum; antice emarginatum rima pro antheris prominulis: labium inferius maximum inflatum, ſubgloboſum margine antice coarctato totaliter inflexum apice ſubmarginata. *Calceolaria pinnata.*
278. C. Labio ſuperiori (nullo) ultra baſin dilatato. *Teucrium.*
279. C. Labium ſuperius planum, inferius crenatum. *Mellitis.*
280. C. Labium ſuperius ſubcrenatum fornicatum, inferius ſupra bidentatum. *Galeopſis.*
281. C. Labium ſuperius ſubfornicatum, bifidum, inferius lobo medio cordatum. *Meliſſa.*
282. C. Labio ſuperiore ſubulato incurvo. *Rhinanthus orientalis.*
283. C. Labio ſuperiore ſubulato recto. *Rhinanthus elephas.*
284. C. Labium ſupremum integrum fornicatum; inferius bilobum, faux utrinque margine dentata. *Lamium.*
285. C. Labio utrinque trifido. *Scutellaria havanenſis.*
286. C. Laciniis omnibus ſecundis. *Loeſelia.*
287. C. Laciniis ſecundis. *Volkameria.*

288.

288. C. Laciniis ſubæqualibus. *Satureja.*
289. C. Laciniâ ſuprema breviſſima. *Perilla.*
290. C. Lanuginoſa. *Arundo calamogroſtis.*
291 C. Lateralibus floribus maſculis, centrali hermaphrodito. *Echinophora.*
292. C. Limbo nutante. *Cyclamen indicum.*
293. C. Limbo quadripartito, lacinia infima anguſtiori. *Veronica.*
294. C. Limbus quinquefidus, æqualis, lobis cordatis. *Buchnera.*
295. C. Limbus quinquefidus æqualis, lobis emarginatis, labio ſuperiori breviſſimo reflexo. *Erinus.*
296. C. Limbus quinquefidus, æqualis, patens, umbilico clauſo. *Browallia.*
297. C. Limbo quinquepartito, laciniis ſuperioribus quatuor magis connexis. *Manulea.*
298. C. Limbus ſexfidus. *Vitex.*
299. C. Limbus tubulato-ventricoſus, fauce clauſa radiis ſubulatis. *Symphytum.*
300. C. Limbus tubulato-ventricoſus, fauce pervia. *Cerinthe.*
301. C. Lobis trifidis. *Convolvulus biflorus.*
302. C. Longiſſima diſtans. *Protea totta.*
303. C. Longitudine calycis. *Stachys arvenſis.*
304. C. Macula palati. *Ziziphora tenuior.*
305. C. Majuscula nutans. *Dracocephalum nutans.*
306. C. Marginata. *Ipomoea carnea.*
307. C. Maſcula binata, obliqua, integra. *Populus.*
308. C. Maſcula dipetala. *Buxus.*
309. C. Maſcula diſcus monopetalus. *Iva. Parthenium.*
310. C. Maſcula diſcus quinquefidus. *Clibadium.*
311. C. Maſcula elongato-cylindrica. *Parietaria judaica.*
312. C. Maſcula hypocrateriformis. *Elaterium.*
313. C. Maſcula monopetala infundibuliformis. *Jatropha.*
314. C. Maſcula monopetala quinquefida infundibuliformis. *Ambroſia. Xanthium.*
316. C. Maſcula nulla. *Acalypha. Acnida. Adelia. Agyneja. Amaranthus. Antidesma. Axyris. Batis. Begonia. Cannabis. Carex. Carpinus. Cecropia. Ceratocarpus. Ceratophyllum. Chara. Cicca. Ciſſampelos. Cliffortia. Corylus. Cupreſſus. Cynomorium. Dalechampia. Datisca. Dioſcorea. Ephedra. Excoecaria Fagus. Hippomane. Hippophae. Humulus. Hura. Juniperus. Lemna. Liquidambar. Mercurialis. Morus. Myrica. Nephelium. Omphalea. Oſyris. Phyllanthus. Pinus. Piſtacia. Quercus. Rajania. Ricinus. Ruscus. Salix. Smilax. Sparganium. Spinacia. Sterculia. Tamus. Taxus. Theligonum Thuja. Tragia. Typha. Viscum. Urtica. Zanichellia. Zanthoxylum. Zoſtera.*
317 C. Maſcula pentapetala. *Andrachne. Anguria. Aſtronium. Clutia. Croton. Cupania. Euclea. Ireſine. Kiggelaria. Napæa. Schinus.*
318. C. Maſcula quinquepetala calyce ſimillima, connexa. *Coriaria.*
319. C. Maſcula quadrifida. *Littorella. Najas.*
320. C. Maſcula quadripartita. *Betula. Poterium.*
321. C. Maſcula quadripetala exterior, octo interioribus. *Meniſpermum.*
322. C. Maſcula quinquefida. *Cucurbita. Fevillea.*
323. C. Maſcula quinquefida, infundibuliformis. *Carica.*
324. C. Maſcula quinquefida nectario cylindrico tubi. *Leea.*
325. C. Maſcula quinquepartita. *Bryonia. Cucumis. Momordica. Siſyos. Zinonia.*
326. C. Maſcula quinquepartita, ciliata. *Trichoſanthes.*
327. C. Maſcula ſexpartita. *Juglans.*

328. C. Maſcula ſexpetala. *Reſtio.*
329. C. Maſcula ſeptemfida. *Guettarda.*
330. C. Maſcula tetrapetala. *Centella. Plukenetia. Rhodiola. Serpicula.*
331. C. Maſcula tetrapetala, petalis cordatis, duobus oppoſitis obcordatis. *Begonia.*
332. C. Maſcula tripartita. *Vallisneria.*
333 C Maſcula tripetala. *Canarium. Empetrum. Hernandia. Hydrocharis. Sagittaria.*
334. C. Maſcula tubuloſa eroſa. *Stillingia.*
335. C. Maſcula vix manifeſta. *Platanus.*
336. C. Minuta. *Eryſimum repandum. Nepeta pectinata.*
337. C. Minus ipſo calyce colorata, labio ſuperiore longiore. *Bartſia.*
338 C. Monopetala. *Arduina. Cotyledon. Cuscuta. Gentiana. Marchantia mas. Memecylon. Trifolium rubens, pratenſe, pannonicum. Vaccinium.*
339. C. Monopetala, baſi hinc gibba, ſupera. *Valeriana.*
340 C. Monopetala calyculata. *Leontice leontopetaloides.*
341. C. Monopetala, calyptriformis. *Marcgravia.*
342. C. Monopetala campanulata. *Rubia.*
343. C. Monopetala. *Campanulata, plicata. Excidit.*
344. C. Monopetala hypocrateriformis. *Scabrita.*
345. C. Monopetala infundibuliformis. *Aſperula. Coldenia. Diodia. Hedyotis. Houſtonia. Knoxia. Peteſia. Sherardia. Spermacoce.*
346. C. Monopetala infundibuliformis longiſſima, infera. *Siphonanthus.*
347. C. Monopetala infundibuliformis longiſſima, ſupera. *Catesbæa. Ixora. Pavetta.*
348. C. Monopetala infundibuloformis, tubo filiformi. *Crucianella.*
349. C. Monopetala irregularis. *Coris. Lobelia. Lonicera. Montia.*
350. C. Monopetala, limbo revoluto. *Royena.*
351. C. Monopetala, lingulata, integra. *Ariſtolochia. Piſtia.*
352. C. Monopetala plana. *Galium.*
353. C. Monopetala, regularis. *Corymbium. Seriphium.*
354. C. Monopetala, rotata. *Prinos.*
355. C. Monopetala, ſexfida, bilabiata. *Pontederа.*
356. C. Monopetala ſubæqualis. *Trioſteum.*
357. C. Monopetala, ſubcylindrica. *Richardia.*
358. C. Monopetala, ſuperæ bi æ eidem germini. *Mitchelia.*
359. C Monopetala, tubo longitudinaliter liſſo, limbo quinquefido laterali. *Scævola.*
360. C. Multifida *Dianthus monſpeliacus, arenarius.*
361. C. Multifida fauce pubescens. *Dianthus plumarius.*
362 C. Multifido-capillaris. *Dianthus ſuperbus.*
363. C. Multiplex. *Cactus.*
364. C. Mu ica. *Alopecurus pratenſis, geniculatus.*
365. C Nuda. *Senecio hieracifolius, purpureus, perſicifolius, virgatus, divaricatus, pſeudochina, vulgaris, arabicus.*
366 C. Nulla. *Achyrantes. Alchemilla. Anthoſpermum. Aphanes. Aſarum. Atriplex. Beta. Blitum. Bocconia. Boſea. Bucida. Calamus. Camphorosma. Celtis. Chenopodium. Chryſoſplenium. Coccoloba. Cruzita. Cyperus. Cytinus. Delima. Dodonea. Elæagnus. Eriophorum. Ficus. Flagellaria. Fuſanus. Galenia. Giſekia. Glaux Glinus. Govania. Gunnera. Herniaria. Hudſonia. Iliecebrum. Isnardia. Juncus. Koenigia. Minuartia. Mollugo. Nardus. Nepenthes. Nyſſa. Ortegia. Parietaria Petiveria. Pharnaceum. Phylica. Piper. Proſerpinaca. Queria. Rhamnus. Rotala. Ruppia. Salſola. Salvadora. Samyda.*

da. Saururus. Scheuchzeria. Scirpus. Schoenus. Scleranthus. Seguieria. Sirium. Stilago. Struthiola. Terminalia. Trewia. Trianthema. Triplaris. Ulmus. Xylophylla. Zoſtera.

367. C. Nulla ſive tetra petala. *Fraxinus.*
368. C. Oblonga. *Erica herbacea.*
369. C. Obtuſa. *Crinum africanum. Pedicularis recutita.*
370. C. Obtuſa, labio ſuperiori bilobo. *Digitalis minor.*
371. C. Obtuſa, labio ſuperiore integro. *Digitalis purpurea.*
372. C. Obtuſiuscula patula. *Cerinthe major.*
373. C. Octo-fida. *Chlora. Fuchſia. Nyctanthes.*
374. C. Octo fida, tubo inflato. *Baſſia.*
375. C. Octo-petala. *Guſtavia. Sanguinaria.*
376. C. Ovata. *Andromeda cærulea, polifolia. Erica regerminans, tetralix, pubeſcens, caffra, corifolia, calycina, cinerea, empetrifolia, mediterranea. Gualtheria.*
377. C. Ovata acuminata. *Erica articularis, lutea.*
378. C. Ovata groſſa. *Erica ciliaris.*
379. C. Ovata inflata. *Erica halicacaba, phyſodes.*
380. C. Ovato-infundibuliformis. *Erica denticulata.*
381. C. Ovata oblonga acuta. *Erica albens.*
382. C. Ovata, omnibus æqualibus. *Hyacinthus muscari.*
383. C. Ovata, ore quinquefido. *Andromeda.*
384. C. Ovata, campanulata. *Erica abſynthioides.*
385. C. Ovato-oblonga. *Erica comoſa.*
386. C. Ovata, ſexfida, ſquamis totidem alternis interioribus. *Achras.*
387. C. Ovata, ſummis ſeſſilibus. *Hyacinthus racemoſus.*
388. C. Ovata tecta. *Erica gnaphalodes.*
389. C. Papilionacea, alis longitudine vexilli. *Sophora.*
390. C. Papilionacea, alis carinaque minutis. *Geranium papilionaceum.*
391. C. Papilionacea, petalis patulis, oblongis, unguiculatis, ſuperiore magis diſtante, omnibus calyci inſertis. *Bauhinia.*
392. C. Papilionacea, vexillo alisque carina brevioribus. *Anagyris.*
393. C. Papilionacea, vexillo diphyllo intra alas. *Securidaca.*
394. C. Papilionacea, vexillo ſub alis brevi. *Cercis.*
395. C. Patens. *Siſymbrium.*
396. C. Patentiſſima. *Veratrum nigrum.*
397. C. Patula. *Amaryllis undulata. Campanula peregrina. Trollius aſiaticus.*
399. C. Pendula, labio inferiore trifido. *Lathræa ſquamaria.*
400. C. Pentapetala. *Acer. Aldrovanda. Anabaſis. Aquilicia. Aralia. Arctopus. Bæckia. Bergera. Buttneria. Caſſine. Chryſoſplenium. Ciſtus. Claytonia. Cluſia alba Corchorus. Corrigiola. Craſſula. Cunonia. Dialium. Diosma. Droſera. Drypis. Euonymus. Gleditſchia femina. Hermas. Heuchera. Hipocratea. Hirtella. Holoſteum. Hopea. Hugonia. Linum. Looza. Mahernia. Mangifera. Melaleuca. Mentzelia. Monſonia Muntingia. Ochna. Panax. Parnaſſia. Peganum. Portulaca. Rhus. Roridula. Salacia. Sarothra. Sarracenia. Sedum. Sloanea. Spathelia. Spondias. Staphylea. Statice. Strumpfia. Symplocos. Tamarix. Tilia. Triumfetta Vateria.*
401. C. Pentapetala æqualis. *Alſine.*
402. C. Pentapetala aut nulla. *Conocarpus.*
403. C. Pentapetala calyciformis. *Polycnemum.*

404. C. Penta-petala, calyci inserta. *Turnera. Sibbaldia.*
405. C. Penta-petala, calyci inserta, petalis pinnatifidis. *Mitella. Tiarella.*
406. C. Penta-petala fimbriata. *Sauvagesia.*
407. C. Penta-petala, inæqualiter colorata, calyci inserta. *Æsculus.*
408. C. Penta-petala, irregularis, nectario cucullato. *Impatiens.*
409. C. Penta-petala, irregularis, postice cornuta. *Viola.*
410. C. Penta-petala, lacera. *Elæagnus.*
411. C. Penta-petala minima. *Loeflingia. Polycarpon.*
412. C. Pinta-petala patens. *Celastrus.*
413. C. Penta petala, parva. *Durio. Velezia.*
414. C. Penta petala, petalis apice fornicatis. *Nitraria.*
415. C. Penta-petala receptaculo inserta. *Telephium.*
416. C. Penta-petala, regularis. *Jasione.*
417. C. Penta-petala rotata. *Evolvulus.*
418. C. Penta-petala seu nulla. *Laetia.*
419. C. Penta-petala, undulata. *Thalia.*
420. C. Petala nulla. *Hippuris. Salicornia.*
421. C. Petalis, basi squamula nectifera emarginata. *Erythroxylon.*
422. C. Petalo exteriore aristis duabus terminalibus, tertia dorsali retorta. *Lagurus.*
423. C. Pilosa. *Azalea nudiflora.*
424. C. Piloso-glutinosa. *Azalea viscosa.*
425. C. Plana. *Anthericum ramosum, liliago.*
426. C. Plana, quinquepartita. *Ledum.*
427. C. Polypetala. *Nymphæa.*
428. C. Pubescens. *Agrostis bromoides. Aspalathus pilosa.*
429 C. Punctata. *Epidendrum punctatum. Monarda punctata. Saponaria illyrica.*
430 C. Quadridentata. *Orobanche virginica.*
431. C. Quadrifida *Ægiphila. Blæria. Budleia. Callicarpa. Chionanthus. Erica. Halesia. Halleria Ligustrum. Manettia. Ocymum polystachion. Olea. Passerina. Pædarota. Phillyrea. Premna. Protea. Stellera. Syringa. Willichia.*
432. C. Quadrifida, campanulata. *Gmelina. Obolaria.*
433. C. Quadrifida, corollacea, marcescens, stamina includens. *Daphne.*
434. C. Quadrifida, fauce barbata. *Gentiana campestris.*
435. C. Quadrifida imberbis. *Gentiana cruciata, sessilis, filiformis.*
436. C. Quadrifida inæqualis. *Polygonum virginianum.*
437. C. Quadrifida irregularis. *Gentiana heteroclita.*
438. C Quadrifida: lacinia prima patente. *Amomum.*
439. C. Quadrifida, lacinia unica emarginata. *Lycopus.*
440. C. Quadrifida, limbo inæquali. *Lachnæa.*
441. C. Quadrifida limbo reflexo. *Plantago.*
442. C. Quadrifida margine ciliata. *Gentiana ciliata.*
443. C. Quadrifida patens. *Centunculus.*
444. C. Quadrifida quadricornis *Swertia corniculata, dichotoma.*
445 C. Quadrifida, tubo globoso. *Exacum.*
446. C. Quadripartita. *Cissus. Rhacoma. Rhizophora. Valantia.*
447 C. Quadripartita rotata *Scoparia.*
448. C. Quadripartita, superne revoluta. *Brabejum.*
451. C. Quadri seu quinquefida, supera. *Adoxa. Dais.*
449 C. Quatuorpetala, exterioribus duobus latioribus trifidis. *Hypecoum.*
450. C. Quatuorpetala, petalis calyci innatis. *Santalum.*

452 C. Quinquefida. *Hamellia. Laugeria. Mimosa. Orobanche ramosa. Sambucus. Strychnos. Swertia perennis, rotata. Varronia. Viburnum.*
453. C. Quinquefida, æqualis. *Limosella.*
454. C. Quinquefida campanulata caulem excedens. *Gentiana acaulis.*
455. C. Quinquefida campanulata opposita pedunculata *Gentiana pneumonanthe.*
456. C. Quinquefida campanulata opposita sessilis. *Gentiana asclepiadea.*
457. C. Quinquefida campanulata ventricosa verticillata. *Gentiana villosa.*
458. C. Quinquefida coronata crenata. *Gentiana exaltata.*
459. C. Quinquefida hypocrateriformis. *Gentiana utriculosa, exacoides, aphylla.*
460. C. Quinquefida hypocrateriformis, fauce barbata. *Gentiana amarella.*
461. C. Quinquefida infundibuliformis. *Gentia nivalis, centaurium, maritima, spicata, verticillata, quinquefolia. Ophioxylon. Stilbe.*
462. C. Quinquefida infundibuliformis acuminatissima, fauce inberbi muticaque. *Gentiana aurea.*
463. C. Quinquefida infundibuliformis caulem excedens. *Gentiana verna.*
464. C. Quinquefida infundibuliformis serrata. *Gentiana bavarica.*
465. C. Quinquefida infundibuliformis subserrata. *Gentiana pumila.*
466. C. Quinquefida infundibuliformis terminalis sessilis. *Gentiana aquatica.*
467. C. Quinquefida, lacinia infima patentiori. *Amethystea.*
468. C. Quinquefida, terminali sexfida. *Swertia difformis.*
469. C. Quinquefida, tubo filiformi. *Eranthemum.*
470. C. Quinquepartita. *Nama. Tinus.*
471. C. Quinquepartita, æqualis. *Sibthorpia.*
472. C. Quinquepartita, calycina. *Polygonum.*
473. C. Quinquepartita, fundo clauso valvis staminiferis. *Polemonium.*
474. C. Quinquepartita infundibuliformis, basi ad unam tertiam partem receptaculo adnata. *Cedrela.*
475. C. Quinquepartita, laciniis recurvis. *Erithalis.*
476. C. Quinquepartita plana. *Campanula americana.*
477. C. Quinque, reflexæ. *Anacardium.*
478. C. Radians. *Senecio hastatus, pubigerus, elegans, incanus, erucifolius, abrotanifolius, canadensis, iacobæa, aureus, linifolius, paludosus, saracenicus, doria, doronicum, longifolius, byssantinus, halymifolius, illicifolius, rigidus, populifolius.*
479. C. Radians, calyce longior, integra. *Senecio squalidus.*
480. C. Radians linearis. *Senecio umbellatus.*
481. C. Radians octona. *Senecio nemorensis.*
482. C. Radiata. *Conyza linifolia, asteroides. Coriandrum. Erigeron viscosum. Scandix.*
483. C. Radiata, corollulis radii quinquedentatis. *Atractylis.*
484. C. Radiata feminea, disci masculis. *Caucalis. Hasselquistia.*
485. C. Radiata, flosculis omnibus hermaphroditis. *Ammi.*
486. C. Radiata, omnes hermaphroditæ. *Tordylium.*
487. C. Radii nullæ. *Artemisia.*
488. C. Radii obsoletæ, trifidæ, interdum nullæ, omnesque flosculi hermaphroditi. *Tanacetum.*
489. C. Radii petalis bifidis. *Rudbeckia purpurea, oppositifolia.*
490. C. Radii petalis emarginatis. *Rudbeckia hirta.*
491. C. Radii trifidæ. *Conyza.*
492. C Radiis disco brevioribus. *Chrysanthemum millefoliatum; bipinnatum.*
493. C. Radiis infundibuliformibus, longioribus, irregularibus. *Centaurea.*

494. C. Radiis ligulatis. *Corteria. Osmites. Zoegea.*
495. C. Radiis octopetalis. *Helianthus frondosus.*
496. C. Radio concolore. *Coreopsis chrysantha.*
497. C. Radio diversicolore. *Coreopsis leucantha.*
498. C. Radio nullo. *Micropus*
499. C. Radius dimidiatus. *Milleria.*
500 C. Radius quinqueflorus. *Baltimora.*
501. C. Radius flosculo uno alterove radiante. *Bidens.*
502. C. Recurvata. *Orobanche americana, cernua.*
503. C. Regularis. *Antholyza? cepacea. Gladiolus plicatus.*
504. C. Resupinata. *Lavandula. Teucrium spinosum. Trifolium resupinatum.*
505. C. Resupinata, alterum labium quadrifidum, alterum indivisum. *Ocymum.*
507. C. Retroflexa. *Cyclamen europæum.*
506. C. Revoluta *Amaryllis sarnienſis. Anthericum revolutum. Atropa arborescens. Gypsophila paniculata. Lilium pomponium, chalcedonicum, superbum, martagon. Senecio triflorus, ægyptius, lividus, trilobus, viscosus, sylvaticus, nebrodensis, glaucus, varicosus.*
508. C. Revoluto-campanulata. *Lilium canadense.*
509. C. Ringens. *Calceolaria. Dianthera. Fumaria. Justicia. Martynia. Monnieria. Orobanche. Vandelia.*
510. C. Ringens calcarata. *Pinguicula. Utricularia.*
511. C. Ringens, fauce inflata, labium superius incurvum, inferius trifidum. *Justicia picta.*
512. C. Ringens, labio superiore breviſſimo. *Lindernia.*
513. C. Ringens, labio superiori erecto, plano. *Cunila.*
514. C. Ringens, labio superiore lateribus replicato. *Mimulus.*
515. C. Ringens, labio superiori reflexo, integro. *Ziziphora.*
516. C. Ringens, labio inferiore nullo. *Hyobanche.*
517. C. Ringens, quinquefida: laciniis duabus alternis patentibus. *Maranta.*
518. C. Rotata. *Anagallis. Bellonia. Capsicum. Celsia. Chironia. Genipa. Hydrolea. Ilex. Lysimachia. Patagonula. Petræa. Physalis. Rhododendrum dauricum, chamæcistus. Solanum. Steris. Swertia.*
519. C. Rotata, fauce annulo elevato. *Cortusa.*
520. C. Rotata, fauce radiis clausa. *Borago.*
521. C. Rotata laciniis linearibus. *Aquartia.*
522. C. Rotata laciniis linearibus, quinquepartita. *Phyteuma.*
523. C. Rotata reflexa, tubo breviſſimo, fauce prominente. *Cyclamen.*
524. C. Rotata, septempartita. *Disanara.*
525. C. Rotata subinæqualis. *Verbascum.*
526. C. Rotundo-ovata. *Andromeda arborea.*
527. C. Sanguinea. *Erica tenuifolia.*
528. C. Semiquinquefida. *Convolvulus nil.*
529. C. Semiquinquefida connivens. *Myrsine.*
C. Semiradiata. *Bidens bipinnata.*
530. C. Septempartita, æqualis, plana. *Trientalis.*
531. C. Septemfida, laciniis duabus oppositis latioribus tandem, baccata. *Basella.*
532. C. Sexfida. *Capura. Convallaria. Elais. Gethyllis.*
533. C. Sexfida, longissima. *Hillia.*
534. C. Sexfida, persistens. *Rheum.*
535. C. Sexfida, revoluta. *Loranthus.*

536.

536. C. Sexfida, ventricoſa: lobis tribus patentibus. *Alpinia.*
537. C. Sexpartita. *Asphodelus.*
538. C. Sexpartita æqualis. *Crocus.*
539. C. Sexpartita, erecta. *Dracæna.*
540. C. Sexpartita, erecta: labio bipartito, revoluto. *Canna.*
541. C. Sexpartita, erecta, petalis tribus interioribus, apice reflexis. *Asparagus.*
542. C. Sexpartita, laciniis tribus majoribus patulis, unica bipartita. *Kæmpia.*
543. C. Sexpartita, patens. *Allium.*
544. C. Sexpartita, petalis alternis reflexis. *Iris.*
545. C. Sexpartita, petalis tribus exterioribus brevioribus. *Hyacinthus orchioides.*
546. C. Sexpartita, perſiſtens, ſupera. *Hypoxis.*
547. C. Sexpartita, revoluta. *Medeola.*
548. C. Sexpartita ringens. *Gladiolus.*
550. C. Specioſa, tubo filiformi, ſtamina includente, limbo lobis quinque expanſis, infima majore. *Juſticia infundibuliformis.*
549. C. Sexpartita, ſupera. *Hæmanthus.*
551. C. Sexpartita, tubo radicato. *Colchicum.*
552. C. Subæqualis. *Commelina virginica. Echium italicum.*
553. C. Subæqualis, fauce plicata glanduloſa. *Schwenkia.*
554. C. Subæqualis, quadrifida, lacinia latiore emarginata. *Mentha.*
555. C. Subcampanulata. *Ruellia.*
556. C. Subcylindrica. *Andromeda paniculata, calyculata.*
557. C. Subgloboſa. *Conyza odorata. Erica hispidula.*
558. C. Subgloboſa mucoſa. *Erica mucoſa.*
559. C. Subgloboſa reſupinata. *Scrophularia.*
560. C. Subinfundibuliformis. *Rhododendron.*
561. C. Subnuda. *Cucubalus behen.*
562. C. Subovata. *Hyacinthus monſtroſus.*
563. C. Subquinquefida campanulata punctata. *Gentiana punctata.*
564. C. Subquinquefida campanulata verticillata. *Gentiana purpurea.*
565. C. Subquinquefida rotata verticillata. *Gentiana lutea.*
566. C. Subreſupinata. *Hyſſopus lopanthus.*
567. C. Subringens, limbo quinquefido. *Pedalium.*
568. C. Supinata. *Arachnis.*
569. C. Supinata, vexillo maximo patente alas obumbrante. *Clitoria.*
570. C. Supradecompoſita. *Veratrum album.*
571. C. Tecta calyce lanata. *Erica capitata, bruniades.*
572. C. Terna, calyce communi obtecta. *Erica ſpumoſa.*
573. C. Tetrapetala. *Acæna. Actæa. Buſonia. Calophyllum. Cambogia. Caryophyllus. Chelidonium. Cluſia flava. Cratæva. Fagaria. Grias. Krameria. Ludwigia. Mammæa. Meſua. Morinſonia. Myginda. Oldenlandia. Osbeckia. Papaver. Potamogeton. Ptelea. Rheedia. Sagina. Samara. Schmiedelia. Tillæa. Trapa. Weinmannia.*
574. C. Tetrapetala, adſcendens verſus latus ſuperius. *Gaura.*
575. C. Tetrapetala, calyci inſerta. *Combretum.*
576. C. Tetrapetala, calyci inſerta vel nulla. *Ammannia.*
577. C. Tetrapetala, infundibuliformis. *Jamboliſera.*
578. C. Tetrapetala perſiſtens. *Rivina.*
579. C. Tetra ſeu penta-petala, calyci inſerta. *Euphorbia.*
580. C. Tetra ſeu hexa-petala. *Cluſia. Gleditſchia hermaphrodita.*

581. C. Tetrapetala, ſupera. *Ophira.*
582. C. Trifida. *Jasminum.*
583. C. Trifida, campanulata. *Tillandſia.*
584. C. Tripartita. *Borasſus. Caryota. Comocladia.*
585. C. Tripetala. *Areca. Burſera. Calliſta. Chamærops. Cneorum. Cocos. Corypha. Eriocaulon. Gleditſchia maſcula. Heliconia. Phœnix. Rumphia. Tamarindus. Trilix. Trillium.*
586. C. Tripetala æqualis crenata. *Xyris.*
587. C. Tripetala linearis. *Lechea.*
588. C. Trivalvis, valvulâ tertia minima. *Panicum.*
589. C. Truncata. *Broſæa.*
590. C. Tubuloſa. *Pſychotria.*
591. C. Tubuloſa, fauce clauſa. *Lycium.*
592. C. Tubuloſa irregularis recurvata. *Antholyza.*
593. C. Tubuloſa, limbo obſoleto. *Dirca.*
594. C. Tubuloſa, ſupera, indiviſa. *Matthiola.*
595. C. Tubus capillaris, limbo ſubæquali. *Selago.*
596. C. Tubus cylindricus ore patulo. *Primula.*
597. C. Tubus cylindricus, ſuperus, longiſſimus. *Ovieda.*
598. C. Tubo filiformi, limbo quinque partito, æquali. *Clerodendrum.*
599. C. Tubo filiformi longiſſimo. *Lobelia longiflora.*
600. C. Tubo incurvato. *Lycopſis.*
601. C. Tubus limbo longior. *Gladiolus anguſtus.*
602. C. Tubus longiſſimus. *Craniolaria.*
603. C. Tubo longiſſimo profunde trifido. *Crocus ſativus.*
604. C. Tubus ovatus ore glanduloſo. *Androſace.*
605. C. Tubo ſubcylindrico, limbo bilabiato, labio ſuperiori integerrimo, latiori, inferiori ſemitrifido. *Pædarota bonarata.*
606. C. Tubo ventricoſo, laciniis recurvatis. *Liſianthus.*
607. C. Valvula exteriori terminali baſi articulata. *Stipa.*
608. C. Ventricoſa. *Hyoſcyamus reticulatus.*
609. C. Vexilli baſis callis duobus parallelis, oblongis, alas ſubtus comprimentibus. *Dolichos.*
610. C. Vexillis brevibus. *Phaſeolus heluolus.*
611. C. Vexillis carinaque ſpiraliter convolutis. *Phaſeolus caracalla.*
612. C. Vexillo déflexo perſiſtente. *Trifolium comoſum.*
613. C. Vexillo duplo longior. *Aſtragalus onobrychis.*
614. C. Vexillum & alæ ſubæquales patentes, forma corollæ tripetalæ. *Trigonella.*
615. C. Vexillis glabris. *Vicia lutea.*
616. C. Vexillum longiſſimum lanceolatum. *Erythrina.*
617. C. Vexillum oblongum a piſtillo ſtaminibusque deorſum reflexum. *Geniſta.*
618. C. Vexillum ovatum concavum. *Amorpha.*
619. C. Vexillum ſtriatum. *Ononis.*
620. C. Vexillis emarcescentibus *Trifolium montanum.*
621. C. Vexillo villoſo. *Vicia hybrida.*
622. C. Vexillum vix alis longius. *Coronilla.*
623. C. Vix calyce major. *Dracocephalum thymiflorum.*
624. C. Vix calycem ſuperans. *Lithoſpermum officinale, arvenſe.*
625. C. Vix calycem ſuperans: calyce longior. *Salvia lyrata, ſerotina.*
626. C. Ungues recti. *Sinapis.*

627.

627. C. Unguibus calyce triplo longioribus. *Coronilla emerus.*
628. C. Uniformis. *Bunium. Scandix antriſcus.*
629. C. Unilabiata, deflexa, trifida. *Acanthus.*
630. C. Unilabiata, labio adſcendente quadrifido. *Hebenſtreitia.*
631. C. Univalvis. *Cornucopia. Alopecurus.*
632. C. Univalvis, ariſtis tribus terminalibus. *Ariſtida.*
633. C. Urceolata, quadrifida. *Diospyros.*

COROLLULÆ.

1. COROLLULÆ Æquales. *Cnicus.*
2. C. Bilabiatæ. *Percidium.*
3. C. Denæ, calyce æquales. *Knautia propontica.*
4. C. Disci quadrifidæ. *Eclipta.*
5. C. Disci quadrifidæ, radii fere nullæ. *Cotula.*
6. C. Irregulares. *Allionia. Knautia.*
7. C. Labio ſuperiori bipartitæ. *Globularia.*
8. C. Ligulatæ, hermaphroditæ. *Elephantopus.*
9. C. Quadrifidæ. *Ageratum.*
10. C. Quadrifidæ æquales. *Scabioſa alpina, tranſylvanica, ſyriaca, ſucciſa.*
11. C. Quadrifidæ radiantes. *Scabioſa integrifolia, amplexicaulis, tatarica, arvenſis.*
12. C. Quadrifidæ ſubæquales. *Scabioſa leucantha.*
13. C. Quadrifidæ ſubradiantes. *Scabioſa rigida.*
16. C. Quinæ, calyce longiores. *Knautia orientalis.*
14. C. Quinquefidæ. *Scabioſa gramuntia, pterocephala.*
15. C. Quinquefidæ æquales. *Scabioſa africana.*
17. C. Quinquefidæ inæquales. *Scabioſa pappoſa.*
18. C. Quinquefidæ radiantes. *Scabioſa columbaria, ſtellata, prolifera, argentea, indurata, pumila, graminifolia, palæſtina, veranica, ochroleuca.*
19. C. Quinquefidæ radiantes, calyce breviores. *Scabioſa ſicula.*
20. C. Quinquefidæ radiantes, calyce longiores. *Scabioſa iſetenſis.*
21. C. Radii circiter quinque. *Solidago.*
22. C. Radii decem obſoleti trifidi. *Hippia.*
23. C. Radii dimidiatæ. *Sigesbeckia.*
24. C. Radii filamentis quinque abſque antheris. *Arnica.*
25. C. Radii floſculi quinque. *Eriocephalus.*
26. C. Radii indiviſæ. *Amellus.*
27. C. Radii lineares anguſtiſſimæ. *Erigeron.*
28. C. Radii plures quam decem. *Acer.*
29. C. Radii quinque perſiſtentes. *Tagetes.*
30. C. Radii ſemitrifidæ. *Helenium.*
31. C. Radii tripartitæ. *Tridax.*
32. C. Tubuloſæ hermaphroditæ. *Sphæranthus. Stoebe.*
33. C. Tubuloſæ hermaphroditæ & obſolete femineæ. *Sphæranthus.*
34. C. Tubuloſæ hermaphroditæ & una alterave feminea ligulata. *Oedera.*
35. C. Tubuloſæ maſculæ & hermaphroditæ. *Gundelia.*
36. C. Uniformes. *Heracleum ſibiricum.*

P E T A L A.

1. PETALA Acuminata. *Saxifraga ſtellaris.*
2. P. Acuminata carinata. *Smyrnium.*
3. P. Acuminata linearia. *Alyſſum clypeatum.*
4. P. Acuminato-ſetacea. *Tropæolum minus.*
5. P. Acuta. *Iſopyrum fumarioides.*
6. P. Acuta, receptaculo inſerta. *Cyrilla.*
7. P. Æqualia. *Apium.*
8. P. Æqualia magnitudinis figuræque. *Dolichos regularis.*
9. P. Apice cohærantia emarcida. *Vitis.*
10. P. Apice reflexa. *Anemone pratenſis.*
11. P. Ariſtata. *Galium ariſtatum.*
12. P. Baſi ſemitubulata, obliqua. *Hermannia.*
13. P. Baſi villoſa ariſtata. *Aira ceſpitoſa.*
14. P. Bifida. *Alyſſum incanum. Ceraſtium. Cucubalus ſaxifragus. Geranium molle. Lagoecia. Lychnis alpina, ſibirica. Silene nocturna, mutabilis, nutans, amæna, fruticoſa, bupleuroides, gigantea, conica, noctiflora, portenſis, cretica, muſcipula, ſaxifraga. Stellaria holoſtea.*
15. P. Biloba. *Geranium pyrenaicum.*
16. P. Biloba venoſo-reticulata. *Geranium ſtriatum.*
18. P. Bipartita. *Athamanta cretenſis. Alſine media. Cucubalus tataricus, catholicus.*
19. P. Breviſſima. *Arenaria faſciculata.*
20. P. Breviſſima emarginata. *Silene inaperta.*
21. P. Calyce breviora lanceolata. *Arenaria tenuifolia.*
22. P. Calyce minora. *Geum virginianum. Siſymbrium ſophia.*
23. P. Calyci æqualia. *Ceraſtium vulgatum.*
24. P. Calycis collo inſerta, ſubinæqualia. *Guilandina.*
25. P. Carinata inflexo-emarginata. *Carum.*
26. P. Carina ſcabra. *Allium ampeloprafum.*
27. P. Ciliata. *Aſclepias undulata.*
28. P. Ciliato-lacera. *Tropæolum peregrinum.*
29. P. Circiter quatuordecim. *Trollius.*
30. P. Concava. *Ruta.*
31. P. Cordata æqualia. *Selinum. Sium.*
32. P. Crenata. *Linum uſitatiſſimum. Ceraſtium maximum.*
33. P. Cuneiformia retuſa. *Epidendrum guttatum.*
P. Decem. *Decumaria.*
34. P. Decem, horum quinque exteriora baſi excavato-mellifera. *Monotropa.*
35. P. Decem, ſpatulata. *Forskoehlea.*
36. P. Dentata indiviſa. *Silene luſitanica.*
37. P. Diſtantia. *Cucubalus bacciferus.*
38. P. Diſtantia biloba. *Oenothera longiflora.*
39. P. Dorſo ariſtata. *Avena nuda.*
40. P. Duo, ſinuata. *Atraphaxis.*
41. P. Duodecim. *Sempervivum. Atragene.*
42. P. Elongata. *Epidendrum cucullatum.*
43. P. Emarginata. *Agroſtemma flos jovis. Allium roſeum. Ceraſtium ſemidecandrum. Cheiranthus littoreus. Cucubalus ſibiricus. Epilobium paluſtre. Geranium nodoſum, ſylvaticum, argenteum, bohemicum, carolinianum, puſillum. Gypſo-*

ſophila rigida. Meſembryanthemum emarginatum. Silene ceraſtoides, craſſifolia, ſtricta, antirrhina, rupeſtris, acaulis. Stellaria arenaria, biflora.

44. P. Emarginata, calyce minora. *Lepidium petræum.*
45. P. Emarginata coronata. *Agroſtemma coeli roſa.*
46. P. Emarginata coronata ferrata. *Agroſtemma coronaria.*
47. P. Emarginata, longitudine calycis. *Geranium diſſectum.*
48. P. Emarginata retroflexa, utrinque denticulo notata. *Cucubalus ægyptiacus.*
49. P. Erecta. *Allium nigrum. Braſſica alpina.*
50. P. Exteriora dependentia. *Magnolia tripetala.*
51. P. Exteriora quaterna. *Atragene alpina.*
52. P. Exteriora quina. *Atragene capenſis.*
53. P. Exteriora ſubdiſtincta, interiora coadunata. *Hyacinthus ſerotinus.*
54. P. Exterius apice ariſtatum furcatumque. *Avena ſpicata.*
55. P. Exterius ariſtatum. *Agroſtis ſpica venti, interrupta, miliacea.*
56. P. Exterius floſculi inferioris ciliatum lanuginoſum. *Melica ciliata.*
57. P. Exterius glabrum. *Agroſtis rubra.*
58. P. Exterius ſubciliatum. *Melica papilionacea.*
59. P. Extus villoſa. *Aſclepias crispa. Agroſtis arundinacea.*
60. P. Imberbia. *Melica nutans, minuta, altiſſima.*
61. P. Indiviſa. *Silene gallica.*
62. P. Inflexa. *Pimpinella.*
63. P. Inflexa emarginata. *Athamanta. Coriandrum. Imperatoria. Laſerpitium.*
64. P. Inflexo-cordata. *Chærophyllum.*
65. P. Integerrima. *Geranium fuscum. Silene anglica.*
66. P. Integerrima ſubrotunda. *Silene quinquevulnera.*
67. P. Integra. *Alſine ſegetalis. Ceraſtium pentandrum. Dianthus pungens. Draba ciliaris. Euphorbia piloſa. Geranium macrorhizum, paluſtre, pratenſe, incanum. Hydrocotyle. Nigella arvenſis. Silene conoidea, armeria.*
68. P. Integra brevia. *Alſine mucronata.*
69. P. Integra nuda. *Agroſtemma githago.*
70. P. Interiora longiora. *Calycanthus floridus.*
71. P. Interiora minuta. *Calycanthus præcox.*
72. P. Interne villoſa. *Clematis orientalis.*
73. P. Involuta. *Bupleurum.*
74. P. Involuta integra. *Anethum. Paſtinaca.*
75. P. Laciniata. *Reſeda.*
76. P. Lanceolata. *Aquilegia alpina. Arenaria bauarica, gypſophiloides. Ciſtus ſureianus. Meſembryanthemum acinaciforme. Narciſſus minor.*
77. P. Lanceolata glabra, labio recurvato latiore. *Epidendrum enſifolium.*
78. P. Lanceolata numeroſa. *Anemone apennina.*
79. P. Lateralia orbiculata. *Epidendrum amabile.*
80. P. Linearia. *Geranium caruoſum.*
81. P. Linearia indiviſa. *Cucubalus otites.*
82. P. Linearia obtuſa. *Epidendrum flos aeris.*
83. P. Lineari-lanceolata. *Melanthium indicum.*
84. P. Lineata. *Scilla luſitanica.*
85. P. Lineata obtuſa. *Arenaria triflora.*
86. P. Longa, calyci inſerta. *Itea.*
87. P. Longitudine calycis. *Thlaspi perfoliatum, alpeſtre.*
88. P. Maculata caudata, duobus longiſſimis. *Epidendrum caudatum.*

89. P. Membranacea. *Euphorbia corollata.*
90. P. Mentiuntur germinis alæ ſex. *Triopteris.*
91. P. Mucronata. *Juncus nodoſus.*
92. P. Mucrone emarginata. *Hesperis matronalis.*
93. P. Novem. *Liriodendrum. Magnolia.*
94. P. Numeroſa, linearia. *Meſembryanthemum.*
95. P. Nulla. *Aizoon. Calligonum. Tetragonia.*
96. P. Nulla ad quinque. *Penthorum.*
97. P. Oblique flexa. *Hesperis.*
98. P. Oblonga. *Narciſſus moſchatus.*
99. P. Obtuſa. *Heſperis inodora. Iſophyrum thalictroides. Juncus articulatus. Tropæolum majus.*
100 P. Octo. *Dryas.*
101. P. Omnia adſcendentia. *Cleome.*
102. P. Omnia dentata. *Alyſſum calycinum.*
103. P. Ovata. *Allium flavum. Anthemis alpina. Narciſſus pſeudo-narciſſus.*
104. P. Plana. *Pancratium maritimum.*
105. P. Punctata. *Epidendrum juncifolium. Melanthium capenſe.*
106. P. Quatuor. *Antichorus. Ascyrum. Cardiospermum. Copaifera. Curatella. Elatine. Epilobium. Eugenia. Garcinia. Guarea. Hamamælis. Heliocarpus. Lawſonia. Mimuſops. Moehringia. Oenothera. Paullinia. Pothos. Sapindus. Tormentilla.*
107. P. Quatuor, anguſtiora. *Paris.*
108 P. Quatuor, calyci inſerta. *Gnidia. Rhexia.*
109. P. Quatuor, calyce minora. *Allophylus.*
110. P. Quatuor, ex inciſuris calycis. *Grislea.*
111. P. Quatuor, exterioribus duobus latioribus trifidis. *Hypecoum.*
112. P. Quatuor, nectario infra inſima. *Melianthus.*
113. P. Quatuor, oblonga. *Amyris.*
114. P. Quatuor, piloſa, revoluta. *Ximenia.*
115. P. Quatuor, rarius quinque. *Clematis. Thalictrum.*
116. P. Quatuor, reflexa intra calycem. *Melicocca.*
117. P. Quatuor ſeu quinque. *Juſſieua. Philadelphus. Plinia.*
119. P Quina, plura absque nectario. *Adonis.*
118. P. Quindecim. *Michelia.*
120. P. Quinque. *Adenanthera. Agrimonia. Amygdalus. Bergia. Caltha. Caryocar. Caſſia. Chryſobalanus. Clethra. Cratægus. Delphinium. Dillenia. Dionæa. Dracontium. Fragaria. Frankenia. Geum. Glabraria. Growia. Grielum. Hæmatoxylon. Heiſtera. Helicteres. Helleborus. Hypericum. Iſopyrum. Kleinhovia. Limonia. Melia. Mespilus. Myrtus. Neurada. Nigella. Poeonia. Potentilla. Prunus. Pſidium. Punica. Pyrola. Pyrus. Quisqualis. Reaumuria. Roſa. Rubus. Sorbus. Spiræa. Suriana. Surrejana. Thryallis. Trichilia. Turræa. Vatica. Winterania. Zygophyllum.*
121. P. Quinque, æqualia. *Linum.*
122. P. Quinque, bipartita. *Stellaria.*
123. P. Quinque, calyce minora. *Comarum.*
124. P. Quinque, calyci inſerta. *Guajacum.*
125. P. Quinque, calycina. *Phytolacca.*
126. P. Quinque. calycis fauci inſerta. *Plectronia.*
127. P. Quinque, cordata. *Fagonia.*

128. P. Quinque, fornicata, bicornia. *Theobroma.*
129. P. Quinque, foveolæ nectarii baſi inſculpta. *Linconia.*
130. P. Quinque, inæqualia. *Tropæolum.*
131. P. Quinque, inferne adglutinata columnæ germinis. *Gluta.*
132. P. Quinque, infimo maximo, obcordato. *Toluifera.*
133. P. Quinque, infimo pulchriori. *Cæſalpinea.*
134. P. Quinque, integra. *Arenaria. Spergula.*
135. P. Quinque, intra ungues poro mellifero. *Ranunculus.*
136. P. Quinque, oblonga. *Citrus. Hedera.*
137. P. Quinque, ovata, infimo reniformi. *Parkinſonia.*
138. P. Quinque, ovata, ſeſſilia. *Gypſophila.*
139. P. Quinque, partita. *Stellaria radians.*
140. P. Quinque, patentia. *Tribulus.*
141. P. Quinque, patula. *Dictamnus.*
142. P. Quinque rudia villoſa. *Gomphrena.*
143. P. Quinque & ſtamina calyci inſerta. *Ribes. Gronovia.*
144. P. Quinque ſaccata fornicata. *Ceanothus.*
145. P. Quinque, ſubinæqualia. *Hymænæa.*
146. P. Quinque, ſumma majore. *Poinciana.*
147. P. Quinque, ſuperne patentia. *Averrhoa.*
148. P. Quinque, ſupremo fornicato. *Aconitum.*
149. P. Quinque, unguiculata. *Saponaria. Dianthus.*
150. P. Quinque, unguiculata, abſque corona ad faucem. *Cucubalus.*
151. P. Quinque, unguiculata, coronata ad faucem. *Silene.*
152. P. Quinque, unguiculata, limbo obtuſo, indiviſo. *Agroſtemma.*
153. P. Quinque, unguiculata, limbo ſubdiviſo. *Lychnis.*
154. P. Recta. *Anemone pulſatilla.*
155. P. Reflexa. *Pancratium zeylanicum.*
156. P. Reflexa laciniata, longitudine calycis. *Geranium reflexum.*
157. P. Rudimenta tria, calycis laciniis adnata, vel potius nulla. *Apheteja.*
158. P. Semibifida. *Cucubalus italicus, molliſſimus. Silene viridiflora.*
159. P. Septem. *Befaria. Septas.*
160. P. Serrata. *Ciſtus polifolius. Dianthus arboreus.*
161. P. Seſſilia. *Melanthium ſibiricum.*
162. P. Sex. *Annona. Blakea. Butomus. Ginora. Uvaria. Xylopia.*
163. P. Sex ad novem. *Anemone.*
164. P. Sex, ad ungues glandulis. *Berberis.*
165. P. Sex, æqualia. *Narciſſus. Pancratium.*
166. P. Sex, calyci inſerta. *Lythrum.*
167. P. Sex plana. *Siſyrinchium.*
168. P. Sex undulato-criſpata. *Ferraria.*
169. P. Sex unguiculata. *Munchhauſia.*
170. P. Subbicornia. *Euphorbia eſcula.*
171. P. Subbipartita obſoleta. *Cucubalus reflexus.*
172. P. Subciliata. *Myrtus braſiliana.*
173. P. Subintegra, longitudine calycis. *Geranium rotundifolium.*
174. P. Subrotunda. *Anemone ranunculoides.*
175. P. Subrotunda, unguiculata. *Baniſteria. Hiræa.*
176. P. Supera quatuor. *Cornus.*
177. P. Tria. *Alisma. Bromelia. Burmannia. Hydaſtis. Stratiotes. Tradescantia.*

178.

178. P. Tria calyciformia. *Triglochin.*
179. P. Tria concava. *Galanthus.*
180. P. Tria conniventia. *Rumex.*
181. P. Truncata. *Hura.*
182. P. Variantia. *Tropæolum hybridum.*
183. P. Viginti ſeptem. *Illicium.*
184. P. Undata. *Cheiranthus triſtis.*
185. P. Undulata. *Geranium pheum.*
186. P. Undulata mucronata, baſi dilatata. *Amaryllis undulata.*
187. P. Unguibus connexa. *Oxalis.*
188. P. Unguiculata. *Melanthium virginicum.*

NECTARIA.

1. NECTARIUM Alis amplioribus ciliatis. *Orchis ſuſannæ.*
2. N. Ambiens genitalia cuſpidibus quinque ſagittatis. *Pergularia.*
3. N. Ambiens genitalia, filamenta quinque exſerens. *Periploca.*
4. N. Ex antheris coalitis, germen includens. *Cluſia.*
5. N. Apice incraſſatum. *Pinguicula luſitanica.*
6. N. Arcuatum. *Impatiens chinenſis.*
7. N. Bifidum, poſtice cornutum. *Delphinium.*
8. N. Bilabiatum, tubulatum. *Helleborus.*
9. N. Calcare exſerto. *Pinguicula villoſa.*
10. N. Calyce longius. *Viola calcarata.*
11. N. Campanulatum breve. *Narciſſus jonquilla.*
12. N. Campanulatum crenulatum, dimidio breviore petalis. *Narciſſus triandrus.*
13. N. Campanulatum erectum crispum, æquans petala ovata. *Narciſſus pſeudo-narciſſus.*
14. N. Campanulatum margine patulo crispo, æquans petala. *Narciſſus bicolor.*
15. N. Campanulatum, pedunculatum, ſtaminiferum. *Kleinhovia.*
16. N. Campanulatum plicatum, truncatum, triplo petalis brevius. *Narciſſus tazetta.*
17. N. Campanulatum ſexfidum læve, dimidio petalis brevius. *Narciſſus odorus.*
18. N. Campanulatum, ſubæquans petala. *Narciſſus calathinus.*
19. N. Campanulatum ſubtrifidum integerrimum, petalis dimidio brevius. *Narciſſus trilobus.*
20. N. Campanulatum trifidum emarginatum, petalis triplo brevius. *Narciſſus orientalis.*
21. N. Carinatum: calcare breviſſimo: obſoletum deorſum ſpectans. *Utricularia minor.*
22. N. Cavitas nectarifera ſupra ungues petali. *Fritillaria.*
23. N. Centrale, cyathiforme. *Urtica.*
24. N. Centrale, ovatum, apice perforatum. *Ruscus.*
N. Conicum. *Utricularia folioſa.*
25. N. Conicum, ſubulatum, longitudine labii inferioris, cui approximatum. *Utricularia vulgaris.*
26. N. Conicum, petalo brevius: calcare breviſſimo, conico. *Pinguicula alpina.*
27. N. Cordatum. *Epidendrum cochleatum.*
28. N. Corniforme, pone florem. *Orchis.*
29. N. Cornu conico, labio obſoleto trilobo ſerrato. *Orchis incarnata.*

30.

30. N. Cornu conico, labio ovato subtrilobo. *Orchis sambucina.*
31. N. Cornu conico, labio trilobo, lateribus reflexo. *Orchis latifolia.*
32. N. Cornu filiformi, longitudine germinis, labio trifido integerrimo. *Orchis flava.*
33. N. Cornu germinibus breviore, labio plano, petalis dorsalibus patulis. *Orchis maculata.*
34. N. Cornu longitudine germinis, labio lineari integerrimo truncato. *Orchis hyperborea.*
35. N. Cornu longitudine germinis, labio ovali emarginato. *Orchis spectabilis.*
36. N. Cornu longitudine germinis, labio ovato basi dentato. *Orchis strateumatica.*
37. N. Cornu recurvo breviore, labio trilobo. *Orchis odoratissima.*
38. N. Cornu setaceo germinibus longiore, labio trifido, petalis duobus patentissimis. *Orchis conopsea.*
39. N. Cornu setaceo, longitudine germinis, labio tripartito ciliari. *Orchis psycodes.*
40. N. Corolla. *Anthirrhinum.*
41. N. Corona. *Passiflora.*
42. N. Coronans faucem, triphyllum, foliolis bifidis magnitudine limbi. *Tulbagia.*
43. N. Cucullatum. *Impatiens.*
44. N. Cylindricum. *Ophioxylon.*
45. N. Cylindraceum longitudine petali: calcare cylindrico. *Pinguicula vulgaris.*
46. N. Cylindricum, ore antheras gerens. *Guarea. Melia. Swietenia. Trichilia. Turræa.*
47. N. Cylindricum quinquedentatum. *Cynanchum. Gomphrena.*
48. N. Cylindricum truncatum subrepandum, æquans petala oblonga. *Narcissus moschatus.*
49. N. Cymbiforme bifidum. *Epidendrum tuberosum.*
50. N. Decaphyllum, germen tegens. *Zygophyllum.*
51. N. Diphyllum. *Delphinium peregrinum. Heliconia.*
52. N. Diphyllum, labiis bifidis apice barbatis. *Delphinium elatum.*
53. N. Diphyllum, labiis integris. *Delphinium grandiflorum.*
54. N. Duodecimfidum. *Pancratium.*
55. N. Duo, pedunculata, recurva. *Aconitum.*
56. N. Duo, recurvata versus calycis basin vesicularem. *Heliophila.*
57. N. Duplex stellatum, tegens genitalia. *Stapelia.*
58. N. Erectum. *Asclepias amæna.*
59. N. Flore brevius. *Impatiens balsamina.*
60. N. Flore longius. *Impatiens latifolia, cornuta.*
61. N. Foliolis quinque. *Helicteres.*
62. N. Fovea baseos petali. *Uvularia.*
63. N. Fundus corollæ. *Aloe.*
64. N. Germen cingens. *Murraya.*
65. N. Gibbosum. *Utricularia gibba.*
66. N. Glandula. *Arabis.*
67. N. Glandulis tribus, biseris, germen cingentibus. *Laurus.*
68. N. Glandulis tribus, truncatis, germen cingentibus. *Cassuta.*
69. N. Globosum germen includens. *Mirabilis.*
70. N. Hexaphyllum, unguibus corollæ insidens, limbo patens. *Leontice.*
71. N. Incurvum. *Aquilegia viscosa, vulgaris.*
72. N. Inflato-didymum, pone florem. *Satyrium.* vide *Scrotiforme.*
73. N. Inflatum, bidentatum. *Carex.*

74 N. Infundibuliforme. *Narcisſus.*
75. N. Intra petala. *Melianthus.*
76. N. Labello ovato. *Ophrys læſelii.*
77. N. Labio acuto. *Serapias rubra.*
78 N. Labio bicorni trifido æquali integerrimo, cornu longo, petalis ſublanceolatis. *Orchis pyramidalis.*
79. N. Labio bifido. *Ophrys nidus avis, ovata.*
80. N. Labio bifido divaricato. *Epidendrum ſpatulatum.*
81 N. Labio imbricato, petalis duobus occultatis filiformibus. *Orchis flexuoſa.*
82. N. Labio indiviſo crenato emarginato ampliato, cornu ſubulato, petalis conniventibus. *Orchis papilionacea.*
83. N. Labio indiviſo crenulato. *Ophrys ſpiralis.*
84. N. Labio indiviſo obtuſo utrinque unidentato. *Ophrys alpina.*
85. N. Labio integro. *Satyrium plantagineum. Ophrys lilifolia, paludoſa.*
86. N. Labio lanceolato ciliato, cornu longiſſimo. *Orchis ciliaris.*
78. N. Labio lanceolato integerrimo, cornu longiſſimo, petalis patentibus. *Orchis bifolia*
88. N. Labio lanceolato quinquedentato, cornu incurvo, petalis conniventibus. *Orchis ſancta.*
89. N. Labio lineari bifido. *Ophrys camſchatkea.*
90. N. Labio lineari tripartito, medio elongato bifido. *Ophrys antropophora.*
91. N. Labio lineari trifido, intermedio obſoleto. *Satyrium viride.*
92. N. Labio longitudine petalorum, latiore obtuſo emarginato utrinque unidentato. *Satyrium capenſe.*
93. N. Labio multipartito lineari, folio cordato amplexicauli. *Orchis burmanniana.*
94. N. Labio oblongo integro acuto. *Ophrys cernua.*
95. N. Labio obtuſo petalis breviore. *Serapias grandiflora.*
96. N. Labio ovato ciliato acuminato. *Epidendrum cucullatum.*
97. N. Labio ovato integerrimo. *Orchis abortiva.*
98. N. Labio quadrifido crenulato, cornu obtuſo adſcendente, petalis obtuſis conniventibus. *Orchis morio.*
99. N. Labio quadrifido punctis ſcabro, cornu obtuſo, petalis diſtinctis. *Orchis uſtulata.*
100. N. Labio quadrilobo crenulato, cornu obtuſo, petalis dorſalibus reflexis. *Orchis maſcula.*
101. N. Labio quinquefido punctis ſcabro, cornu obtuſo, petalis conniventibus. *Orchis militaris.*
102. N. Labio reniformi latiſſimo emarginato. *Ophrys caffra.*
103. N. Labio reſupinato, indiviſo. *Satyrium epigogium, nigrum.*
104. N. Labio reſupinato trifido, medio emarginato, cornu brevi, petalis apice ſubulatis. *Orchis globoſa.*
105. N. Labio ſubquinquelobo. *Ophrys inſectifera.*
106. N. Labio trifido. *Ophrys corallorhiza.*
107. N. Labio trifido acuminato glabro, petalis longiore. *Serapias lingua.*
180 N. Labio trifido acuto, lacinia intermedia obtuſa. *Satyrium albidum.*
109. N. Labio trifido cruciato. *Ophrys monorchis.*
110. Labio trifido filiformi, intermedio ovato, cornu germinibus breviore. *Orchis cubitalis.*
111. N. Labio trifido integerrimo, cornu obtuſo mediocri, petalis patentibus. *Orchis pallens.*

112. N. Labio trifido, intermedio lineari elongato obliquo premorſo. *Satyrium hircinum.*
113. N. Labio trifido, petalis confluentibus. *Orchis cucullata.*
114. N. Labio trifido reflexo crenato, cornu brevi, petalis conniventibus. *Orchis corcophora.*
115. N. Labio tripartito ciliato, intermedio lineari. *Epidendrum nocturnum.*
116. N. Labio tripartito, lateralibus ſetaceis, cornu filiformi, petalis decuplo longiore. *Orchis habenaria.*
117. N. Linea longitudinalis petali. *Lilium.*
118. N. Lingulatum, ſtaminiferum. *Lecythis.*
119. N. Longitudine ſtaminum. *Trollius europæus.*
120. N. Monophyllum. *Delphinium conſolida, acacia, ambiguum. Paſſiflora murucuja.*
121. N. Monophyllum antice quadridentatum. *Delphinium aconiti.*
122. N. Monophyllum, concavum, pedicellatum, intra petalum infimum. *Limodorum.*
123. N. Mucronibus decem. *Gualtheria.*
124. N. Nullum. *Caltha. Hydraſtis.*
125. N. Obconicum erectum crispum ſexfidum, æquans petala lanceolata. *Narciſſus minor.*
126. N. Ovatum, gibbum, labio ovato. *Serapias.*
127. N. Pentaphyllum cum petalis alternans. *Sauvageſia.*
128. N. Pentaphyllum, regulare. *Theobroma.*
129. N. Ex petalis tribus, parvis, emarginatis. *Galanthus.*
130 N. Petalorum lanceolatum. *Hypericum ægypticum.*
131. N. Pori tres melliferi germinis. *Hyacinthus.*
132. N. Porum melliferum intra ungues petalorum. *Ranunculus.*
133. N. Pori ad baſin laciniarum corollæ. *Swertia.*
134. N. Quatuor. *Rhodiola.*
135. N. Quatuor, barbata. *Plukenetia.*
136. N. Quatuor, cyathiformia, petalis incumbentia. *Epimedium.*
137. N. Quatuor, urceolata. *Cimicifuga.*
138. N. Quinque, bifida, petaloidea. *Cherleria.*
139 N. Quinque, bilabiata, bifida. *Garidella.*
140. N. Quinque, cordata, ciliata, apicibus globoſis. *Parnaſſia.*
141. N. Quinque, corniculata inter petala. *Aquilegia.*
142. N. Quinque, lingulata petaliformia. *Myoſurus.*
143. N. Quinque, obcordata, filamentis ſuppoſita. *Mahernia.*
144. N. Quinque, ovato concava, corniculum exſerentia. *Aſclepias.*
145. N. Quinque, ſupra germen. *Diosma.*
146. N. Quinque, trifida, intra corollam. *Nigella.*
147. N. Receptaculi, ſetis longitudine calycis. *Glabraria.*
148. N. Rectum. *Aquilegia canadenſis.*
149. N. Rectum, petalo lanceolato brevius. *Aquilegia alpina.*
150. N. Reſupinatum. *Aſclepias purpuraſcens.*
151. N. Rotatum. *Ciſſampelos.*
152. N. Rotatum breviſſimum ſcarioſum crenulatum. *Narciſſus poeticus.*
153. N. Scrotiforme pone florem. *Satyrium.*
154. N. Sedecimphyllum. *Mimuſops.*
155. N. Setis bifidis. *Glinus.*
156. N. Setis brevibus ſub filamentis. *Tamarindus.*
157. N. Sexpartitum breviſſimum. *Narciſſus ſerotinus.*

158. N. Squama nectarifera basi. *Grewia.*
159. N. Squamæ quinque, ad basin germinis. *Cotyledon. Sedum.*
160. N. Staminеum campaniforme. *Ornithogalum nutans.*
161. N. Staminibus longius. *Trollius asiaticus.*
162. N. Subulatum. *Antirrhinum triste. Utricularia alpina, subulata.*
163. N. Subtus carinatum. *Ophrys.*
164. N. Subulatum, corolla longius. *Viola cornuta.*
165. N. Superiore tripartito, inferiore triphyllo. *Krameria.*
166. N. Tetraphyllum. *Olax.*
167. N. Tetraphyllum claudens calycem. *Sirium.*
168. N. Tetraphyllum petalo brevius. *Delphinium staphisagria.*
169. N. Tetraphyllum, inæquale. *Paullinia. Cardiospermum.*
170. N. Tria cruciata, filamentis propriis inserta. *Commelina.*
171. N. Trifidum, tuberculatum. *Isopyrus.*
172. N. Tubercula duo, petalorum alternorum basi adnata. *Erythronium.*
173. N. Tubo longitudine corollæ. *Epidendrum secundum.*
174. N. Tubulosum, intra corollæ fundum, labio inferiore stylo adnato. *Arethusa.*
175. N. Turbinatum, petalis majus. *Narcissus bulbocodium.*
176. N. Turbinatum, obliquum, reflexum. *Epidendrum.*
177. N. Ex valvulis sex germen tegentibus. *Aspodelus.*
178. N. Ventricosum, inflatum, cavum. *Cypripedium.*
179. N. Uncinatum. *Alpinia racemosa.*
180. N. Urceolatum. *Winterania.*
181. N. Urceolatum, includens germen. *Tinus.*
182. N. Urceolatum squamis quindecim. *Aquelicia.*

STAMINA.

1. STAMINA adscendentia. *Pyrola rotundifolia.*
2. S. Alia exserta, alia inclusa. *Silene paradoxa.*
3. S. Alterna. *Zostera.*
4. S. Ad apices petalorum. *Loranthus.*
5. S. Approximata. *Amethystea. Nepeta.*
6. S. Basi nectario plicato conjuncta. *Celosia.*
7. S. Basi petalis immersa. *Samara.*
8. S. Brevia inclusa. *Trochostema brachiata.*
9. S. Brevissima. *Stellera.*
10. S. Brevissima simplicia. *Allium roseum.*
11. S. Calyci inserta. *Thesium.*
12. S. Conniventia. *Physalis.*
13. S Corolla brevіora. *Cynoglossum officinale. Echium lusitanicum. Hypericum olympicum. Lysimachia ephemerum. Mentha piperita, gentilis, canariensis.*
14. S Corolla duplo longiora. *Salvia disermas.*
15. S. Corolla emarginata brevіora. *Gypsophila repens.*
16. S. Corolla longiora. *Allium flavum. Anchusa lanata. Aquilegia canadensis. Cornutia. Echium capitatum, italicum. Hypericum canariense, hircinum, chinense. Lysimachia atropurpurea. Mentha auricularia, sylvestris, viridis, hirsuta, aquatica, sativa, pulegium, cervina.*
17. S Corollam æquantia. *Agave vivipara. Cynoglossum apenninum. Echium violaceum. Lithospermum fruticosum. Mentha crispa, arvensis, canadensis. Polygonum lapathifolium.*

18. S. Decem. *Carpinus. Nyssa mascula. Terminalia.*
19 S. Decem ad quindecim. *Croton.*
20. S. Decem, alterna breviora. *Jatropa.*
21. S. Declinata. *Alstroemeria. Anthericum liliastrum. Hemerocallis. Rhododendrum.*
22. S. Deflorata versus latera reflexa. *Stachys.*
23. S. Denticulo in medio. *Cestrum.*
24. S. Distantia. *Atropa. Crinum. Lycopus, Perilla. Satureja.*
25. S. Ex divisuris corollæ. *Obolaria.*
26. S. Duo. *Fraxinus. Ophioxylon masculum.*
27. S. Duodecim. *Fagus.*
S. Fere duodecim. *Theligonum.*
28. S. Duo inferiora dente terminali antheraque sublaterali. *Lindernia.*
29. S. Duo longe minora. *Carleria.*
30. S. Duo longitudine corollæ. *Browallia? alienata.*
31. S. Duo, sterilia. *Gratiola.*
32. S. Duo, superiore antheris duabus, inferiore tribus. *Monnieria.*
33. S. Duo vel quatuor. *Verbena.*
34. S. Edentula, alterna, basi barbata. *Ocymum monachorum.*
35. S. Eminentia. *Echites corymbosa.*
36. S. Erecta distantia. *Mentha.*
37. S. Exserta. *Orobanche lævis, americana.*
38. S. Exteriora sex crassiora. *Xylopia.*
39. S. Intra fauces. *Catesbæa.*
40. S. Feminea octo sterilia. *Menispermum.*
41. S. Filiformia flore triplis longiora. *Allium obliquum.*
42. S. Flore breviora. *Mammea americana.*
43. S. Flore longiora. *Mammea asiatica. Nepeta virginica.*
44. S Supra germen. *Eriocaulon.*
45. S. Ex insisuris. *Buddleia.*
46. S. Inclinata. *Hyoscyamus. Nicotiana.*
47. S. Inclusa. *Spermacoce tenuior.*
48. S. Inferiora corolla breviora. *Hyssopus lopanthus.*
49. S. Infimum declinatum longius. *Cyanella.*
50. S. Inserta laciniarum basi. *Aletris.*
51. S. Interioris lateris. *Ambrosinia.*
52. S. Labio superiori longiora. *Ajuga.*
53. S. In lamina superiori. *Teucrium.*
54. S. Lanceolata corolla longiora. *Allium victorialis.*
55. S. Lanata. *Celosia nodiflora.*
56. S. Ad latus superius. *Dialium.*
57. S. Longa. *Capparis. Cucubalus catholicus. Empetrum.*
58. S. Longa, omnia secunda. *Poinciana.*
59. S. Longissima. *Azalea nudiflora. Combretum. Lobelia cornuta. Plantago. Trichostema.*
60. S. Longissima exserta. *Trichostema dichotoma.*
61. S. Longissima, intra lacinias maxime hiant. *Clerodendrum.*
62. S. Longitudine corollæ. *Fritillaria.*
63. S. Majoria dentes tres breviores. *Liparia.*
64. S. Margini limbo corollæ inserta. *Hebenstreitia.*

65. S. Mascula sedecim.
66. S. Membranacea. *Hyacinthus romanus.*
67. S. Multa. *Caryota. Taxus.*
68. S. Multa, connata in quinque corpora. *Hopea. Melaleuca.*
69. S. Multa, horum exteriora crassiora, petalis longiora. *Lagerstromia.*
70. S. Multa intra singulas paleas singula. *Chrysitrix.*
71. S. Munita squamulis corollæ. *Trachelium.*
72. S. Nectarii longitudine. *Pancratium carolinianum.*
73 S. Nectario imposita. *Pancratium.*
74. S. Nectario innata, singulo antheris quinque. *Theobroma.*
75. S. Nectario longiora. *Pancratium illyricum.*
76. S. Intra nectarium. *Narcissus.*
77. S. Novem. *Areca.*
78. S. Novem ad duodecim. *Mercurialis.*
79. S. Numerosa. *Begonia. Clusia. Ricinus.*
80. S. Octo. *Acer. Corylus. Diospyros. Myriophyllum. Plukenetia.*
81. S. Octo ad sedecim. *Acalypha.*
82. S. Omnia dentata. *Allyssum calycinum.*
83. S. Paribus remotis. *Sibthorpia.*
84. S. Per paria approximata. *Limosella. Ruellia.*
85. S. Petalo adversa. *Loeselia.*
86. S. Phalanges quinque ad septem. *Durio.*
87. S. Plura basi coalita. *Adelia.*
88. S. Plurima. *Pinus.*
89. S. Quadruplici serie tubo corollæ accreta. *Symplocos.*
90. S. Quatuor. *Anthospermum. Brabejum. Fusanus. Parietaria. Pothos. Stilbe. Thuja. Valantia.*
91. S. Quatuor bifurcata. *Alyssum hyperboreum.*
92. S. Quatuor, filamentis singulis bifidis diantheris. *Stemodia.*
93. S. Quatuor paria *Lawsonia.*
94. S. Quatuor, rudimento filamenti quinti inter suprema stamina. *Chelone.*
95. S. Quatuor sterilia, quinto fertili. *Curcuma.*
96. S. Quatuordecim. *Befaria.*
97. S. Quindecim. *Hudsonia. Nitraria.*
98. S. Quindecim, connata in quinque filamenta. *Monsonia.*
99. S. Quinque. *Andrachne. Arctopus. Atriplex. Celtis hermaphrodita. Coratonia. Cissampelos. Cupania. Mimosa. Nyssa hermaphrodita. Ophioxylon hermaphroditum. Panax. Pisonia. Solandra mascula.*
100. S. Quinque ad decem. *Quercus.*
101. S. Quinque fertilia. *Hermas mascula.*
102. S. Quinque seu multa. *Bombax.*
103. S. Quinque sterilia. *Hermas hermaphroditas. Herniaria.*
104. S. Receptaculo inserta. *Blæria. Jacquinia.*
105. S. Recta. *Amaryllis capensis. Pyrola minor.*
106. S. Reflexa. *Crassula rubens.*
107. S. Sedecim ad viginti. *Ceratophyllum.*
108. S. Septem. *Ephedra.*
109. S Series quatuor, seu quinque. *Munichausia.*
110. S. Sex. *Borassus. Celtis mascula. Chamærops. Cocos. Corypha. Elais. Gleditschia. Solandra hermaphrodita. Veratrum.*

111. S. Sexfariam inſerta. *Gethyllis.*
112. S. Sex, tribus caſtratis. *Albuca.*
113. S. Simplicia. *Allium magicum, moſchatum, paniculatum, oleraceum, triquetrum.*
114. S. Simplicia, corollam æquantia. *Allium pallens.*
115. S. Simplicia, corolla longiora. *Allium parviflorum.*
116. S. Singula antheris binis alternis. *Dianthera.*
117. S. Squamis baſin coroliæ claudentibus inſerta. *Plumbago.*
118. S. Stipata pari ſetarum *Alyſſum campeſtre.*
119. S. Stricta. *Amaryllis lutea.*
120. S. Subexſerta. *Orobanche major.*
121. S Subulata. *Allium ſubhirſutum, carinatum, ſenescens, ſibiricum.*
122. S. Subulata, longiora. *Allium ramoſum.*
123. S. Terna. *Narciſſus triandus.*
124. S. Tria. *Ægilops. Andropogon. Apluda. Cenchrus. Elate. Ficus. Holcus. Iſchæmum. Juniperus. Manuſuris. Phoenix. Spinifex.*
125. S. Tria ſeu quinque. *Amaranthus.*
126. S. Tria ſeu decem. *Trianthema.*
127. S. Tria, apice ſeu tubo corollæ inſerta. *Pontederia.*
128. S. Tria ſterilia. *Schwenkia.*
129. S. Tricuspidata. *Allium ampeloprasum, porrum, rotundum.*
130. S. Tricuspidata, corolla duplo longiora. *Allium lineare, ſativum, ſcorodoprasum, arenarium, descendens, vineale, nutans, ascalonicum.*
131. S. Tricuspidata, corolla longiora. *Allium ſphærocephalum.*
132. S. Fere triginta. *Cliffortia.*
133. S. Triginta ad quinquaginta. *Poterium.*
134. S. Triginta, ſenis ſemper connexis. *Glabraria.*
135. S. Tubo corollæ impoſita. *Diapenſia. Hottonia. Paſſerina.*
136. S. Tubo corollæ inſidentia. *Chironia.*
137. S. Tubo longiora. *Dirca.*
138. S. Intra tubum. *Capura. Lavandula. Sideritis.*
139. S. Supra tubum. *Coffea.*
140. S. Viginti, horum quinque caſtrata longa. *Pentapetes.*
141. S. Unum vel duo. *Boerhavia.*

FILAMENTA.

1. FILAMENTA Alterna baſi dilatata. *Ornithogalum.*
2. F. Apice petalis connata. *Buttneria.*
3. F. Apice columnæ inſerta. *Gluta.*
41. F. Barbata. *Celſia. Lycium.*
5. F. Baſi cordata. *Hydrolea.*
6. F. Baſi dilatata. *Ornithogalum umbellatum.*
7. F. Bifida dianthera. *Stemodia.*
8. F. Bifurca, altero apice antherifera. *Cleonia. Prunella.*
9. F. Breviſſima. *Uvularia.*
10. F. Caſtrata duo. *Cunila.*
11. F. Connata. *Ciſſampelos.*
12. F. Connata abſque fiſſura. *Ononis.*
13. F. Connata cum fiſſura dorſali. *Crotalaria.*
14. F. Connexa *Arachnis.*
15. F. Corollæ fauci inſerta. *Polianthes.*

161. F. Corolla longiora. *Halleria.*
17. F. Corolla longiora, erecta. *Agave.*
18. F. Cylindrica, apice peltata cincta. *Hura.*
19. F. Duo exteriora e disco labii corollæ. *Vandellia.*
20 F. Duo membranacea, ſingula antheris tribus. *Fumaria.*
21. F. Ex tuberculo terminali ortum. *Bryum.*
22. F. Ex elongatis unguibus corollæ. *Melanthium.*
23. F. Exteriora baſi proceſſum eminentia. *Ocymum.*
24. F. Fauci corollæ inſerta. *Aphyllanthes.*
25. F. Fere viginti quatuor. *Sagittaria.*
26. F. Filiformia. *Scilla.*
27. F. Germini adhærentia. *Spartium.*
28. F. Glabra. *Anthericum calyculatum.*
29. F. Inæqualia. *Phlox.*
30. F. In fauce corollæ ſquamis totidem baſeos. *Schrebera.*
31. F. Inferiora ramulo ſterili. *Torrenia.*
32. F. Interiora glandulifera. *Laurus. Rheum.*
33. F. In tubo corollæ, alterna breviora. *Carica.*
34. F. Lanata. *Anthericum græcum, planifolium, oſſifragum.*
35. F. Lanceolata. *Ornithogalum pyrenaicum.*
36. F. Lanceolata membranacea. *Ornithogalum narbonnenſe.*
37. F. Laterale ortum e perichærio. *Hypnum.*
38. F. Longa, curva, ſimplicia cum dente. *Rosmarinus.*
39. F. Longiſſima, adſcendentia. *Grisiea.*
40. F. Longiſſima perſiſtentia ſpiralia. *Hirtella.*
41. F. Medio ſubcraſſiora. *Dracæna.*
42. F. Multa, in quatuor phalanges digeſta. *Aſcyrium.*
43. F. Multa, in quinque phalanges baſi connata. *Hypericum.*
44. F. Nullum. *Najas.*
45. F. Octodecim. *Juglans.*
46. F. Perſiſtentia. *Grielum.*
47. F. Planiuſcula. *Jamboliſera.*
48. F. Plurima, connata. *Dalechampia.*
49. F. Quædam introrſum denticulo notata. *Alyſſum.*
50. F. Quatuor longiora, apice bifurca, altero antherifero. *Crambe.*
51. F. Quindecim. *Sterculia.*
52. F. Quinque cum ſtaminibus alterna. *Apocynum.*
53. F. Quinti rudimentum *Seſamum.*
54. F. Quinti rudimentum inter ſuprema ſtamina. *Chelone.*
55. F. Receptaculo inſerta. *Aloe. Erica Vaccinium.*
56. F. Sex, horum quinque perfecta. *Muſa.*
57. F. Submarginata. *Ornithogalum arabicum.*
58. F. Subulata. *Ornithogalum comoſum.*
59. F. Transverſe pedicello affixa. *Salvia.*
60. F. Tria. *Bryonia Cucumis Cucurbita. Momordica. Sicyos. Trichoſanthes.*
61. F. Tria interiora ſtylifera. *Hydrocharis.*
62. F. Tria utrinque faucis. *Saraca.*
63. F. Tubo inſidentia. *Creſſa.*
64. F. Villis articulatis. *Tradescentia.*
65. F. Unguibus petalorum inſerta. *Brunia.*
66. F. Unum antheris binis. *Gnetum.*

ANTHERÆ.

1. ANTHERÆ alternæ ſteriles. *Cherleria.*
2. A. Apice bifida. *Cynometra.*
3. A. Apice bivalvi. *Elæocarpus.*
4. A. Apici exteriori glandulis globoſis affixis. *Adenanthera.*
5. A. Apici perforata. *Kiggelaria.*
6. A. Ariſtatæ. *Erica vulgaris, lutea, halicacaba, regerminans, hispidula, mucoſa, bergiana, depreſſa, pilulifera, viridipurpera, pentaphylla, nigrita, planifolia, ſcoparia, arborea, ramentacea, perſoluta, tetralix, pubeſcens, abietina, mammoſa, caffra.*
7. A. Baſi in ſetas duas deſinentes. *Inula.*
8. A. Baſi ſcrotiformi. *Roridula.*
9. A. Bifidæ. *Antidesma. Erica.*
10. A. Binæ alternæ. *Dianthera.*
11. A. Bipartitæ. *Coriaria.*
12. A. Bivalves, ſeſſiles. *Lycopodium.*
13. A. Caudatæ. *Stæhelina.*
14. A. Connexæ. *Columnea.*
15. A. Corolla longiores. *Vaccinium ſtamineum.*
16. A. Criſtatæ. *Erica triflora, baccans, gnaphalodes, coriſolia, articularis, calycina, cinerea, paniculata, phyſodes, auſtralis, empetrifolia.*
17. A. Cruciatæ. *Mellitis.*
18. A. Cylindricæ, ſeſſiles, germine compoſita. *Riccia.*
19. A. Declinata. *Rhexia.*
20. A. Demum ſpiralis. *Chironia.*
21. A. Dioicæ. *Ptelea trifoliata.*
22. A. Duæ, bipartitæ, ſimplices. *Gmelina.*
23. A. Duæ majores reliquis. *Browallia.*
24. A. Erectæ. *Bryum murale, albidum, aciculare, flexuoſum, heteromallum, tortuoſum, hypnioides, verticillatum. Hypnum plumoſum, dendroides, ſericeum. Mnium purpureum.*
25. A. Erecta oblonga. *Bryum unguiculatum.*
26. A. Erecta oblonga minor. *Bryum pyriforme.*
28. A. Erecta, ore dilatato. *Bryum imberbe.*
29. A. Erecta ovata. *Bryum viridulum. Hypnum gracile.*
30. A. Erecta ſphærica. *Bryum pomiforme.*
31. A Erecta ſubrotunda. *Bryum truncatulum.*
32. A. Erecta ſubrotunda axillaris. *Bryum æſtivum.*
33. A. Erecta ſubulata *Bryum ſubulatum.*
34. A. Erectiuſcula. *Bryum celſii, rurale, ſcoparium, undulatum, glaucum, pellucidum. Hypnum paluſtre.*
35. A. Erectiuſcula, ore ciliato, abſque annulo. *Bryum trichodes.*
6. A. Erectiuſcula ovata. *Hypnum compreſſum.*
37. A. Exteriores ſteriles. *Geranium pyrenaicum.*
38. A. Extra tubum. *Eranthemum.*
39. A. Filamentis circumnatæ. *Platanus.*
40. A. Geminatæ plurimæ. *Hura.*
41. A. Geminæ. *Calliſia.*
42. A. Germini ſubjectæ. *Chara.*

43. A. Germinis apici insidentes. *Salacia.*
44. A. Globosæ didymæ. *Mercurialis.*
45. A. Hirsutæ distinctæ. *Lobelia pheyteuma.*
46. A. Inclusæ. *Chéiranthus salinus.*
47. A. Incurvæ. *Hypnum clavellatum.*
48. A. Inferiores, altero lobo basi spinosæ. *Euphrasia.*
49. A. Insertæ lateri apicis filamenti. *Memecylon.*
50. A. Insidens. *Splachnum.*
51. A. Intra tubum. *Jasminum.*
52. A. Laterales. *Fontinalis antipyretica, squamosa, pennata.*
53. A. Laterales sessiles. *Phascum repens.*
54. A. Lineares. *Triplaris.*
55. A. Lineares insertæ petalis infra apicem. *Protea.*
56. A. Longitudinales. *Portlandia.*
57. A. Multilocularis, foraminosa, non operculata. *Porella.*
58. A. Muticis exsertis. *Erica tenuisolia, albens, spumosa, absynthoides, ciliaris, tubiflora, curviflora, cerinthoides, fastigiata, cubica, denticulata, viscaria, granulata, comosa.*
60. A. Muticis longissimis exsertis. *Erica plukenetii, petiveri.*
61. A. Muticis mediocribus. *Erica capitata.*
62. A. Muticis subinclusis. *Erica coccinea.*
63. A. Novem, decima castrata. *Anacardium.*
64. A. Nullæ. *Pinus.*
65. A. Nutans. *Mnium hygrometrum, annotinum.*
66. A. Nutans oblonga. *Bryum simplex.*
67. A. Obliqua. *Bryum squarrosum. Hypnum filifolium.*
68. A. Obtusissima patula. *Bryum paludosum.*
69. A. Operculata. *Bryum. Fontinalis. Hypnum. Mnium.*
70. A. Operculata, hinc membranacea. *Buxbaumia.*
72. A. Operculata, ore ciliato. *Phascum.*
73. A. Operculata, ore lævi. *Sphagnum.*
74. A. Pedunculatæ. *Phascum pedunculatum.*
75 A. Peltata octifida. *Taxus.*
76. A. Pendula. *Bryum argenteum, cæspitosum. Hypnum curtipendulum. Mnium hornium, capillare, crudum.*
77. A. Pendula globosa. *Bryum carneum.*
78. A. Pendula oblonga. *Bryum alpinum.*
79. A. Pendula turbinata. *Mnium pyriferum.*
80. A. Per paria connexæ. *Vandellia.*
81. A. Punctis nitidis adspersæ. *Leonurus.*
82. A. Quatuor inferiores, tres superiores. *Ephedra.*
83. A. Quatuor, sessiles, absque filamentis. *Cupressus.*
84. A. Quadrivalvis. *Jungermannia.*
85. A. Quindecim, sessiles, quadriloculares. *Vatica.*
86. A. Quinque, germinis tubo infidentes. *Lerchea.*
87. A. Quinque oblongæ, quinque subrotundæ. *Lupinus.*
88. A. Quinque, sub calyptra tectæ. *Govania.*
89. A. Quinque, sub stella. *Ayenia.*
90. A. Rostrata. *Osbeckia.*
91. A. Sedecim, adnatæ nectario urceolato. *Winterania.*

92.

92. A. Sedecim, ſesſiles. *Cytinus.*
93. A. Sesſiles. *Phaſcum acaulon, ſubulatum.*
94. A. Sesſiles, oblongæ, quindecim. *Datisca.*
95. A. Sesſilis terminalis. *Bryum apocarpum.*
96. A. Sex, ſive octo, filamentis inſidentes. *Piſtia.*
97. A. Sine piſtillo. *Lycopus europæus.*
98. A. Singularis. *Juſticia.*
99. A. Singulum par in formam crucis connivens. *Glecoma.*
100. A. Subcoalitæ apice poro gemino dehiſcentes. *Solanum.*
101. A. Sublateralis. *Lindernia.*
102. A. Subnutans. *Hypnum alopecurum, velutinum.*
103. A. Subrotunda. *Bryum pulvinatum, loreum.*
104. A. Subſesſiles ſparſæ. *Bryum ſtriatum.*
105. A. Subulata, longisſima, bivalvis. *Anthoceros.*
106. A. Terminales. *Fontinalis minor.*
107. A. Tetrandræ. *Verbena nodiflora, bonarienſis, haſtata, caroliniana, urticifolia, ſpuria, officinalis, ſupina, lappulacea.*
108. A. Tres, ſtyli rudimento inſertæ. *Agyneja.*
109. A. Viginti, filamentis connatis in varia corpora. *Citrus.*

OPERCULA.

1. OPERCULUM aciforme. *Bryum aciculare.*
2. O. Arcuatum. *Bryum glaucum.*
3. O. Filiforme longitudine antherarum. *Mnium ſetaceum.*
4. O. Inflexum. *Hypnum clavellatum.*
5. O. Mucronatum. *Bryum trunculatum.*

STELLÆ.

1. STELLA feminea in diſtincto individuo. *Splachnum. Polytrichum.*

PISTILLA.

1. PISTILLUM capitatum. *Protea totta.*
2. P. Cernuum. *Hibiſcus pentacarpos.*
3. P. Clavatum. *Protea hypophyllo-carpodendrum.*
4. P. Corolla campanulata longius. *Gypſophila proſtrata.*
5. P. Declinatum. *Amaryllis atamaſco. Anthericum liliago. Chironia. Pyrola rotundifolia.*
6. P. Denum corollam æquans. *Nigella hispanica.*
7. P. Denum corollâ longius. *Nigella orientalis.*
8. P. Duo. *Anthospermum. Ceratophyllum. Poterium.*
9. P. Duo, abortientia. *Arctopus.*
10. P. Exterioris lateris. *Ambroſinia.*
11. P. Fructibus reflexis. *Selinum carvifolia.*
12. P. Monogynum. *Connarus. Geranium. Lerchea. Moriſonia. Waltheria.*
13. P. Multa. *Sagittaria. Caryota.*
14. P. Obſoletum. *Valantia.*

15. P. Pentagynum. *Melochia. Hugonia.*
16. P. Quatuor. *Myriophyllum. Rhodiola.*
17. P. Quinque. *Zanthoxylum.*
18. P. Quinum. *Nigella ſativa, arvenſis.*
19. P. Rectum. *Amaryllis capenſis. Anthericum ramoſum. Pyrola minor.*
20. P. Rudimentum. *Veratrum masculum.*
21. P. Simplex. *Gentiana centaurium.*
22. P. Superum. *Glabraria. Munchhauſia.*
23. P. Tria. *Chamærops. Veratrum.*
24. P. Trifidum. *Celoſia trigyna. Cucumis. Cucurbita.*
25. P. Unum. *Brabejum. Chryſitrix. Corypha. Elais. Ficus. Fraxinus. Gleditſchia. Guettarda. Mimoſa. Najas. Nyſſa. Ophioxylon. Phœnix. Pinus. Piſonia. Theligonum. Thuja.*

S T I G M A T A.

1. STIGMA acutum. *Piſcidia.*
2. S. Baſi bifurca, apice connivente. *Heſperis.*
3. S. Bifidum. *Achyrantes. Arduina. Hydrophyllum. Menyanthes. Morinda. Phyteuma Prunella. Ribes. Roella. Sparganium.*
4. S. Bifidum perſiſtens. *Cyrilla.*
5. S. Bilamellatum. *Kæmpferia.*
6. S. Bilobum. *Liſianthus.*
7. S. Bilobum, ſeſſile. *Batis.*
8. S. Bivius involvens alternum. *Sideritis.*
9. S. Capitato-globoſum. *Ipomœa.*
10. S. Capitato-verrucoſum. *Chalsa.*
11. S. Capitatum. *Atraphaxis.*
12. S. Cinctum cuſpidibus tribus. *Albuca.*
13. S. Clavatum *Genipa.*
14. S. Clipeatum. *Sarracenia.*
15. S. Convolutum. *Crocus.*
16. S. Cucullatum. *Ferraria.*
17. S. Curvum. *Phretta.*
18. S. Depreſſo-capitatum. *Aretia.*
19. S. Duo. *Brabejum. Convolvulus. Ophiorrhiza.*
20. S. Duo craſſiuſcula. *Muſcenda.*
21. S. Duodecimfidum. *Hura.*
22. S. Duo, ſeſſilia. *Ireſine.*
23. S. Emarginatum. *Borbonia. Dentaria. Ehretia.*
24. S. Flosculi hermaphroditi indiviſum. *Buphthalmum.*
25. S. Glanduloſum. *Calycanthus.*
26. S. Globoſum. *Capura. Trachelium.*
27. S. Hispidum. *Phyllis.*
28. S. Incluſum cruciatum. *Erica corinthoides.*
29. S. Infundibuliforme. *Samara.*
30. S. Integrum. *Cardamine.*
31. S. Lacerum. *Cecropia. Xylophylla.*
32. S. Lanceolatum. *Seſamum.*
33. S. Latere inferiore tranverſe barbatum. *Vicia.*

34. S. Longitudinale ſupra villoſum. *Spartium.*
35. S. Longitudinaliter hispidum. *Agroſtis.*
36. S. Multifidum. *Turnera.*
37. S. Obtuſum. *Nigrina.*
38. S Peltatum. *Garcinia.*
39. S. Penicilliforme. *Milium. Paspalum.*
40. S. Perforatum. *Sloanea.*
41. S. Perſiſtens. *Papaver.*
42. S. Petaliforme. *Iris.*
S. Plurima. *Adanſonia.*
43. S. Quadrifidum. *Allophyllis. Cleonia. Populus.*
44. S. Quadripartitum. *Erica gnaphalodes.*
25. S. Quatuor. *Fuſanus. Mitchelia*
46. S. Quinque. *Antidesma. Carica. Geranium.*
47. S. Quinquefidum. *Chara. Gordonia. Plumbago. Stewartia.*
48. S. Quinque ſeu multa. *Bombax.*
49. S. Recurvum. *Platanus.*
50. S Sexpartitum. *Frankenia.*
51. S. Simplex. *Connarus. Galanthus. Hippuris. Jamboliferа. Illecebrum. Proſopis. Sideroxylon.*
52. S. Subgloboſum. *Pimpinella.*
53. S. Subpeltatum. *Melicocca.*
54. S. Subrotundum. *Oſyris.*
55. S. Tetragonum. *Amyris.*
56. S. Tria. *Carex. Cocos.*
57. S. Tria, erectiusculo-patula. *Ixia.*
58. S. Trifidum. *Amaryllis. Campanula. Claytonia. Clethra. Gnetum. Omphalea. Phlox. Polemonium. Sirium.*
59. S. Tripartitum. *Hippomane.*
60. S. Triplex. *Rhamnus alaternus.*
61. S. Turbinatum. *Bergera.*
62. S. Uncinato-refractum. *Lantana.*

STYLI.

1. STYLUS bifidus. *Bocconia. Manyſuris. Olyra. Pæderia. Salix. Valantia.*
2. S. Bipartitus. *Atriplex. Coix. Trophis. Zizania.*
3. S. Dichotomus. *Cordia. Patagonula.*
4. S. Duo. *Ægilops. Andropogon. Axyris. Blitum chenopodioides. Cannabis. Celtis. Centella. Ceratocarpus. Cliffortia. Corylus. Curatella. Euclea. Gunnera. Holcus. Humulus. Iſchæmum. Juglans. Mercurialis. Morus. Myrica. Panax. Solandra. Spinifex.*
5. S. Duo ad quinque. *Quercus.*
6. S. Duo connexi. *Perilla.*
7. S. Duo longi. *Iva.*
8. S. Duo ſingulis germinibus. *Nephelium.*
9. S. Duo, ſtigmatibus ſimpliciſſimis. *Salvia cretica.*
10. S. Elevatus bilobus. *Gardenia.*
11. S. Exſertus. *Erica planifolia, ſcoparia, arborea, mammoſa, caffra, paniculata, auſtralis, ſpumoſa, melanthera, ciliaris, plukenetii, petiveri, nudiflora, brun-*

bruniades, *imbricata*, *umbellata*, *purpurascens*, *vagans*, *herbacea*, *multiflora*, *mediterranea*.

12. S. Filiformis. *Ceratonia*. *Dalechampia*. *Leucojum autumnale*. *Sisymbrium pyrenaicum*.
13. S. Filiformis, antheram perforans. *Riccia*.
14. S. Filiformis curvatus. *Glabraria*.
15. S. Flore longior. *Cunonia*.
16. S. Vix floſculis longior. *Chryſocoma*.
17. S. Geminus. *Gentiana maritima*.
18. S. Inter germina. *Nolana*.
19. S. Hirſutus. *Cinna arundinacea*.
20. S. Incluſus. *Erica halicacaba*, *regerminans*, *hiſpidula*, *muceſa*, *bergiana*, *depreſſa*, *pilulifera*, *viridipurpurea*, *pentaphylla*, *nigrita*, *ramentacea*, *perſoluta*, *tetralix*, *pubescens*, *abietina*, *triflora*, *baccans*, *gnaphalodes*, *corifolia*, *calycina*, *phyſodes*, *tubiflora*, *curviflora*, *faſtigiata*, *cubica*, *denticulata*, *viſcaria*, *granulata*, *comoſa*.
21. S. Incluſus, calyce longior. *Erica articularis*.
22. S. Infundibuliformis. *Hura*.
23. S. Intermedio mucronato, obliquo, loculis monoſpermis. *Anaſtatica*.
24. S. Inſerti latiori interiori germinum. *Suriana*.
25. S. Lanceolatus corollæ adnatus. *Canna*.
26. S. Lateralis. *Hirtella*.
27. S. e Latere germinis. *Sibbaldia*.
28. S. Linearis. *Orobus*.
29. S. Longiſſimus. *Adanſonia*. *Cornutia*. *Plukenetia*.
30. S. Longus. *Littorella*.
47. S. Multipartitus. *Sida*.
31. S. Nullus. *Acorus*. *Agyneja*. *Calligonum*. *Ceratophyllum*. *Draba*. *Ilex*. *Myriophyllum*. *Orontium*. *Parkinſonia*. *Potamogeton*. *Scheuchzeria*. *Taxus*. *Toluifera*. *Tribulus*. *Triglochin*. *Tulipa*. *Viſcum*. *Yucca*.
32. S. Novem. *Empetrum*.
33. S. Obliquus. *Glorioſa*.
34. S. Pentagonus. *Gordonia*.
35. S. Planus, ſupra villoſus, ſuperne latior. *Lathyrus*.
36. S. Plures, ſtamine longiores, feminei. *Napæa*.
37. S. Plures, ſteriles, maſculi. *Napæa*.
38. S. Plurimi. *Calycanthus*.
39. S. Punctatus concavus. *Cupreſſus*.
40. S. Quadrangularis. *Panæa*.
41. S. Quadrifidus. *Diospyros*.
42. S. Quatuor. *Cicca*. *Coldenia*. *Spinacia*.
43. S. Sæpius quatuor. *Caryocar*.
44. S. Quinque. *Acnida*. *Coriaria*. *Fevillea*. *Kiggelaria*. *Melochia*.
45. S. Quinquefidus. *Monſonia*.
46. S. Recurvus. *Platanus*.
48. S. Semibifidus. *Ægiphila*. *Gomphrena*. *Thymbra*.
49. S. Semibifidus, longior, perſiſtens. *Porana*.
50. S. Semibifidus longus. *Eupatorium*.
51. S. Silicula brevior. *Subularia*.
52. S. Simplex. *Stewartia*.

53. S. Simplices. *Heliocarpus.*
54. S. Singulis duobus geminibus, duo. *Carpinus.*
55. S. Subexſertus. *Erica cinerea.*
56. S. Tres. *Acalypha. Andrachne. Amaranthus. Aſtronium. Beraſſus. Buxus. Caturus. Ciſſampelos. Clutia. Datisca. Dioſcorea. Excoecaria. Fagus. Juniperus. Liquidambar. Piſtacia. Rajania. Reſtio. Smilax. Vallisneria. Zanonia.*
57. S. Tres bifidi. *Begonia. Croton. Jatropha. Phyllanthus. Ricinus.*
58. S. Tres, laceri. *Adelia.*
59. S. Triangulus, ſupra carinatus, pubescens. *Piſum.*
60. S. Trifidus. *Bryonia. Cupania. Govania. Momordica. Siſyos. Stillingia. Tamus. Tragia. Trichoſanthes.*
61. S. Unus. *Apluda. Cecropia. Cenchrus. Cynomorum. Cycas. Durio. Hippophae. Lemna. Lerchea. Melaleuca. Muſa. Oſyris. Parietaria. Ruscus. Terminalia. Waltheria.*
62. S. Unus, filiformis, pendulus. *Zea.*

GERMINA.

1. GERMEN angulo immerſum, ſolitarium. *Cycas.*
2. G. Apice perforatum abſque ſtylo ſtigmateque. *Agyneia.*
3. G. Bidentatum. *Gunnera.*
4. G. Bifidum. *Ophiorrhiza.*
5. G. Columnæ inſidens. *Gluta. Sterculia.*
6. G. Corollam replens. *Myrſine.*
7. G. Didymum. *Allophyllus.*
8. G. Duo. *Nephelium. Carpinus.*
9. G. In fundo corollæ. *Crinum. Polianthes.*
10. G. Globoſum aculeatumque. *Roſa rubiginoſa.*
11. G. Globoſum glabrum. *Roſa eglanteria, cinnamomea, arvenſis, pimpinellifolia, ſpinoſiſſima, ſinica.*
12. G. Globoſum hispidum. *Roſa carolina, villoſa, ſempervirens.*
13. G. Hirtum. *Meſembryanthemum pomeridianum.*
14. G. Inferum. *Anthoſpermum. Apheteia. Centella. Fuſanus. Sirium.*
15. G. Inferum abortiens. *Muſa hermaphroditus.*
16. G. Inter ealycem & corollam. *Sanguiſorba.*
17. G. Inter ſtamina & ſtylum. *Guſtavia.*
18. G. Lanatum. *Stipa ariſtella.*
19. G. Oblongum. *Stellaria biflora.*
20. G. Ovatum glabrum. *Roſa alpina, canina, indica, pendulina, alba.*
21. G. Ovatum hispidum. *Roſa centifolia, gallica.*
22. G. Pedicellatum, flore longius. *Schmiedelia.*
23. G. Petala mentiens. *Triopteris.*
24. G. Quatuor. *Zanichellia.*
25. G. Retuſum. *Trianthema.*
26. G. Rudimentum in masculo. *Buxus.*
27. G. Septem. *Septas.*
21. S. Sexangulare. *Iris ochroleuca.*
29. U. Subtrigonum. *Iris verſicolor.*
30. G. Superum. *Euclea.*

31. G. Trigonum. *Iris ſibirica, virginica.*
32. G. Turbinatum. *Riccia.*
33. G. Undulato-plicatum. *Ervum ervilia.*
34. G. Utrinque denticulo glanduloſo. *Cheiranthus.*

GENITALIA.

1. GENITALIA Declinata. *Narciſſus bulbocodium. Amaryllis belladonna, reginæ, longifolia. Cucubalus italicus.*
2. G. Erecta. *Amaryllis ſarnienſis.*

GLANDES.

1. GLANS ovalis. *Clathrus recutitus.*

FRUCTIFICATIONES.

1. F. FRUCTIFICATIO antice extusque. *Adiantum villoſum.*
2. F. Antice inciſo-gibboſa. *Adiantum pedatum.*
3. F. Apice folioli. *Fucus fæniculaceus.*
4. F. Apice frondis. *Jungermannia bidentata, quinquedentata.*
5. F. Discum totum frondis tegens. *Acroſtichum.*
6. F. Globoſa. *Osmunda.*
7. F. Globoſa pedunculata. *Fucus natans, acinarius.*
8. F. Globoſa pedunculata terminalis ſubjacente ariſta. *Fucus gigantinus.*
9. F. In lineis decuſſatis. *Hemionitis.*
10. F. In lineis duabus, coſtæ frondis approximatis, parallelis. *Blechnum.*
11. F. In lineis marginalibus. *Pteris.*
12. F. In lineolis diſco frondis ſparſis. *Aſplenium.*
13. F. In lineolis, ſub frondis ſinubus. *Lonchitis.*
14. F. In membrana diaphana. *Ulva.*
15. F. In punctis ſubrotundis, ſparſis per diſcum frondis. *Polypodium.*
16. F. In maculis terminalibus ſub replicato margine frondis. *Adiantum.*
17. F. Linea unica. *Aſplenium monanthemum.*
18. F. Maſcula ad latus frondis, feminea ad radicem, quadrilocularis. *Pilularia.*
19. F. Maſcula anthera intra baſin frondis, feminea capitula bilocularis, extra baſin frondis. *Iſoetes.*
20. F. Maſcula pedunculata, nuda, feminea ſeſſilis nuda, ſeminibus ſubrotundis. *Jungermannia.*
21. F. Maſcula ſupra frondem, feminea ad radicem, ſubrotunda, quadricapſularis. *Marſilea.*
22. F. Marginalis. *Polypodium caffrorum, pteridioides.*
23. F. Medio frondis. *Jungermannia bicuſpidata.*
24. F. Multiflora. *Adiantum criſtatum, aculeatum.*
25. F. Pedunculata lateralis. *Fucus ſpermaphorus.*
26. F. Pedunculata, oblonga, mucronata. *Fucus ſiliquoſus.*
27. F. Purpurea. *Lycoperdon epidendrum.*
28. F. Racemoſa. *Fucus lendigerus.*
29. F. Racemoſa, una veſiculari turbinata. *Fucus turbinatus.*

30. F. Rectangula. *Polypodium reticulatum.*
31. F. Serialis. *Polypodium craſſifolium, aureum, ſimile.*
32. F. Singula bracteâ ovatâ deflexâ obtecta. *Valantia cucullaria.*
33. F. Solitaria. *Polypodium lanceolatum, lycopodioides.*
34. F. Solitaria, ſterilibus foliolis aliis. *Polypodium piloſelloides, heterophyllum, quercifolium, leptophyllum.*
35. F. Solitaria, ſtylo ſetaceo terminata, margini ipſi frondis inſerta. *Trichomanes.*
36. F. Sparſa. *Byſſus aurea. Polypodium phyllitidis, comoſum, diſſimile.*
37. F. Sparſa ſeſſilis ſubrotunda. *Fucus confervoides.*
38. F. Sterilis. *Equiſetum arvenſe.*
39. F Sterilis, breviſſimis pinnis. *Polypodium leptophyllum.*
40. F Sterilis obovata, fertilis lanceolata longior. *Pteris piſelloides.*
41. F. Sterilis ſcapo. *Equiſetum arvenſe.*
42. F. Sterilis ſeſſilis breuior obtuſa, fructificantibus alterno-pinnatis lanceolatis. *Polypodium quercifolium.*
43. F. Sterilis ſubrotundis frondibus, fertilibus linearibus. *Acroſtichum heterophyllum.*
44. F. Subradicalis. *Hypoxis ſeſſilis.*
45. F. Subgloboſa pedunculata mucronata. *Fucus ſiliculoſus.*
46. F. Terminalis tuberculoſa. *Fucus ſerratus.*
47. F. Tuberculata. *Fucus abrotanifolius.*
48. F. Tuberculata bifida terminalis. *Fucus ceranoides.*
49. F. Tuberculata bipartita obtuſa. *Fucus canaliculatus.*
50. F. Tuberculata gemina. *Fucus ſpiralis.*
51. F. Tuberculata mucronata. *Fucus diſtichus.*
52. F. Verrucoſa *Polypodium phymatodes, cicutarium, bulbiferum.*
52. F. Vix manifesta in corpore gelatinoſo. *Tremella.*
54. F. Undique polline tectis pinnulis. *Polypodium thelypteris.*
55. F. Uniflora. *Adiantum pulverulentum, clavatum. Trichomanes polypodioides.*
56. F. Utrinque pinnis. *Adiantum trapeziforme.*
57. F. Utrinque uniflora. *Adiantum hexagonum.*

F R U C T U S.

1. FRUCTUS areolatus. *Annona paluſtris.*
2. F. Arcuatus acuminatus. *Rhizophora corniculata.*
3. F. Baccatus. *Actæa ſpicata. Capparis pulcherrima. Hypericum bacciferum, androſæmum.*
4. F. Biariſtatus. *Chærophyllum hirſutum, aromaticum.*
5. F Bifidus. *Heliotropium indicum.*
6. F. Bilobus. *Ophiorrhiza.*
7. F. Calyce & piſtillo coronatus. *Oenanthe.*
8. F Cernuus. *Campanula latifolia. Utricularia folioſa.*
9 F. Ciliatus. *Sicyos garcini.*
10. F. Compreſſus. *Anethum graveolens.*
11. F Conoideus glaber. *Annona glabra.*
12. F. Contortus apicibus rectis. *Helicteres baruenſis.*
13. F. Contortus totus. *Helicteres iſora.*
14. F. Corymboſus. *Boerhavia ſcandens.*
15. F. Croceus mollis. *Brunsfelſia americana.*

16. F. Cylindraceo-ſubulatus. *Rhizophora conjugata.*
17. F. Cylindricus. *Anemone virginiana.*
18. F. Cylindricus obtuſus. *Rhizophora cylindrica.*
19. F. Depreſſus. *Adonis capenſis.*
20. F. Didymus. *Coriandrum teſticulatum. Lepidium didymum.*
21. F. Divaricato reflexus alternus. *Silene luſitanica.*
22. F. E caulium ſummitate. *Alpinia racemoſa.*
23. F. Ellipticus compreſſo-planus. *Paſtinaca.*
24. F. Ellipticus emarginatus compreſſus ſtriatus marginatus. *Heracleum.*
25. F. Erectus. *Convolvulus hederaceus. Onosma echioides. Silene gallica, ceraſtoides.*
26. F. Erectus alternus. *Silene quinquevulnera.*
27. F. Glaber. *Agrimonia agrimonioides. Galium rubioides, ſpurium. Xylopia glabra.*
28. Globoſo-ſquarroſus. *Alisma ranunculoides.*
29. F. Globoſus. *Alisma flava. Coriandrum ſativum. Geum virginianum. Oenanthe globuloſa.*
30. F. Globoſus ex ſeminibus combinatis. *Lycoperdon carpobolus.*
31. F. Globoſus rugoſo-denticulatus. *Cenchrus granularis.*
32. F. Globoſus villoſus. *Geum urbanum.*
33. F. Hirſutus monospermus. *Hedyſarum hirtum.*
34. F. Hirtus. *Oldenlandia uniflora.*
35. F. Hispidus. *Agrimonia eupatoria, repens. Galium aparine, pariſienſe. Morus papyrifera.*
36. F. Hispidus, uniſpermus. *Calligonum.*
37. F. Hispidus pilis. *Daucus.*
38. F. Hispidus ſetis. *Caucalis.*
39. F. Hispidus ſquamis. *Artedia.*
40. F. Incraſſatus varius. *Capſicum groſſum.*
41. F. Inferus, tripartibilis. *Govania.*
42. F. In pediculo ſingulari. *Costus arabicus.*
43. F. Integer tetragonus. *Callitriche verna.*
F. Lævis. *Ammi.*
44. F. Linearis dentatus, extimo majore recurvato. *Valeriana echinata.*
45. F. Luteus. *Rheedia lateriflora.*
46. F. Membrana ſubrotunda centro monospermo. *Ptelea.*
47. F. Muricatus. *Xylopia muricata.*
48. F. Muricus. *Cerathophyllum ſubmerſum.*
49. F. Nigricans. *Matthiola ſcabra. Broſæa coccinea.*
50. F. Oblongus. *Geum rivale, montanum. Ranunculus ſceleratus.*
51. F. Oblongus angulis membranaceis. *Laſerpitium.*
52. F. Oblongus lævis. *Chærophyllum.*
53. F. Oblongus membrana cinctus. *Thapſia.*
54. F. Oblongus quinquefulcatus utrinque. *Liguſticum.*
55. F. Oblongus rectus. *Helicteres carthaginenſis.*
56. F. Obtuſe ſubsquamatus. *Annona ſquamoſa.*
57. F. Obtuſe trigonus. *Alisma plantago.*
58. F. Orbiculato-corymboſus. *Urtica æſtuans.*
59. F. Orbiculatus depreſſus mucronatus. *Rhizophora caſeolaris.*
60. F. Orbiculo rectus. *Lavatera trimeſtris.*
61. F. Ovali-oblongus, compreſſo-planus, in medio ſtriatus. *Selinum.*

62. F. Ovalis. *Anethum ſegetum, foeniculum.*
63. F. Ovalis compreſſo-planus, ſtriis utrinque tribus. *Ferula.*
64. F. Ovalis compreſſus. *Crithmum.*
65. F. Ovalis croceus, ſemina parva continens. *Catesbæa ſpinoſa.*
66. F. Ovato-oblongus. *Pimpinella.*
67. F. Ovato-oblongus ſtriatus. *Oegopodium. Athamanta. Carum.*
68. F. Ovatus. *Adonis æſtivalis, vernalis, apennina. Bunium Genipa americana.*
69. F. Ovatus lævis, coronatus perianthio & piſtillo. *Phellandrium.*
70. F. Ovatus glaber. *Hyoſeris hedypnois.*
71. F. Ovatus piloſus. *Hyoſeris rhagadioloides.*
72. F. Ovatus rectus. *Helicteres anguſtifolia.*
73. F. Ovatus reticulato-areolatus. *Annona reticulata.*
74. F. Ovatus ſcaber. *Hyoſeris cretica.*
75. F. Ovatus ſtriatus. *Apium. Seſeli. Siſon. Smyrnium.*
76. F. Ovatus ſtriatus villoſus. *Bubon.*
77. F. Ovatus, utrinque ſtriatus, ala cinctus. *Peucedanum.*
78. F Pedunculatus. *Croton glabellum. Spinacia fera.*
79 F. Pendulus. *Hyoscyamus aureus. Onosma orientalis. Roſa pendulina.*
80. F. Pendulus triangularis contortus. *Thalictrum contortum.*
81 F. Pendulus triangularis rectus. *Thalictrum aquilegifolium.*
82. F. Quadrangularis dentatus. *Atriplex roſea.*
83. F. Quadricapſularis. *Cimicifuga fœtida.*
84. F. Quadrifariam dehiscens. *Callitriche autumnalis.*
85. F. Reflexus. *Galium minutum.*
86. F. Reflexus pedunculatus alternus. *Silene anglica.*
87. F. Roſtratus, quinquecoccus. *Geranium.*
88. F. Rotundus ſcaber acidus. *Calamus rotang.*
89. F. Scaber. *Sanicula.*
90. F. Segregatus. *Conocarpus racemoſa.*
91. F. Sericeus & ramoſus. *Cupania americana.*
92. F. Sesſilis. *Croton glanduloſum. Ficus retuſa. Spinacia oleracea.*
93. F. Sexlocularis. *Guſtavia.*
94 F. Siccus. *Actæa racemoſa.*
95. F. Sparſus. *Phyllis.*
96. F. Sphæricus. *Coriandrum.*
97. F. Stellatus. *Reſeda ſeſamoides.*
98 F. Striatus. *Æthuſa.*
99. F. Subcylindricus. *Adonis autumnalis.*
100. F. Subgloboſus quinqueſtriatus, utrinque crenatus. *Conium.*
101. F. Suborbiculatus, margine crenatus. *Tordylium.*
102. F. Subovatus angulatus, ſuberoſo-corticatus. *Cachrys.*
103. F. Subovatus compreſſus planus. *Anethum.*
104. F. Subovatus ſtriatus. *Sium.*
105. F. Subovatus ſulcatus. *Cicuta.*
106. F. Subrotundus. *Lychnis floscuculi.*
107. F. Subrotundus, alâ obliqua, inferus. *Rajania.*
108. F. Subrotundus angulatus ſolidus, ſtylis reflexis. *Angelica.*
109. F Subrotundus compreſſus, medio gibbus, margine cinctus. *Imperatoria.*
110. F. Subrotundus compreſſus ſtriatus. *Bupleurum.*
111 F. Subulato-clavatus. *Rhizophora mangle.*

112. F. Subulatus. *Rhizophora candel. Scandix.*
113. F. Tergeminus ſubrotundus. *Hippocratea volubilis.*
114. F. Tetragonus. *Plukenetia volubilis.*
115. F. Trifidus. *Annona triloba.*
116. F. Triſpinoſus. *Ceratophyllum demerſum.*
117. F. Villoſus. *Galium maritimum.*
118. F. Unilocularis, trigonus. *Lætia.*

PERICARPIA.

1. PERICARPIUM biloculare. *Centella. Chironia bivalve. Porana.*
2. P. Capſulare. *Lycium capſulare.*
3. P. Circumſciſum, polyſpermum. *Lecythis.*
4. P. Coloratum. *Cucubalus bacciferus. Hypericum canadenſe.*
5. P. Decaspermum muticum. *Tribulus maximus.*
6. P. Exſuccum. *Anabaſis tamariſcifolia.*
7. P. Glabrum inerme nutans. *Datura arborea.*
8. P. Monococcum. *Nyctanthes.*
9. P. Monospermum racemoſum. *Fumaria officinalis, cupreolata.*
10. P. Monospermum ſpicatum. *Fumaria ſpicata.*
11. P. Nullum. *Forskoehlea.*
12. P. Pedicellatum oliviforme. *Zoſtera oceanica.*
13. P. Quinque, perſiſtentia. *Grielum.*
14. P. Sesſile. *Zoſtera marina.*
15. P. Sexloculare. *Leea.*
16. P. Sphæricum, coronatum anthera emarcida. *Riccia.*
17. P. Spinoſum erectum ovatum. *Datura ſtramonium, tatula.*
18. P. Spinoſum erectum ovatum, ſpinis ſummis maximis convergentibus. *Datura ferox.*
19. P. Spinoſum nutans globoſum. *Datura metel.*
20. P. Tuberculatum nutans globoſum. *Datura feſtuoſa.*

CAPSULÆ.

1. CAPSULA. *Ciſtus. Hypericum.*
2. C. Acuta divergens ſpinoſa. *Carex muricata.*
3. C. Acuta recurva. *Carex flava.*
4. C. Acutangula. *Oenothera pumila.*
5. C. Alis tribus, trilocularis. *Hiræa.*
6. C. Angulata mucronata. *Carex diſtans.*
7. C. Angulata, tri ſeu quatuor-locularis. *Guajacum.*
8. C. Angulis dehiscens, pentagona. *Oxalis.*
9. C. Baſi anguſtior. *Hypoxis*
10. C. Baſi dehiscens. *Triglochin.*
11. C. Bicapſularis, birostris, circumſciſa. *Hydrangea.*
12. C. Bicocca, bilocularis, monoſperma. *Mercurialis.*
13. C. Bicornis. *Antirhinum bicorne.*
14. C. Bilocularis. *Acanthus. Antirrhinum. Bartſia. Buchnera. Chelone. Cliffortia. Columnea. Cuscuta. Cyrilla. Erinus. Fothergilla. Pædarota. Phyteuma ſpicata. Populus. Stemodia. Syringa. Torenia. Veronica.*

15. C. Bilocularis, acuminata, polyſperma. *Cunonia.*
16. C. Bilocularis, birostris. *Weinmannia.*
17. C. Bilocularis bivalvis. *Hydrolea. Nicotiana. Verbascum.*
18. C. Bilocularis circumſcisſa. *Plantago.*
19. C. Bilocularis, compreſſa, utrinque longitudinaliter radiata. *Heliocarpus.*
20. C. Bilocularis cylindrica infera. *Roella. Phyteuma.*
21. C. Bilocularis, disperma. *Diodia. Houſtonia.*
22. C. Bilocularis globoſa. *Dodartia.*
23. C. Bilocularis infera. *Macrocnemum.*
24. C. Bilocularis, in fundo calycis. *Petræa.*
25. C. Bilocularis, loculis dispermis. *Convolvulus.*
26. C. Bilocularis, mucronata, obliqua. *Pedicularis.*
27. C. Bilocularis, obliqua, hinc dehiscens. *Melampyrum.*
28. C. Bilocularis, obtuſa, compreſſa. *Rhinanthus.*
29. C. Bilocularis, ovato-oblonga. *Euphraſia.*
30. C. Bilocularis, polyſperma. *Diſandra. Hyobanche. Lythrum. Manulea. Mimulus. Schwenkia. Willichia.*
31. C. Bilocularis, polyſperma, infera. *Hedyotis.*
32. C. Bilocularis, polyſperma, infera, ſubrotunda, coronata. *Rondeletia.*
33. C. Bilocularis, tetraſperma. *Callitriche.*
34. C. Bilocularis, quadrivalvis. *Calceolaria.*
35. C. Bilocularis ungue elaſtico diſſiliens. *Juſticia. Dianthera.*
36. C. Bipartita. *Veronica biloba.*
37. C. Bipartita, loculis dispermis. *Curatella.*
38. C. Biroſtris. *Sida umbellata.*
39. C. Biroſtris bilocularis. *Heuchera.*
40. C. Biroſtris, unilocularis, polysperma. *Chryſoſplenium. Saxifraga.*
41. C. Binæ ſeu tres, monoſpermæ, ala terminatæ. *Acer.*
42. C. Biſulca, bilocularis, polyſperma. *Buddleia. Exacum.*
43. C. Bivalvis, bilocularis, polyſperma. *Capraria.*
44. C. Bivalvis, imbricata. *Magnolia.*
45. C. Bivalvis, monoſperma. *Creſa. Fagara.*
46. C. Bivalvis, uni-locularis. *Gentiana.*
47. C. Bivalvis, unilocularis, biſperma. *Connarus.*
48. C. Breviuscula. *Euphorbia pinea.*
49. C. Calyce duplo longior, perſiſtens. *Gratiola virginica.*
50. C. Calyce major, colorata. *Ammannia baccifera.*
51. C. Calyx antea, muricata, quadri-valvis. *Fagus.*
52. C. Carnoſa. *Omphalea.*
53. C. Carnoſa, infera, ventricoſa. *Sapindus.*
54. C. Carnoſa, infera, polysperma. *Meſembryanthemum.*
55. C. Carnoſa, trivalvis, mono-ſperma. *Burſera.*
56. C. Cernua. *Allium chamæmoly.*
57. C. Cernua inflata multilocularis crenata repanda. *Sida crispa.*
58. C. Ciliato-dentata. *Polygala dentata.*
59. C. Circumſcisſa. *Anagallis. Trianthema.*
60. C. Circumſcisſa monoſperma. *Drypis.*
61. C. Clavata. *Hypoxis decumbens.*
62. C. Clavata hispida. *Papaver argemone.*
63. C. Columnaris quinquelocularis. *Campanula fruticoſa.*

64. C. Compreſſa emarginata, bilocularis. *Polypremum.*
65. C. Compreſſa, orbicularis, bilocularis, diſſepimento transverſo. *Sibthorpia.*
66. C. Conferta obtuſa. *Carex palleſcens.*
67. C. Cordata, bilocularis. *Cymbaria.*
68. C. Coriacea, coronata. *Aſarum.*
69. C. Coriacea, rhomboidea, monoſperma. *Avicennia.*
70 C Coriacea, unilocularis, monoſperma. *Theligonum.*
71. C Cylindrica, unilocularis. *Dianthus.*
72. C. Cylindrica, infera. *Oenothera.*
73. C. Dentibus elaſticis diſſiliens. *Ruellia.*
74. C. Didyma, bilocularis, polyſperma. *Spigelia.*
75. C. Disperma. *Hebenſtreitia.*
76. C. Diſtans. *Carex digitata.*
77. C. Divaricata reflexa. *Carex pulicaris.*
78. C. Duodecim-locularis. *Hura.*
79. C. Duodecim, polyſpermæ *Sempervivum.*
80. C. Erecta. *Arenaria tenuifolia. Ceraſtium dichotomum.*
81. C. Falcata, foliacea, varicoſa. *Pterocarpus.*
82. C. Glabra. *Papaver ſomniferum, orientale.*
83. C. Glabra depreſſa. *Poeonia anomala.*
84. C. Glabra globoſa. *Papaver rhœas.*
85. C. Globoſa. *Ceraſtium ſtrictum, maximum, latifolium, tomentoſum, manticum.*
86. D. Globoſa, bilocularis. *Limeum.*
87. C. Globoſa bivalvis. *Hydrophyllum.*
88. C. Globoſa mucronata decemvalvis. *Lyſimachia.*
89. C. Globoſa, quadrilocularis; coronata *Bæckia.*
90. C Globoſa, ſupera, unilocularis, polyſperma. *Griſlea.*
91. C. Globoſa, unilocularis. *Gypſophila.*
92. C. Hirſuta. *Convolvulus carolinus.*
93. C. Hirta. *Carex hirta.*
94. C. Hiſpida. *Papaver alpinum, nudicaule.*
95. C Hiſpida, bivalvis. *Bixa.*
96 C. Hiſpida, in quatuor diſſiliens. *Triumfetta.*
97. C. Horizontaliter dehiscens. *Celoſia.*
98. C. Imbricata, horizontalis. *Carex ſquarroſa.*
99. C. Imbricato patula. *Carex capitata.*
100. C. Infera. *Antholyza.*
101. C. Infera, bilocularis. *Celſia. Gesneria. Jaſione. Schrophularia.*
102. C. Infera, bi ſeu trilocularis. *Lobelia.*
103 C Infera, bilocularis, diſſepimento parallelo. *Cinchona.*
104. C. Infera, bivalvis, unilocularis. *Manettia.*
105. C. Infera, cylindrica, polyſperma. *Mentzelia.*
106. C. Infera, decemlocularis, decasperma, aculeata. *Neurada.*
107. C. Infera, dicocca. *Solandra.*
108. C. Infera, poris lateralibus dehiscens. *Campanula.*
109 C. Infera, triangularis, iræqualis, trilocularis, polyſperma. *Begonia.*
C. Infera, unilocularis, bivalvis. *Elaterium.*
110. C. Inflata acuminata. *Carex veſicaria.*
111. C. Inflata connata. *Staphylea.*

112. C. Inflata, pentacocca. *Kleinhovia.*
113. C. Intus baccata, trivalvis, unilocularis. *Samyda.*
114. C. Lanata. *Euphorbia corallioides.*
115. C. Lanceolata, unilocularis; bivalvis, valvis navicularibus. *Hæmatoxylon.*
116. C. Lignosa, corticata, rostro hamato, quinquelocularis, bivalvis. *Martynia. Craniolaria.*
117. C. Lignosa, decemlocularis, pulpa farinacea, polyspermа. *Adansonia.*
118. C. Lignosa, quinquelocularis, quinquevalvis *Bombax.*
119. C. Linearis compressa bivalvis. *Corchorus siliquosus.*
120. C. Linearis teretiusculus scaber. *Corchorus tridens.*
121. C. Lobata. *Ruta.*
122. C. Monosperma. *Gomphrena. Herniaria. Salsola.*
123. C. Monosperma, desinens ala ligulata. *Nissolia.*
124. C. Mucronata. *Linum usitatissimum.*
125. C. Multæ in globum, bivalves, polyspermæ. *Liquidambar.*
126. C Multilocularis. *Sida cristata.*
127. C. Multilocularis, corniculis bifidis. *Sida abutilon.*
128. C. Multilocularis, hirsuta, calyce brevior. *Sida asiatica.*
129. C. Multilocularis, longitudine calycis, loculis lanceolatis. *Sida americana.*
130. C. Multilocularis, pendula, obtusa. *Sida occidentalis.*
131. C. Multilocularis, scabra, calyce longior. *Sida indica.*
132. C. Muricata subrotunda. *Nigella sativa.*
133. C. Mutica. *Linum virginianum.*
134. C. Nuda acuminata. *Carex capillaris.*
135. C. Oblonga. *Arenaria juniperina. Cerastium alpinum.*
136. C. Oblonga glabra. *Papaver dubium, cambricum.*
137. C. Oblonga, infera. *Epilobium.*
138. C. Oblonga pilosa. *Corchorus hirtus.*
139. C. Oblonga, trilocularis, trivalvis, sexsulcata, sexcuspidata. *Corchorus æstuans.*
140. C. Oblonga ventricosa. *Corchorus olitorius.*
141. C. Oblonga, unilocularis. *Saponaria.*
142. C. Obtecta. *Campanula stricta.*
143. C. Obtecta pedunculata. *Campanula laciniata.*
144 C. Obtusiuscula. *Carex acuta*
145. C. Obtusiuscula inflata. *Carex panicea.*
146. C. Obtusa. *Juncus bulbosus. Linum perenne.*
147. C. Operculata bilocularis. *Hyoscyamus.*
148. C. Orbicularis, depressa, decem-locularis. *Napæa.*
149. C. Ore dehiscens, unilocularis. *Reseda.*
150. C. Ovata. *Anthericum. Hypoxis erecta. Najas.*
151. C. Ovata acuta. *Carex elongata.*
152. C. Ovata, bilocularis *Digitalis.*
153. C. Ovata obtusiuscula. *Carex canescens.*
154. C. Ovata, teretiuscula, mutica, divaricata. *Carex loliacea.*
155 C. Ovata, unilocularis, quinque-valvis. *Spergula.*
156. C. Ovato-pendula. *Mnium triquetrum.*
157. C Pedicellata. *Oenothera fruticosa.*
158. C. Pentagona, retusa, bilocularis, polyspermа, coronata calyce quinquephyllo. *Portlandia.*
159. C. Plures in orbem digestæ, bivalves, mono-spermæ. *Illicium.*

160.

160. C. Plures mono-ſpermæ. *Sida.*
161. C. Plures, polyſpermæ. *Caltha.*
162. C. Plurimæ, ovatæ, polyſpermæ. *Trollius.*
163. C. Plurivalvis, loculamentoſa. *Corchorus.*
164. C. Polyſperma. *Codon. Poeonia. Spiræa.*
165. C. Polyſperma, connata, pulpa repleta. *Dillenia.*
166. C. Polyſperma, erectiuſcula. *Helleborus.*
167. C Prismatica. *Campanula ſpeculum, hybrida.*
168. C. Pubeſcens. *Carex montana.*
169 C. Quadrangularis, bilocularis? bivalvis, elaſtica, absque unguibus. *Barleria.*
170 C. Quadricocca. *Cicca. Plukenetia.*
171. C. Quadragona, quadrilocularis, infera, polyſperma. *Ludwigia.*
172. C. Quadrilocularis. *Ammannia. Erica. Goſſypium. Melianthus. Nepenthes. Seſamum.*
173 C. Quadrilocularis, calycis tubo truncato cincta. *Osbeckia.*
174 C Quadrilocularis cincta calyce. *Isnardia.*
175 C. Quadrilocularis, intra ventrem calycis. *Rhexia.*
176. C. Quadrilocularis, polyſperma. *Blæria. Lawſonia.*
177. C. Quadrilocularis, quadrivalvis. *Guatea.*
178. C Quadrilocularis, quadrivalvis, depreſſa. *Elatine.*
179. C. Quadrilocularis, quadrivalvis, polyſperma. *Sagina.*
180. C. Quadri ſeu quinquelocularis, polyſperma. *Philadelphus.*
181 C. Quadri ſeu quinquelocularis, oblonga, angulis dehiscens. *Juſſieua.*
182. C. Quadrivalvis. *Argemone tyrenaica. Datura. Evolvulus. Parnaſſia.*
183. C. Quatuor. *Cimicifuga. Tetracera.*
184. C. Quatuor, polyſpermæ. *Rhodiola.*
185. C. Quinque. *Cotyledon. Craſſula. Sedum.*
186. C. Quinquangularis, quinquelocularis, quinquevalvis, polyſperma. *Glinus.*
187. C. Quinque, approximatæ, ſubrotundæ, monoſpermæ. *Giſekia.*
188. C. Quinque, coalitæ. *Dictamnus*
189. C. Quinquecocca. *Monſonia. Turræa.*
190. C. Quinquecocca, muricata. *Buttneria.*
191. C. Quinque connexæ. *Nigella.*
192 C Quinquecuspidata, quinquelocularis. *Penthorum.*
193. C. Quinque, diſtinctæ. *Aquilegia.*
194. C. Quinque gibbæ, ſpinoſæ, polyſpermæ. *Tribulus.*
195. C. Quinque gona, quinquelocularis. *Euonymus.*
196. C. Quinque intortæ. *Helictheres.*
197. C. Quinquelocularis. *Andromeda. Ayenia. Gordonia. Hermannia. Kalmia. Lychnis. Mahernia. Rhododendron. Sarracenia. Zygophyllum.*
198. C. Quinquelocularis, angulis dehiscens. *Pyrola.*
199. C. Quinquelocularis, baſi dehiscens. *Ledum.*
200. C. Quinquelocularis, decemvalvis, loculis monoſpermis. *Fagonia.*
201. C. Quinquelocularis, echinata, monoſperma. *Urena.*
202. C. Quinquelocularis, lignoſa, baſi dehiscens. *Swietenia.*
203 C. Quinquelocularis, monoſperma. *Melochia.*
204. C. Quinquelocularis, obtecta. *Campanula dichotoma, medium, barbata, mollis, ſaxatilis, tridentata.*
205. C. Quinquelocularis, polyſperma. *Broſſæa. Hibiscus. Pentapetes. Sterculia.*

206.

206. C. Quinquelocularis, quinquevalvis, lignoſa. *Cedrela.*
207. C. Quinquelocularis, quinquevalvis, polyſperma. *Reaumuria.*
208. C. Quinquelocularis, quinquevalvis, pulpa farcta. *Cluſia.*
209. C. Quinquelocularis, veſtita, calyce interiori baccata. *Gualtheria.*
210. C. Quinque-, monoſpermæ. *Monnieria. Zanthoxylum.*
211. C. Quinquevalvis. *Monotropa, quinta pars numeri quibusdam excluditur.*
212. C. Quinquevalvis, decemlocularis. *Linum.*
213. C. Quinquevalvis, monoſperma. *Illecebrum.*
214. C. Quinquevalvis, ſupera. *Coris.*
215. C. Quinquevalvis, unilocularis, decemſperma. *Aldrovanda.*
216. C. Recurvæ, polyſpermæ. *Iſopyrum.*
217. C. Recurvato-tridentata. *Urena typhalæa.*
218. C. Regularis. *Pedicularis ſceptrum carolinum.*
219. C. Semi-infera, unilocularis, ſemitrivalvis, polyſperma. *Looza.*
220. C. Seminifera, bilocularis. *Linconia.*
C. Semivalvis. *Argemone.*
221. C. Semiveſtita calyce baccato, trivalvis, trilocularis. *Melaleuca.*
222. C. Septemlocularis, rotunda, depreſſa. *Sida viſcoſa.*
223. C. Septem, polyſpermæ. *Septas.*
224. C. Sexfida, campanulata. *Lagerſtroemia.*
225. C. Sexlocularis, infera. *Ariſtolochia.*
226. C. Sexlocularis ovata. *Triglochin maritimum.*
227. C. Sexlocularis, polyſperma. *Blakea.*
228. C. Sex, polyſpermæ. *Butomus.*
229. C. Sexvalvis. *Argemone mexicana.*
230. C. Solitaria. *Delphinium aconitum.*
231. C. Spinis exſtantibus. *Hibiscus ſpinifex.*
232. C. Strigoſa. *Campanula capenſis.*
233. C. Subgloboſa tomentoſa. *Carex tomentoſa.*
234. C. Subgloboſa, toroſa, hiſpida. *Papaver hybridum.*
235 C. Subrotunda. *Ceraſtium repens.*
236. C. Subrotunda, bilocularis, apice compreſſa acuminata. *Calceolaria pinnata.*
237. C. Subrotunda, diſperma. *Galenia.*
238. C. Subrotunda, depreſſa, rugoſa. *Corchorus capſularis.*
239. C. Subrotunda lanata. *Corchorus hirſutus.*
240. C. Subſeſſilis hiſpida. *Oldenlandia repens.*
241. C. Subvilloſa. *Lobelia zeylanica.*
242. C. Subulata. *Alisma damaſonium.*
243. C. Subulata, longitudine ſpiciæ. *Carex folliculata.*
244. C. Supera. *Allium. Aphyllanthes. Bulbocodium. Tulbagia. Xyris.*
245. C. Supera, quinquelocularis, quinquevalvis. *Aizoon.*
246. C. Supera, quinquevalvis. *Impatiens.*
247. C. Supera, ſubulata, quadrilocularis, quadrivalvis. *Antiochorus.*
248. C. Supera, trivalvis, unilocularis. *Viola.*
249. C. Terna. *Delphinium ambiguum.*
250 C. Tetragona, quadrilocularis, octoſperma. *Penæa.*
251. C. Tres, bialatæ, monoſpermæ. *Triopteris.*
252. C. Tres, compreſſæ, membranaceæ, compreſſæ. *Paullinia.*
253. C. Tres, connatæ, inflatæ. *Cardiospermum.*
254. C. Tres connexæ, inflatæ. *Colchicum.*

255. C. Tres connexæ, polyſpermæ. *Garidella.*
256. C. Tres, inflatæ, monoſpermæ. *Scheuchzeria.*
257. C. Tres, obcordatæ. *Hippocratea.*
258. C. Tres, polyſpermæ. *Veratrum.*
259. C. Triangularis, tricornis, unilocularis, pervia, polyſperma, infera. *Datisca.*
260. C. Triangularis, trilocularis. *Celaſtrus.*
261. C. Tricapſularis. *Delphinium ambiguum, peregrinum, grandiflorum, elatum, ſtaphiſagria.*
262. C. Tricocca. *Adelia. Caturus. Cometes. Dalechampia. Euphorbia. Excoecaria. Heliconia. Hippomane. Rhamnus colubrinus. Stillingia. Thea. Thryallis. Trewia.*
263. C. Tricocca, infera. *Phylica.*
264. C. Tricocca, trilocularis. *Acalypha. Tragia.*
265. C. Trifida. *Salvia hiſpanica.*
266. C. Trigona, trilocularis. *Spathelia.*
267. C. Trilocularis. *Acorus. Æſculus. Andrachne. Clutia. Croton. Cucubalus. Cucubalus behen. Cupania. Diapenſia. Gethyllis. Globba. Helonias. Jatropha. Ipomæa. Loeſelia. Phyllanthus. Pontederia. Rhamnus cubenſis. Ricinus. Silene. Tradescantia. Xylophylla.*
268. C. Trilocularis, compreſſa. *Dioſcorea.*
269. C. Trilocularis, dehiscens. *Gerardia.*
270. C. Trilocularis, infera. *Ferraria. Siſyrinchium. Trachelium.*
271. C. Trilocularis, inflata. *Dodonæa.*
272. C. Trilocularis, infera, polyſperma. *Oldenlandia.*
273. C. Trilocularis, monoſperma. *Phlox.*
274. C. Trilocularis obtecta. *Campanula ſibirica.*
275. C. Trilocularis, polyſperma. *Lerchea. Melothria. Pharnaceum. Rotala.*
276. C. Trilocularis, recta. *Burmannia.*
277. C. Trilocularis, ſexplicata, polyſperma. *Reſtio.*
278. C. Trilocularis ſublinearis. *Triglochin paluſtre.*
279. C. Trilocularis, ſupera. *Polemium. Wachendorfia.*
280. C. Trilocularis, trivalvis. *Clethra. Mollugo. Trichilia.*
281. C. Trilocularis, trivalvis, polyſperma. *Peganum.*
282. C. Trilocularis, trivalvis, triqueter, angulis bifidis ſcabris. *Corchorus trilocularis.*
283. C. Trilocularis, trivalvis, trisperma. *Cherleria.*
284. C. Trilocularis, trivalvis, valvulis totidem interioribus. *Lechea.*
285. C. Triroſtris, trilocularis. *Buxus.*
286. C. Tres ſeu quatuor, polyſpermæ *Tillæa.*
287. C. Tres ſeu quinque, coalitæ. *Diosma.*
288 C. Trivalvis. *Argemone armeniaca. Roridula.*
289 C. Trivalvis, unilocularis, triſperma. *Claytonia. Vateria.*
290. C. Turbinata. *Nigella arvenſis.*
291. C. Turbinata, truncata, hiſpida. *Hibiſcus clypeatus.*
292. C. Valvulis pilo cancellato connexis. *Lilium.*
293. C. Verrucoſa. *Euphorbia verrucoſa, platyphyllos, hyberna.*
294. C. Uniglobosa, quinque toruloſa, quinquevalvis, valvulis petaloideis. *Bergia.*
295. C. Unicapſularis. *Delphinium conſolida, ajacis, aconiti.*
296. C. Unicapſularis, quadrivalvis. *Royena.*
297. C. Unilocularis. *Agroſtemma. Browallia. Hottonia. Juncus. Lathræa.*

Lem-

Lemna. Lindernia. Menyanthes. Ortegia. Pinguicula. Queria. Sauvageſia. Tillanſia. Velezia. Utricularia.

298. C. Unilocularis apice dehiſcens. *Ceraſtium.*
299. C. Unilocularis apice multidentata. *Soldanella.*
C. Unilocularis, biſperma. *Bufonia.*
300. C. Unilocularis bivalvis. *Itea. Nama. Salix. Swertia.*
301. C. Unilocularis, bivalvis, disperma, recta. *Lippia.*
302. C. Unilocularis, bivalvis, elaſtica. *Galax.*
303. C. Unilocularis, bivalvis, monoſperma. *Waltheria.*
304. C. Unilocularis, bivalvis, polyſperma. *Chlora. Limoſella. Obolaria. Orobanche. Seoparia.*
305. C. Unilocularis, bivalvis, valvula altera majore. *Tiarella.*
306. C. Unilocularis, bivalvis, valvulis æqualibus. *Mitella.*
307. C. Unilocularis, circumſciſſa. *Amaranthus. Centunculus.*
308. C. Unilocularis, circumſciſſa, aut trivalvis. *Portulaca.*
309. C. Unilocularis, gibba, polyſperma. *Dionæa.*
310. C. Unilocularis globoſa. *Andróſace.*
311. C. Unilocularis globoſa, maxima polyſperma. *Theophraſta.*
312. C. Unilocularis, globoſa, monoſperma. *Tozzia.*
313. C. Unilocularis, globoſa, ſubpentaſperma. *Aretia.*
314. C. Unilocularis infera. *Samolus.*
315. C. Unilocularis infera, polyſperma, calyce roſtrata. *Bellonia.*
316. C. Unilocularis, in fundo corollæ. *Piſtia.*
317. C. Unilocularis monoſperma. *Rhacoma. Vallisneria.*
318. C. Unilocularis, monoſperma, quinquevalvis. *Piſonia.*
319. C. Unilocularis oblonga. *Dodecatheon.*
320. C. Unilocularis ovalis, apice quinquevalvi. *Cortuſa.*
321. C. Unilocularis, polyſperma. *Arenaria. Stellaria. Vandellia.*
322. C. Unilocularis, quadrivalvis. *Moehringia.*
323. C. Unilocularis, quadrivalvis, colorata, polyſperma. *Ginora.*
324. C. Unilocularis, quinquevalvis, polyſperma. *Kiggelaria.*
325. C. Unilocularis ſubcylindracea, apice dehiſcens. *Holoſteum.*
326. C. Unilocularis, ſub ſtiginate perſiſtente poris dehiſcens. *Papaver.*
327. C. Unilocularis, trivalvis. *Alſine. Frankenia. Loeflingia. Minuartia. Montia. Polycarpon. Tamarix. Telephium. Turnera.*
328. C. Unilocularis, trivalvis, colorata. *Sarothra.*
329. C. Unilocularis, trivalvis, triſperma. *Glaux. Hudſonia.*
330. C. Uniſperma. *Camphorosma.*
331. C. Uniſperma, ala magna terminata, alulisque lateralibus. *Corchorus.*

SILIQUÆ.

1. SILIQUA. *Epimedium.*
2. S. Anceps linearis. *Arabis pendula.*
3. S. Apice ſubulata. *Cheiranthus chius.*
4. S. Apice tridentata. *Cheiranthus tricuspidatus.*
5. S. Apice truncata compreſſa. *Cheiranthus incanus.*
6. S. Arcuata compreſſa articulata. *Hypecoum procumbens.*
7. S Axillaris ſeſſilis ſubulata aggregata. *Siſymbrium polyceratium.*
8. S. Axillaris ſubſeſſilis ſolitaria. *Siſymbrium ſupinum.*

10. S. Biloculáris. *Bignonia.*
9 S. Cenoua teres cylindrica. *Hypecoum pendulum.*
11. S. Columnaris, exacte tetraedra. *Eryſimum.*
12. S. Cylindrica, apice acuta. *Cheiranthus annuus.*
13. S. Declinata. *Siſymbrium naſturtium.*
14. S. Declinata oblongo-ovata. *Siſymbrium ſylveſtre, amphibium.*
15. S. Decumbens, totâ planta longior. *Raphanus caudatus.*
16 S. Decurva, plana, linearis. *Arabis turrita.*
17. S. Dehiſcens valvulis rectiuſculis. *Siſymbrium.*
18. S. Divaricata *Helicteres apetala.*
19. S Elaſtice diſſiliens valvulis revolutis. *Cardamine. Dentaria.*
20. S. Erecta. *Siſymbrium irio.*
21 S. Erecta teres toruloſa. *Hypecoum erectum.*
22. S. Filiformis lævis. *Siſymbrium catholicum.*
23. S. Fuſiformis viſcoſo-ſcabra. *Cleome arabica.*
24. S. Glabra. *Braſſica eruca.*
25 S. Glabra, racemo appreſſo. *Sinapis nigra, incana.*
26. S. Globoſa acuta inflata. *Fumaria veſicaria.*
27 S. Hiſpida, roſtro obliquo longiſſimo enſiformi. *Sinapis alba.*
28. S. Hiſpida, tecta calyce tumido. *Braſſica veſicaria.*
29. S. Lævis. *Braſſica erucaſtrum.*
30. S. Lævis æqualis. *Sinapis eracoides.*
31. S. Lævis patula. *Sinapis lævigata.*
32. S. Lævis ſubarticulata patula. *Sinapis chinenſis.*
33 S. Lanceolata, unilocularis, monoſperma, decidua, bivalvis, valvulis navicularibus. *Iſatis.*
34. S. Linearis. *Bignonia æquinoctialis. Fumaria claviculata.*
25. S. Linearis paniculata. *Fumaria ſempervirens.*
36. S. Linearis tetragona. *Fumaria capnoides.*
37. S. Longiſſima. *Verbena orubica.*
38. S Longiſſima, angulata. *Turritis.*
39. S. Multangula, toroſo-turgida, roſtro ancipite longior. *Sinapis arvenſis.*
40. S. Muricata. *Cheiranthus ſinuatus.*
41. S. Nodoſa mucronata-filiformis lævis. *Cheiranthus trilobus.*
42. S. Nodoſa tridentata. *Cheiranthus lacerus.*
43. S. Ovalis compreſſa. *Cheiranthus farſetia.*
44. S. Ovata, unilocularis. *Sanguinaria.*
45. S. Patula. *Eryſimum cheiranthoides.*
46 S. Pubeſcens erecta, roſtro compreſſo. *Sinapis pubeſcens.*
47. S Racemoſa ſubſeſſilis. *Eryſimum repandum.*
48. S. Retrorſum hiſpida, apice ſubtetragona compreſſa. *Sinapis orientalis.*
49. S. Scabra. *Siſymbrium aſperum.*
50. S. Seſſilis. *Heſperis africana.*
51. S. Spicæ adpreſſa. *Eryſimum officinale.*
52. S. Striata ſcabra. *Sinapis pyrenaica.*
53. S. Stricta. *Heſperis.*
54. S. Subarcuata. *Siſymbrium indicum.*
55. S. Subovata. *Siſymbrium pyrenaicum.*
56 S. Teres. *Fumaria lutea.*
57. S. Teres, articulata, lævis, unilocularis. *Raphanus raphaniſtrum.*

58.

58. S. Teres toroſa bilocularis. *Raphanus ſativus.*
59. S. Teres toruloſa villoſa. *Raphanus ſibiricus.*
60. S. Tetragona. *Cheiranthus eryſimoides. Braſſica orientalis.*
61. S. Toroſa, ſubarticulata, teres. *Raphanus.*
62. S. Tomentoſa. *Cheiranthus littoreus.*
63. S. Tres ſeu quinque. *Aconitum.*
64. S. Tres ſeu una. *Delphinium.*
65. S. Tricuspidata. *Hesperis lacera.*
66 S. Trivalvis. *Chelidonium hybridum.*
67. S. Unilocularis, bivalvis. *Cleome.*
68. S. Unilocularis, longiſſima. *Chelidonium.*
69. S. Unilocularis, oblonga, compreſſa, valvulis planis. *Riccia.*

SILICULÆ.

1. SILICULA angulata. *Myagrum ægyptium.*
2. S. Biarticulata, anceps, ſuperne toruloſa. *Bunias myagroides.*
3. S. Biarticulata monoſperma. *Myagrum perenne.*
4. S. Bilocularis, ovata, disperma. *Clypeola maritima.*
5. S. Compreſſa. *Alyſſum minimum.*
6 S. Compreſſo-plana, rotundata, ſupra infraque biloba. *Biscutella.*
7. S. Cordata. *Iſatis armena.*
8. S. Decidua, tetraëdra, angulis inæqualibus acuminatis muricata. *Bunias.*
9. S. Diſſepimento valvulis duplo majore, extus ovato. *Vella.*
10. S. Divaricato-bicornis baſi ſpinoſa. *Bunias cornuta.*
11. S. Emarginata. *Alyſſum.*
12. S. Emarginata, cordata, polyſperma, valvulis carinatis, diſſepimento contrariis. *Lepidium.*
13. S. Emarginata, cordata, polyſperma, valvulis navicularibus, marginato-carinatis. *Thlaspi.*
14. S. Emarginata orbiculata, compreſſo-plana; decidua. *Clypeola.*
15. S. Emarginata turgida ſcabra, valvulis gibbis obtuſis. *Cochlearia.*
16 S. Erecta. *Vella pſeudo-cytiſus.*
17. S. Glabra. *Biscutella coronopifolia, lævigata.*
18. S. Hirta, inflata. *Alyſſum deltoideum.*
19 S. Hiſpida. *Bunias balearica.*
20. S. Inflata. *Alyſſum genouenſe, ſinuatum, utriculatum.*
21. S. Inflata angulata acuta *Alyſſum veſicaria.*
22. S. Inflata globoſa. *Alyſſum creticum.*
23. S. Integra, elliptica, compreſſo-plana, pedicellata, valvis diſſepimento æqualibus. *Lunaria.*
24. S. Integra, ovali-oblonga, valvis planiuſculis, diſſepimento parallelo *Draba.*
25. S. Integra, ovata, valvis ovatis, concavis, diſſepimento contrariis. *Subularia.*
26. S. Integra, ſuborbiculata, compreſſo-plana, non dehiſcens. *Peltaria.*
27. S. Lævis ſubtoroſa. *Myagrum hiſpanicum.*
28. S. Lanceolata mucronata. *Lepidium alpinum.*
29. S. Lentiformis obovata glabra. *Myagrum ſaxatile.*
30. S. Lentiformis, orbiculata, punctato-rugoſa. *Myagrum paniculatum.*
31. S. Obcordata. *Thlaspi montanum, alpeſtre, burſa paſtoris.*

32. S. Oblonga. *Isatis tinctoria.*
33. S. Obcordata subsessilis. *Myagrum perfoliatum.*
34. S. Oblonga obliqua subsessilis. *Draba incana.*
35. S. Oblique pedicellata. *Draba hirta.*
36. S. Obovata pedunculata polysperma. *Myagrum sativum.*
37. S. Orbiculata. *Thlaspi arvense.*
38. S. Orbiculata bilocularis. *Clypeola tomentosa.*
39. S. Orbiculata, unilocularis, monosperma. *Clypeola ionthlaspi.*
40. S. Ovata gibba verrucosa. *Bunias orientalis.*
41. S. Ovata lævis anceps. *Bunias cakile.*
42. S. Ovats rostrata. *Anastatica syriaca.*
43. S. Pendula. *Vella annua.*
44. S. Polysperma emarginata. *Iberis.*
45. S. Retusa, margine coronata, valvulis disepimento duplo longioribus. *Anastatica.*
46. S. Scabra. *Biscutella, apula, lyrata.*
47. S. Scabriuscula. *Biscutella sempervirens.*
48. S. Sessilis ovalis compresso-plana. *Alyssum clypeatum.*
49. S. Stylo conico terminata, loculo submonospermo. *Myagrum.*
50. S. In stylum coeuns. *Biscutella auriculata.*
51. S. Suborbiculata. *Thlaspi peregrinum.*
52. S Subovata ventricosa. *Thlaspi alliaceum.*
53. S. Subrotunda. *Thlaspi saxatile, campestre.*
54. S. Subrotunda pilosa. *Thlaspi hirtum.*
55. S. Sulcata lævis. *Myagrum orientale.*
56. S. Sulcata, pilosa, rugosa. *Myagrum rugosum.*
57. S. Tetragona, angulis bicristatis. *Bunias erucago.*
58. S. Tetragona, undique verrucoso-muricata. *Bunias ægyptiaca.*
59. S. Tuberculata. *Fucus lendigerus.*
60. S. Ungulata spinosa. *Anastatica hierochuntica.*
61. S. Unilocularis pendula. *Ricotia ægyptiaca.*

LEGUMINA.

1. LEGUMEN. *Anagyris. Bauhinia. Cæsalpina. Cassia. Cercis. Gleditschia. Guilandina. Mimosa. Poinciana. Sophora.*
2. L. Acinaciforme, sublunatum, læve. *Phaseolus lunatus.*
3. L. Acinaciforme tricarinatum. *Dolichos enstformis.*
4. L. Acuminatum compressum. *Dolichos polystachios.*
5. L. Angulatum nodosum. *Coronilla minima*
6 L. Arcuatim rugosum, folio brevius. *Trifolium M. messalensis.*
7. L. Arista terminali recta. *Dolichos arcuatus.*
8. L. Articulatum. *Hedysarum argenteum.*
9 L. Articulatum aculeatum flexuosum. *Hedysarum flexuosum.*
10 L. Articulatum aculeatum nudum rectum. *Hedysarum coronarium.*
11. L. Articulatum aculeatum tomentosum. *Hedysarum spinosissimum.*
12. L. Articulatum asperum. *Hedysarum humile.*
13. L. Articulatum glabrum pedunculatum erectum. *Hedysarum virginicum.*
14. L. Articulatum glabrum pendulum. *Hedysarum alpinum.*
15. L. Articulatum hispidum. *Hedysarum spartium.*

16.

16. L. Articulatum læve. *Hedyſarum marilandicum.*
17. L. Articulatum, infimo monoſpermo. *Hedyſarum heterocarpon.*
18. L. Articulatum, teres, acutum. *Ornithopus.*
19. L. Articulis medio ſcabris. *Æſchynomene aspera.*
20. L. Articulis monoſpermis. *Hedyſarum.*
21. L. Articulis ſemicordatis. *Æſchynomene americana.*
22. L. Articulis ſemicordatis glabris. *Æſchynomene arborea.*
23. L. Articulis truncatis monospermis. *Æſchynomene.*
24. L. Baſi attenuatum. *Cytiſus.*
25. L. Biarticulatum. *Hedyſarum biarticulatum.*
26. L. Bilobum dispermum. *Aspalathus ebenus.*
27 L. Biloculare, gibbum. *Aſtragalus.*
28. L. Biloculare, planum, diſſepimento contrario. *Biſerrula.*
29. L Bina lateralia glabra. *Galega ſenticoſa.*
30. L. Capitatum hirtum. *Phaſeolus mungo.*
31. L. Capitatum ovatum replicatum compreſſum, piloſum, acumine reflexo. *Aſtragalus hypoglottis.*
32. L. Capitatum replicatum compreſſum connivens criſtatum, acumine reflexo. *Aſtragalus pentaglottis.*
33. L. Capitatum ſeſſile cernuum cordatum mucronatum replicatum nudum. *Astragalus epiglottis.*
34. L. Capitatum ſubcylindricum, apice recurva concava. *Dolichos unguiculatus.*
35. L. Carnoſum, lanatum, monoſpermum. *Cynometra.*
36. L. Cernuum *Aſtragalus depreſſus. Indigofera pſoraloides. Ononis reclinata.*
37. L. Cernuum lineare recurvatum. *Ononis cernua.*
38. L. Cochleatum. *Medicago polymorpha.*
39. L. Cochleatum ſpinoſum. *Medicago marina.*
40. L. Compreſſum, altera ſutura pluries emarginatum, curvum. *Hippocrepis.*
41. L. Compreſſum cochleatum. *Medicago.*
42. L. Contortum. *Medicago ſativa.*
43. L. Contortuplicatum canaliculatum villoſum. *Aſtragalus contortuplicatus.*
44. L. Conjugatum, membranaceo-quadrangulum. *Lotus conjugatus.*
45. L. Coriaceum. *Lupinus.*
46. L. Coriaceum, polyſpermum. *Ceratonia.*
47. L. Cylindricum æquale. *Æſchynomene ſesban.*
48. L. Cylindricum ariſtatum. *Lotus arabicus.*
49. L. Cylindricum hirſutum, apice unguiculata ſubulata hamoſa. *Dolichos uncinatus.*
50. L. Cylindricum horizontale. *Phaſeolus radiatus.*
51. L. Cylindricum patens. *Lotus corniculatus.*
52. L. Cylindricum, ſtrictum. *Lotus.*
53. L. Diſpermum. *Glycine tomentoſa. Indigofera diſperma Trifolium ſtrictum.*
54. L. Diſpermum obtectum, acumine uncinatum. *Hedyſarum hamatum.*
55. L. Diſpermum pendulum *Trifolium alpinum.*
56. L. Echinatum. *Glycyrrhiza echinata.*
57. L. Ellipticum compreſſum. *Dolichos capenſis.*
L. Erectiuſculum. *Vicia benghalenſis.*
58. L. Erectiusculum nudum tumidum tereti-depreſſum, mucrone reflexo. *Aſtragalus uliginoſus.*
59. L. Erectum ſubulatum, acumine reflexum. *Aſtragalus ſeſameus.*

60 L. Erectum teres torosum numerosum. *Coronilla varia.*
61. L. Extrorsum obtuse aculeatum. *Scorpiurus muricata.*
62. L. Extrorsum spinis confertis acutis. *Scorpiurus subvillosa.*
63. L. Extrorsum spinis distinctis acutis. *Scorpiurus sulcata.*
64. L Falcato-gladiatum. *Coronilla securidaca.*
65. L. Filiforme. *Æschynomene grandiflora.*
66. L. Geminum lineare erectiusculum. *Dolichos catiang.*
67. L. Gibbum elongatum. *Robinia.*
68. L. Gibbum torulosum venosum coriaceum. *Arachnis.*
69. L. Glabrum. *Lathyrus annuus. Glycyrrhiza glabra.*
70 L. Gladiatum, dorso tricarinatum. *Dolichos ensiformis.*
71. L. Hamatum, subulatum, bicarinatum. *Astragalus trimestris.*
72. L. Hinc serratum, medio scabrum. *Æschynomene pumila.*
73. L. Hirsutissimum. *Lathyrus odoratus, hirsutus. Glycyrrhiza hirsuta.*
74. L. Hirsutum. *Crotalaria incana. Genista candicans.*
75. L. Horizontale teres *Indigofera glabra.*
76. L. Incurvatum. *Ornithopus perpusillus.*
77. L. Inflatum, basi superiori dehiscens. *Colutea.*
78. L. Inflatum hirsutum. *Astragalus vesicarius.*
79. L. Inflatum, polyspermum. *Prosopis.*
80. L. Inflatum subgloboſum nudum. *Astragalus physodes.*
81. L. Inflexum. *Hedysarum crinitum, barbatum, lagopodioides.*
82. L. Isthmis interceptum. *Coronilla.*
83. L. Isthmis interceptum, revolutum, teres. *Scorpiurus.*
84. L. Læve, hinc torosum obtusum. *Æschynomene indica.*
85. L. Lanatum. *Astragalus alopecuroides, exscapus.*
86. L. Lineare. *Indigofera*
87. L. Lineare cernuum. *Ononis ornithopodioides.*
88. L. Lineare compressum, arista terminali recta. *Dolichos aristatus.*
89. L. Lineare strictum, *Phaseolus vexillatus.*
90. L. Lineare teres. *Dolichos repens.*
91. L. Lunatum. *Medicago falcata.*
92. L. Lunatum, margine integerrimo. *Medicago arborea.*
93. L. Membranaceo-quadrangulatum. *Dolichos tetragonolobus.*
94. L. Membranaceum. *Adenanthera.*
95. L. Membranaceum læve integrum. *Hedysarum viscidum.*
96. L. Moniliforme. *Parkinsonia.*
97. L. Moniliforme globoso-articulatum. *Hedysarum moniliferum.*
98. L. Monospermum. *Hedysarum pumilum. Psoralea.*
99 L. Monospermum aculeatum. *Hedysarum onobrychis.*
100. L. Monospermum aculeatum, cristæ laciniis lanceolatis denticulatis. *Hedysarum crista galli.*
101. L. Monospermum, cristatum, dentibus subulatis. *Hedysarum caput galli.*
102. L. Monospermum læve. *Hedysarum cornutum.*
103 L. Monospermum sulcatum muticum. *Hedysarum saxatile.*
104. L. Mucronatum. *Borbonia.*
105. L. Nudum, octospermum, subternum, calyce duplo longius. *Trifolium ornithopodioides.*
106. L. Nudum venosum articulatum rhombeum. *Hedysarum violaceum.*
107. L. Oblongum inflatum subpilosum. *Phaca alpina.*

108.

108. L. Obcordatum, biloculare. *Polygala.*
109. L. Occultatum, bractea fornica ſupina ſcarioſa. *Hedyſarum latebroſum.*
110. L. Ovato-acinaciforme. *Dolichos lablab.*
111. L. Ovato-cylindricum, ſtylo acuminatum. *Aſtragalus carolinianus.*
112. L. Ovatum. *Copaifera. Liparia. Lotus hirſutus, græcus.*
113. L. Ovatum acumine reflexo. *Aſtragalus montanus.*
114. L. Ovatum calloſum inflatum. *Aſtragalus glaux.*
115. L. Ovatum, compreſſum. *Glycyrrhiza.*
116. L. Ovatum inflatum, utrinque mucronatum. *Aſtragalus chinenſis.*
117. L. Ovatum, muticum, ſubdiſpermum. *Aſpalathus.*
118. L. Ovatum tumidum villoſum. *Aſtragalus caprinus.*
119. L. Ovatum, uniloculare, monoſpermum, deſinens in alam ligulatam. *Securidaca.*
120. L. Pedicellatum. *Crotalaria laburnifolia. Saraca.*
121. L. Pedicellatum ſubquaternum erectum. *Vicia ſepium.*
122. L. Pedunculatum confertum arcuatum, margine exteriore repandum. *Hippocrepis comoſa.*
123. L. Pedunculatum confertum ciliare, margine altero lobatum. *Hippocrepis multiſiliquoſa.*
124. L. Pedunculatum congeſtum declinatum ſubfalcatum. *Trigonella corniculata.*
125. L. Pedunculatum congeſtum pendulum lineare rectum. *Trigonella ruthenica.*
126. L. Pendunculatum congeſtum pendulum ovale compreſſum. *Trigonella platycarpos.*
127. L. Pedunculatum racemoſum declinatum hamoſum teres. *Trigonella hamoſa.*
128. L. Pedunculatum ſolitarium erectum. *Vicia bithynica.*
129. L. Pedunculatum ſubumbellatum ellipticum. *Trigonella laciniata.*
130. L. Pendulum. *Phaſeolus vulgaris.*
131. L. Pendulum compreſſum rugoſum. *Phaſeolus nanus.*
132. L. Pendulum cylindricum toruloſum. *Dolichos ſinenſis.*
133. L. Pendulum hirtum. *Phaſeolus max.*
134. L. Pendulum hiſpidum ſubdiſpermum. *Dolichos ſoja.*
135. L. Pendulum lanatum. *Indigofera hirſuta.*
136. L. Pendulum multo-articulatum. *Hedyſarum retroflexum.*
137. L. Polyſpermum. *Trifolium lupinaſter.*
138. L. Prismaticum rectum triquetrum, apice uncinatum. *Aſtragalus boeticus.*
139 L. Prismaticum triquetrum erectum, apice ſubulatum. *Aſtragalus ſinicus.*
140. L. Pulpoſum. *Tamarindus.*
141. L. Quadrifariam alatum. *Piscidia.*
142. L. Quadrivalve. *Mimoſa quadrivalvis.*
143. L. Quinum erectum teres articulatum. *Coronilla cretica.*
144. L. Racemoſum. *Galega littoralis.*
145. L. Racemoſum compreſſum tetraſpermum. *Dolichos minimus.*
146. L. Racemoſum hirtum æquale. *Dolichos altiſſimus.*
147. L. Racemoſum nudum diſpermum lanceolatum. *Trifolium M. polonic.*
148. L. Racemoſum nudum dispermum membranaceum ovale. *Trifolium M. cretica.*
149. L. Racemoſum nudum dispermum rugoſum acutum. *Trifolium M. officinalis.*
150. L. Racemoſum nudum dispermum rugoſum obtuſum. *Trifolium M. italica.*
151. L. Racemoſum nudum monoſpermum. *Trifolium M. indica.*
152. L. Racemoſum, ſulcis transverſim lanceolatis. *Dolichos urens.*
153. L. Racemoſum, valvulis ſubcarinatis hirtis. *Dolichos pruriens.*

154. L. Rectum glabrum. *Lotus rectus.*
155. L. Rectum ſubulatum mucronatum plurimum. *Aſtragalus ſtella.*
156. L. Recurvatum compreſſum rugoſum. *Ornithopus compreſſus.*
157. L. Reniforme, margine dentatum. *Medicago radiata, circinnata.*
158. L. Reniforme monoſpermum. *Medicago lupulina.*
159. L. Repletum pulpa farinacea. *Hymenæa.*
160. L. Retrofalcatum compreſſum villoſum ſpicatum. *Galega virginiana.*
161. L. Retrofalcatum villoſum pendulum racemoſum laterale. *Galega villoſa.*
162. L. Rhombeum. *Hedyſarum paniculatum.*
163. L. Rhombeum turgidum diſpermum. *Cicer.*
164. L. Scabrum. *Spartium complicatum.*
165. L. Semibiloculare. *Phaca.*
166. L. Semiorbiculatum. *Phaca trifoliata.*
167. L. Seſſile congeſtum arcuatum divaricatum inclinatum breve. *Trigonella monſpeliaca.*
168. L. Seſſile reflexum piloſum ſolitarium pentaſpermum. *Vicia lutea, hybrida.*
169. L. Seſſile ſolitarium erectum. *Hippocrepis uniſiliquoſa.*
170. L. Seſſile ſolitarium erectum glabrum. *Vicia lathyroides.*
171. L. Seſſile ſtrictum erectiuſculum ſubfalcatum acuminatum. *Trigonella fœnum græcum.*
172. L. Seſſile ſubbinatum erectum. *Vicia ſativa.*
173. L. Seſſile ſuborbiculatum compreſſum. *Glycine nummularia.*
174. L. Seſſile ſubſolitarium ſubfalcatum. *Trigonella indica.*
175. L. Solitarium. *Lotus tetraphyllus.*
176. L. Solitarium membranaceo-quadrangulum. *Lotus maritimus, ſiliquoſus, tetragonolobus.*
177. L. Strictum adſcendens glabrum. *Galega maxima.*
178. L. Strictum adſcendens glabrum racemoſum terminale. *Galega purpurea.*
179. L. Strictum erectum. *Galega officinalis.*
180. L. Strictum glabrum pendulum racemoſum. *Galega caribæa.*
181. L. Strictum lineare. *Dolichos lignoſus.*
182. L. Striis obliquis, ſeminibus interjectis. *Galega.*
183. L. Strictum patens pedunculatum. *Galega cinerea.*
184. L. Strictum pendulum. *Galega tinctoria.*
185. L. Strictum quadrangulare. *Pſoralea tetragonoloba.*
186. L. Subbinatum lineare compreſſum nutans. *Lotus peregrinus.*
187. L. Subbinatum lineare ſtrictum erectum. *Lotus anguſtiſſimus.*
188. L. Subcylindricum læve longiſſimum. *Dolichos ſesquipedalis.*
189. L. Subcylindricum mucronatum. *Aſtragalus canadenſis.*
190. L. Subgloboſum inflatum mucronatum piloſum. *Aſtragalus cicer.*
191. L. Subpedunculatum congeſtum declinatum ſubfalcatum compreſſum. *Trigonella ſpinoſa.*
192. L. Subrotundum. *Aſtragalus microphyllus.*
193. L. Subrotundum tectum. *Anthyllis.*
193. L. Subſeſſile congeſtum erectum ſubrectum longum lineare. *Trigonella polycnata.*
194. L. Subſeſſile pendulum glabrum tetraſpermum. *Vicia peregrina.*
195. L. Subſeſſile ſubternatum erectum. *Vicia narbonnenſis.*
196. L. Subſolitarium gibbum incurvum. *Lotus edulis.*
197. L. Subternatum. *Lotus jacobæus, creticus.*
198. L. Subternatum arcuatum compreſſum. *Lotus ornithopodioides.*

199. L. Subtriquetrum arcuatum. *Aſtragalus glycyphyllos.*
200. L. Subulatum hamatum, folio longius. *Aſtragalus uncatus.*
201. L. Subulatum inflatum villoſum erectum. *Aſtragalus uralenſis.*
202. L. Subulatum piloſum. *Aſtragalus piloſus.*
203. L. Subulatum recurvatum glabrum. *Aſtragalus hamoſus.*
204. L. Subulatum ſubarcuatum incanum, apice incurvum. *Aſtragalus incanus.*
205. L. Subulatum teres ſubarcuatum glabrum. *Aſtragalus monſpeſſulanus.*
206. L. Tectum undique ſquamis obtuſis. *Scorpiurus vermiculata.*
207. L. Tereti-cymbiforme. *Phaea bætica.*
208. L. Tetraſpermum. *Trifolium hybridum, repens, comoſum.*
209. L. Triquetrum, utrinque mucronatum. *Aſtragalus galegiformis.*
210. L. Tomentoſum ovato-oblongum. *Aſtragalus ſyriacus.*
211. L. Triſpermum. *Trifolium reflexum.*
212. L. Tumidum villoſum. *Glycine bituminoſa.*
213. L. Turgidum, inflatum, pedicellatum. *Crotalaria.*
214. L. Turgidum, ſeſſile. *Ononis.*
215. L. Villoſum. *Aſtragalus campeſtris.*
216. L. Villoſum ovato-oblongum. *Vicia niſſoliana.*
217. L. Vix calyce longius. *Ulex.*
218. L. Vix calyce longius, non dehiscens, deciduum. *Trifolium.*
219. L. Uniarticulatum rhombeum. *Hedyſarum iunceum.*
220. L. Uniloculare. *Brownea.*
221. L. Utrinque acutum nudum. *Aſtragalus auſtriacus.*
222. L. Utrinque acutum piloſum. *Aſtragalus alpinus.*

BACCÆ.

1. BACCA. *Capuris.*
2. B. Aculeata racemoſa. *Ribes cynosbati.*
3. B. Bifida tetraſperma. *Mitchelia.*
4. B. Bilocularis. *Arduina. Ehretia. Euclea. Genipa. Solanum.*
   B. Bilocularis diſperma ſupera, apice duobus poris perforata. *Tournefortia.*
5. B. Bilocularis infera polyſperma. *Lonicera.*
6. B. Bilocularis polyſperma. *Lycium.*
7. B. Calycina, monoſperma. *Coccoloba.*
8. B. Calyculata. *Morus.*
9. B. Calyx. *Blitum.*
10. B. Coadunata didyma. *Lonicera alpigena.*
11. B. Coadunata globoſa. *Lonicera cærulea.*
12. B. Coadunata, tetraſperma. *Batis.*
13. B. Compoſita acinis monoſpermis. *Hydraſtis. Rubus.*
14. B. Coronata calyce cylindrica. *Memecylon.*
15. B. Cortice duro, unilocularis, polyſperma, pedicellata. *Moriſonia.*
16. B. Corticoſa, echinata, polyſperma, dehiſcens. *Sloanea.*
17. B. Corticoſa, unilocularis, pedicellata. *Capparis.*
18. B. Cylindrica, monoſperma. *Antidesma.*
19. B. Decemlocularis infera. *Erithalis.*
20. B. Decaſperma. *Chryſophyllum.*
21. B. Dicocca. *Jasminum.*

22. B. Diſperma. *Bergera. Berberis. Caryota. Citharexylum. Coffea arabica. Delima. Panax. Pavetta. Pothos. Volkameria.*
23. B. Diſperma infera. *Plectronia.*
24. B. Diſperma, nucleo quinqueloculari. *Myrſine.*
25. B. Di ſeu uniſperma. *Myrtus.*
26. B. Diſtincta. *Lonicera pyrenaica.*
27. B. Drupacea. *Amyris.*
28. B. Duo monoſpermæ. *Meniſpermum. Rubia.*
29. B. Duo polyſpermæ. *Cariſſa.*
30. B. Exarida, monoſperma. *Bocconia.*
31. B. Exarida, monoſperma, retrorſum imbricata. *Calamus.*
32. B. Exſucca. *Capſicum. Trientalis.*
33. B. Exſucca compreſſo-membranacea. *Ulmus.*
34. B. Exſucca monoſperma. *Strutiola.*
35. B. Glabra. *Ribes uva crispa.*
36. B. Globoſa. *Pſychotria. Stilago.*
37. B. Globoſa bilocularis. *Atropa.*
38. B. Globoſa, diſperma. *Ovieda.*
39. B. Hirſuta. *Ribes groſſularia.*
40. B. Hirta, calyce obtecta. *Solanum ferox.*
41. B. Infera, bilocularis. *Halleria.*
42. B. Infera, bilocularis, polyſperma. *Hillia.*
43. B. Infera, diſperma. *Cratægus. Coffea.*
44. B. Infera, monoſperma. *Santalum.*
45. B. Infera, quadrilocularis, polyſperma. *Fuchſia.*
46. B. Infera, pentaſperma. *Meſpilus.*
47. B. Infera, triſperma. *Sorbus.*
48. B. Intra calycem inflatum, bilocularis. *Phyſalis.*
49. B. Maculoſa, trilocularis. *Convallaria.*
50. B. Maxima, tetraſperma. *Mammea.*
51. B. Monoſperma. *Boſea. Bucida. Cecropia. Clerodendrum. Coffea occidentalis. Cornutia. Ciſſampelos. Dais. Daphne. Dirca. Dracontium. Flagellaria. Hippophäe. Hirtella. Jacquinia. Murraya. Myrica. Phillyrea. Piper. Rivina. Rhus. Salvadora. Strumpfia. Trophis. Viburnum. Viſcum.*
52. B. Monoſperma, calyce cincta. *Anabaſis.*
53. B. Monoſperma, circa calyce corollaque quadripartita. *Ciſſus.*
54. B. Monoſperma, infera. *Caryophyllus.*
55. B. Monoſperma, receptaculo ſubrotundo magno affixa. *Ochna.*
56. B. Multæ, tetraſpermæ. *Mitchelia.*
57. B. Multilocularis, polyſperma. *Marcgravia.*
58. B. Multilocularis, truncata. *Nymphæa.*
59. B. Numeroſæ, pendulæ, tetraſpermæ. *Uvaria.*
60. B. Novemlocularis. *Citrus.*
61. B. Novemſperma. *Empetrum.*
62. B. Oblonga infera. *Muſſænda.*
63. B Oblonga, triquetra, infera. *Muſa.*
64. B. Octoſperma. *Diospyros.*
65. B. Octoſperma, coronata ſtigmate peltato. *Garcinia.*
66. B. Octolocularis, polyſperma. *Cytinus.*
67. B. Pedicellata. *Paſſiflora.*

68. B. Pedicellata, unilocularis, polyſperma. *Creſcentia.*
69. B. Polyſperma. *Aquartia. Arbutus unedo, andrachne, acadienſis. Calla. Catesbæa, Peteſia.*
70. B. Polyſperma infera. *Ribes. Gardenia.*
71. B. Polyſperma, ſubrotunda, cortice ſquamato. *Annona.*
72. B. Quadrilocularis. *Grewia. Menais. Paris. Premna.*
73. B. Quadrilocularis, polyſperma. *Vaccinium.*
74. B. Quatuor monoſpermæ. *Praſium. Siphonanthus. Saururus.*
75. B. Quadriſperma. *Ægiphila. Callicarpa. Duranta. Ilex. Ixorum. Liguſtrum. Vitex.*
76. B. Quadri ſeu quinquelocularis, calyce coalita. *Adoxa.*
77. B. Quinquelocularis. *Aquilicia.*
78. B. Quinquelocularis, calyce obvoluta. *Melaſtoma.*
79. B. Quinquelocularis, mono-ſperma. *Muntingia.*
80. B. Quinquelocularis, polyſperma. *Trilix.*
81. B. Quinqueſperma. *Aralia. Arbutus alpina, uva urſi. Sideroxylon.*
82. B. Quinqueſperma calyce cincta. *Hedera.*
83. B. Quinqueſperma, ſupera. *Vitis.*
84. B. Septemlocularis, polyſperma. *Befaria.*
85. B. Sexlocularis, infera. *Stratiotes.*
86. B. Sexſperma. *Prinos.*
87. B. Sicca, bilocularis, bivalvis. *Elliſia.*
88. B Sicca, echinata, mono-ſperma. *Krameria.*
89. B. Sicca, globoſa, decidua. *Crambe.*
90. B. Sicca, globoſa, quinquelocularis, quinquevalvis, baſi dehiſcens. *Tilia.*
91. B. Sicca, infera, monoſperma, retrorſum echinata. *Acæna.*
92. B. Sicca, monoſperma, infera. *Gronovia.*
93. B. Sicca, trilocularis. *Linnæa.*
94. B. Sicca, trilocularis, triſperma. *Ceanothus.*
95. B. Solitaria. *Zamia.*
96. B. Suberoſa, bipartibilis, ſingula diſperma. *Meſſerſchmidia.*
97. B. Subgloboſa, polyſperma. *Beſleria. Bryonia.*
98. B. Subpiloſa. *Solanum peruvianum.*
99. B. Succulenta, diſperma. *Rauwolfia.*
100. B. Supera, decemlocularis, decaſperma. *Phytolacca.*
101. B. Tecta capſula. *Cyclamen.*
102. B. Tres, ſiccæ. *Tropæolum.*
103. B. Tricocca. *Cneorum. Schinus.*
104. B. Trilocularis. *Aletris. Bromelia. Hæmanthus. Limonia. Ruscus. Sirium. Smilax. Tinus. Trillium. Winterania.*
105. B. Trilocularis, diſperma. *Aſparagus. Yucca.*
106. B. Trilocularis, infera. *Zanonia.*
107 B. Trilocularis, infera, monoſperma. *Trioſteum.*
108. B. Trilocularis, infera, polyſperma. *Hamellia.*
109 B. Trilocularis, monoſperma. *Dracæna.*
110. B. Triſperma. *Caſſine. Medeola. Rheedia. Sambucus.*
111. B. Triſperma, tribus tuberculis calycis inæqualis. *Juniperus.*
112. B. E tubo corollæ indurato. *Poterium.*
113 B. Vacua, fragilis, diſperma. *Pæderia.*
114. B. Unilocularis. *Actæa. Ophira. Oſyris.*

115. B. Unilocularis, coronata ſtigmate. *Podophyllum.*
116. B. Unilocularis, cortice capſulari. *Randia.*
117. B. Unilocularis, diſperma, infera. *Chiococca.*
118. B. Unilocularis, polyſperma. *Brunsfelſia. Cactus. Carica. Ceſtrum. Cratæva. Pſidium. Steris.*
119. B. Unilocularis, triſperma. *Malpighia.*

P O M A.

1. POMUM Angulatum tuberculatum. *Momordica balſamina, charantia, operculata.*
2. P. Angulis decem acutis. *Cucumis acutangulus.*
3. P. Angulis rotundatis. *Cucumis melo.*
4. P. Baccatum. *Pyrus baccata.*
5. P. Cylindricum longiſſimum. *Momordica cylindrica.*
6. P. Cylindricum, ſulcatum, curvatum. *Cucumis flexuoſus.*
7. P. Decemloculare. *Achras.*
8. P. Depreſſum nodoſum. *Cucurbita melopepo.*
9. P. Durum, triloculare, corticoſum. *Fevillea.*
10. P. Elaſtice diſiliens. *Momordica.*
11. P. Exſuccum, quinquelobum, monoſpermum, quinquefariam diſiliens. *Stewartia.*
12. P. Fuſiforme, utrinque acuminatum, hirtum. *Cucumis chate.*
13. P. Globoſum echinatum. *Cucumis anguria.*
14. P. Globoſum glabrum. *Cucumis colocynthis, maderaſpatanus.*
15. P. Globoſum ſpinoſo-muricatum. *Cucumis prophetarum.*
16. P. Hispidum. *Momordica elaterium.*
17. P. Inferum, biloculare, polyſpermum. *Anguria.*
18. P. inferum, quinqueloculare, polyſpermum. *Pyrus.*
19. P. Læve. *Cucurbita pepo.*
20. P. Lignoſum. *Cucurbita lagenaria.*
21. P. Multiloculare, polyſpermum. *Punica.*
22. P. Muricatum. *Annona muricata.*
23. P. Nodoſum verrucoſum. *Cucurbita verrucoſa.*
24. P Oblongum. *Trichoſanthes.*
25. P. Oblongum acutangulum. *Averrhoa carambola. Eugenia acutangula.*
26. P. Oblongum obtusangulum. *Averrhoa bilimbi.*
27. P. Oblongum ſcabrum. *Cucumis ſativus.*
28. P. Oblongum, ſulcis catenulatis. *Momordica luffa.*
29. P. Obovatum. *Cucurbita ovifera.*
30. P. Octoloculare. *Cambogia.*
31. P. Ovatum acutum. *Trigoſanthes nervifolia, cucumerina.*
32. P. Ovatum muricatum. *Momordica trifoliata.*
33. P. Ovatum quadrangulum. *Eugenia racemoſa.*
34. P. Pentagonum, quinqueloculare. *Averrhoa.*
35. P. Seminibus argutis. *Cucumis.*
36. P. Seminibus margine tumido. *Cucurbita.*
37. P. Sphæricum, umbilicatum, retuſum. *Cucumis dudaim.*
38. P. Striatum. *Momordica pedata.*

39. P. Subrotundum. *Averrhoa acida.*
40. P. Teres, oblongum, incurvum. *Trigoſanthes anguina.*
41. P. Unilocularis. *Durio.*

STROBILI.

1. STROBILUS lævis. *Thuja occidentalis.*
2. S. Quadrivalvis. *Thuja aphylla.*
3. S. Squamis ovatis. *Carpinus oſtrya.*
4. S. Squamis biſloris femineis. *Thuja.*
5. S. Squamis planis. *Carpinus betulus.*
6. S. Squarrhoſus. *Thuja orientalis.*
7. S. Tetragonus, ſpicatus, calyces colligens. *Origanum.*

DRUPÆ.

1. DRUPA. *Glabraria.*
2. D. Acuminata. *Mimuſops.*
3. D. Aggregata. *Morinda.*
4. D. Calyce colorato maximo. *Heiſteria.*
5. D. Calyce imbricato. *Areca.*
6. D. Cava, ore aperta, nucleo mobili. *Hernandia.*
7. D. Coriacea. *Cocos. Melicocca.*
8. D. Diſperma. *Styrax.*
9. D. Exſucca monoſperma. *Sparganium.*
10. D. Fibroſa, *Nux univalvis. Elais.*
11. D. Globoſa. *Calophyllum. Myginda.*
12. D. Infera. *Nyſſa.*
13. D. Infra calycem campanulatum. *Elæagnus.*
14. D. Infera, cymbiformis. *Terminalia.*
15. D. Infera, quadri ſeu pentagona, quadri ſeu quinquelocularis. *Tetragonia.*
16. D. Monoſperma. *Caſſuta. Celtis. Cerbera. Corypha. Gnetum. Laurus. Olea. Piſtacia. Siſyos. Ximenia.*
17. D. Monoſperma, quadrilocularis. *Eugenia.*
18. D. Nuce poris perforata. *Amygdalus.*
19. D. Nuce trigona. *Canarium.*
20. D. Nuce trilocular. *Hopea.*
21. D. Nucleo biloculari. *Cordia. Cornus. Gmelina. Lantana. Thalia.*
22. D. Nucleo crispo. *Elæagnus.*
23. D. Nucleo globoſo. *Matthiola.*
24. D. Nucleo ligneo. *Cycas.*
25. D. Nucleo octoſulcato. *Grias.*
26. D. Nucleo quadriloculari. *Varronia.*
27. D. Nucleis quatuor, ſulcis reticulatis. *Caryota.*
28. D. Nucleo quinqueloculari. *Laugeria. Melia. Spondias.*
29. D. Nucleo ſulcato. *Chionanthus. Hugonia. Juglans.*
30. D. Nux quinqueſulcata, quinquevalvis. *Chryſobalanus.*
31. D. Nux ſuturis prominulis. *Prunus.*
32. D. Ovata. *Phoenix.*

33. D. Ovata, acuminata. *Elate.*
34. D. Ovata, monoſperma, apice obliqua. *Bontia.*
35. D. Oblonga, nucleo bilobo. *Comocladia.*
36. D. Ovata, nucleo compreſſo. *Geoffroya.*
37. D. Pentaſperma. *Baſſia.*
38. D. Quinquangularis. *Quisqualis.*
39. D. Reniformis. *Mangifera.*
40 D. Sicca. *Brabejum. Fuſanus. Guettarda. Xylopia.*
41. D. Siccæ, duæ, muricatæ, monoſpermæ. *Nephelium.*
42. D. Sicca, muricata, bifida, nucleo biloculari. *Xanthium.*
43. D. Supera, ſulcata. *Plinia.*
44. D. Tres, monoſpermæ. *Chamærops.*
45. D. Trilocularis. *Rumphia.*
46. D. Triſperma. *Boraſſus.*
47. D. Umbilicata. *Clibadium.*
48. D. Unilocularis. *Erythroxylon.*

N U C E S.

1. NUX alâ membranaceâ exceptus. *Pinus thuja.*
2. N. Angulata. *Cupreſſus.*
3. N. Bicornis bilocularis. *Hamamælis.*
4. N. Bilocularis. *Lygeum.*
5. N. Bivalvis. intra calycem clauſam. *Cannabis.*
6. N. e Calyce indurato, monoſperma. *Ambroſia.*
7. N. Infera, monoſperma, quadrangula. *Gaura.*
8. N. Ovata. *Corylus. Carpinus.*
9. N. Quadriangularis, disperma. *Haleſia.*
10. N. Reniformis, ſupra receptaculum carnoſum. *Anacardium.*
11. N. Spinis quatuor oppoſitis cincta, quæ calycis folia fuere. *Trapa.*
12. N. Suberoſa, tetragona, angulis ſpinoſa, bilocularis. *Pedalium.*
13. N. Tetragona, monoſperma. *Meſua.*
14. N. Tomentoſa. *Serpicula.*
15. N. Triquetra, intra calycis baſin ovatam. *Triplaris.*
16. N. Una, trivalvis. *Elais.*

F O L L I C U L I.

1. FOLLICULI Duo erecti. *Ceropegia. Nerium. Vinca.*
2. F. Duo horizontales. *Cameraria. Tabernæmontana.*
3. F. Duo reflexi. *Plumeria.*
4. F. Filiformes longiſſimi. *Echites ſcholaris.*
5. F. Longi recti. *Echites.*
6. F. Monoſpermi. *Orontium.*

R E C E P T A C U L A.

1. RECEPTACULUM baccarum ſubrotundum magnum. *Ochna.*
2. R. Barbatum. *Avena ſesquitertia.*

3.

3. R. Brevisſime paleaceum. *Stæhelina.*
4. R. Calycem excedens. *Avena nuda.*
5. R. Commune globoſum. *Nauclea.*
6. R. Commune monophyllum carnoſum, in quo ſemina nudulantur. *Dorſtenia.*
7. R. Conicum. *Anthemis arvenſis, cotula.*
8. R. Conicum, radiis deflexis. *Matricaria ſuaveolens.*
9. R. Conicum, radiis patentibus. *Matricaria chamomilla.*
10. R. Commune turbinatum, carnoſum, connivens, occultans floſculos, vel in eodem, vel diſtincto. *Ficus.*
11. R. Duo, longitudinalia. *Gentiana.*
12. R. Favoſum. *Onopordum.*
13. R. Glabrum conicum. *Artemiſia annua.*
14. R. Globoſum nudum. *Cephalanthus.*
15. R. Hirſutum. *Potentilla alba, caulescens.*
16. R. Lanatum. *Potentilla nitida, valderia.*
17. R. Nudum. *Ageratum. Allionia. Ambroſia. Arnica. Artemiſia pontica. Aſter. Bellium. Cacalia. Calendula. Carpeſium. Chondrilla. Chryſanthemum. Chryſocoma. Cineraria. Conyza. Crepis. Doronicum. Elephantopus. Erigeron. Ethulia. Eupatorium. Filago. Gnaphalium. Gorteria. Helenium. Hieracium. Hippia. Hyoſeris. Inula. Knautia. Kuhnia. Lactuca. Lapſana. Leontodon. Matricaria. Milleria. Oſteoſpermum. Othonna. Pectis. Percidium. Picris. Prenanthes. Scorſonera. Senecio. Solidago. Sonchus. Stoebe. Tagetes. Tanacetum. Tragopogon. Tuſſilago.*
18. R. Nudum conicum. *Bellis.*
19. R. Ovale. *Dorſtenia drakenia.*
20. R. Ovatum, cui antheræ adnatæ. *Omphalea.*
21. R. Paleaceum. *Achillæa. Amellus. Anaclyclus. Anthemis. Athanaſia. Baccharis. Baltimora. Bidens. Buphthalmum. Calea. Catananche. Chryſogonum. Coreopſis. Dipſacus. Eclipta. Eryngium. Globularia. Gundelia. Hypochæris. Micropus. Oedera. Osmites. Polymnia. Santolina. Scabioſa. Scolymus. Sigesbeckia. Silphium. Spilanthus. Tridax. Verbeſina. Xeranthemum. Zinnia.*
22. R. Paleaceum conicum. *Rudbeckia. Melampodium.*
23. R. Paleaceum planum. *Helianthus.*
24. R. Pentagonum. *Bombax.*
25. R. Pilis diſtinctum. *Iva.*
26. R. Piloſum. *Carduus.*
27. R. Proprium, unilaterale, foliaceum. *Cynoſurus.*
28. R. Quadrangulum. *Dorſtenia houſtoni, contrajerva.*
29. R. Radii paleaceum. *Helenium.*
30. R. Seminum ovatum, baccatum, deciduum. *Fragaria.*
31. R. Seminum ovatum, ſpongioſum, perſiſtens. *Comarium.*
32. R. Seminum parvum, exſuccum. *Potentilla. Tormentilla.*
33. R. Setis multipartitis. *Pteronia.*
34. R. Setoſo-paleaceum. *Geropogon.*
35. R. Setoſum. *Centaurea. Echinops. Zoegia.*
36. R. Squamoſum. *Sphæranthus.*
37. R. Subnudum. *Cotula.*
38. R. Subpaleaceum. *Cichorium. Leyſera.*

39. R. Subrotundum. *Scabiosa stellata.*
40. R. Subrotundum, planiusculum, nitidum. *Lichen.*
41. R. Subtus inflatum turbinatum. *Cotula turbinata.*
42. R. Subvillosum. *Eriocephalus.*
43. R. Subvillosum vel nudiusculum. *Artemisia.*
44. R Subulatum. *Scabiosa atropurpurea.*
45. R. Villosum. *Andryala. Artemisia absinthium. Tarchonanthus.*
46. R. Villosum seu paleaceum. *Arctotis.*

U M B E L L Æ.

1. UMBELLA Axillaris pedunculatus. *Sium angustifolium.*
2. U. Axillaris sessilis. *Sium nodiflorum.*
3. U. Bifida. *Caucalis leptophylla. Sison inundatum.*
4. U. Bifida ramosa. *Wachendorfia umbellata.*
5. U. Composita. *Arctopus mas. Echites scholaris. Geranium lobatum. Gnaphalium muricatum. Solanum verbascifolium.*
6. U. Composita divisa. *Geranium auritum.*
7. U. Composita globosa. *Geranium prolificum:*
8. U. Composita simulque simplex. *Bupleurum semidecompositum.*
9. U. Conferta. *Selinum monnieri. Tordylium antriscus.*
10. U. Conferta radiata. *Tordylium maximum.*
11. U. Conferta subcapitata. *Sanicula.*
12. U. Congesta. *Allium.*
13. U. Cernua. *Sison segetum.*
14. U. Decomposita. *Scirpus autumnalis, dichotomus.*
15. U. Decomposita, simplex, flaccida. *Cyperus rotundus.*
16. U. Decomposita simpliciter foliosa. *Cyperus odoratus.*
17. U. Diphylla composita. *Cyperus pumilus.*
18. U. Diphylla simplex trifida. *Cyperus difformis.*
19. U. Erecta. *Asclepias amœna, purpurascens. Sison amomum.*
20. U. Erecta gemina. *Asclepias incarnata.*
21. U. Erecta solitaria lateralis. *Asclepias curassavica, nivea.*
22. U. Fastigiata. *Allium roseum, odorum, angulosum, ursinum, moly.*
23. U. Fastigiata subsexflora. *Allium moschatum.*
24. U. Foliosa. *Cyperus esculentus.*
25. U. Foliosa decomposita. *Cyperus iria.*
26. U. Foliosa glomerata. *Cyperus squarrhosus, elegans.*
27. U. Foliosa prolifera: pedunculo intermedio brevissimo, omnes terminatæ capitello, iterum prolifero. *Scirpus luzulæ.*
28. U. Foliosa simplex: spicis sæpius tribus pedunculatis, quartaque intermedia sessili. *Scirpus intricatus.*
29. U. Gemina. *Geranium fulgidum.*
30. U. Globosa. *Allium ampeloprasum, lineare, ramosum, parviflorum. Cynanchum undulatum. Seseli.*
31. U. Hemisphærica. *Allium nigrum. Athamanta libanotis.*
32. U. Involucris longior: simplex foliosa. *Cyperus papyrus.*
33. U. Lateralis. *Hernias mascula.*
34. U. Lentiformis. *Athamanta condensata.*
35. U. Multifida, bifida. *Euphorbia esula, characias.*

36. U. Multifida, dichotoma. *Euphorbia cyparisſias, dendroides, amygdaloides.*
37. U. Multifida, ſubtriſida, bifida. *Euphorbia paluſtris.*
38. U. Multiflora. *Hydrocotyle umbellata, chinenſis.*
39. U. Nubilis nutans. *Seſeli pimpinelloides. Pimpinella peregrina.*
40. U. Nuda lateralis alterna. *Oldenlandia umbellata.*
41. U. Numeroſisſima. *Bubon macedonicum.*
42. U. Numeroſisſima compoſita ſimplexque. *Pimpinella dioica.*
43. U. Nutans. *Aſclepias ſyriaca.*
44. U. Nutans. *Cicuta viroſa.*
45. U. Patens. *Caucalis orientalis.*
46. U. Pauca. *Bubon galbanum.*
47. U. Pedunculata. *Spiræa chamædrifolia.*
48. U. Ex eodem pedunculo communi plures. *Aſclepias rubra.*
49. U. Primaria involucro ſubnullo: lateralis baſi membranaceo, radiis ſubramoſis. *Liguſticum peregrinum.*
50. U. Primordialis ſubſeſſilis. *Athamanta ſicula.*
51. U. Prolifera. *Aſclepias vincetoxicum.*
52. U. Prolifera breviſſima. *Aſclepias lactifera.*
53. U. Quadrifida, bifida, involucellis reniformibus. *Euphorbia apios.*
54. U. Quadrifida, dichotoma. *Euphorbia lathyris, terracina.*
55. U. Quinqueſida bifida: involucellis ovatis. *Euphorbia geniſtoides, epithymoidis, dulcis, pithyuſa.*
56. U. Quinqueſida bifida: involucellis perfoliatis. *Euphorbia ſylvatica.*
57. U. Quinqueſida, dichotoma. *Euphorbia portlandica, aleppica, pinea, ſegetalis.*
58. U. Quinqueſida, quadrifida, dichotoma. *Euphorbia orientalis.*
59. U. Quinqueſida, ſubtrifida, bifida. *Euphorbia verrucoſa, piloſa.*
60. U. Quinqueſida, trifida. *Euphorbia helioscopia, ſerrata.*
61. U. Quinqueſida, trifida, dichotoma. *Euphorbia corrollata, coralloides, platyphyllos.*
62. U. Quinqueflora. *Hydrocotyle vulgaris.*
63. U. Rotundata. *Allium victorialis.*
64. U. Semigloboſa. *Laſerpitium ſimplex.*
65. U. Seſſilis. *Prunus avium. Pyrus malus. Solanum pſeudo-capſicum. Spiræa hypericifolia.*
66. U. Seſſilis lateralis. *Scandix cerefolium.*
67. U. Sexfida, dichotoma. *Euphorbia hyberna.*
68. U. Simplex. *Arctopus ſemina. Cyperus ſtrigoſus. Hydrocotyle. Scirpus echinatus, retrofractus, cyperoides.*
69. U. Simplex alterna pentaphylla ſubtriflora. *Bupleurum tenuiſſimum.*
70. U. Simplex ſeſſilis. *Tordylium nodoſum.*
71. U. Sparſa. *Scirpus ciliaris.*
72. U. Spiculis capitatis oblongis ſeſſilibus. *Cyperus ligularis.*
73. U. Subcapitata. *Carex cyperoideus.*
74. U. Subgloboſa. *Allium rotundum.*
75. U. Subnuda. *Scirpus ſpadiceus.*
76. U. Suboctifida, bifida. *Euphorbia myrſinites.*
77. U. Subpedunculata. *Prunus ceraſus.*
78 U. Subquinquefida bifida. *Euphorbia paralias.*
79. U. Subquinquefida ſimplex. *Euphorbia ſpinoſa.*
80. U. Subrotunda. *Allium ſenescens.*

81. U. Subſeſſilis. *Ferula nodiflora.*
82. U. Subſexfida. *Seſeli ſaxifragum.*
83. U. Supradecompoſita. *Cyperus haspan.*
84. U Supradecompoſita diffuſa. *Scirpus miliaceus.*
85. U. Supradecompoſita folioſa. *Cyperus longus, elatus.*
86. U. Supradecompoſita triphylla. *Cyperus glomeratus.*
87. U. Terminalis. *Hermas hermaphradita. Panax. Sium latifolium. Spiræa triloba.*
88. U Trifida aphylla, umbellulis triſpermis triphyllis. *Caucalis daucoides.*
89. U. Trifida, dichotoma, involucellis lanceolatis. *Euphorbia exigua.*
90. U. Trifida, dichotoma, involucellis ſubcordatis mucronatis. *Euphorbia falcata.*
91. U. Trifida, involucro tetraphyllo. *Euphorbia tuberoſa.*
92. U. Triphylla. *Cyperus glaber, flavescens.*
93 U. Triſtachya. *Cyperus triflorus.*
94. U. Univerſalis, baſi coalita. *Daucus visnaga.*
95. U. Univerſalis trifida, partialibus pentaſpermis. *Caucalis latifolia.*
96. U. Univerſalis triphylla. *Cyperus compreſſus.*
97. U. Univerſalis, radiis uniglanduloſis. *Aralia arborea.*

U M B E L L U L Æ.

1. UMBELLULA confertisſima ſphærica. *Scandix infeſta.*
2. U. Decemflora, involucello diphyllo, paleis numeroſis. *Dalechampia.*
3. U. Pedunculis marginalibus longioribus ramoſis masculis. *Oenanthe prolifera.*
4. U. Remota. *Tordylium apulum.*
5. U. Trisperma triphylla. *Caucalis daucoides.*

C Y M Æ.

1. CYMA dichotoma. *Achyranthus dichotoma.*
2. C. Dichotoma aphylla axillaris. *Chenopodium polyſpermum.*
3. C. Floribus ſeſſilibus. *Hypericum perfoliatum.*
4. C. Nuda. *Cornus ſanguinea, ſericea.*
5. C. Pubeſcens. *Sedum hiſpanicum.*
6. C. Quadrifida folioſa. *Craſſula rubens.*
7. C. Quinquepartita. *Sambucus canadenſis, nigra.*
8. C. Ramoſa. *Sedum album.*
9 C. Recurva. *Sedum annuum.*
10. C. Seſſilis. *Gnaphalium fruticans.*
11. C. Seſſilis lateralis. *Sedum aizoon.*
12. C. Terminalis. *Apocynum androſæmifolium. Craſſula cymoſa. Sedum hybridum.*
13. C. Trifida. *Sedum acre.*
14. C. Tripartita. *Aquilicia ſambucina. Sambucus ebulus.*

S P A D I C E S.

1. SPADIX Clavatus. *Arum maculatum.*
2. S. Erectus. *Heliconia bihai. Muſa troglydarum.*

3. S. Nutans. *Musa paradisiaca*, *sapientum*.
4. S. Setaceo-declinatus. *Arum tenuifolium*.
5. S. Subquadriflorus. *Epidendrum nodosum*.
6. S. Superne masculus. *Calla æthiopica*
7. S. Undique hermaphroditus. *Calla palustris*.

RACHES.

1. RACHIS Dentibus barbatis. *Triticum polonicum*.
2. R. Flexuosa, dentibus bifloris. *Panicum filiforme*.
3. R. Lanata. *Andropogon alopecuroides*, *virginicum*, *bicorne*.
4. R. Linearis membranacea. *Panicum dimidiatum*.
5. R. Membranacea. *Paspalum dissectum*, *scrobiculatum*.
6. R. Pubescens. *Andropogon schœnanthes*.
7. R. Quinquangularis. *Panicum crus galli*.
8. R Teretiuscula. *Panicum colonum*.
9. R. Trigona. *Panicum crus corvi*.

SEMINA.

1. SEMEN Aculeato-glochide. *Myosotis virginiana*, *lappula*.
2. S. Aculeatum. *Ranunculus arvensis*, *muricatus*.
3. S. Acutum. *Anemone nemorosa*, *apennina*, *ranunculoides*.
4. S. Ambitu geminatum, margine crenatum, disco solitarium urceolatum hemisphæricum. *Hasselquistia*.
5. S. Angulatum imbricatum. *Hordeum distichon*.
6. S. Angulatum patens corticatum. *Hordeum zeocriton*.
7. S. Angulis æqualibus. *Polygonum fagopyrum*.
8. S. Arillatum. *Coffea*. *Dolichos ensiformis*. *Jasminum*.
9. S. Arillo pulposo. *Laetia*.
10. S. Arillo vesticum. *Salvadora*.
11. S. Arista geniculata. *Tormentilla*.
12. S. Aristatum. *Ischæmum aristatum*.
13. S. Aristatum, pappo quinquefeto. *Catananche*.
14. S. Aristatum plumoso-papposum. *Scabiosa papposa*.
15. S. Baccatum. *Trichilia*.
16. S. Baccatum, pendulum. *Magnolia*.
17. S. Bicorne. *Dolichos scarabæoides*. *Tribulus lanuginosus*.
18. S. Bicorne compressum. *Ceratocarpus*.
19. S. Biloculare. *Citharexylum*. *Crescentia*. *Durante*. *Volkameria*.
20. S. Bina, suborbiculata. *Hermas*.
21. S. Calyce ossificato-tectum. *Coix*.
22 S. Calyptratum. *Celastrus*. *Diosma*. *Euonymus*.
23. S. Cartilagineum. *Olyra*.
24. S. Caudatum. *Anemone sulphurea*. *Atragene*. *Clematis*.
25. S. Caudatum, pilosum. *Dryas*.
26. S. Cochleatum. *Salsola*.
27. S Coloratum sulcatum muticum. *Chærophyllum aureum*.
28. S. Compressum connexum. *Ervum lens*.

29. S. Conicum, corona palcacea octophylla, pappoque ariſtata. *Bellium.*
30. S. Coronato-marginatum. *Anthemis arvenſis.*
31. S Coſtis quinque, membranaceis. *Selinum monnieri.*
32. S. Cymbiforme muricatum. *Calendula officinalis.*
33. S. Cymbiforme muricatum incurvatum, extimis erectis protenſis. *Calendula arvenſis.*
34. S. Deorſum imbricatum, ala membranacea. *Cedrela.*
35. S. Depreſſo-ovale nudum. *Anemone narciſſiflora.*
36. S. Depreſſum, interiori tantum latere ſtylo affixum. *Cynogloſſum.*
37. S. Diſci, pappo plumoſo: radii, quinquearistatum. *Geropogon.*
38 S. Diſci membranaceo. *Calendula.*
39. S. Divergens. *Bidens piloſa, bipinnata.*
40. S. Duo. *Andrachne. Barleria. Buxus. Cupania. Dodonæa. Fagus. Hiræa. Lithoſpermum diſpermum. Pedalium. Ruscus. Sanonia. Smilax. Tamus. Turræa.*
41. S. Duo, ala foliacea. *Gordonia.*
42. S. Duo, bidentata. *Spermacoce.*
43. S. Duo, bilocularia. *Cerinthe. Coldenia.*
44. S. Duo, calyce baccata tecta. *Ephedra.*
45. S. Duo, calyce incluſa. *Gypſophila.*
46. S. Duo, gibba. *Melampyrum.*
47. S. Duo, globoſa. *Asperula.*
48. S. Duo, globoſa cum cicatrice. *Staphylea.*
49. S. Duo, hemisphærica. *Pſychotria.*
50. S. Duo, in fundo calycis. *Agrimonia.*
51. S. Duo, linearia. *Crucianella.*
52. S. Duo, membranacea. *Dioscorea.*
53. S. Duo, nuda. *Aphanes.*
54. S. Duo, punctata, alterum ſuper alterum. *Elliſia.*
55. S. Duo, ſubrotunda. *Galium.*
56. S. Duo, ſulcata. *Knoxia.*
57. S. Duo, tridentata, *Sherardia.*
58. S. Duo, vel quatuor, nuda. *Verbena.*
59. S. Ecaudatum. *Thalictrum.*
60. S. Echinatum. *Verbena lappulacea.*
61. S. Erectum. *Baniſteria purpurea. Bidens minima, cernua.*
62. S. Erectum quinum. *Bidens tenella.*
63. S. Exterius hispidum. *Scandix infeſta. Tordylium nodoſum.*
64. S. Falcatum. *Ranunculus falcatus.*
65 S Filiforme, truncatum, apice tuberculatum. *Boerhavia ſcandens.*
S. Gemina. *Xylophylla.*
66. S. Glabrum. *Galium montanum, ariſtatum.*
67. S. Globoſum. *Braſſica.*
68. S. Globoſum binum. *Ervum hirſutum.*
69. S. Globoſum coloratum oſſeum. *Oſteoſperma.*
70. S. Globoſum, hilo tincto. *Phaſeolus ſphæroſpermus.*
71. S. Globoſum nitidum. *Carex lithoſperma.*
72. S. Globoſum quaternum *Ervum tetraſpermum.*
73. S. Hilo cinctum. *Dolichos altiſſimus, urens.*
74. S. Hemisphæricum, pedicellatum. *Riccia.*
75. S. Hirſutiſſimum, pilis ſemine duplo longioribus. *Scandix trichoſperma.*

76.

76. S. Hirſutum. *Andropogon caricoſum. Athamanta libanotis. Avena ſibirica.*
77. S. Hirſutum caudatum. *Anemone alpina.*
78. S. Hirſutum muticum. *Anemone virginiana.*
79. S. Hiſpidum. *Daucus carota. Galium boreale.*
80. S. Imbricata, alata. *Swietenia.*
81. S. Introrſum auguſtius. *Baniſteria brachiata.*
82. S. Læve. *Avena ſativa. Bidens nivea. Cynogloſſum lævigatum. Dacus visnaga. Lactuca. Lithospermum officinale, purpureo-cæruleum. Malva limenſis. Myoſotis ſcorpioides, frnticoſa.*
83. S. Lanatum. *Anemone hortenſis. Bombax. Goſſypium.*
84. S. Lateribus, præſertim radii, marginatis. *Buphthalmum.*
85. S. Lateribus membranaceis. *Anacyclus.*
86. S. Lontiforme. *Rivina.*
87. S. Langisſimum. *Verbena orubica.*
88. S. Membranaceo-alatum. *Bignonia.*
89. S. Membranaceo-ſtriatum. *Athamania chinenſis.*
90. S. Membranæ propriæ inſerta. *Cameraria. Plumeria.*
91. S. Minutum. *Burmannia.*
92. S. Multa, nuda. *Sagittaria.*
93. S. Multa pappoſa. *Populus.*
94. S. Muricatum. *Ammi copticum. Chondrilla. Conium africanum. Ranunculus parviflorus. Sida ciliaris.*
95. S. Muticum. *Iſchæmum muticum.*
S. Nidulantia. *Lamyda.*
96. S. Nidulantia cordata. *Genipa.*
97. S. Nitidum, ovato-ſubulatum. *Scandix cerefolium, procumbens.*
98. S. Nucleus. *Littorella.*
99. S. Nudum. *Adonis. Anthemis cotula. Athamanta cervaria. Calea amellus. Chamomilla. Hyoſeris fætida. Iva. Matricaria ſuaveolens. Myoſotis apula. Parthenium. Ranunculns. Vinca.*
100. S. Nudum, ſolitarium, hispidum. *Conocarpus.*
101. S. Numeroſa. *Myoſurus.*
102. S. Numeroſa, minuta. *Juſſieva.*
103. S. Oblongum hirſutum. *Athamanta cretenſis.*
104. S. Oblongum, ſtriatum, aſperum, viscoſum. *Boerhavia diffuſa.*
105. S Obovatum. *Bellis.*
106. S. Omnia ariſtata. *Holcus ſaccharatus.*
107. S. Oſſiculum triſpermum. *Rumphia ambonienſis.*
108. S. Ovatum. *Coix lachryma.*
109. S. Ovatum, hilo arcuato verſus alteram extremitatem. *Dolichos lablab.*
110. S. Ovatum hispidum. *Scandix antriscus.*
111. S. Ovatum pubeſcens. *Agroſtis auſtralis.*
112. S. Pappo ariſtato. *Pectis. Verbeſina.*
113. S. Pappo ariſtis duabus, altera minore. *Spilanthus.*
114. S. Pappo ariſtis duabus, erectis. *Zinnia.*
115. S. Pappo ariſtis erectis ſcabris *Bidens.*
116. S. Pappo ariſtis quinque erectis. *Tagetes.*
117. S. Pappo bicorni. *Coreopſis.*
118. S. Pappo coronâ pentaphylla. *Arctotis.*
119. S. Pappo diphyllo. *Helianthus.*

120. S. Pappo emarginato. *Anacyclus.*
121. S. Pappo lanato. *Gorteria.*
122. S. Pappo marginato. *Cotula.*
123. S. Pappo marginato-bicorni. *Silphium.*
124. S. Pappo margine obſoleto. *Bupthalmum.*
125. S. Pappo margine quadridentato. *Rudbeckia.*
126. S. Pappo monophyllo tridentato, calyculo quadriphyllo involtua. *Chryſogonum.*
127. S. Pappo monophyllo valviformi. *Melampodium.*
128. S. Pappo multiradiato-ſimplici. *Tridax.*
129. S. Pappo nullo. *Achillæa. Anthemis. Artemiſia. Baltimora. Bellis. Calendula. Carpeſium. Chryſanthemum. Eclipta. Eriocephalus. Ethulia. Filago. Gundelia. Hippia. Matricaria. Micropus. Milleria. Oſteoſpermum. Santolina. Scolymus. Sphæranthus. Siegesbeckia.*
130. S. Pappo obſoleto. *Echinops. Osmites.*
131. S. Pappo paleaceo breviſſimo. *Athanaſia.*
132. S. Pappo paleaceo, disci etiam plumoſo. *Leyſera.*
133. S. Pappo paleis pluribus. *Oedera.*
134. S. Pappo piloſo. *Baccharis. Cacalia. Calea. Erigeron. Sonchus. Tarchonanthus.*
135. S. Pappo piloſo ſtipitato. *Crepis.*
136. S. Pappo plumoſo. *Eupatorium. Gnaphalium. Hypochæris. Leontodon. Picris. Stoebe. Tragopogon.*
137. S. Pappo quinquearistato. *Ageratum. Helenium.*
138. S. Pappo ramoſo. *Stœhelina.*
139. S. Pappo ſetaceo. *Elephantopus. Xeranthemum. Zoegea.*
140. S. Pappoſimplici. *Amellus. Arnica. Aſter. Centaurea. Chryſocoma. Cineraria. Conyza. Doronicum. Inula. Percidium. Senecio. Solidago. Tuſſilago.*
141. S. Pappo ſimplici ſeſſili. *Andryala. Hieracium.*
142. S. Pappo ſimplici ſtipitato. *Chondrilla. Lactuca.*
143. S. Pappo ſimplici ſubſeſſili. *Prenanthes.*
144. S. Pappo ſubmarginato. *Tanacetum.*
145. S. Pappo ſubnullo. *Othonna.*
146. S. Pappo ſubplumoſo. *Pteronia.*
147. S. Pappo ſubquinquedentato, obſolete piloſo. *Cichorium.*
148. S. Pappoſum. *Echites. Hyoſeris ſcabra. Knautia palæſtina. Tamarix. Tillandſia.*
149. S. Pedunculo villoſo brevius. *Scandix grandiflora.*
150. S. Pentagonum truncatum. *Boerhavia erecta.*
151. S. Piloſum. *Athamanta ſicula.*
152. S. Piloſum calyculatumque. *Hyoſeris.*
153. S. Planum. *Cheiranthus.*
154. S. Plumoſum. *Ceropegia. Nerium.*
155. S. Plura. *Alisma. Anemone. Antichorus. Bergia.*
156. S. Plurima. *Globba.*
157. S. Plurima, caudata, intra calycem ſucculentum. *Calycanthus.*
158. S. Plurima, hiſpida, calycis interiori lateri affixa. *Roſa.*
159. S. Plurima ſerie, ſimplici. *Velezia.*
160. S. Pulpæ immerſa. *Tabernæmontana.*
161. S. Quadricorne. *Tribulus terreſtris.*

162.

162. S. Quadrifariam dispositum. *Musænda.*
163. S. Quatuor. *Cunila. Monarda. Onosma. Potamogeton. Zanichellia. Ziziphora.*
164. S. Quatuor, gibba. *Amethystea.*
165 S. Quatuor, nuda. *Myriophyllum.*
166. S. Quatuor, pedicellata. *Ruppia.*
167. S. Quatuor, retusa. *Lycopus.*
168. S. Quina, bicornia. *Sida jamaicensis.*
169. S. Quinque. *Sibbaldia.*
170. S. Quinque, baccata, bilocularia. *Nolana.*
171. S. Quinque, lana connexa. *Forskoehlea.*
172. S. Quinque nuda. *Suriana.*
173. S. Quinque, petalis succulento-baccatis tecta. *Coriaria.*
174. S. Radiato-spinosum. *Conium royeni.*
175. S. Radii nuda, pappoque destituta. *Doronicum.*
176. S. Reniforme, intra substantiam baseos calycis. *Beta.*
177. S. Rostro longissimo. *Scandix pecten.*
178. S. Rugosum. *Lithospermum arvense.*
179. S. Scabrum. *Asperula lævigata.*
180. S. Semiorbiculato-compressa. *Hydrocotyle.*
181. S. Semiorbiculatum. *Actæa.*
182. S. Sexfarie positum. *Hordeum hexastachyon.*
183. S. Solitarium. *Achyranthes. Aquilicia. Arduina. Cambogia. Evolvulus. Guarea. Leea. Limonia. Linum. Menais. Napæa. Petræa. Phyllanthus. Premna. Pterocarpus. Spathelia. Tinus. Tragia.*
184. S. Solitarium, alternum. *Zostera.*
185. S. Solitarium, biloculare. *Ehretia. Brunia.*
186. S. Solitarium, hilo marginali, apiceque unguiculato. *Achras.*
187. S. Solitarium, inferum. *Lagoecia.*
188. S. Solitarium, pappo plumoso. *Kuhnia.*
189. S. Solitarium, receptaculo oblongo inmersum. *Zea.*
190. S. Spinoso-subulatum recurvum. *Ranunculus orientalis.*
191. S. Squamatum. *Artedia squamata.*
192. S. Striatum. *Conium maculatum.*
193. S. Striatum, villosum, stylatum. *Seseli turbith.*
194. S. Subcylindricum, hispidum. *Scandix nodosa.*
195. S. Subdentatum. *Polygonum tataricum.*
196. S. Submuricatum. *Conium rigens.*
197. S. Subrotundum, hirsutum, muticum. *Anemone sylvestris.*
198. S. Subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsucco affixa. *Potentilla. Tormentilla.*
199. S. Subrotundum stylo mucronatum, basi papposa. *Platanus.*
200. S. Sulcatum angulatum. *Scandix odorata.*
201. S. Sulcatum hispidum. *Cachrys sicula. Scandix australis.*
202. S. Sulcatum læve. *Cachrys libanotis.*
203. S. Tetragono-cylindricum, pulverulentum. *Phaseolus farinosus.*
204. S. Tomentosum. *Iresine.*
205. S. Transversim sulcatum. *Picris.*
206. S. Tria. *Anthoceros. Richardia. Triopteris.*
207. S. Tria, membranaceo-alata. *Banisteria.*
208. S. Tricorne. *Verbesina lauenia.*

209. S. Tridentatum. *Valeriana echinata.*
210. S. Triglochidi-aculeatum. *Daucus muricatus.*
211. S. Triquetrum. *Rheum.*
212. S. Triquetrum, infra nectarium. *Carex.*
213. S. Tunicatum. *Pedicularis.*
214. S. Villoſum. *Avena penſylvanica.*
215. S. Uncinato-muricatum. *Aliſma cordifolia.*
216. S. Undulato-rugoſum. *Panicum glaucum.*
217. S. Unum. *Acalypha. Ægilops. Alchemilla. Andropogon. Anthoxanthum. Aſtronium. Axyris. Baſella. Blitum. Bontia. Chara. Cinna. Cliffortia. Clutia. Croton. Cruzita. Gunnera. Holcus. Hura. Jatropha. Iſchæmum. Lachea. Morus Omphalea. Pharus. Phryma. Ricinus. Tripſacum. Valantia.*
218. S. Unum, angulatum. *Polygonum.*
219. S. Unum, apice ariſtis reflexis. *Petiveria.*
220. S. Unum, arillo ovato. *Copaifera.*
221. S. Unum, biloculare. *Circæa. Lippia.*
222. S. Unum, calyce interiore calyptratum. *Stilbe.*
223. S. Unum, calyce ſucculento tectum. *Acnida.*
224. S. Unum, calyculo baccato, integerrimo. *Taxus.*
225. S. Unum, compreſſum. *Atriplex mas.*
226. S. Unum, corolla plicata veſtitum. *Zizania.*
227. S. Unum, corticatum. *Paſſerina.*
228. S. Unum, depreſſum. *Atriplex hermaphrodita.*
229. S. Unum, hirtum. *Ebenus.*
230. S. Unum, imberbe. *Scirpus.*
231. S. Unum, inferum. *Boerhavia. Hippuris. Salicornia. Theſium.*
232. S. Unum, inferum, biloculare. *Nauclea.*
233. S. Unum, infra corollam, lanatum. *Corymbium.*
234. S. Unum, inſidens pappo capillari. *Typha.*
235. S. Unum, intra calycem foliatum. *Humulus.*
236. S. Unum, intra calycem induratum. *Spinacia.*
237. S. Unum, involucello immerſum. *Echinophora.*
238. S. Unum, lanceolatum. *Fraxinus.*
239. S. Unum, lana longiſſima cinctum. *Eriophorum.*
240. S. Unum, lenticulare, ſuperum. *Chenopodium.*
241. S. Unum, longiſſimum, baſi carnoſum. *Rhizophora.*
242. S. Unum, nitidum. *Urtica.*
243. S. Unum, nudum. *Ceratophyllum. Cyperus. Scirpus acicularis.*
244. S. Unum, oblongum, infra corollam *Seriphium.*
245. S. Unum, oblongum, tunicatum. *Plumbago.*
246. S. Unum, ovale, nudum. *Coriſpermum.*
247. S. Unum, ovatum. *Quercus.*
248. S. Unum, nudum. *Koenigia.*
249. S. Unum perfectum. *Collinſonia.*
250. S. Unum, quadrangulare, angulis membranaceis. *Combretum.*
251. S. Unum, roſtratum. *Stellera.*
252. S. Unum, ſubbaccatum. *Gnidia. Lachnæa.*
253. S. Unum, ſub calyce floris. *Morina.*
254. S. Unum, ſubnudum. *Polycnemum.*
255. S. Unum, ſubrotundum. *Cynomorium.*

256.

256. S. Unum, ſubrotundum, inter glumas. *Schoenus.*
257. S. Unum, ſeu duo. *Selago.*
258. S. Unum, ſuperum. *Protea. Statice.*
259. S. Unum, ſuperum, elongatum. *Parietaria.*
260. S. Unum, tectum. *Apluda.*
261. S. Unum, triloculare. *Proſerpinaca.*
262. S. Unum, triquetrum. *Corrigiola. Rumex.*
263. S. Unum, vel biloculare, inferum. *Arctopus.*
264. S. Urceolatum, obovatum, læve. *Calendula ſancta.*
265. S. Utrinque membrana alata. *Betula.*

COTYLEDONES.

1. COTYLEDON pinnatifidum. *Geranium moſchatum.*
   C. Sex. *Pinus cedrus.*
   C. Sex ad decem. *Pinus ſtrobus.*
2. C. Trifidum, medio truncatum. *Geranium bohemicum.*

ARILLI.

1. ARILLI Deni mutici crenulati. *Malva gangetica.*
2. A. Deni tricuspidati. *Malva coromandeliana.*
3. A. Glabri. *Geranium columbinum.*
4. A. Glomerati, monoſpermi. *Malope.*
5. A. Hirſuti. *Geranium incanum, carolinianum.*
6. A. Plurimi, monoſpermi. *Alcea. Althæa. Lavatera. Malva.*
7. A. Quinque, monoſpermi. *Malachra.*
8. A. Villoſi. *Geranium diſſectum.*

PROPAGINES.

1. PROPAGO globoſa. *Sempervivum globiferum, arachnoideum.*
2. Patens. *Sempervivum tectorum, montanum.*
3. Patula. *Sempervivum montanum.*

TUBERCULA.

1. TUBERCULUM æquale, in filis capillaribus, longiſſimis. *Conferva.*
2. T. Album farinaceum. *Lichen fagineus.*
3. T. Album hemiſphæricum. *Lichen lacteus.*
4. T. Album rugoſum. *Lichen carpineus.*
5. T. Alternum. *Lichen roccella.*
6. T. Atro alboque mixtum. *Lichen atroalbus.*
7. T. Atrum. *Lichen atrovirens, ſanguinarius, fusco-ater, calcarius.*
8. T. Calyce dentato. *Lichen difformis.*
9. T. Calyx integer. *Lichen cornutus.*
10. T. Calyx integer nodoſus. *Lichen digitatus.*
11. T. Coccineum. *Lichen cocciferus, cornucopioides.*
12. T. Folioſum. *Euphorbia caput meduſæ.*

13. T. Fuscum. *Lichen pyxidatus.*
14. T. Globosum, cavum, terminale. *Lichen globiferus.*
15. T. Incarnatum. *Lichen ericeticorum.*
16. T. Nigrum albo-marginatum. *Lichen cinereus.*
17. T. Ovatum, barbatum. *Cactus mammillaris.*
18. T. Radicans. *Calceolaria pinnata.*
19. T. Rubrum. *Lichen ventosus.*
20. T. Subrotundum, ferrugineum. *Lichen vernalis.*
21. F. Turbinatum, fasciculatum, fronde majus. *Lichen fascicularis.*
22. T. Verrucosum, marginale, farinosum. *Lchen farinaceus.*
23. T. Verrucosum. *Lichen aphtosus.*
24. T. Verrucosum, subtessellatum, lævigatum, pertusum poro uno alterove cylindrico. *Lichen pertusus.*

PELTÆ.

1. PELTA concava obtusa pallida. *Lichen parellus.*
2. P. Depressa, subtus saccata. *Lichen saccatus.*
3. P. Elevata, radiata, fulva. *Lichen chrysopthalmus.*
4. P. Elevato-muricata, crispa, fundo depresso plano. *Lichen burgessii.*
5. P. Fulva. *Lichen parietinus.*
6. P. Globosa inflata. *Lichen ampullaceus.*
7. P. Hemisphærica maxima. *Lichen aquaticus.*
8. P. Livida. *Lichen juniperinus.*
9. P. Marginalis adcendens. *Lichen aphtosus, caninus, sylvaticus.*
10. P. Marginalis horizontalis. *Lichen venosus, horizontalis.*
11. P. Marginalis postica. *Lichen resupinatus.*
12. P. Sparsa adnata. *Lichen croceus.*
13. P. Stipata, subglobosa. *Lichen bysoides.*
14. P. Subpedunculata, radiata. *Lichen leucomelos.*
15. P. Tuberculosa, rugosa, testacea. *Lichen gelidus.*
16. P. Turbinata, truncata, perforata. *Lichen proboscideus.*

PILEI.

1. PILEUS albidus. *Boletus subsquamosus.*
2. P. Arcuato-rugosus tomentosus. *Hydnum parasiticum.*
3. P. Campaniformis, albidus, lacer. *Agaricus exstinctorius.*
4. P. Campanulatus lacer. *Agaricus fimetarius.*
5. P. Campanulatus lentiferus. *Peziza lentifera.*
6. P. Campanulatus, striatus, pellucidus. *Agaricus campanulatus.*
7. P. Cellulosus *Phallus impudicus.*
8. P. Clavæformis, simplicissimus. *Clavaria pistillaris.*
9. P. Clavatus. *Lycoperdon pistillare.*
10. P. Clavatus integerrimus. *Clavaria militaris.*
11. P. Clavatus integerrimus compressus obtusus. *Clavaria ophioglossoides.*
12. P. Convexus. *Agaricus dentatus.*
13. P. Convexus acuminatus, griseus. *Agaricus mammosus.*
14. P. Convexus imbricatus. *Hydnum imbricatum.*

15. P. Convexus, lævis, flexuoſus. *Hydnum repandum.*
16. P. Concavus, rugoſus, auriformis. *Peziza auricula.*
17. P. Convexus, ſquamatus, albidus. *Agaricus campeſtris.*
18. P. Coriaceus, villoſus. *Agaricus betulinus.*
19. P. Convexus, viſcidus, pellucidus, luteus. *Agaricus fragilis.*
20. P. Cyathiformis, extus angulatus, venis ramoſis. *Peziza acetabulum.*
21. P. Cyathiformis, margine obtuſo erecto. *Peziza cyathoides.*
22. P. Deflexus, adnatus, lobatus, difformis. *Helvella mitra.*
23. P. Dimidiatus. *Hydnum auriſcalpium.*
24. P. Diſco hemiſphærico, radio colorato. *Lycoperdon radiatum.*
25. P. Faſciatus. *Boletus verſicolor.*
26. P. Flavus, convexus. *Agaricus georgii.*
27. P. Flavus, ſubtomentoſus. *Boletus ſubtomentoſus.*
28. P. Fuſcus. *Mucor fulvus.*
29. P. Glaber, pulvinatus, marginatus. *Boletus bovinus.*
30. P. Globoſus, campanulatus, margine crenato. *Peziza cupularis.*
31. P. Hemiſphæricus, viſcidus, acuminatus. *Agaricus clypeatus.*
32. P. Infundibuliformis, diſco patente ſinuato punctato. *Peziza cornucopioides.*
33. P. Infundibuliformis, piloſus. *Agaricus crinitus.*
34. P. Lævis, lividus. *Agaricus ſeparatus.*
35. P. Latens, convexus, ſtriatus. *Agaricus clavus.*
36. P. Pallidus, diſco ſtellato luteo. *Agaricus equeſtris.*
37. P. Planiusculus, lactescens, margine deflexo. *Agaricus piperatus.*
38. P. Planus, carneus, lacteſcens. *Agaricus lactifluus.*
39. P. Planus, infundibuliformis. *Hydnum tomentoſum.*
40. P. Plicatus, membranaceus. *Agaricus androſaceus, umbelliferus.*
41. P. Pulvinatus, albus, lævis. *Boletus ſuberoſus, igniarius.*
42. P. Pulvinatus, inæqualis, obtuſus. *Boletus fomentarius.*
43. P. Pulvinatus ſubviſcidus. *Boletus luteus.*
44. P. Pulvinatus viſcidus. *Boletus viſcidus, granulatus.*
45. P. Purpuraſcens, fuſcus viſcidus. *Agaricus viſcidus.*
46. P. Rimoſus, margine violaceo tomentoſo. *Agaricus violaceus.*
47. P. Salicinus. *Boletus ſuaveolens.*
48. P. Sordidus flavus. *Agaricus cinnamomeus.*
49. P. Subflavescens, partitus. *Agaricus quinquepartitus.*
50. P. Subpulvinatus, ſcaber. *Boletus favus.*
51. P. Superne lævis. *Boletus ſuaveolens.*
52. P. Teſtaceus, ſucco lacteſcente. *Agaricus delicioſus.*
53. P. Turbinatus cochleatus. *Peziza cochleata.*
54. P. Turbinatus truncatus, diſco punctato. *Peziza punctata.*
55. P. Utrinque planiuſculus. *Boletus perennis.*

SCUTELLA.

1. SCUTELLUM Atro-viride. *Lichen crispus.*
2. S. Atrum. *Lichen ſtygius.*
3. S. Badium. *Lichen ſaxatilis.*
4. S. Flaveſcens, margine albo. *Lichen tartareus.*
5. S. Folio majus. *Lichen criſtatus.*

6. S. Luteum. *Lichen caudelarius.*
7. S Nigrum, junioribus urceolatis cavis. *Lichen ſubfuſcus.*
8 S. Pallidum. *Lichen pallescens.*
9 S. Pedunculatum crenatum. *Lichen ciliaris.*
10. S Pedunculatum integrum *Lichen perlatus.*
11. S Pullum. *Lichen ſtellaris.*
12 S. Radiatum. *Lichen plicatus, floridus.*
13. S Rufo-fuſcum. *Lichen centrifugus.*
14. S. Subpedunculatum. *Lichen fraxineus.*

LAMELLI.

1. LAMELLI Adſcendentes. *Agaricus campanulatus.*
2. L. Æquales. *Agaricus crinitus.*
3 L Albi. *Agaricus georgii, clypeatus, clavus.*
4. L. Albidiores, interne dentato-convexi. *Agaricus quinque partitus.*
5. L. Baſi latiores. *Agaricus umbelliferus.*
6. L. Baſi mucrone dentati. *Agaricus dentatus.*
7. L. Bifidi, pulverulenti. *Agaricus alveus.*
8. L. Convexi, griſei, crenati. *Agaricus mammoſus.*
9. L. Dimidiati, ſolitarii. *Agaricus muscarius.*
10. L. Fuſco-purpuraſcentes. *Agaricus viſcidus.*
11. L. Incarnato-pallidi. *Agaricus piperatus.*
12. L. Labyrinthiformes. *Agaricus quercinus.*
13. L. Lutei. *Agaricus fragilis.*
14. L. Luteo-ruffi. *Agaricus cinnamomeus.*
15. L. Nigricantes ſeparati. *Agaricus ſeparatus.*
16. L. Nigri, lateraliter flexuoſi. *Agaricus fimetarius.*
17. L. Nivei. *Agaricus exſtinctorius.*
18. L. Omnes magnitudine æquales. *Agaricus integer.*
19. L. Ramoſi anaſtomoſantes. *Agaricus betulinus.*
20. L Ramoſi decurrentes. *Agaricus cantharellus.*
21. L Ruffi. *Agaricus lactiſluus, campeſtris.*
22. L. Sulphurei. *Agaricus equeſtris.*

VILLI.

VILLUS Fuſcus. *Mucor embolus.*

LINEOLÆ.

1. LINEOLÆ Nigræ, mappam referentes. *Lichen geographicus.*
2. L. Nigræ, ramoſæ, characteriſtiformes. *Lichen ſcriptus.*
3. L. Simplices, punctisque nigris confertæ. *Lichen rugoſus.*

P O R I.

1. PORI Acuti difformes. *Boletus ſuberoſus.*
2. P. Albi. *Boletus verſicolor.*
3. P. Angulati patuli. *Boletus favus.*
4. P. Compoſiti acuti. *Boletus bovinus.*
5. P. Difformes, oblongo-flexuoſi, nivei. *Boletus ſubſquamoſus.*
6. P. Impalpabiles. *Boletus ſanguineus.*
7. P. Rotundati, convexi, flaviſſimi. *Boletus luteus.*
8. P. Subangulati, difformes, fulvi, plani. *Boletus ſubtomentoſus.*
9. P. Tenuiſſimi. *Boletus igniarius.*
10. P. Teretes, æquales, glauci. *Boletus fomentarius.*
11. P. Teretes, convexi, immerſi, diſtincti. *Boletus viſcidus.*
12. P. Teretes, ſubangulati, angulo granulo. *Boletus granulatus.*

P O R U L I.

13. PORULI Angulati breviores. *Boletus bovinus.*

F I N I S.

Proſtat apud Bibliopolas S. & J. LUCHTMANS

MATERIA VEGETABILIS,

Syſtemati plantarum, præſertim Philoſophiæ Botanicæ inſerviens, Characteribus, quoſcunque Ill. LINNÆUS indicavit, delineatis.

DECADES I. II. III.

Autore NICOLAO EWOUDO PEREBOOM.

INDEX CHARACTERUM GENERALIS.

	pag.
Acaules.	3.
Aculei.	188.
Ala. vide Corolla.	
Amenta.	232.
Antheræ.	265.
Arilli.	307.
Ariſtæ.	191.
Articuli.	81.
Axilli.	82.
Baccæ.	291.
Bracteæ.	183.
Bulbi.	1.
Calyces.	209.
Calyptræ.	235.
Capitella.	40.
Capitula.	40.
Capſulæ.	276.
Carina. vide Corolla.	
Caudices.	3.
Caules.	4.
Caulescentes.	3.
Cirrhi.	189.
Comæ.	190.
Corollæ.	236.
Corollulæ.	251.
Coronulæ.	190.
Cortices.	73.
Corymbi.	49.
Cotyledones.	307.
Culmi.	24.
Cymæ.	300.
Drupæ.	295.
Farinæ.	181.
Faſciculi.	38.
Fila.	80.
Filamenta.	263.
Flagella.	79.
Flores.	192.
Floſculi.	208.
Folia.	83.
Foliola.	177.
Folliculi.	296.
Frondes.	61.
Fructificationes.	272.
Fructus.	273.
Fungi.	79.
Gemmæ.	192.
Genicula.	81.
Genitalia.	272.
Germina.	271.
Glandes.	272.
Glandulæ.	190
Glomerula.	40.
Glumæ.	234.
Hami.	188.
Internodia.	82.
Involucella.	231.
Involucra.	229.
Lamelli.	310.
Legumina.	286.
Lineolæ.	310.
Nectaria.	256.
Nuces.	296.
Opercula.	267.
Paleæ.	187.
Paniculæ.	50.
Pappi.	190.
Pedicelli.	37.
Pedunculi.	29.
Peltæ.	308.
Perianthia.	232.
Pericarpia.	276.
Perichæria.	235.
Petala.	252.
Petioli.	57.
Petiolula.	59.
Pilei.	308.
Pili.	191.
Piſtilla.	267.
Poma.	294.
Pori.	311.
Poruli.	311.
Propagines.	307.
Pulveres.	192.
Puncta.	192.
Racemi.	53.
Racemuli.	56.
Raches.	301.
Radices.	1.
Ramenta.	80.
Rami.	74.
Ramuli.	77.
Receptacula.	296.
Sarmenta.	79.
Scapi.	20.
Scutella.	309.
Semina.	301.
Setæ.	189.
Siliculæ.	285.
Siliquæ.	283.
Spadices.	300.
Spathæ.	233.
Spicæ.	42.
Spiculæ.	47.
Spinæ.	187.
Squamæ.	185.
Stamina.	260.
Stellæ.	267.
Stigmata.	268.
Stipites.	59.
Stipulæ.	181.
Stirpes.	73.
Stolones.	79.
Strigæ.	82.
Strobili.	295.
Styli.	269.
Surculi.	78.
Thyrſi.	52.
Trunci.	73.
Tubercula caudicum.	82.
Tubercula fructus.	307.
Vaginæ.	82.
Valvulæ.	235.
Verticilli.	56.
Veſiculæ.	192.
Vexillum. vide Corolla.	
Villi.	310.
Umbellæ.	298.
Umbellulæ.	300.
Umbracula.	73.
Volvæ.	235.

INDICIS FINIS.